COMANDO DEL EJÉRCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

ACTA N.° 16/2019

EVALUACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N.° 06/2019 – ID N.° 361-259 PARA LA "ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS AGROPECUARIOS Y HERRAMIENTAS MAYORES EN GENERAL" (AD REFERENDUM)".

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en el Local de la Sala de Reuniones del Departamento de Procesamiento, Control y Evaluación del Comando del Ejército, sito en la Avenida Ñu Guasu y Dr Semidei, siendo las 10:00 horas del día Martes 26 de junio de 2019, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden Particular N.° 93 de fecha 08 de marzo de 2019 del Comando del Ejército, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el proceso de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N.° 06/2019 – ID N.° 361-259 PARA LA "ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS AGROPECUARIOS Y HERRAMIENTAS MAYORES EN GENERAL" (AD REFERENDUM)"**., convocada por la UOC N° 02 del Comando del Ejército, integrado por los siguientes:

Presidente

1. **Cnel DCEM JUAN CARLOS INSFRAN TORALES.**

Asesor Jurídico

2. **Tte JM LOURDES ROMINA PEÑA FARAONE.**

Secretario

3. **Tte Int ALEJANDRO ZARATE ARRUA.**

Miembro

4. **TTE Int JANNINA CAROLINA MELGAREJO VALDEZ.**

El presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a las tareas de evaluación de las ofertas, recordando a los miembros componentes sobre los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las mismas; las cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad. Así mismo refiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne, deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley N.° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" (Art. 27 y 28), Ley N.° 3439/07; el Decreto N.° 21909/03 que reglamenta la Ley N.° 2051/03 (Art. 55 al 61 – Art. 63 y 64); y en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.

Cabe mencionar que la **TTE Int. JANNINA CAROLINA MELGAREJO VALDEZ** miembro del comité de Evaluación se encuentra con permiso de maternidad dando cumplimiento a la ley N° 5508/15 "De la Promoción y Protección de la maternidad" motivo por el cual no participara de la evaluación de las ofertas.

Seguidamente, se pasa a explicar la metodología de evaluación a ser utilizada, conforme al **Artículo 61 Métodos de Evaluación** del Decreto Reglamentario N.° 21909/03 de la Ley N.° 2051/03, que se resume a continuación:

1. *Una primera fase en la que se evaluara la oferta con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial.*
2. *Una segunda fase en la que se procederá a la evaluación técnica de las ofertas.*
3. *Una tercera fase en la que se analizará la capacidad legal, capacidad financiera y evaluación de la experiencia*

y capacidad técnica de los oferentes.

4. *Y una última fase que contenga la conclusión y recomendación de la adjudicación de acuerdo con el Art. 63 del Decreto N.° 21909/03 y el Decreto N.° 5174/05, cuya adjudicación recaerá por la mejor oferta. -*

Hecha las aclaraciones iniciales se deja constancia de que el Acto de Apertura de Ofertas se realizó en fecha 12 de junio del corriente año, según Acta N.° 17/2019, en la cual consta que se ha procedido a la apertura de las siguientes ofertas:

N.°	EMPRESAS OFERENTES	MONTO TOTAL OFERTADO
1	COVA DE JUAN RODRIGUEZ	Gs. 385.670.000.-
2	PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ	Gs. 426.540.000.-
3	MAX MAQUINAS	Gs. 149.940.000.-
4	KUROSU & CIA S.A.	Gs. 89.750.000.-
5	M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.	Gs. 250.578.000.-

OBSERVACION REALIZADA EN EL ACTO DE APERTURA DE SOBRES

En el Acto de Apertura de sobres, hubo las siguientes observaciones:

El representante de la empresa **KUROSU & CIA S.A.** deja constancia que la empresa **COVA DE JUAN RODRIGUEZ** no presenta y no es representante de los items **02, 24 y 32** que solicita en el **PBC** y la **IAO 18.1**, el modelo que menciona en la planilla de precios no cumplen con las especificaciones solicitadas en el PBC, no presenta especificaciones tecnicas con la descripcion de la ofertas solo presenta copias de lo que aparece en el Pliego, por lo tanto no menciona modelo solo marca de la oferta (las especificaciones tecnicas son de carácter sustancial). Tambien manifiesta que la empresa **PARANA** no cuenta ni es representante oficial de los items **02, 24 y 32** que solicita en el **PBC** y la **IAO 18.1**, no presenta especificaciones tecnicas de la oferta que es de carácter sustancial no presenta experiencia y capacidad tecnica de provision de esos items mencionados no menciona modelo solo marca de la oferta por lo tanto no cumple con las especificaciones tecnicas mencionados en el Pliego.

El representante de la empresa **PARANA COMERCIAL** deja contancia que hemos entregado las documentaciones sustanciales, las especificaciones tecnicas, experiencia y capacidad tecnica sera entregadas una vez solicitadas por el comité de evaluacion por tratarse de documentos formales y no sustanciales. La carta de Autorizacion del representante y/o Distribuidor de los equipos ofertados sera entregada una vez solicitada por el comité de evaluacion por tratarse de documentos formales y no sustanciales.

El representate de la empresa de **M Y F** manifiesta que la carta de Autorizacion del distribuidor y/o Fabricante original y los certificados de origen nacional acercara una vez requerida por el comité de evaluacion ya que se trata de documentos formales no sustanciales.

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

En cuanto a las observaciones vertidas en el Acto de Apertura de Ofertas por la empresa **KUROSU & CIA S.A,** a la empresa **COVA DE JUAN RODRIGUEZ** y a la empresa **PARANA COMERCIAL** en la etapa pertinente se le verificara las documentaciones pertinentes y se le solicitara si fuere necesario.

COMANDO DEL EJÉRCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

En relación con los montos totales consignados en el Acta de Apertura, en el Cuadro Comparativo de Precios (CCP) se observa que la oferta de la firma **COVA DE JUAN RODRIGUEZ.** Presenta errores aritméticos, motivo por el cual se le solicitó aclaración y/o corrección, quedando finalmente su monto total de la siguiente manera:

COVA DE JUAN RODRIGUEZ; monto total de su oferta Gs. 419.370.000 (Guaraníes cuatrocientos diez y nueve millones trescientos setenta).

Quedando de la siguiente manera:

N.°	EMPRESAS OFERENTES	MONTO TOTAL OFERTADO
1	COVA DE JUAN RODRIGUEZ	Gs. 419.370.000.-
2	PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ	Gs. 426.540.000.-
3	MAX MAQUINAS	Gs. 149.940.000.-
4	KUROSU & CIA S.A.	Gs. 89.750.000.-
5	M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.	Gs. 250.578.000.-

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO EN SU PRIMERA ETAPA

EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL

En esta fase se evalúa las ofertas con respecto al suministro de los documentos básicos de carácter sustancial para la cual se han analizado detalladamente el contenido de las mismas.

La evaluación se realiza aplicando el método "CUMPLE" O "NO CUMPLE"

	DOCUMENTOS/OFERENTES	COVA DE JUAN RODRIGUEZ	PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ	MAX MAQUINAS	KUROSU & CIA S.A.	M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
a)	Formulario de presentación de la oferta, debidamente completado y firmado por el oferente o su representante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)	Garantía de Mantenimiento de la Oferta debidamente extendida	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

c)	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N.° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N.° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DNCP).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. **(Personas Jurídicas).**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE
e)	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. **(Personas Jurídicas).**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE

f)	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. **(Personas Físicas).**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
g)	En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. **(Personas Físicas)**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACION.

Conforme al análisis detallado y la evaluacion de las documentaciones de Carácter sustancial, que se mencionan en el cuadro precedente se concluye que las firmas **COVA DE JUAN RODRIGUEZ**, **PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ** , **MAX MAQUINAS**, **KUROSU & CIA S.A.** y **M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A, cumplen satisfactoriamente con el suministro de las documentaciones de Carácter Sustancial,** ajustándose a los requerimientos del PBC de la presente Licitacion.

El Comité de Evaluación, consigno los criterios de evaluación, contenidos en el cuadro precedente, luego de realizar un análisis exhaustivo de los documentos presentados por el oferente y conforme a las prescripciones siguientes:

Decreto N.° 21909/03. **Art. 58** ***"Conformidad de la oferta con el PBC****. Una oferta se ajusta sustancialmente al PBC cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de los mismos,* ***sin desviación, reserva u omisiones significativas... Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al PBC será rechazada por la Convocante.***

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA EN SU SEGUNDA ETAPA.

En esta Etapa serán seleccionadas las ofertas más bajas.

COMANDO DEL EJÉRCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

COMANDO DEL EJRCITO			
ITEMS	**DESCRIPCION DE LOS ITEMS**	**OFERTA CON EL MENOR MONTO**	**OFERENTE**
1	DESMALEZADORA: Motor: 1 E 40 F 5. 2T. • Tipo de motor: Naftero • Desplazamiento: 42.7 * Cilindrada: 33,6 CC * Tanque Combustible:0,74 lts, *Peso: 7,4 kg, • Potencia: 2 HP. • Encendido: CDI. • Arranque: Correa. • Combustible:Gasolina y aceite 2 T en proporcion 25:1. • Manubrio: Doble, tipo bicicleta • Diámetro de vástago: 28 mm • Longitud de vástago: 1650 mm • Cuchilla de corte: Triángulo metálico 3 hojas, tipo estrella 40 dientes (opcional) y piolín pastero con accesorios, garantia de 1 (un) año. . * Accesorios: Lámina de 3 puntos - Cortador de nylon - Protector de piedra - Visera de Seguridad - Kit de herramientas.	1.500.000	PARANA COMERCIAL
2	Tractorcito monocultor,cortacesped Motor de 22 cv de potencia (16.4 kw). Desplazamiento 40 pulgadas cúbicos (656 cc). Dos cilindros, válvulas a la cabeza, lubricación completa de presión, con filtro de aceite.Cebador y palanca de acelerador.Capacidad de deposito de combustible 9 Lts. Indicador de combustible visible. Transmisión:Control hidroeléctricas del pedal del pie, controlado, Control de velocidad. Chassis:Marco de cuerpo de acero soldado. Neumaticos delanteros 15x6-6 Neumaticos traseros 20x10-8, Eje delantero de hierro fundido. Contador de horas de trabajos. Radio de giro de 18 pulgadas. Segadora de 48 pulgadas, Accionamiento eléctrico de las cuchillas corte de altura 1,4cm 13 posiciones.	23.500.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ

COMANDO DEL EJRCITO			
3	DESMALEZADORA: Motor: 1 E 40 F 5. 2T. • Tipo de motor: Naftero • Desplazamiento: 42.7 * Cilindrada: 33,6 CC * Tanque Combustible:0,74 lts, *Peso: 7,4 kg • Potencia: 2 HP. • Encendido: CDI. • Arranque: Correa. • Combustible:Gasolina y aceite 2 T en proporcion 25:1. • Manubrio: Doble, tipo bicicleta • Diámetro de vástago: 28 mm • Longitud de vástago: 1650 mm • Cuchilla de corte: Triángulo metálico 3 hojas, tipo estrella 40 dientes (opcional) y piolín pastero con accesorios, garantia de 1 (un) año. . * Accesorios: Lámina de 3 puntos - Cortador de nylon - Protector de piedra - Visera de Seguridad - Kit de herramientas.	1.500.000	PARANA COMERCIAL
4	Maquina sopladora motorizado 4,6 hp SPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: Motor de 2 tiempos con bajos niveles de emision contaminante y bajo consumo de combustible de 64,7cc, potencia 4,6HP • Comando unificado tipo Joystick •Cabezal soplador plano con adaptador curvo (para facilitar el barrido y evitar polvo) •Tanque de combustible de 2 litros, debe estar ubicado por debajo del motor (por cuestiones de seguridad) •Debe contar con alza de transporte •Peso maximo vacio: 11kg. •Velocidad del aire 97 m/s • Volumen de aire 20m3/min. •El equipo debe venir de fábrica con los siguientes accesorios Protector auditivo, Herramientas, Cabezal soplador, recipiente de mezcla de combustible, adaptador curvo •Garantía: 1 año contra defectos de fabricación.	1.985.000	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL

COMANDO DEL EJERCITO			
5	MOTOR: Generador Diesel AC Frecuencia 50 (Hz) AC Voltaje de salida 220; 230; 240 V Potencia continua 6.8 Kva Potencia máxima 7.5 Kva Salida de DC 12/8.3 (V/A) Fase Monofásico Sistema de arranque Eléctrico Nivel de ruido a (7m) 68-72 (dB) Capacidad del tanque 16 L Autonomia 8.0 Hs Motor 4 tiempos refrigerado por aire Diámetro x carrera 88 x 75 (mm) Capacidad de desplazamiento 456 (cc) Combustible Diesel Capacidad de aceite 1.65 L Sistema de combustión Inyección directa Unidad Dimensiones L x A x H 935 x 535 x 700 (mm) Peso bruto 160 Kg	9.990.000	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL

	TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO		
6	DESMALEZADORA: De 2500 rpm, con motor: 2 Tiempos, Tipo: Lateral, Combustible: Nafta, Cilindrada: 33,6 CC, Arranque: Retráctil, Tanque Combustible:0,74 lts, Peso: 7,4 kg, Accesorios: Lámina de 3 puntos - Cortador de Nylon, Protector de piedra, visera de seguridad, Kit de Herramientas.	1.500.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
	TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO		
7	Sierra Electrica para carne: Modelo SJ-295 Velocidad de la cinta 16m/15,75 interrruptor termomagnetico si; Regulador de corte si; protector de cinta mobible si; balero sellados libre de mantenimientos si; motor 1,5hp/ 1,11kw; peso neto 158kg / 348lb; peso con empuje 195kl/431lb motor disponible 110volts/60HZo 220volts /50HZ OPCIONAL.. estas especificaciones son las minimas requeridas	18.300.000	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL
	TERCERA DIVISION DE INFANTERIA		
8	DESMALEZADORA: De 2500 rpm, con motor: 2 Tiempos, Tipo: Lateral, Combustible: Nafta, Cilindrada: 33,6 CC Arranque: Retráctil, Tanque Combustible:0,74 lts, Peso: 7,4 kg, Accesorios: Lámina de 3 puntos - Cortador de Nylon, Protector de piedra, visera de seguridad Kit de Herramientas.	1.500.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
	PRIMERA DI		
9	CORTADOR DE CESPED: Electrico, potencia nominal 3/4 HP, potencia maxima de 1300 watts, doble ruleman con freno de seguridad incluye 5 posiciones de regulador d altura de corte, opcional, incluye bolsa rigida reforzada 32 litros como minimo, rueda: 135mm - 160mm ancho de caracas: 41 cm , inlcuye kit de herramientas.	1.550.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
	SEGUNDA DC		
10	DESMALEZADORA: MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : 33,6 CC, ARRANQUE RETRACTIL,Tanque Combustible : 0,74 litros, Peso: 7,4 Kg ACCESORIOS: LAMINA DE 3 PUNTOS- CORTADOR DE NYLON- PROTECTOR DE PIEDRA- VISERA DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS.	1.790.000	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL
11	CORTADORA DE CESPED MOTORGCV160: chasis de acero, ancho de corte 21", altura de corte 3 4 -3,25" 6 cartidad de variaciones de altura, velocidad de avance N D, arranque bobina transistorizada, cebador manual, manillar " tubo de acero, ruedas de 8" plasticas resistente, rodamiento en las ruedas traseras, funciones standard recoleccion de bolsa triturado, bolsa recolectora standard, cuchilla de corte doble (quadracut), control de cuchilla flywheed brake peso seco de 36kg, peso de operacion de 37kg, prolongador de 20metros de largo.	2.000.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
12	CORTADORA DE CESPED: electrico, potencia de 2500w, monosfasico, 48 cm de corte, 5 metros de corte, ruedas recubiertas con neumaticos de PVC, hoja de acero con la induccion de endurecimiento de la vanguardia, establecer fijacion de la cuchilla de corte muy resistente, mango plegable con revestimiento de PVC flexible altamente aislante con 10 metros de cable electrico, facil montaje, limpieza, almacenamiento y transporte.	2.400.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
13	DESMALEZADORA: MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : 33,6 CC, ARRANQUE RETRACTIL,Tanque Combustible : 0,74 litros, Peso: 7,4 Kg ACCESORIOS: LAMINA DE 3 PUNTOS- CORTADOR DE NYLON- PROTECTOR DE PIEDRA- VISERA DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS.	1.790.000	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL
	SEXTA DI		
14	DESMALEZADORA: Cilindrada: 25.4 cc Potencia: 0.8 kw / 1.1 HP Velocidad máxima: 7500 rpm Consumo combustible: 720 g/kWh Capacidad del tanque: 0.75 lts Relación: 1:1.4 Tipo de transmisión: cardánico Ángulo caja de engranajes: 30° Peso neto: 5.1 kg	1.790.000	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL
15	MOTOSIERRA: Cilindrada 70,7 cc. Potencia: 3,6 kw. Velocidad máxima: 10200 rpm. Capacidad del tanque: 0.77 litros. Consumo de combustible: 5430 g/kWh. Velocidad sin carga: 2700 rpm. Bujia: NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y. Holgura de electrodo: 0.5 mm. Longitud de espada recomendada min-max: 38-71 cm. Vel. de cadena a potencia máxima: 20.7 m/s. Depósito de aceite: 0.4 litros. Peso: sin equipo de corte: 6.4 kg.	3.750.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ

SEXTA DI			
16	MOTOR: Generador Diesel AC Frecuencia 50 (Hz) AC Voltaje de salida 220; 230; 240 V Potencia continua 6.8 Kva Potencia máxima 7.5 Kva Salida de DC 12/8.3 (V/A) Fase Monofásico Sistema de arranque Eléctrico Nivel de ruido a (7m) 68-72 (dB) Capacidad del tanque 16 L Autonomía 8.0 Hs Motor 4 tiempos refrigerado por aire Diámetro x carrera 88 x 75 (mm) Capacidad de desplazamiento 456 (cc) Combustible Diesel Capacidad de aceite 1.65 L Sistema de combustión Inyección directa Unidad Dimensiones L x A x H 935 x 535 x 700 (mm) Peso bruto 160 Kg	7.800.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
CIMEE FF 30			
17	Tractor Corta Cesped con descarga lateral RT 4097 SX Ancho de corte cm 95, superficie de cesped m2 bis 6,000 altura de corte mm 35-90, vibraciones volante m/s2 2,4 potencia nominal 7,2kw/ 9,8 ps cilindrada cm3 344, capacidad depositc 1 9 altura hasta el asiento cm 116. potencia sonora dB(A) 100, Trasnmision hydrostatisch, tipo motor 21RE.070.012B5 Anchura con unidad de corte cm 116 peso kg 197. vibraciones asiento m/s2 como minimo	18.000.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
CIMEE			
18	SOPLADORA/ASPIRADORA, 125BVX: Cilindrada 28CM3, Potencia :0,8kw, Velocidad maxima 8,000rpm. Capacidad de tanque: 0,5 litros consumo de combustible: 575g/KWh, caudal de aire en cuerpo del ventilador : 13,31m3/min. Cauda de aire en tubo 12,03 m3/min. velocidad de aire 76m/s, velocidad de aire con boquilla redonda 58,12m/s velocidad de aire con boquilla plana 76m/s, ratio de triturado 16,1 nivel de presion sonora en oido 92dB(A) peso 4,35kg capacidad de la bolsa 64,35 litros como minimo	1.900.000	PARANA COMERCIAL
CIMEE			
19	AMOLADORA: 2,200W 230mm GA9020RKD Potencia 2 200W rpm 6,600 como minimo Diametro de Disco (max) 230mm insercion M14 Peso segùn EPTA 5,8kg longitud del cable 2,5m Dimensiones, LxA nxAL: 473X250X140MM. Arranque suave. Bloqueo del Eje. Sistema Anti-restart. emision de vibracion: 6,00M/seg2 incertidumbre (k) de vibraciones 1,50m/seg. Incertidumbre (k) sonora 3,00dB(A) presion sonora: 90,00dB(A) Potencia sonora 101,00dB(A) COMO MINIMO	720.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ Y PARANA COMERCIAL
CIMEE			
20	Taladro percutor 710W 13mm potencia HP1631K Potencia 710W. R.p.m.:0-3,200Rpm , G.p.m:0- 48.000 gpm. Capacidad portabrocas automatico. Emision de vibracion : 17,0m/seg2. incertidumbre (k) de vibracion: 1,50mt/seg2. presion sonora: 97,00dB(A). Potencia sonora: 108,00 dB(A). Incertidumbre (K) Sonora: 3,00dB(A) como minimo.-	400.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
ECEME			
21	Cortadora de Cesped Naftero de 2 HP , con BOLSA, salida lateral 5 posiciones de corte, medida de corte aproximado 48 cm, 3600 rpm, ruedas de goma Garantia minima 1 año Sistema de corte: 3 en 1 – Tritura, Descarga lateral, Descarga trasera con bolsa Diámetro de Corte: 20" (50 cm) Ajuste de altura: 5 Posiciones Bolsa recolectora: Tela 55 Litros Motor: Briggs & Stratton Serie 725 – Origen USA	2.300.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
22	Desmalezadora Motor: Cilindrada cm³ 29,8 Potencia CV 1,9 Peso kg 1) 7,4 Capacidad depósito de gasolina 10,581 E 40 • Tipo de motor: Naftero • Desplazamiento: 42.7 • Potencia: 1,9 HP. • Encendido: CDI. • Arranque: Correa. • Combustible:Gasolina y aceite 2 T en proporcion 25:1. • Manubrio: Doble, tipo bicicleta • Diámetro de vástago: 28 mm • Longitud de vástago: 1650 mm • Cuchilla de corte: Triángulo metálico 3 hojas, tipo estrella 40 dientes (opcional) y piolin pastero con accesorios y garantia de 1 año. Naftero 2HP	1.790.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ

23	Soplador portátil a Gasolina, con motor de Cilindrada 27.2 cc Potencia 0.9 hp, Peso 3.6 kg, con bajas emisiones de contaminante y bajo consumo de combustible, Comando unificado. Empuñadura ergonómica Cabezal de Sopladores, manejo con una sola mano y con pulsador de parada integrado. (Para facilitar barrido y evitar polvo) Peso máximo vacio: 11 kg. Velocidad de Aire: 97 m/s. Volumen de aire de 20m3/min. El equipo debe venir de fabrica con los siguientes accesorios: Protector auditivo, Herramientas, Cabezal Soplador, recipiente de mezcla de combustible, acaptador curvo. Sistema antivibración: Con muelles de espiral del motor en la espalda. Garantia de 1 año contra defectos de fabricación.	1.400.000	PARANA COMERCIAL
	COMISOE		
24	TRACTORCITO MOWOCULTOR: Corte cesped motor 22cv de potencia (16,4kw) Desplazamiento 40 pulgadas cubicos (656cc) Dos cilindros, valvulas a cabeza, lubricacion completa de presion, con filtro de aceite, cebador y palanca de acelerador. Control Hidroelectrica de pedal de pie, controlado, control de velocidad, chasis: Marco de cuerpo de acero soldado. Neumaticos delanteros 15x6-6 Neumaticos traseros 20x10-8, eje delantero de hierro fundido, contador de horas de trabajo radio de giro de 18 pulgadas, segadoras de 48 pulgadas. accionamientos electrico de las cuchillas corte de altura 1,4cm 13 posiciones.-	21.500.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
25	CORTADOR DE CESPED:de 5 niveles, medida de corte de 6cm, con bolsa recolectora y cable prolongador de 100mts.-	1.940.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
	ESC. DE INFANTERIA FF 10		
26	MAQUINA DE SOLDAR MIG SOLDADURA ESPECIAL DE 450 AMP TRIFASICA CABEZAL MOBIL	8.500.000	PARANA COMERCIAL

	ESC. DE INFANTERIA FF 30		
27	Desmalezadora: Motor 2 tiempos tipo lateral combustible Nafta cilindrada : 33,6 CC como minimo ARRACUE FETRACTIL tanque combustible : 0,74 lts como minimo peso : Kg. como minimo ACCESORIOS : LAMINA DE 3 PUNTOS - PROTECTOR DE PIEDRA - VISERA DE SEGURIDAD-KIT DE HERREMIENTAS.	1.790.000	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL
28	Cortadora de Cesped • MotorGCV160 • ChasisAcero • Ancho de corte 21" • Altura de corte 3/4-3.25" • Cantidad de variaciones de altura 6 • Velocidad de avanceN/D • ArranqueBobina Transistorizada • Cebador Manual • Manillar1" Tubo de acero • Ruedas8" Pásticas • Rodamiento en las ruedasTraseras • Funciones standard Recolección de bolsa / Triturador • Bolsa recolectora Standard	3.170.000	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL
29	Cortadora de Cesped • MotorGCV160 • ChasisAcero • Ancho de corte 21" • Altura de corte 3/4-3.25" • Cantidad de variaciones de altura 6 • Velocidad de avanceN/D • ArranqueBobina Transistorizada • Cebador Manual • Manillar1" Tubo de acero • Ruedas8" Pásticas • Rodamiento en las ruedasTraseras • Funciones standard Recolección de bolsa / Triturador • Bolsa recolectora Standard • Cuchilla de corte Doble Cuchilla (QuadraCut) • Control de cuchilla Flywheel brake • Peso seco36 kg. • Peso de operación37 kg. • Con prolongador incluido de 20 metros de largo	3.170.000	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL

EPOE			
30	Desmalezadora: Motor 2 tiempos tipo lateral combustible Nafta cilindrada : 41,5 CC como minimo;Diamentro del cilindro 40 mm como minimo; Carrera del c lndrc 33 mm como minimo; Potencia 1,5 KW como minimo; Velocidad maxima 7500 rpm como minimo; Carburador Walbro WYJ; Capacidad del tanque 0,95 Lts. consumo de combustible 653g/kwh -velocidadsin carga 2,500 rpm - holgura de electroco 0,6mm aprox Garantia 1 año como minimo deberan incluir el arnes, accesorios intercambiables del cabezal para tres opciones de uso, lente protector / kits de mantenimiento -	1.790.000	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL
ACADEMIL			
31	Desmalezadora: Cilindrada de 38,9cc Naftero, motor de 2T, Potencia 1,9HP/2,6	1.790.000	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL
COMCOME			
32	Tracto de Jardin :Motor 190 Hp como minimo,Cambio de aceite tradicinal,Transmision tipo hidrostatico,Chasis estructural de acero oldado,Radio de giro 45cm como minimo,circuito de corte 63,cm	17.500.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
33	Maquina Soplador para barrer y recoger hoja caida , resto de poda y otros .Potencia de 2.500 W como minimo, de 4 CV a gasolina ,Soplo de 200 a 300 , Km/p hora, volumen de absorcion de 45 litro,peso como minimo	1.935.000	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL
34	Desmalezadora a gasolina de alta duracion ,con dos cabezales moviles, de plastico y la cuchilla de metal Motor de un tiempo como minimo de 33,6 y diametrode 36 cm ,redimen de retroactividad de 7,2	1.790.000	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL
LIDEMIL			
35	Hornos de uso comercial Horno Electrico panadero con las siguientes especificaciones ;Numero de asadera 5 como minimo ; Altura 1647mm, Anchura 1.000mm;Profundidad 1304mm,Resistencia de Potencia 9,5CCWde potencia ,motor1/2 hp ; consumo maximo total 9,88KWh.	10.850.000	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL
36	Desmalezadora: Motor 2 tiempos tipo lateral combustible Nafta cilindrada : 33,6 CC como minimo ARRAQUE RETRACTIL tanque combustible : 0,74 lts como minimo peso : Kg. como minimo ACCESORIOS : LAMINA DE 3 PUNTOS - CORTADOR DE NYLON - PROTECTOR DE PIEDRA - VISERA DE SEGURIDAD-KIT DE HERRAMIENTAS.	820.000	COVA DE JUAN RODRIGUEZ

EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS

En esta etapa son verificadas y analizadas las especificaciones técnicas de los bienes ofertados y si las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

La evaluación a la oferta se realiza aplicando el método "CUMPLE" o "NO CUMPLE"

ITEMS	DESCRIPCION DE LOS ITEMS	PARANA COMERCIAL	COVA DE JUAN RODRIGUEZ	MYF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	MAX MAQUINA	KUROSU Y CIA S.A.
1	DESMALEZADORA: Motor: 1 E 40 F 5. 2T. • Tipo de motor: Naftero • Desplazamiento: 42.7 * Cilindrada: 33,6 CC * Tanque Combustible: 0,74 lts, *Peso: 7,4 kg, • Potencia: 2 HP. • Encendido: CDI. • Arranque: Correa. • Combustible:Gasolina y aceite 2 T en proporcion 25:1. • Manubrio: Doble, tipo bicicleta • Diámetro de vástago: 28 mm • Longitud de vástago: 1650 mm • Cuchilla de corte: Triángulo metálico 3 hojas, tipo estrella 40 dientes (opcional) y piolin pastero con accesorios, garantia de 1 (un) año. * Accesorios: Lámina de 3 puntos - Cortador de nylon - Protector de piedra - Visera de Seguridad - Kit de herramientas	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Tractorcito monocultor,cortacesped Motor de 22 cv de potencia (16,4 kw). Desplazamiento 40 pulgadas cúbicos (656 cc). Dos cilindros, válvulas a la cabeza, lubricación completa de presión, con filtro de aceite.Cebador y palanca de acelerador.Capacidad de deposito de combustible 9 Lts. Indicador de combustible visibe. Transmisión:Control hidroeléctricas del pedal del pie, cortolado, Control de velocidad. Chassis:Marco de cuerpo de acero soldado. Neumaticos delanteros 15x6-6 Neumaticos traseros 20x10-8, Eje delantero de hierro fundido. Contador de horas de trabajos. Radio de giro de 18 pulgadas. Segadora de 48 pulgadas, Accionamiento eléctrico de las cuchillas corte de altura 1,4cm 13 posiciones.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE

COMANDO DEL EJRCITO						
3	DESMALEZADORA: Motor: 1 E 40 F 5. 2T. • Tipo de motor: Naftero • Desplazamiento: 42.7 * Cilindrada: 33,6 CC * Tanque Combustible:0,74 lts, *Peso: 7,4 kg, • Potencia: 2 HP. • Encendido: CDI. • Arranque: Correa. • Combustible:Gasolina y aceite 2 T en proporcion 25:1. • Manubrio: Doble, tipo bicicleta • Diámetro de vástago: 28 mm • Longitud de vástago: 1650 mm • Cuchilla de corte: Triángulo metálico 3 hojas, tipo estrella 40 dientes (opcional)y piolín pastero con accesorios, garantia de 1 (un) año. . * Accesorios: Lámina de 3 puntos - Cortador de nylon - Protector de piedra - Visera de Seguridad - Kit de herramientas.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Maquina sopladora motorizado 4,6 hp SPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: Motor de 2 tiempos con bajos niveles de emision contaminante y bajo consumo de combustible de 64,7cc, potencia 4,6HP • Comando unificado tipo Joystick •Cabezal sopladorplano con adaptador curvo (para facilitar el barrido y evitar polvo) •Tanque de combustible de 2 litros, debe estar ubicado por debajo del motor (por cuestiones de seguridad) •Debe contar con alza de transporte •Peso maximo vacio: 11kg. •Velocidad del aire 97 m/s • Volumen de aire 20m3/min. •El equipo debe venir de fabrica con los siguientes accesorios: Protector auditivo, Herramientas, Cabeza sopador, recipiente de mezcla de combustible, adaptador curvo •Garantia: 1 año contra defectos de fabricación.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
COMANDO DEL EJERCITO						
5	MOTOR: Generador Diesel AC Frecuencia 50 (Hz) AC Voltaje de salida 220; 230; 240 V Potencia continua 6.8 Kva Potencia máxima 7.5 Kva Salida de DC 12/8.3 (V/A) Fase Monofásico Sistema de arranque Eléctrico Nivel de ruido a (7m) 68-72 (dB) Capacidad del tanque 16 L Autonomía 8.0 Hs Motor 4 tiempos refrigerado por aire Diámetro x carrera 88 x 75 (mm) Capacidad de desplazamiento 456 (cc) Combustible Diesel Capacidad de aceite 1.65 L Sistema de combustión Inyección directa Unidad Dimensiones L x A x H 935 x 535 x 700 (mm) Peso bruto 160 Kg	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA
TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO						
6	DESMALEZADORA: De 2500 rpm, con motor: 2 Tiempos, Tipo: Lateral, Combustible: Nafta, Cilindrada: 33,6 CC, Arranque: Retráctil, Tanque Combustible:0,74 lts, Peso: 7,4 kg, Accesorios: Lámina de 3 puntos - Cortador de Nylon, Protector de piedra, visera de seguridad, Kit de Herramientas.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO						
7	Sierra Electrica para carne: Modelo SJ-295 Velocidad de la cinta 16m/15,75 interruptor termomagnetico si; Regulador de corte si; protector de cinta mobible si; balero sellados libre de mantenimientos si; motor 1,5hp/ 1,11kw; peso neto 158kg / 348lb; peso con empuje 196kl/431lb motor disponible 110volts/60HZo 220volts /50HZ OPCIONAL... estas especificaciones son las minimas requeridas	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
TERCERA DIVISION DE INFANTERIA						
8	DESMALEZADORA: De 2500 rpm, con motor: 2 Tiempos, Tipo: Lateral, Combustible: Nafta, Cilindrada: 33,6 CC, Arranque: Retráctil, Tanque Combustible:0,74 lts, Peso: 7,4 kg, Accesorios: Lámina de 3 puntos - Cortador de Nylon, Protector de piedra, visera de seguridad, Kit de Herramientas.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
PRIMERA DI						
9	CORTADOR DE CESPED: Electrico, potencia nominal 3/4 HP, potencia maxima de 1300 watts, doble ruleman con freno de seguridad incluye 5 posiciones de regulador de altura de corte, opcional, incluye bolsa rigida reforzada 32 litros como minimo, rueda: 13anon - 160mm ancho de caracas: 41 cm , inlcuye kit de herramientas.	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

	SEGUNDA DC					
10	DESMALEZADORA: MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : 33,6 CC, ARRANQUE RETRACTIL,Tanque Combustible : 0,74 litros, Peso: 7,4 Kg ACCESORIOS: LAMINA DE 3 PUNTOS- CORTADOR DE NYLON- PROTECTOR DE PIEDRA- VISERA DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
11	CORTADORA DE CESPED MOTORGC160: chasis de acero, ancho de corte 21", altura de corte 3 4 -3,25" 5 cantidad de variaciones de altura, velocidad de avance N D, arranque bobina transistorizada, cebador manual, manillar tubo de acero, ruedas de 8" plasticas resistente rodamiento en las ruedas traseras, funciones standard recoleccion de bolsa triturado, bolsa recolectora standard, cuchilla de corte doble (quadracut), control de cuchilla flywheec brake, peso seco de 36kg, peso de operacion de 37kg, prolongador de 20metros de largo.	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	CORTADORA DE CESPED: electrico, potencia de 2500w, monosfasico, 48 cm de corte, 5 metros de corte, ruedas recubiertas con neumaticos de PVC, hoja de acero con la induccion de endurecimiento de la vanguardia, establecer fijacion de la cuchilla de corte muy resistente, mango plegable con revestimiento de PVC flexible altamente aislante con 10 metros de cable electrico, facil montaje, limpieza, almacenamiento y transporte.	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	DESMALEZADORA: MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : 33,6 CC, ARRANQUE RETRACTIL,Tanque Combustible : 0,74 litros, Peso: 7,4 Kg ACCESORIOS: LAMINA DE 3 PUNTOS- CORTADOR DE NYLON- PROTECTOR DE PIEDRA- VISERA DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
	SEXTA DI					
14	DESMALEZADORA: Cilindrada: 25.4 cc Potencia: 0.8 kw / 1.1 HP Velocidad máxima: 7500 rpm Consumo combustible: 720 g/kWh Capacidad del tanque: 0.75 lts Relación: 1:1.4 Tipo de transmisión: cardánico Ángulo caja de engranajes: 30° Peso neto: 5.1 kg	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
15	MOTOSIERRA: Cilindrada: 70,7 cc. Potencia: 3,6 kw. Velocidad máxima: 10200 rpm. Capacidad del tanque: 0.77 litros. Consumo de combustible: 5430 g/kWh. Velocidad sin carga: 2700 rpm. Bujía: NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y Holgura de electrodo: 0.5 mm. Longitud de espada recomendada min-max: 38-71 cm. Vel. de cadena a potencia máxima: 20.7 m/s. Depósito de aceite 0.4 litros. Peso: sin equipo de corte: 6.4 kg.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
	SEXTA DI					
16	MOTOR: Generador Diesel AC Frecuencia 50 (Hz) AC Voltaje de salida 220; 230; 240 V Potencia continua 6.8 Kva Potencia máxima 7 5 Kva Salida de DC 12/8.3 (V/A) Fase Monofásico Sistema de arranque Eléctrico Nivel de ruido a (7m) 68-72 (dB) Capacidad del tanque 16 L Autonomía 8.0 Hs Motor 4 tiempos refrigerado por aire Diámetro x carrera 88 x 75 (mm) Capacidad de desplazamiento 456 (cc) Combustible Diesel Capacidad de aceite 1.65 L Sistema de combustión Inyección directa Unidad Dimensiones L x A x H 935 x 535 x 700 (mm) Peso bruto 160 Kg	NO COTIZA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA
	CIMEE FF 30					
17	Tractor Corta Cesped con descarga lateral RT 4097 SX Ancho de corte cm 95, superficie de cesped m2 bis 6,000 altura de corte mm 35-90, vibraciones volante m/s2 2,4 potencia nominal 7,2kw/ 9,8 ps cilindrada cm3 344, capacidad deposito 1,9 altura hasta el asiento cm 116. potencia sonora dB(A) 100, Trasnmision hydrostatisch, tipo motor 21R8.070.012B5 Anchura con unidad de corte cm 116. peso kg 197. vibraciones asiento m/s2 como minimo	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	CIMEE					
18	SOPLADORA/ASPIRADORA, 125BVX: Cilindrada 28CM3, Potencia :0,8kw, Velocidad maxima 8,000rpm. Capacidad de tanque 0,5 litros consume de combustible: 575g/KWh, caudal de aire en cuerpo del ventilador 13,31m3/min. Caudal de aire en tubo 12,03 m3/min. velocidad de aire 76m/s, velocidad de aire con boquilla redonda 58,12m/s velocidad de aire con boquilla plana 76m/s, ratio de triturado 16,1 nivel de presion sonora en oido 92dB(A) peso 4,35kg capacidad de la bolsa 64,35 litros como minimo	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA

CIMEE						
19	AMOLADORA: 2,200W 230mm GA9020RKD Potencia 2,200W rpm 6,600 como mínimo Diametro de Disco (max) 230mm insercion M14 Peso según EPTA 5,8kg longitud del cable 2,5m Dimensiones, LxA nxAL: 473X250X140MM Arranque suave. Bloqueo del Eje. Sistema Anti-restart. emision de vibracion: 6,00M/seg2 Incertidumbre (k) de vibraciones 1,50m/seg. Incertidumbre (k) sonora 3,00dB(A) presion sonora: 90,00dB(A) Potencia sonora 101,00dB(A) COMO MINIMO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
CIMEE						
20	Taladro percutor 710W 13mm potencia HP1631K Potencia 710W. R.p.m.:0-3,200rpm , G.p.m:0- 48.000 gpm. Capacidad portabrocas automatico. Emision de vibracion : 17,00m/seg2. incertidumbre (k) de vibracion: 1,50mt/seg2. presion sonora: 97,00dE(A). Potencia sonora: 108,00 dB(A). Incertidumbre (K) Sonora: 3,00dB(A) como minimo.-	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
ECEME						
21	Cortadora de Cesped Naftero de 2 HP , con BOLSA, salida lateral 5 posiciones de corte, medida de corte aproximado 48 cm, 3600 rpm, ruedas de goma. Garantia minima 1 año Sistema de corte: 3 en 1 – Tritura, Descarga lateral, Descarga trasera con bolsa Diámetro de Corte: 20" (50 cm) Ajuste de altura: 5 Posiciones Bolsa recolectora: Tela 55 Litros Motor: Briggs & Stratton Serie 725 – Origen USA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Desmalezadora Motor: Cilindrada cm³ 29,8 Potencia CV 1,9 Peso kg 1) 7,4 Capacidad depósito de gasolina 10,581 E 40 • Tipo de motor: Naftero • Desplazamiento: 42.7 • Potencia: 1,9 HP. • Encendido: CDI. • Arranque: Correa. • Combustible:Gasolina y aceite 2 T en proporcion 25:1. • Manubrio: Doble, tipo bicicleta • Diámetro de vástago: 28 mm • Longitud de vástago: 1650 mm • Cuchilla de corte: Triángulo metálico 3 hojas, tipo estrella 40 dientes (opcional) y piolín pastero con accesorios y garantia de 1 año. Naftero 2HP	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Soplador portátil a Gasolina, con motor de Cilindrada 27.2 cc, Potencia 0.9 hp, Peso 3.6 kg, con bajas emisiones de contaminante y bajo consumo de combustible, Comando unificado. Empuñadura ergonómica Cabezal de Sopladores, manejo con una sola mano y con pulsador de parada integrado. (Para facilitar barrido y evitar polvo) Peso máximo vacio: 11 kg. Velocidad de Aire: 97 m/s. Volumen de aire de 20m3/min. El equipo debe venir de fábrica con los siguientes accesorios: Protector auditivo, Herramientas, Cabezal Soplador, recipiente de mezcla de combustible, adaptador curvo. Sistema antivibración: Con muelles de espiral del motor en la espalda. Garantia de 1 año contra defectos de fabricación.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
24	TRACTORCITO MONOCULTOR: Corta cesped motor 22cv de potencia (16,4kw) Desplazamiento 40 pulgadas cubicos (656cc) Dos cilindros, valvulas a cabeza, lubricacion completa de presion, con filtro de aceite, cebador y palanca de acelerador. Control Hidroelectrica de pedal de pie, controlado, control de velocidad, chasis: Marco de cuerpo de acero soldado. Neumaticos delanteros 15x6-6 Neumaticos traseros 20x10-8, eje delantero de hierro fundido, contador de horas de trabajo. radio de giro de 18 pulgadas, segadoras de 48 pulgadas. accionamientos electrico de las cuchillas corte de altura 1,4cm 13 posiciones.-	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE
25	CORTADOR DE CESPED:de 5 niveles, medida de corte de 5cm, con bolsa recolectora y cable prolongador de 100mts.-	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
ECSC. DE INFANTERIA FF 10						
26	MAQUINA DE SOLDAR MIG SOLDADURA ESPECIAL DE 450 AMP TRIFASICA CABEZAL MOBIL	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
ESC. DE INFANTERIA FF 30						
27	Desmalezadora: Motor 2 tiempos tipo lateral combustible Nafta cilindrada : 33,6 CC como minimo ARRAQUE RETRACTIL tanque combustible : 0,74 lts como minimo peso : Kg. como minimo ACCESORIOS : LAMINA DE 3 PUNTOS - CORTADOR DE NYLCN - PROTECTOR DE PIEDRA - VISERA DE SEGURIDAD-KIT DE HERREMIENTAS.	CUMPLE	NO COTIZA	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Cortadora de Cesped • MotorGCV160 • ChasisAcero • Ancho de corte 21" • Altura de corte 3/4-3.25" • Cantidad de variaciones de altura 6 • Velocidad de avanceN/D • ArranqueBobina Transistorizada • Cebador Manual • Manillar1" Tubo de acero • Ruedas8" Pásticas • Rodamiento en las ruedasTraseras • Funciones standard Recolección de bolsa / Triturador • Bolsa recolectora Standard	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA

29	Cortadora de Cesped • MotorGCV160 • ChasisAcero • Ancho de corte 21" • Altura de corte 3/4-3.25" • Cantidad de variaciones de altura 6 • Velocidad de avanceN/D • ArranqueBobina Transistorizeda • Cebador Manual • Manillar1" Tubo de acero • Ruedas8" Pásticas • Rodamiento en las ruedasTraseras • Funciones standard Recolección de bolsa / Triturador • Bolsa recolectora Standard • Cuchilla de corte Doble Cuchilla (QuadraCut) • Control de cuchilla Flywheel brake • Peso seco3E kg. • Peso de operación37 kg • Con prolongador incluido de 2m metros de largo	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
	EPOE					
30	Desmalezadora: Motor 2 tiempos tipo lateral combustible Nafta cilindrada : 41,5 CC como minimo;Diametro del cilindro 40 mm como minimo; Carrera del cilndro 33 mm como minimo; Potencia 1,5 KW como minimo; Velocidad maxima 7500 rpm como minimo Carburador Walbro WYJ; Capacidad del tanque 0,95 Lts. consumo de combustible 653g/kwh -velocidadsin carga 2,500 rpm - holgura de electrodo 0,6mm aprox Garantia 1 año como minimo deberan incluir el arnes, accesorios intercambiables del cabezal para tres opciones de uso, lente protector y kits de mantenimiento.-	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
	ACADEMIL					
31	Desmalezadora: Cilindrada de 33,9cc. Naftero, motor de 2T, Potencia 1,9HP2,E	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA

	COMCOME					
32	Tracto de Jardin :Motor 90 Hp como minimo,Cambio de aceite tradicinal Transmision tipo hidrostatico,Chasis estructural de acero oldado,Radio de giro 45cm como minimo,circuito de corte E3,cm	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE
33	Maquina Soplador para barrer y recoger hoja caida , resto de poda y otros .Potencia de 2.500 W como minimo, de 4 CV a gasolina ,Soplo de 200 a 300 , Km/p hora, volumen de absorcion de 45 litro,pesc como minimo	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Desmalezadora a gasolina de alta duracion ,con dos cabezales moviles, de plastico y la cuchilla de metal Motor de un tiempo como minimo de 33,6 y diametrode 3E cm ,edimen de retroactividad de 7,2	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
	LICEMIL					
35	Hornos de uso comercial Horno Electrico panadero con las siguientes especificaciones Numero de asadera 5 como minimo ; Altura 1647mm, Anchura 1.000mm;Profundidad 1304mm,Resistencia de Potencia 9,500Wde potencia ,motor1/2 hp ; consumo maximo total 9,88KWh.	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Desmalezadora: Motor 2 tiempos tipo lateral combustible Nafta cilindrada : 3E,E CC como minimo ARRACUE RETRACTIL tanque combustible : 0,74 lts como minimo peso : Kg. como minimo ACCESORIOS : LAMINA DE 3 PUNTOS - CORTADOR DE NYLON - PROTECTOR DE PIEDRA - VISERA DE SEGURIDAD-KIT DE HERREMIENTAS	CUMPLE	NO COTIZA	NO CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACION.

El Comité de Evaluación de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N.° 06/2019 – ID N.° 361-259 PARA LA "ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS AGROPECUARIOS Y HERRAMIENTAS MAYORES EN GENERAL" (AD REFERENDUM)",** en fecha 01 de julio del corriente año, solicitó a la firma COVA DE JUAN RODRIGUEZ según nota N.° 544/2019 las Especificaciones Técnicas de los bienes ofertados, de modo a verificar de que su oferta este acorde a lo cargado en el Sistema de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Dicha firma solamente presento el catálogo de la DESMALEZADORA GARDEX, HUSQVARNA, MOTOSIERRAS, TRACTORCITOS , PULVERIZADOR y CORTACESPED **no así del MOTOR: GENERADOR ITEM N° 16, AMOLADORA ITEM N° 19, TALADRO PERCUTOR ITEM N° 20** no cumpliendo con lo solicitado por el comité de evaluación, siendo así imposible poder verificar si las especificaciones técnicas del MOTOR GENERADOR, AMOLADORA y TALADRO PERCUTOR cumplen con lo requerido por la convocante, Si bien dicha firma remitió lo solicitado, la misma no cumple con lo requerido por la convocante ya que en los ítems **N.° 02, 06, 08, 10, 13, 14,**