*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

## 1. INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, el 30 **de diciembre de 2019**, siendo las **11:00 horas**, se reúnen los funcionarios designados para integrar el Comité de Evaluación, a los efectos de analizar las ofertas y elaborar el informe de evaluación del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 53/2019 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA" PLURIANUAL - ID N° 370.603**, convocado por el **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.**

## 2. ANTECEDENTES

**2.1 IDENTIFICACIÓN DEL LLAMADO EN EL PAC**: Este llamado se encuentra incluido en el Plan Anual de Contrataciones N° 370.603, cuyo monto total asciende a la suma de Gs. 633.625.000 (guaranís seiscientos treinta y tres millones seiscientos veinticinco mil).-

**2.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**: Los fondos para la presente contratación se encuentran previstos en el Objeto del Gasto 350, FF 10, del Presupuesto General de la Nación, cuyo monto total a aplicar en el Ejercicio Fiscal 2019 es de Gs.100.000.000 (Guaraníes cien millones), conforme Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 3796/2019 de fecha 01/10/2019 y el saldo se encuentra sujeto a la Aprobación por Ley del presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020 asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.-

**2.3 APROBACIÓN DEL PBC Y AUTORIZACION DEL LLAMADO**: En virtud a la Resolución D.G.A.F N° 1709/2019, de fecha 28 de octubre de 2019, SE APRUEBA LA EL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES Y SE AUTORIZA EL LLAMADO Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 53/2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA DIGESA" - PLURIANUAL - ID N° 370.603.-

**2.4 PUBLICACIÓN**: Este llamado se ha difundido en el SICP en fecha 07/11/2019 y se ha cursado invitaciones a potenciales oferentes, conforme al Artículo 19 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**2.5 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN:** POR ITEMS.-

**2.6 MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN** han sido designados, al **BIOQ. ROBERTO NÚÑEZ** y la **LIC. KARINA PEREZ** en representación de la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, al **ABG. ELÍAS RODRÍGUEZ** y al **LIC. ANTONIO CARTES** por la Dirección Operativa de Contrataciones y a la **ABG. FÁTIMA MARTÍNEZ** por la Dirección General de Administración y Finanzas.

## 3. ACTO DE APERTURA Y PRECIO OFERTADO

En fecha **04 de diciembre de 2019**, siendo las 11:00 hs. en el Departamento de Licitaciones de la Dirección Operativa de Contrataciones, en presencia de los funcionarios de la Dirección, se procedió a dar inicio a la Apertura de Sobres correspondiente a las ofertas presentadas por las empresas: GT SCIENTIFIC S.A., CHARPENTIER S.R.L., CHACO INTERNACIONAL S.A., DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.-

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Lic. Karina Perez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Abog. Fátima Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Grl. de Administración y Finanzas
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
DOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

***Los detalles constan en el Acta de Apertura de Sobres labrada en su oportunidad y al cual nos remitimos y que forma parte integra del presente informe.***

## 4. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

A fin de determinar el cumplimiento de la oferta presentada con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, basado en los procedimientos y criterios establecidos en la Ley N° 2051/03, el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y en las bases de la contratación, con el sistema de **"CUMPLE – NO CUMPLE"**, se procede a analizar los documentos presentados por las empresas;

### 4.1. ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL

En virtud de lo establecido en el **Inciso "1" del Art. 61º del Decreto Nº 21.909/03**, con relación a las normas aplicables, el Comité Evaluador pasa a analizar las documentaciones sustanciales solicitadas en el **Anexo 1 "Documentos de la Oferta"**

| DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL | *CHARPENTIER S.R.L.* | CHACO INTERNACIONAL S.A. | GT SCIENTIFIC S.A. | DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A. |
|---|---|---|---|---|
| Formulario de Oferta | *Cumple Fs. 1 - 5* | *Cumple Fs. 1 - 3* | *Cumple Fs. 1 – 5* | *Cumple Fs. 1 -4* |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta. | *Cumple*[1] *Fs. 7 - 9* | *Cumple*[2] *Fs 5* | *Cumple*[3] *Fs. 6 - 11* | *Cumple*[4] *Fs. 5* |
| Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta | *Cumple SIPE*[5] *Fs. 1 - 5* | *Cumple Fs. 10* | *Cumple Fs. 35* | *Cumple SIPE*[6] *Fs. 7* |

[1] Póliza de caución emitida por la Aseguradora La Consolidada de Seguros., con un plazo de vigencia de 170 días (26/11/19 al 14/05/20) y una cobertura por (Gs. 22.500.000).
[2] Póliza de caución emitida por la Aseguradora del Este S.A., con un plazo de vigencia de 161 días (04/12/19 al 12/05/20) y una cobertura por (Gs. 40.000.000).
[3] Póliza de caución emitida por la Aseguradora Yacyreta S.A., con un plazo de vigencia de 180 días (18/11/19 al 16/05/20) y una cobertura por (Gs. 24.000.000).
Póliza de caución emitida por la Aseguradora Fénix Seguros, con un plazo de vigencia de 181 días (18/11/19 al 18/05/20) y una cobertura por (Gs. 7.000.000).
[5] Presenta Constancia SIPE Nº 1581732 y se visualiza que el documento solicitado se encuentra en modo ACTIVO
[6] Presenta Constancia SIPE Nº 1582385 y se visualiza que el documento solicitado se encuentra en modo ACTIVO

Abog. Elías Zaruriguez
Mat. 20.660

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Fátima Mendoza Martínez Colaborador
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica y Finanzas

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL | *CHARPENTIER S.R.L.* | CHACO INTERNACIONAL S.A. | GT SCIENTIFIC S.A. | DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A. |
|---|---|---|---|---|
| Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. | *Cumple SIPE*[7] *Fs. 1 - 5* | *Cumple SIPE*[8] *Fs. 7* | *Cumple SIPE*[9] *Fs. 12* | *Cumple SIPE*[10] *Fs. 7* |
| Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. | *Cumple SIPE*[11] *Fs. 1 - 5* | *Cumple SIPE*[12] *Fs. 7* | *Cumple SIPE*[13] *Fs. 12* | *Cumple SIPE*[14] *Fs. 7* |

## 4.2. CALIFICACIÓN LEGAL. PROHIBICIONES DE LOS INCS "A" Y "B" DEL ARTÍCULO 40

En el marco de la **Resolución DNCP N° 849/2015**, de fecha **27 de marzo de 2015**, por la cual se aprueba el criterio de evaluación para la calificación legal del oferente con respecto a la prohibición prevista en los incisos "a" y "b" del Artículo 40, se procede al análisis del cumplimiento de estos criterios por la firmas que se presentaron a la licitación.

[7] Presenta Constancia SIPE Nº 1581732 y se visualiza que el documento solicitado se encuentra en modo ACTIVO
[8] Presenta Constancia SIPE Nº 1582335 y se visualiza que el documento solicitado se encuentra en modo ACTIVO
[9] Presenta Constancia SIPE Nº 1579430 y se visualiza que el documento solicitado se encuentra en modo ACTIVO
[10] Presenta Constancia SIPE Nº 1582385 y se visualiza que el documento solicitado se encuentra en modo ACTIVO
[11] Presenta Constancia SIPE Nº 1581732 y se visualiza que el documento solicitado se encuentra en modo ACTIVO
[12] Presenta Constancia SIPE Nº 1582335 y se visualiza que el documento solicitado se encuentra en modo ACTIVO
[13] Presenta Constancia SIPE Nº 1579430 y se visualiza que el documento solicitado se encuentra en modo ACTIVO
[14] Presenta Constancia SIPE Nº 1582385 y se visualiza que el documento solicitado se encuentra en modo ACTIVO

Abog. Elias Rodriguez Mat. 20.660
Lic. Karina Perez Jefa Dpto. Administrativo M.S.P. y B.S. - DIGESA
Lic. ANTONIO CARTES Dpto. de Licitaciones UOC N° 1 Nivel Central MSP y BS
Abog. Fátima Martinez Cáceres Dirección Gral. de Administración y Finanzas MSP y BS
BIOQUÍM. ROBERTO JIMÉNEZ VEGA Jefe de Departamento de Análisis Especializados DIGESA

Adm Ellis Scott-S
Mar 5 Ad

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

Se verifica si las empresas presenta la Planilla de Nomina de Socios y/o Representantes Legales – Formulario Nº 5.

| DOCUMENTACIÓN | *CHARPENTIER S.R.L.* ✓ | CHACO INTERNACIONAL S.A. ✓ | GT SCIENTIFIC S.A. ✓ | DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A. ✓ |
|---|---|---|---|---|
| Planilla de Nomina de Socios y/o Representantes Legales – Formulario Nº 5 | *Cumple Fs. 13* ✓ | *Cumple Fs. 9* ✓ | *Cumple Fs. 34* ✓ | *Cumple*[15] ✓ |

A fin de dar cumplimiento a la verificación de los incisos a) y b) del Art. 40°, el **Comité de Evaluación**, a través de la página web del SENATICS, ha procedido a descargar la CONSTANCIA DE SER O NO FUNCIONARIO PUBLICO, cuyo reporte impreso forma parte de este Informe de Evaluación.

Se deja constancia que la información disponible en este portal, proviene del Sistema de Intercambio de Información entre instituciones públicas, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

A dichas documentaciones se pueden acceder desde el link: https://www.documentos.gov.py/simple/tramites/disponibles.

El detalle completo del análisis se expone a continuación;

| Empresa | Propietario / Accionista / Representantes | C. I. N° | Observación |
|---|---|---|---|
| **CHARPENTIER S.R.L.** | Luis María Abente | 280.557 | No presenta registros en la base de datos |
| | Luis Francisco Abente Pecci | 1.526.647 | No presenta registros en la base de datos |
| | María Paloma Abente Pecci | 905.303 | No presenta registros en la base de datos |
| **CHACO INTERNACIONAL S.A.** | Carmen Escobar Barriocanal | 816.225 | No presenta registros en la base de datos |
| | Efrén López | 685.931 | No presenta registros en la base de datos |
| | Silvana López Escobar | 4.803.120 | No presenta registros en la base de datos |
| | Martin López Escobar | 5.964.961 | No presenta registros en la base de datos |
| | Luciana López Escobar | 5.964.963 | No presenta registros en la base de datos |
| | Valentina López Escobar | 5.964.962 | No presenta registros en la base de datos |
| | Carlos Escobar Barriocanal | 625.134 | No presenta registros en la base de datos |
| **GT SCIENTIFIC S.A.** | Cristhian Aldo Harrison P. | 1.045.196 | No presenta registros en la base de datos |
| | Robert Alexis Luis Harrison | 1.045.197 | No presenta registros en la base de datos |
| | Mariangel Manzoni | 1.245.713 | No presenta registros en la base de datos |
| | Diego Felipe Sanabria F. | 2.482.702 | No presenta registros en la base de datos |
| | Mirtha Teresa Olmedo | 871.212 | No presenta registros en la base de datos |
| | María Concepción Jara | 998.452 | No presenta registros en la base de datos |

Abog. Elias Rodriguez Mat. 20.660

[15] Documento solicitado por nota de comité de evaluación en fecha 05/12/2019, se verifica que la firma remite el documento solicitado en forma y tiempo.-

Lic. Ligia Paola Pérez Jefa Dpto. Administrativo M.S.P. y B.S. DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES Dpto. de Licitaciones UOC N° 1 Nivel Central MSP y BS

Abog. Fátima [illegible] Martínez Céspedes Asesora Jurídica Dirección Gral. de Administración y Finanzas MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA Jefe de Departamento de Análisis Especializados DIGESA

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| Empresa | Propietario / Accionista / Representantes | C. I. N° | Observación |
|---|---|---|---|
| DROGUERIA IUTALQUIMICA S.A. | Blas Vázquez Fleitas | 266.037 | No presenta registros en la base de datos |
| | Rita Sofía Da Silva de Velázquez | 654.153 | No presenta registros en la base de datos |
| | José Enrique Espínola Zarate | 1.135.487 | No presenta registros en la base de datos |
| | Liliana M . Fretes Olmedo | 928.666 | No presenta registros en la base de datos |
| | María Leticia Casco Espínola | 1.958.685 | No presenta registros en la base de datos |
| | María Nidia Fariña | 815.869 | No presenta registros en la base de datos |

**4.3. INHABILITADOS POR LA DNCP**

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 – De Contrataciones Públicas, Artículo 40, Inciso d), se deja constancia que las empresas **CHACO INTERNACIONAL S.A., DROGUERIA ITALQUIMICA S.A., GT SCIENTIFIC S.A. y CHARPENTIER S.R.L.** no se encuentran en el registro de inhabilitados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas[16] para presentar propuestas en los procedimientos de contratación y contratar con los organismos, entidades y municipalidades.

## 5. COMPARACIÓN DE PRECIOS OFERTADOS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, en concordancia con lo estipulado en el **Numeral "2" del Art. 61º del Decreto Nº 21.909/03**. El detalle de este análisis se encuentra expuesto en el **ANEXO A) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS** que forma parte íntegra del presente informe.

**5.1 MARGEN DE PREFERENCIA**, NO SE APLICA el margen de preferencia del **20% (veinte por ciento)**, de la **Ley N° 4558/2011 "Que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional a través de los procesos de contrataciones públicas"**,

**5.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS** de conformidad a la disposición contenida en el Numeral "2" del Art. 61º del Decreto Nº 21.909/03, se realiza la verificación de las planillas de precios presentadas por las firmas, donde no se han observado errores aritméticos en la Planilla de Precios presentada.

**5.3 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS** una vez realizada las verificaciones mencionadas, el Comité de Evaluación de Ofertas procede analizar si el costo de la oferta más baja para cada Ítems, se aparta sustancialmente de la estimación de costos y si es de ejecución posible a fin de garantizar al Estado las mejores condiciones de contratación.-

| N° | Descripción del Bien | Precio Referencial | CHARPENTIER S.R.L. | | CHACO INTERNACIONAL S.A. | | DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | GT SCIENTIFIC S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación |
| 1 | Solución Buffer de pH | 274.678 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 275.000 | 0 |
| 2 | Solución Buffer de pH | 274.678 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 275.000 | 0 |

[16] https://www.contrataciones.gov.py/buscador/sanciones.html

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nivel Central
MSP y BS

Abog. Fátima Milagros [illegible]
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Ellas Rodríguez
Mat. 20.660

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DGAF

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Descripción del Bien | Precio Referencial | CHARPENTIER S.R.L. | | CHACO INTERNACIONAL S.A. | | DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | GT SCIENTIFIC S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación |
| 3 | Solución Buffer de pH | 274.678 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 275.000 | 0 |
| 4 | Solución estándar para conductividad | 1.307.070 | 1.300.000 | -1 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 5 | Solución estándar para conductividad | 1.307.070 | 1.300.000 | -1 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 6 | Solución patrón de turbidez | 5.040.000 | 3.900.000 | -23 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 7 | Estándar de Calcio | 1.888.000 | 1.300.000 | -31 | n/c | n/c | n/c | n/c | 990.000 | -48 |
| 8 | Estándar de Magnesio | 1.888.000 | 1.100.000 | -42 | n/c | n/c | n/c | n/c | 990.000 | -48 |
| 9 | Catión estándar de Litio | 1.888.000 | 1.180.000 | -38 | n/c | n/c | n/c | n/c | 990.000 | -48 |
| 10 | Catión estándar de amonio | 2.500.000 | 2.100.000 | -16 | n/c | n/c | n/c | n/c | 2.500.000 | 0 |
| 11 | Estándar de Sodio | 2.500.000 | 2.100.000 | -16 | n/c | n/c | n/c | n/c | 2.500.000 | 0 |
| 12 | Estándar de Potasio | 2.580.000 | 2.100.000 | -19 | n/c | n/c | n/c | n/c | 1.710.000 | -34 |
| 13 | Anión estándar de Nitrito | 660.000 | 791.000 | 20 | n/c | n/c | n/c | n/c | 762.300 | 16 |
| 14 | Anión estándar de Nitrato | 660.000 | 1.151.000 | 74 | n/c | n/c | n/c | n/c | 674.000 | 2 |
| 15 | Anión estándar de Fluoruro | 660.000 | 1.151.000 | 74 | n/c | n/c | n/c | n/c | 674.000 | 2 |
| 16 | Anión estándar de Bromuro | 660.000 | 1.151.000 | 74 | n/c | n/c | n/c | n/c | 674.000 | 2 |
| 17 | Anión estándar de Sulfato | 660.000 | 1.151.000 | 74 | n/c | n/c | n/c | n/c | 676.500 | 3 |
| 18 | Anión estándar de Cloruro | 2.500.000 | 2.100.000 | -16 | n/c | n/c | n/c | n/c | 1.750.000 | -30 |
| 19 | Anión estándar de Clorato | 2.650.000 | 2.100.000 | -21 | n/c | n/c | n/c | n/c | 1.750.000 | -34 |
| 20 | Anión estándar de Clorito | 2.650.000 | 2.100.000 | -21 | n/c | n/c | n/c | n/c | 1.750.000 | -34 |
| 21 | Cartucho de fase móvil de cromatógrafo | 32.314.108 | 28.500.000 | -12 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 22 | Ácido clorhídrico pro análisis | 198.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 333.400 | 68 |
| 23 | Ácido nítrico pro análisis | 228.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 383.600 | 68 |
| 24 | Hierro Sustancia Estándar | 660.000 | 660.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | 550.000 | -17 |
| 25 | Molibdato de amonio | 1.848.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | 1.500.000 | -19 | 1.951.400 | 6 |
| 26 | Acido oxálico | 501.600 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 27 | Potasio Persulfato p.a | 528.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 450.100 | -15 |
| 28 | Acetona pro análisis | 156.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | 150.000 | -4 | 118.200 | -24 |
| 29 | Manganeso Sustancia Estándar | 660.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | 550.000 | -17 |

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Fátima [illegible]
Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Admin.
MSP y B.S.

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA



Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Descripción del Bien | Precio Referencial | CHARPENTIER S.R.L. | | CHACO INTERNACIONAL S.A. | | DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | GT SCIENTIFIC S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación |
| 30 | Solución Patrón de Zinc p.a. | 660.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | 550.000 | -17 |
| 31 | Solución standar de cobre | 660.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | 550.000 | -17 |
| 32 | Plata p.a. Solución Patrón | 660.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | 550.000 | -17 |
| 33 | Solución standar de cromo | 660.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | 550.000 | -17 |
| 34 | Solución Patrón de Plomo p.a. | 660.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | 550.000 | -17 |
| 35 | Arsénico Sustancia Patrón | 660.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | 550.000 | -17 |
| 36 | Solución standar de cadmio | 660.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | 550.000 | -17 |
| 37 | Estándar de Selenio P.A. | 660.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | 550.000 | -17 |
| 38 | Níquel Sustancia Patrón | 1.800.000 | 750.000 | -58 | n/c | n/c | n/c | n/c | 1.800.000 | 0 |
| 39 | Solución Estándar de Aluminio | 660.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | 550.000 | -17 |
| 40 | Mercurio Sustancia Patrón | 660.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | 550.000 | -17 |
| 41 | Cloruro de calcio p.a. | 672.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 267.700 | -60 |
| 42 | Potasio permanganato Pro análisis | 480.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | 350.000 | -27 | 425.400 | -11 |
| 43 | Cianuro estándar | 1.219.932 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 1.115.900 | -9 |
| 44 | Control de Calidad para indicadores de agua | 3.360.000 | 3.200.000 | -5 | 15.988.000 | 376 | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 45 | Control de Calidad para indicadores de agua | 3.360.000 | 3.200.000 | -5 | 12.500.000 | 272 | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 46 | Control de Calidad para indicadores de agua | 3.360.000 | 3.200.000 | -5 | 11.740.000 | 249 | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 47 | Control de Calidad para indicadores de agua | 3.360.000 | 2.900.000 | -14 | 10.520.000 | 213 | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 48 | Kit para determinación de Bacterias Coliformes | 11.712.000 | 8.900.000 | -24 | 13.990.000 | 19 | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 49 | Kits - Detección de Patógeno Enterococos. | 24.120.000 | 11.500.000 | -52 | 23.100.000 | -4 | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 50 | Kits - Detección de Patógenos Heterotróficos. | 13.182.000 | n/c | n/c | 12.100.000 | -8 | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 51 | Kits - Detección de Patógeno Pseudomonas. | 27.000.000 | 12.850.000 | -52 | 21.850.000 | -19 | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 52 | Carbaril Sustancia Estándar | 1.036.350 | 1.000.000 | -4 | n/c | n/c | 2.575.000 | 148 | 1.041.000 | 0 |
| 53 | Epoxiconazole Estándar | 1.184.400 | 1.140.000 | -4 | n/c | n/c | 2.655.000 | 124 | 2.970.000 | 151 |

Lic. Karina Perez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nivel Central
MSP y BS

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NUÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA



Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Alice Elise Rodrigues

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Descripción del Bien | Precio Referencial | CHARPENTIER S.R.L. | | CHACO INTERNACIONAL S.A. | | DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | GT SCIENTIFIC S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación |
| 54 | Hexaconazole Sustancia Estándar | 1.417.050 | 1.080.000 | -24 | n/c | n/c | 2.850.000 | 101 | 1.485.000 | 5 |
| 55 | Metconazole Sustancia Estándar | 1.692.000 | 1.590.000 | -6 | n/c | n/c | 3.075.000 | 82 | 4.128.300 | 144 |
| 56 | Thiametoxam estándar | 1.692.000 | 1.500.000 | -11 | n/c | n/c | 3.075.000 | 82 | 1.603.800 | -5 |
| 57 | Tiabendazol Sustancia Patrón | 888.300 | 850.000 | -4 | n/c | n/c | 2.465.000 | 177 | 772.200 | -13 |
| 58 | Cipermetrina Estándar | 1.262.759 | 1.200.000 | -5 | n/c | n/c | 2.530.000 | 100 | 2.851.200 | 126 |
| 59 | Kit para determinación de toxinas en agua | 17.130.218 | 14.200.000 | -17 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 60 | Kit para determinación de toxinas en agua-Cilindrospermopsina | 14.321.964 | 10.200.000 | -29 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 61 | Kit para determinación de toxinas en agua-Saxitoxina | 14.321.964 | 10.200.000 | -29 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 62 | Kit para determinación de Compuestos Fenolicos en Agua | 4.041.720 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 63 | T-Butil Metil Éter | 1.761.300 | 1.500.000 | -15 | n/c | n/c | 9.075.000 | 545 | 1.519.800 | -14 |
| 64 | T-Butil Metil Éter | 1.407.371 | 1.350.000 | -4 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 65 | Terbutanol | 451.078 | 451.000 | 0 | n/c | n/c | 2.103.000 | 366 | 504.900 | 12 |
| 66 | Terbutil Formiato | 1.977.294 | 1.970.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 67 | Terbutanol | 2.336.040 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 68 | Compuesto Orgánico Volátil Sustancia Estándar | 3.288.966 | 3.200.000 | -3 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 69 | Kit de endotoxinas para pirógenos por LAL | 3.960.000 | 4.900.000 | 24 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 70 | Material de Referencia para Agua | 6.850.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 71 | Material de Referencia para Agua | 6.350.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | 6.350.000 | 0 | n/c | n/c |
| 72 | Material de Referencia para Agua | 6.500.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | 6.500.000 | 0 | n/c | n/c |
| 73 | Material de Referencia para Agua | 6.300.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | 6.300.000 | 0 | n/c | n/c |
| 74 | Material de Referencia para Agua | 6.300.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | 6.300.000 | 0 | n/c | n/c |
| 75 | Material de Referencia para Agua | 5.110.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | 5.110.000 | 0 | n/c | n/c |
| 76 | Galería de Identificación para Enterobacterias | 6.947.865 | 5.900.000 | -15 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 77 | SS Agar | 744.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 681.600 | -8 |

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Descripción del Bien | Precio Referencial | CHARPENTIER S.R.L. | | CHACO INTERNACIONAL S.A. | | DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | GT SCIENTIFIC S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación |
| 78 | Agar Mac Conkey | 501.600 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 600.200 | 20 |
| 79 | Kits para coloración gram | 130.800 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 80 | Caldo selenito | 672.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 521.400 | -22 |
| 81 | Alcohol rectificado grado técnico | 18.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | 12.000 | -33 | n/c | n/c |
| 82 | Hidrocarburos aromáticos polinucleares | 821.878 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 83 | Bifenilo policlorado (PCB) | 2.265.959 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 84 | Agua peptonada | 540.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 493.400 | -9 |
| 85 | Yodo p.a. | 960.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | 950.000 | -1 | n/c | n/c |
| 86 | Solución Patrón de Silicio p.a. | 2.040.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 1.700.000 | -17 |
| 87 | m-FC Agar | 1.848.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 574.800 | -69 |
| 88 | Ácido Rosolico p.a | 985.030 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | 587.500 | -40 |

En virtud al resultado del análisis realizado y en atención a lo establecido en la Resolución DNCP Nº 411/18 "Por la que se Establecen Directrices Relativas a la Estimación de Costos, se Aprueba el Criterio de Evaluación de los Precios Ofertados en los Procesos de Contrataciones Regidos por la Ley N° 2051/03 " De Contrataciones Públicas..."; Artículo 5°.- Aprobar el criterio de evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regidos por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", **el Comité de Evaluación ha solicitado aclaraciones en los siguientes términos;**

- Por Nota de Comité de Evaluación de fecha 05/12/2019 se ha solicitado a la firma **CHACO INTERNACIONAL S.A.**, una explicación detalla de la composición del precio ofertado por su firma de los **ITEMS Nº 44,45,46,47**

  La firma **CHACO INTERNACIONAL S.A**, en fecha 06/12/2019 a través de una nota procedió a remitir las aclaraciones pertinentes en tiempo y forma, la cual resulta clara y suficiente para la comisión.

- Por Nota de Comité de Evaluación de fecha 05/12/2019 se ha solicitado a la firma **DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.**, una explicación detalla de la composición del precio ofertado por su firma de los **Ítems Nº 52,53,54,55,56,57,58,63,65,81**

  La firma **DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.**, en fecha 09/12/2019 a través de una nota procedió a remitir las aclaraciones pertinentes en tiempo y forma, la cual resulta clara y suficiente para la comisión.

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
Nivel Central
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Abog. Fátima M. Martínez Céspedes
Asesora
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elías Rodriguez
M.N. 20.660

Annu. Rev. Biochem. 2006.
Mar 20, 2006

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

- Por Nota de Comité de Evaluación de fecha 05/12/2019 se ha solicitado a la firma **CHARPENTIER S.R.L.**, una explicación detalla de la composición del precio ofertado por su firma de los **Ítems Nº 7, 8, 9,14,15,16,17,38,49,51,54,69**

  La firma **CHARPENTIER S.R.L**, en fecha 06/12/2019 a través de una nota procedió a remitir las aclaraciones pertinentes en tiempo y forma, la cual resulta clara y suficiente para la comisión.

- Por Nota de Comité de Evaluación de fecha 05/12/2019 se ha solicitado a la firma **GT SCIENTIFIC S.A.**, una explicación detalla de la composición del precio ofertado por su firma de los **Ítems Nº 7,8,9,12,19,20,22,23,41,53,55,58,87,88.-**

  La firma **GT SCIENTIFIC S.A.**, en fecha 09/12/19 a través de una nota procedió a remitir las aclaraciones pertinentes en tiempo y forma, la cual resulta clara y suficiente para la comisión

## 6. CALIFICACIÓN POSTERIOR

Acto seguido pasaremos a verificar el cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. Los criterios a ser analizados son: Capacidad Legal, Experiencia, Capacidad Técnica y Especificaciones Técnicas.

**6.1 DOCUMENTOS SOLICITADOS,** de conformidad a lo establecido en el Artículo 59 del Decreto Nº 21.909/03, se ha procedido a solicitar por Nota de Comité de Evaluación a las firmas la presentación de los documentos de carácter formal;

**6.1.1 CHACO INTERNACIONAL S.A.**, documentos solicitados;

- ✓ Certificado vigente de libre venta del producto ofertado en origen expedido por la autoridad sanitaria competente del país de origen
- ✓ Catálogos de todos los ítems cotizados.-

Como consecuencia a la solicitud realizada, la firma a través de una nota ha presentado la respuesta a dicho requerimiento. El análisis del cumplimientos y de la presentación de la totalidad de las documentaciones presentadas, serán analizadas en los puntos siguientes de este informe.

**6.1.2 DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.,** documentos solicitados;

- ✓ Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente
- ✓ Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares en REACTIVOS, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2016-2017-2018) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto ofertado. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado.
- ✓ Autorización del fabricante: Carta Poder otorgada por el fabricante o representante debidamente legalizado y consularizado, para comercializar el producto ofertado,

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 7 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Félix Agustín Ramírez Cáceres
Asesor Jurídico
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P y B.S.

BIOQUÍM. ROBERTO NUÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Medios Especializados
DIGESA



Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

inscripta en el registro público de comercio. Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante

- ✓ Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas
- ✓ Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado
- ✓ Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente
- ✓ Certificado vigente de libre venta del producto ofertado en origen expedido por la autoridad sanitaria competente del país de origen
- ✓ Nómina de Funcionarios/Representantes Legal, con copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de la empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A.)
- ✓ Declaración Jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegara las ordenes de compras
- ✓ Balance General y Estados de Resultados de los años 2016,2017,2018
- ✓ Catálogos de todos los ítems cotizados.-

Como consecuencia a la solicitud realizada, la firma a través de una nota ha presentado la respuesta a dicho requerimiento. El análisis del cumplimientos y de la presentación de la totalidad de las documentaciones presentadas, serán analizadas en los puntos siguientes de este informe.

**6.1.3 CHARPENTIER S.R.L.,** documentos solicitados;

- ✓ Certificado vigente de libre venta del producto ofertado en origen expedido por la autoridad sanitaria competente del país de origen
- ✓ Catálogos de los ítems nº 4, 5, 6, 14, 15, 19, 20, 21, 32, 47, 51, 59, 60, 61, 66, 68, 69 y 76.
- ✓ Balance General y Estados de Resultados de los años 2016,2017,2018

Como consecuencia a la solicitud realizada, la firma a través de una nota ha presentado la respuesta a dicho requerimiento. El análisis del cumplimientos y de la presentación de la totalidad de las documentaciones presentadas, serán analizadas en los puntos siguientes de este informe.

**6.1.4 GT SCIENTIFIC S.A.,** documentos solicitados;

- ✓ Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente
- ✓ Catálogos de todos los ítems cotizados
- ✓ Balance General y Estados de Resultados de los años 2016,2017,2018

Como consecuencia a la solicitud realizada, la firma a través de una nota ha presentado la respuesta a dicho requerimiento. El análisis del cumplimientos y de la presentación de la

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nivel Central
MSP y BS

Abog. Fátima Martínez Céspedes
Asesor Jurídico
Dirección Gral. de Adm. y Fin.
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO IBÁÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Servicios Especializados
DIGESA

Abog. Elisa Rodríguez
Mat. 20.660

totalidad de las documentaciones presentadas, serán analizadas en los puntos siguientes de este informe.

**6.2 DOCUMENTOS LEGALES** análisis de las documentaciones que avalen el cumplimiento de este criterio.

| DOCUMENTACIÓN | *CHARPENTIER S.R.L.* | CHACO INTERNACIONAL S.A. | GT SCIENTIFIC S.A. | DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A. |
|---|---|---|---|---|
| Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes | *Cumple SIPE Fs. 6* | *Cumple SIPE Fs. 7* | *Cumples SIPE Fs. 12* | *Cumple SIPE Fs. 7* |
| Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente | *Cumple SIPE Fs. 6* | *Cumple SIPE Fs. 7* | *Cumples SIPE Fs. 12* | *Cumple*[17] |
| Patente Municipal Vigente | *Cumple SIPE Fs. 6* | *Cumple SIPE Fs. 7* | *Cumples SIPE Fs. 12* | *Cumple* |
| Autorización del fabricante: | *Cumple Fs. 15 - 21* | *Cumple Fs. 18 - 26* | *Cumple Fs. 25 - 31* | *Cumple*[18] |
| Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas | *Cumple Fs. 11* | *Cumple Fs. 15* | *Cumple Fs. 32* | *Cumple*[19] |
| Declaración Jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegara las ordenes de compras | *Cumple Fs. 12* | *Cumple Fs. 16* | *Cumple Fs. 65* | *Cumple*[20] |
| Certificado de cumplimiento con el | *Cumple SIPE Fs. 6* | *Cumple SIPE Fs. 7* | *Cumple*[21] | *Cumple*[22] |

[17] Documento solicitado por nota de comité de evaluación en fecha 09/12/2019, se verifica que la firma remite el documento solicitado en forma y tiempo.-
[18] Documento solicitado por nota de comité de evaluación en fecha 09/12/2019, se verifica que la firma remite el documento solicitado en forma y tiempo.-
[19] Documento solicitado por nota de comité de evaluación en fecha 09/12/2019, se verifica que la firma remite el documento solicitado en forma y tiempo.-
[20] Documento solicitado por nota de comité de evaluación en fecha 09/12/2019, se verifica que la firma remite el documento solicitado en forma y tiempo.-
[21] Documento solicitado por nota de comité de evaluación en fecha 09/12/2019, se verifica que la firma remite el documento solicitado en forma y tiempo.-
[22] Documento solicitado por nota de comité de evaluación en fecha 09/12/2019, se verifica que la firma remite el documento solicitado en forma y tiempo.-

Abog. Fátima Negros Martínez Cárpedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CORTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUIM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA



Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Abog. Elias Rodriguez
Mat. Jp 6

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| DOCUMENTACIÓN | *CHARPENTIER S.R.L.* | CHACO INTERNACIONAL S.A. | GT SCIENTIFIC S.A. | DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A. |
|---|---|---|---|---|
| Seguro Social vigente | | | | |

**6.3 CAPACIDAD FINANCIERA** conforme se expone, el integrante del Comité de Evaluación, Lic. Karina Pérez, analiza los ratios financieros del oferente conforme a los balances presentados (Años 2016, 2017 y 2018), cuyo resultado se traslada al presente informe;

✓ **CHACO INTERNACIONAL S. A.**

| RATIO DE LIQUIDEZ | | | | | | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Suma | Promedio | |
| Activo Corriente / | 48.763.572.350 | 66.926.254.323 | 77.717.492.044 | 5,33 | 1,78 | Cumple |
| Pasivo Corriente | 36.036.618.287 | 34.525.921.592 | 38.210.405.735 | | | |
| **Ratio de Liquidez** | 1,35 | 1,94 | 2,03 | | | |
| **ENDEUDAMIENTO** | | | | | | Calificación |
| | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Suma | Promedio | |
| Pasivo Total / | 47.118.693.630 | 43.244.665.428 | 44.720.618.064 | 1,33 | 0,44 | Cumple |
| Activo Total | 85.378.462.730 | 107.004.640.112 | 119.196.668.208 | | | |
| **Ratio de Endeudamiento** | 0,55 | 0,40 | 0,38 | | | |
| **RENTABILIDAD** | | | | | | Calificación |
| | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Suma | Promedio | |
| Utilidad Neta/ | 8.595.043.898 | 22.981.778.316 | 9.003.477.936 | 1,67 | 0,56 | Cumple |
| Capital | 24.300.000.000 | 24.300.000.000 | 24.300.000.000 | | | |
| **Ratio de Rentabilidad** | 0,35 | 0,95 | 0,37 | | | |

✓ **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.**

| RATIO DE LIQUIDEZ | | | | | | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Suma | Promedio | |
| Activo Corriente / | 27.334.176.182 | 20.882.817.248 | 25.590.240.426 | 14,31 | 4,77 | Cumple |
| Pasivo Corriente | 9.678.443.419 | 2.887.674.088 | 6.015.297.169 | | | |
| **Ratio de Liquidez** | **2,82** | **7,23** | **4,25** | | | |
| **ENDEUDAMIENTO** | | | | | | Calificación |
| | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Suma | Promedio | |
| Pasivo Total / | 9.678.443.419 | 2.887.674.088 | 6.015.298.169 | 0,48 | 0,16 | Cumple |

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Fátima Mariños Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
Y DIGESA

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Assoc. Elms Research
Mrs. [illegible]

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo Total | 40.309.735.482 | 35.479.134.765 | 38.598.213.155 | | | |
| **Ratio de Endeudamiento** | **0,24** | **0,08** | **0,16** | | | |
| **RENTABILIDAD** | | | | | | **Calificación** |
| | **Ejercicio 2016** | **Ejercicio 2017** | **Ejercicio 2018** | **Suma** | **Promedio** | |
| Utilidad Neta/ | 4.913.235.000 | 3.793.578.417 | 1.367.526.476 | | | |
| Capital | 22.000.000.000 | 22.000.000.000 | 26.000.000.000 | 0,45 | **0,15** | Cumple |
| **Ratio de Rentabilidad** | **0,22** | **0,17** | **0,05** | | | |

✓ **CHARPENTIER S.R.L.**

| **RATIO DE LIQUIDEZ** | | | | | | **Calificación** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ejercicio 2016** | **Ejercicio 2017** | **Ejercicio 2018** | **Suma** | **Promedio** | |
| Activo Corriente / | 8.483.739.231 | 13.353.129.484 | 13.904.915.579 | | | |
| Pasivo Corriente | 848.582.114 | 2.370.521.915 | 795.568.068 | 33,11 | **11,04** | Cumple |
| **Ratio de Liquidez** | 10,00 | 5,63 | 17,48 | | | |
| **ENDEUDAMIENTO** | | | | | | **Calificación** |
| | **Ejercicio 2016** | **Ejercicio 2017** | **Ejercicio 2018** | **Suma** | **Promedio** | |
| Pasivo Total / | 848.582.114 | 2.370.521.915 | 795.568.068 | | | |
| Activo Total | 8.886.303.347 | 13.778.828.667 | 14.571.577.695 | 0,32 | **0,11** | Cumple |
| **Ratio de Endeudamiento** | 0,10 | 0,17 | 0,05 | | | |
| **RENTABILIDAD** | | | | | | **Calificación** |
| | **Ejercicio 2016** | **Ejercicio 2017** | **Ejercicio 2018** | **Suma** | **Promedio** | |
| Utilidad Neta/ | 1.789.617.916 | 3.228.860.199 | 2.736.448.121 | | | |
| Capital | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 4,43 | **1,48** | Cumple |
| **Ratio de Rentabilidad** | 1,02 | 1,85 | 1,56 | | | |

✓ **GT SCIENTIFIC S.A.**

| **RATIO DE LIQUIDEZ** | | | | | | **Calificación** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ejercicio 2016** | **Ejercicio 2017** | **Ejercicio 2018** | **Suma** | **Promedio** | |
| Activo Corriente / | 52.154.790.960 | 65.316.812.208 | 61.379.737.287 | | | |
| Pasivo Corriente | 39.200.228.404 | 46.909.141.715 | 35.920.673.615 | 4,43 | **1,48** | Cumple |
| **Ratio de Liquidez** | 1,33 | 1,39 | 1,71 | | | |
| **ENDEUDAMIENTO** | | | | | | **Calificación** |
| | **Ejercicio 2016** | **Ejercicio 2017** | **Ejercicio 2018** | **Suma** | **Promedio** | |
| Pasivo Total / | 44.906.005.436 | 49.624.096.300 | 35.920.673.615 | | | |
| Activo Total | 70.040.132.965 | 83.965.448.804 | 82.140.590.805 | 1,67 | **0,56** | Cumple |
| **Ratio de Endeudamiento** | 0,64 | 0,59 | 0,44 | | | |
| **RENTABILIDAD** | | | | | | **Calificación** |

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Fátima [illegible]
Asesor Jurídico
Dirección Gral. de Administración y Fin...
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

ADOBE Flash Redigeret
Mar 27 06:

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Suma | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilidad Neta/ | 2.652.616.844 | 8.410.732.305 | 8.255.925.568 | | | |
| Capital | 3.000.000.000 | 8.200.000.000 | 8.200.000.000 | 2,92 | 0,97 | Cumple |
| Ratio de Rentabilidad | 0,88 | 1,03 | 1,01 | | | |

Abog. Elías Rodriguez
Mat. 20.660

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Fátima M... Núñez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

**6.4 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA** deberá presentar cumplir con el siguiente requisito;

| DOCUMENTACIÓN | *CHARPENTIER S.R.L.* | CHACO INTERNACIONAL S.A. | GT SCIENTIFIC S.A. | DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A. |
|---|---|---|---|---|
| Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares en REACTIVOS, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2016-2017-2018) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto ofertado. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. | *Cumple*[23] *Fs. 66 - 87* | *Cumple*[24] *Fs. 65 - 88* | *Cumple*[25] *Fs. 16 - 24* | *Cumple*[26] |
| Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo | *Cumple Fs. 10* | *Cumple Fs. 17* | *Cumple Fs. 33* | *Cumple*[27] |

[23] Conforme a la documentación arrimada, la empresa **CHARPENTIER S.R.L.** declara una facturación de **Gs. 298.529.000** en venta de reactivos. Teniendo en cuenta que el 25% de su oferta para la presente contratación equivale a **Gs. 85.056.500**, se concluye que la empresa cumple el requisito, ya que **acredita una facturación de 87.7 %** con relación a su propuesta

[24] Conforme a la documentación arrimada, la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.** declara una facturación de **Gs. 659.164.000** en venta de reactivos. Teniendo en cuenta que el 25% de su oferta para la presente contratación equivale a **Gs. 86.752.000**, se concluye que la empresa cumple el requisito, ya que **acredita una facturación de 4.399 %** con relación a su propuesta

[25] Conforme a la documentación arrimada, la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.** declara una facturación de **Gs. 3.563.700.000** en venta de reactivos. Teniendo en cuenta que el 25% de su oferta para la presente contratación equivale a **Gs. 20.248.950**, se concluye que la empresa cumple el requisito, ya que **acredita una facturación de 189.9 %** con relación a su propuesta

[26] Conforme a la documentación arrimada, la empresa **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.** declara una facturación de **Gs. 340.770.000** en venta de reactivos. Teniendo en cuenta que el 25% de su oferta para la presente contratación equivale a **Gs. 17.303.250**, se concluye que la empresa cumple el requisito, ya que **acredita una facturación de 492.3 %** con relación a su propuesta

[27] Documento solicitado por nota de comité de evaluación en fecha 09/12/2019, se verifica que la firma remite el documento solicitado en forma y tiempo.-

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Abog. Fátima Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| DOCUMENTACIÓN | *CHARPENTIER S.R.L.* | CHACO INTERNACIONAL S.A. | GT SCIENTIFIC S.A. | DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A. |
|---|---|---|---|---|
| solicitado | | | | |
| Certificado vigente de libre venta del producto ofertado en origen expedido por la autoridad sanitaria competente del país de origen | *No Aplica* | *No Aplica* | *No Aplica* | *No Aplica* |

**6.5 ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:** Se ha procedido al análisis de los catálogos presentados por los oferentes para cada ítem cotizado, a fin de evaluar si cumplen con las Especificaciones técnicas de acuerdo a lo previsto en la **SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS INC. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS**

El análisis fue llevado a cabo por el representante de la *Dirección de Laboratorio el Bioq. Roberto Núñez.*, cual se trascribe a continuación;

| N° | Descripción del Bien | Recomendaciones (Evaluación Técnica) |
|---|---|---|
| 1 | Solución Buffer de pH | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 2 | Solución Buffer de pH | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta.. |
| 3 | Solución Buffer de pH | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 4 | Solución estándar para conductividad | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 5 | Solución estándar para conductividad | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 6 | Solución patrón de turbidez | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |

Abog. Fátima Mitaros Giménez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA



Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
*"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"*
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Descripción del Bien | Recomendaciones (Evaluación Técnica) |
|---|---|---|
| 7 | Estándar de Calcio | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es utilizado para el análisis de calidad de agua en cuanto a su calidad fisicoquímica. Este análisis es fundamental para asegurar la calidad del agua de consumo de la población. Si no se realiza el análisis, se expone a la población a enfermedades transmitidas por agua, lo que ocasionaría un colapso en los sistemas de salud, por la cantidad de afectados que puede generar, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 8 | Estándar de Magnesio | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es utilizado para el análisis de calidad de agua en cuanto a su calidad fisicoquímica. Este análisis es fundamental para asegurar la calidad del agua de consumo de la población. Si no se realiza el análisis, se expone a la población a enfermedades transmitidas por agua, lo que ocasionaría un colapso en los sistemas de salud, por la cantidad de afectados que puede generar, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 9 | Catión estándar de Litio | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es utilizado para el análisis de calidad de agua en cuanto a su calidad fisicoquímica. Este análisis es fundamental para asegurar la calidad del agua de consumo de la población. Si no se realiza el análisis, se expone a la población a enfermedades transmitidas por agua, lo que ocasionaría un colapso en los sistemas de salud, por la cantidad de afectados que puede generar, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 10 | Catión estándar de amonio | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 11 | Estándar de Sodio | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |

Lic. Karina Pérez
Jefe Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CANTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Fátima Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

BIOQUIM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.0[illegible]

DIGITSA

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Descripción del Bien | Recomendaciones (Evaluación Técnica) |
|---|---|---|
| 12 | Estándar de Potasio | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es utilizado para el análisis de calidad de agua en cuanto a su calidad fisicoquímica. Este análisis es fundamental para asegurar la calidad del agua de consumo de la población. Si no se realiza el análisis, se expone a la población a enfermedades transmitidas por agua, lo que ocasionaría un colapso en los sistemas de salud, por la cantidad de afectados que puede generar, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 13 | Anión estándar de Nitrito | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 14 | Anión estándar de Nitrato | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 15 | Anión estándar de Fluoruro | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 16 | Anión estándar de Bromuro | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 17 | Anión estándar de Sulfato | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 18 | Anión estándar de Cloruro | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 19 | Anión estándar de Clorato | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es utilizado para el análisis de calidad de agua en cuanto a su calidad fisicoquímica. Este análisis es fundamental para asegurar la calidad del agua de consumo de la población. Si no se realiza el análisis, se expone a la población a enfermedades transmitidas por agua, lo que ocasionaría un colapso en los sistemas de salud, por la cantidad de afectados que puede generar, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nivel Central
MSP y BS

Abog. Fátima [illegible] Núñez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Ellis Publishers

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
*"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"*
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Descripción del Bien | Recomendaciones (Evaluación Técnica) |
|---|---|---|
| 20 | Anión estándar de Clorito | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es utilizado para el análisis de calidad de agua en cuanto a su calidad fisicoquímica. Este análisis es fundamental para asegurar la calidad del agua de consumo de la población. Si no se realiza el análisis, se expone a la población a enfermedades transmitidas por agua, lo que ocasionaría un colapso en los sistemas de salud, por la cantidad de afectados que puede generar, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 21 | Cartucho de fase móvil de cromatógrafo | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 22 | Ácido clorhídrico pro análisis | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es requerido para el análisis de Metales pesados Tóxicos, como Plomo y Arsénico presentes en agua y el ambiente, que representan un riesgo directo para la salud de la población. Si no se cuenta con este reactivo no se podrá realizar el monitoreo de estos compuestos tóxicos, pudiendo genera un grave problema para la salud pública, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. El reactivo es de suma importancia para el Laboratorio, pues es |
| 23 | Ácido nítrico pro análisis | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es requerido para el análisis de Metales pesados Tóxicos, como Plomo y Arsénico presentes en agua y el ambiente, que representan un riesgo directo para la salud de la población. Si no se cuenta con este reactivo no se podrá realizar el monitoreo de estos compuestos tóxicos, pudiendo genera un grave problema para la salud pública, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 24 | Hierro Sustancia Estándar | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 25 | Molibdato de amonio | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |

Abog. Fátima M. Ignacio Martínez Céspedes
Asesor Jefe Jurídico
Dirección Gral. de Gestión y Servicios y Finanzas
MSP y BS

Lic. Marina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

Sgto. Elías Rodríguez
M.I. 2.529.

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Descripción del Bien | Recomendaciones (Evaluación Técnica) |
|---|---|---|
| 26 | Acido oxálico | Se declara desierto por no contar con ninguna oferta |
| 27 | Potasio Persulfato p.a. | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 28 | Acetona pro análisis | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 29 | Manganeso Sustancia Estándar | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 30 | Solución Patrón de Zinc p.a. | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 31 | Solución estándar de cobre | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 32 | Plata p.a. Solución Patrón | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 33 | Solución estándar de cromo | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 34 | Solución Patrón de Plomo p.a. | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 35 | Arsénico Sustancia Patrón | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 36 | Solución estándar de cadmio | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 37 | Estándar de Selenio P.A. | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 38 | Níquel Sustancia Patrón | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es requerido para el análisis de Níquel, un metal toxico, presente en agua y el ambiente, que representa un riesgo directo para la salud de la población. |

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nivel Central
MSP y BS

Abog. Fátima Jiménez Céspedes
Asesor Jurídico
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA



Abog. Elías Rodrig
Mat. 20.660

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Descripción del Bien | Recomendaciones (Evaluación Técnica) |
|---|---|---|
| | | Si no se cuenta con este reactivo no se podrá realizar el monitoreo de este compuesto toxico, pudiendo generar un grave problema para la salud pública, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 39 | Solución Estándar de Aluminio | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 40 | Mercurio Sustancia Patrón | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 41 | Cloruro de calcio p.a. | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es requerido para el análisis de Mercurio presente en agua y el ambiente, compuesto muy toxico, que representan un riesgo directo para la salud de la población. Si no se cuenta con este reactivo no se podrá realizar el monitoreo de este elemento toxico, pudiendo genera un grave problema para la salud pública, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 42 | Potasio permanganato Pro análisis | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 43 | Cianuro estándar | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 44 | Control de Calidad para indicadores de agua | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 45 | Control de Calidad para indicadores de agua | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 46 | Control de Calidad para indicadores de agua | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.**. por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 47 | Control de Calidad para indicadores de agua | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |

Abog. Fátima Milagros Martínez Cáspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica y Planeamiento
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Apoyo Administrativo
M. S. P. y B. S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NUÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Descripción del Bien | Recomendaciones (Evaluación Técnica) |
|---|---|---|
| 48 | Kit para determinación de Bacterias Coliformes | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 49 | Kits - Detección de Patógeno Enterococos. | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es utilizado para el análisis bacteriológico del agua de consumo y agua recreativa, el cual es un análisis fundamental para asegurar la calidad de agua que consume la población y entra en contacto en playas y piscinas. Si no se realiza el análisis bacteriológico, se expone a la población a brotes de enfermedades transmitidas por agua y alimento, lo que ocasionaría un colapso en los sistemas de salud, por la cantidad de infectados que puede generar un brote a partir del agua contaminada con bacterias patógenas, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 50 | Kits - Detección de Patógenos Heterotróficos. | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHACO INTERNACIONAL S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 51 | Kits - Detección de Patógeno Pseudomonas. | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es utilizado para el análisis bacteriológico del agua de consumo y agua recreativa, el cual es un análisis fundamental para asegurar la calidad de agua que consume la población y entra en contacto en playas y piscinas. Si no se realiza el análisis bacteriológico, se expone a la población a brotes de enfermedades transmitidas por agua y alimento, lo que ocasionaría un colapso en los sistemas de salud, por la cantidad de infectados que puede generar un brote a partir del agua contaminada con bacterias patógenas, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 52 | Carbaril Sustancia Estándar | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 53 | Epoxiconazole Estándar | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 54 | Hexaconazole Sustancia Estándar | Se **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Descripción del Bien | Recomendaciones (Evaluación Técnica) |
|---|---|---|
| 55 | Metconazole Sustancia Estándar | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 56 | Thiametoxam estándar | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 57 | Tiabendazol Sustancia Patrón | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 58 | Cipermetrina Estándar | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 59 | Kit para determinación de toxinas en agua | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 60 | Kit para determinación de toxinas en agua-Cilindrospermopsina | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 61 | Kit para determinación de toxinas en agua-Saxitoxina | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 62 | Kit para determinación de Compuestos Fenólicos en Agua | Se declara desierto por no contar con ninguna oferta |
| 63 | T-Butil Metil Éter | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 64 | T-Butil Metil Éter | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 65 | Terbutanol | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 66 | Terbutil Formiato | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 67 | Terbutanol | Se declara desierto por no contar con ninguna oferta |

Abog. Fátima Martínez Cespedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Erias Rodriguez
Mat. 20.660

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Descripción del Bien | Recomendaciones (Evaluación Técnica) |
|---|---|---|
| 68 | Compuesto Orgánico Volátil Sustancia Estándar | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 69 | Kit de endotoxinas para pirógenos por LAL | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es utilizado para el monitoreo de sustancias pirógenas (endotoxinas) en muestras de agua utilizado para diálisis de pacientes con afecciones renales. El análisis de las endotoxinas es fundamental para asegurar la calidad del agua utilizada para el proceso de diálisis, pues si no se evalúa el contendido de estos compuestos, se pone en riesgo a todos los pacientes dializados en los establecimientos de salud del país, afectando una gran cantidad de personas que utilizan este servicio en los diferentes centros de hemodiálisis, tanto público como privado, pudiendo ocasionar hasta el fallecimiento de pacientes, por la condición inmunodeprimida en la que se encuentran, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 70 | Material de Referencia para Agua | Se declara desierto por no contar con ninguna oferta |
| 71 | Material de Referencia para Agua | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 72 | Material de Referencia para Agua | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 73 | Material de Referencia para Agua | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 74 | Material de Referencia para Agua | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 75 | Material de Referencia para Agua | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 76 | Galería de Identificación para Enterobacterias | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |

Abog. Fátima Martínez Cespedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC - Nivel Central
MSP y BS

BIOQUIM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Adm. Elias Rothmuz

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Descripción del Bien | Recomendaciones (Evaluación Técnica) |
|---|---|---|
| 77 | SS Agar | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 78 | Agar Mac Conkey | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 79 | Kits para coloración gram | Se declara desierto por no contar con ninguna oferta |
| 80 | Caldo selenito | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 81 | Alcohol rectificado grado técnico | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es utilizado para el análisis bacteriológico del agua de consumo y agua recreativa, el cual es un análisis fundamental para asegurar la calidad de agua que consume la población y entra en contacto en playas y piscinas. Si no se realiza el análisis bacteriológico, se expone a la población a brotes de enfermedades transmitidas por agua y alimento, lo que ocasionaría un colapso en los sistemas de salud, por la cantidad de infectados que puede generar un brote a partir del agua contaminada con bacterias patógenas, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 82 | Hidrocarburos aromáticos polinucleares | Se declara desierto por no contar con ninguna oferta |
| 83 | Bifenilo policlorado (PCB) | Se declara desierto por no contar con ninguna oferta |
| 84 | Agua peptonada | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 85 | Yodo p.a. | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |
| 86 | Solución Patrón de Silicio p.a. | Se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la única oferta. |

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativa
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. Licitaciones
UOC Nivel Central
MSP y BS

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elias Rodriguez
M.P.: 28.866

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Descripción del Bien | Recomendaciones (Evaluación Técnica) |
|---|---|---|
| 87 | m-FC Agar | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es utilizado para el análisis bacteriológico del agua de consumo y agua recreativa, el cual es un análisis fundamental para asegurar la calidad de agua que consume la población y entra en contacto en playas y piscinas. Si no se realiza el análisis bacteriológico, se expone a la población a brotes de enfermedades transmitidas por agua y alimento, lo que ocasionaría un colapso en los sistemas de salud, por la cantidad de infectados que puede generar un brote a partir del agua contaminada con bacterias patógenas, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |
| 88 | Ácido Rosolico p.a. | Se verifica que el precio no se encuentra dentro del rango de margen de variación dispuesta en la Resolución DNCP Nº 411/18. Es importante mencionar la necesidad de adquirir este reactivo considerando que es utilizado para el análisis bacteriológico del agua de consumo y agua recreativa, el cual es un análisis fundamental para asegurar la calidad de agua que consume la población y entra en contacto en playas y piscinas. Si no se realiza el análisis bacteriológico, se expone a la población a brotes de enfermedades transmitidas por agua y alimento, lo que ocasionaría un colapso en los sistemas de salud, por la cantidad de infectados que puede generar un brote a partir del agua contaminada con bacterias patógenas, es por ello que se recomienda **ADJUDICAR** la oferta de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, y ser la oferta evaluada como la más baja. |

## 7. CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

El mismo se encuentra en el **Anexo C) CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS** que forma parte integra del presente informe.

## 8. CONCLUSION

Habiendo evaluado suficientemente las ofertas presentadas, en base a los criterios de la legislación en materia de contrataciones públicas, así como los contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, y considerando lo dispuesto en el **Artículo 28° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, y de conformidad al **Artículo 63° del Decreto Reglamentario N° 21.909/03**, la cual señala que *"La adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad*

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUIM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

*financiera necesaria para ejecutar el contrato; 3) presente el precio valuado como el más bajo*", se concluye que tales condiciones son reunidas por las ofertas presentadas por las empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A., DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A., GT SCIENTIFIC S.A. Y CHARPENTIER S.R.L.-**

## 9. RECOMENDACIÓN

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad a los **artículos 27 y 28 de la Ley N° 2051/03** y los **artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03**, los integrantes del Comité de Evaluación coinciden en recomendar;

a) **ADJUDICAR** el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 53/2019 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA" PLURIANUAL - ID N° 370.603**, según el siguiente detalle;

| GT SCIENTIFIC S.A. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 1 | Solución Buffer de pH | Unidad | FRASCO | 2 | Carlo Erba | Italia | 275.000 | 550.000 |
| 2 | Solución Buffer de pH | Unidad | FRASCO | 2 | Carlo Erba | Italia | 275.000 | 550.000 |
| 3 | Solución Buffer de pH | Unidad | FRASCO | 4 | Carlo Erba | Italia | 275.000 | 1.100.000 |
| 7 | Estándar de Calcio | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 990.000 | 990.000 |
| 8 | Estándar de Magnesio | Unidad | FRASCO | 2 | Carlo Erba | Italia | 990.000 | 1.980.000 |
| 9 | Catión estándar de Litio | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 990.000 | 990.000 |
| 12 | Estándar de Potasio | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 1.710.000 | 1.710.000 |
| 13 | Anión estándar de Nitrito | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 762.300 | 762.300 |
| 14 | Anión estándar de Nitrato | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 674.000 | 674.000 |
| 15 | Anión estándar de Fluoruro | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 674.000 | 674.000 |
| 16 | Anión estándar de Bromuro | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 674.000 | 674.000 |
| 17 | Anión estándar de Sulfato | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 676.500 | 676.500 |

Abog. Elias Rodriguez Mat. 20.660

Abog. Fátima Milagros Jiménez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ALVARO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO MUÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Prof. Dr. Elias Rodrigues

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| GT SCIENTIFIC S.A. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 18 | Anión estándar de Cloruro | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 19 | Anión estándar de Clorato | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 20 | Anión estándar de Clorito | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 22 | Ácido clorhídrico pro análisis | Unidad | FRASCO | 30 | Carlo Erba | Italia | 333.400 | 10.002.000 |
| 23 | Ácido nítrico pro análisis | Unidad | FRASCO | 15 | Carlo Erba | Italia | 383.600 | 5.754.000 |
| 24 | Hierro Sustancia Estándar | Unidad | FRASCO | 2 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 1.100.000 |
| 27 | Potasio Persulfato p.a | Unidad | FRASCO | 2 | Carlo Erba | Italia | 450.100 | 900.200 |
| 28 | Acetona pro análisis | Unidad | FRASCO | 10 | Carlo Erba | Italia | 118.200 | 1.182.000 |
| 29 | Manganeso Sustancia Estándar | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 30 | Solución Patrón de Zinc p.a. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 31 | Solución standar de cobre | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 32 | Plata p.a. Solución Patrón | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 33 | Solución standar de cromo | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 34 | Solución Patrón de Plomo p.a. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 35 | Arsénico Sustancia Patrón | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 36 | Solución standar de cadmio | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 37 | Estándar de Selenio P.A. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 39 | Solución Estándar de Aluminio | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 40 | Mercurio Sustancia Patrón | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |

Abog. Fátima Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NUÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA



Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| GT SCIENTIFIC S.A. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 41 | Cloruro de calcio p.a. | Unidad | FRASCO | 4 | Carlo Erba | Italia | 267.700 | 1.070.800 |
| 43 | Cianuro estándar | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 1.115.900 | 1.115.900 |
| 57 | Tiabendazol Sustancia Patrón | Unidad | FRASCO | 1 | A2S | Francia | 772.200 | 772.200 |
| 77 | SS Agar | Unidad | FRASCO | 1 | Liofilchem | Italia | 681.600 | 681.600 |
| 78 | Agar Mac Conkey | Unidad | FRASCO | 1 | Liofilchem | Italia | 600.200 | 600.200 |
| 80 | Caldo selenito | Unidad | FRASCO | 1 | Liofilchem | Italia | 521.400 | 521.400 |
| 84 | Agua peptonada | Unidad | FRASCO | 1 | Liofilchem | Italia | 493.400 | 493.400 |
| 86 | Solución Patrón de Silicio p.a. | Unidad | FRASCO | 2 | Carlo Erba | Italia | 1.700.000 | 3.400.000 |
| 87 | m-FC Agar | Unidad | FRASCO | 1 | Liofilchem | Italia | 574.800 | 574.800 |
| 88 | Ácido Rosolico p.a | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Liofilchem | Italia | 587.500 | 587.500 |
| MONO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO | | | | | | | 51.386.800.- | |

***Guaraníes, cincuenta y un millones trescientos ochenta y seis mil.-***

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 4 | Solución estándar para conductividad | Unidad | FRASCO | 2 | Fisher | USA | 1.300.000 | 2.600.000 |
| 5 | Solución estándar para conductividad | Unidad | FRASCO | 2 | Fisher | USA | 1.300.000 | 2.600.000 |
| 6 | Solución patrón de turbidez | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Fisher | USA | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 10 | Catión estándar de amonio | Unidad | FRASCO | 1 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 11 | Estándar de Sodio | Unidad | FRASCO | 1 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 21 | Cartucho de fase móvil de cromatógrafo | Unidad | FRASCO | 1 | Thermo Scientific | USA | 28.500.000 | 28.500.000 |

Abog. Fátima [illegible] Martínez Cáceres
Asesor Jurídico
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Lic. Katiuska Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NUÑEZ-VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elias Rodríguez
Mat. 20.660

Mme Ellis Rodrigues
Nouvelle Calédonie

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 38 | Níquel Sustancia Patrón | Unidad | FRASCO | 1 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 |
| 44 | Control de Calidad para indicadores de agua | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Idexx | USA | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 45 | Control de Calidad para indicadores de agua | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Idexx | USA | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 46 | Control de Calidad para indicadores de agua | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Idexx | USA | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 47 | Control de Calidad para indicadores de agua | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Idexx | USA | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 48 | Kit para determinación de Bacterias Coliformes | Unidad | KIT - JUEGO | 4 | Idexx | USA | 8.900.000 | 35.600.000 |
| 49 | Kits - Detección de Patógeno Enterococos. | Unidad | KIT - JUEGO | 4 | Idexx | USA | 11.500.000 | 46.000.000 |
| 51 | Kits - Detección de Patógeno Pseudomonas. | Unidad | KIT - JUEGO | 4 | Idexx | USA | 12.850.000 | 51.400.000 |
| 52 | Carbaril Sustancia Estándar | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 53 | Epoxiconazole Estándar | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 54 | Hexaconazole Sustancia Estándar | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 55 | Metconazole Sustancia Estándar | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.590.000 | 1.590.000 |
| 56 | Thiametoxam estándar | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 58 | Cipermetrina Estandar | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 59 | Kit para determinación de toxinas en agua | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Fisher | USA | 14.200.000 | 14.200.000 |
| 60 | Kit para determinación de toxinas en agua- | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Fisher | USA | 10.200.000 | 10.200.000 |

Abog. Fátima [illegible] Cáspedes
Asesor Jurídico
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
LSP y BS

Lic. Karina Núñez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA



Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Property of Miles Rochester

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| | Cilindrospermopsina | | | | | | | |
| 61 | Kit para determinación de toxinas en agua-Saxitoxina | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Fisher | USA | 10.200.000 | 10.200.000 |
| 63 | T-Butil Metil Éter | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 64 | T-Butil Metil Éter | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 65 | Terbutanol | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 451.000 | 451.000 |
| 66 | Terbutil Formiato | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.970.000 | 1.970.000 |
| 68 | Compuesto Orgánico Volátil Sustancia Estándar | Unidad | FRASCO | 1 | Fisher | USA | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 69 | Kit de endotoxinas para pirógenos por LAL | Unidad | Caja | 4 | Fisher | USA | 4.900.000 | 19.600.000 |
| 76 | Galería de Identificación para Enterobacterias | Unidad | KIT - JUEGO | 9 | Thermo Scientific | USA | 5.900.000 | 53.100.000 |
| MONO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO | | | | | | | | 311.331.000 |

***Guaraníes, trescientos once millones trescientos treinta y un mil.-***

| DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 25 | Molibdato de amonio | Unidad | FRASCO | 3 | Anedra/ Research | Argentina | 1.500.000 | 4.500.000 |
| 42 | Potasio permanganato Pro análisis | Unidad | FRASCO | 2 | Anedra/ Research | Argentina | 350.000 | 700.000 |
| 71 | Material de Referencia para Agua | Unidad | FRASCO | 1 | LGC | Alemania | 6.350.000 | 6.350.000 |

Abog. Fátima [illegible] Asesora Jurídica Dirección Gral. de Administración y Finanzas MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC MSP y BS Nivel Central

BIOQUÍM. ROBERTO NUÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

ADUG. Elios - Delhi, DSE
MSc. / PGA

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 72 | Material de Referencia para Agua | Unidad | FRASCO | 1 | LGC | Alemania | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 73 | Material de Referencia para Agua | Unidad | FRASCO | 1 | LGC | Alemania | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 74 | Material de Referencia para Agua | Unidad | FRASCO | 1 | LGC | Alemania | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 75 | Material de Referencia para Agua | Unidad | FRASCO | 1 | LGC | Alemania | 5.110.000 | 5.110.000 |
| 81 | Alcohol rectificado grado técnico | Unidad | FRASCO | 50 | Italquimica | Nacional | 12.000 | 600.000 |
| 85 | Yodo p.a. | Unidad | FRASCO | 1 | Anedra/ Research | Argentina | 950.000 | 950.000 |
| MONO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO | | | | | | | 37.310.000 | |

***Guaraníes, treinta y siete millones trescientos diez mil.-***

| CHACO INTERNACIONAL S.A. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 50 | Kits - Detección de Patógenos Heterotróficos. | Unidad | KIT - JUEGO | 5 | Idex | USA | 12.100.000 | 60.500.000 |
| MONO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO | | | | | | | 60.500.000 | |

***Guaraníes, sesenta millones quinientos mil.-***

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. – DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Fátima M... Martínez Cespedes
... Jurídico
Dirección Gr... de Adm... ción y Finanzas
M.S.P y B.S.

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.669

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

)

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
*"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"*
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

*Resumen de Adjudicación*

| *Empresa* | *Ítems Adjudicado* | *Monto Total* |
|---|---|---|
| *GT Scientific S.A.* | *1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ,23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 57, 77, 78, 80, 84, 86, 87, 88* | *51.386.800* |
| *Charpentier S.R.L.* | *4, 5, 6, 10, 11, 21, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 76* | *311.331.000* |
| *Drogueria Italquimica S.A.* | *25, 42, 71 ,72 ,73, 74, 75, 81, 85* | *37.310.000* |
| *Chaco Internacional S.A.* | *50* | *60.500.000* |
| *Monto Total Adjudicado* | | *460.527.800* |

*Monto Total Adjudicado: Cuatrocientos Sesenta Millones Quinientos Veintisiete Mil Ochocientos.-*

**b) DECLARAR DESIERTO** los Ítems Nº 26 Acido Oxálico. Ítems Nº 62 Kit para determinación de Compuestos Fenólicos en Agua, Ítems Nº 67 Terbutanol, Ítems Nº 70 Material de Referencia para Agua, Ítems Nº 79 Kit para Coloración de gram, Ítems Nº 82 Hidrocarburos aromáticos polinucleares y el Ítems Nº 83 Bifenilo policlorado (PCB), conforme lo establece la Ley Nº 2.051/03 en su Artículo 30 Inc. a).-

**c) ELEVAR** a consideración de la máxima autoridad lo actuado por este Comité.

Es nuestro informe.

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## AEXO A) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Referencial | CHARPENTER S.R.L. | | | | | CHACO INTERNACIONAL S.A. | | | | | DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | | | | GT SCIENTIFIC S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación |
| 1 | 41116015-788 | Solución Buffer de pH | Unidad | Frasco | 2 | 274.678 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 275.000 | 550.000 | 0 |
| 2 | 41116015-788 | Solución Buffer de pH | Unidad | Frasco | 2 | 274.678 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 275.000 | 550.000 | 0 |
| 3 | 41116015-788 | Solución Buffer de pH | Unidad | Frasco | 4 | 274.678 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 275.000 | 1.100.000 | 0 |
| 4 | 41104201-008 | Solución estándar para conductividad | Unidad | Frasco | 2 | 1.307.070 | Fisher | USA | 1.300.000 | 2.600.000 | -1 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 5 | 41104201-008 | Solución estándar para conductividad | Unidad | Frasco | 2 | 1.307.070 | Fisher | USA | 1.300.000 | 2.600.000 | -1 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 6 | 41116015-9819 | Solución patrón de turbidez | Unidad | Kit - Juego | 1 | 5.040.000 | Fisher | USA | 3.900.000 | 3.900.000 | -23 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 7 | 41116015-459 | Estándar de Calcio | Unidad | Frasco | 1 | 1.888.000 | Inorganics | USA | 1.300.000 | 1.300.000 | -31 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 990.000 | 990.000 | -48 |
| 8 | 41116105-351 | Estándar de Magnesio | Unidad | Frasco | 2 | 1.888.000 | Inorganics | USA | 1.100.000 | 2.200.000 | -42 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 990.000 | 1.980.000 | -48 |
| 9 | 41116015-9767 | Catión estándar de Litio | Unidad | Frasco | 1 | 1.888.000 | Inorganics | USA | 1.180.000 | 1.180.000 | -38 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 990.000 | 990.000 | -48 |
| 10 | 41116015-9767 | Catión estándar de amonio | Unidad | Frasco | 1 | 2.500.000 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 | -16 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 11 | 41116015-455 | Estándar de Sodio | Unidad | Frasco | 1 | 2.500.000 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 | -16 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 12 | 41116015-456 | Estándar de Potasio | Unidad | Frasco | 1 | 2.580.000 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 | -19 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 1.710.000 | 1.710.000 | -34 |
| 13 | 41116015-9768 | Anión estándar de Nitrito | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 791.000 | 791.000 | 20 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 762.300 | 762.300 | 16 |
| 14 | 41116015-9768 | Anión estándar de Nitrato | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 1.151.000 | 1.151.000 | 74 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 674.000 | 674.000 | 2 |
| 15 | 41116015-9768 | Anion estándar de Fluoruro | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 1.151.000 | 1.151.000 | 74 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 674.000 | 674.000 | 2 |
| 16 | 41116015-9768 | Anión estándar de Bromuro | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 1.151.000 | 1.151.000 | 74 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 674.000 | 674.000 | 2 |
| 17 | 41116015-9768 | Anión estándar de Sulfato | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 1.151.000 | 1.151.000 | 74 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 676.500 | 676.500 | 3 |
| 18 | 41116015-9768 | Anión estándar de Cloruro | Unidad | Frasco | 1 | 2.500.000 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 | -16 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 1.750.000 | 1.750.000 | -30 |
| 19 | 41116015-9768 | Anión estándar de Clorato | Unidad | Frasco | 1 | 2.650.000 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 | -21 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 1.750.000 | 1.750.000 | -34 |
| 20 | 41116015-9768 | Anión estándar de Clorito | Unidad | Frasco | 1 | 2.650.000 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 | -21 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 1.750.000 | 1.750.000 | -34 |

Dra. Fátima Giménez Céspedes
Asesora Jurídica
Dpto. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S.
DIGESA

Lic. ANTONIO CANTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## AEXO A) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Referencial | CHARPENTIER S.R.L. | | | | | CHACO INTERNACIONAL S.A. | | | | | DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | | | | GT SCIENTIFIC S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido | % de Variación |
| 21 | 41115704-9998 | Cartucho de fase móvil de cromatógrafo | Unidad | Frasco | 1 | 32.314.108 | Thermo Scientific | USA | 28.500.000 | 28.500.000 | -12 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 22 | 41116015-404 | Acido clorhidrico pro análisis | Unidad | Frasco | 30 | 198.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 333.400 | 10.002.000 | 68 |
| 23 | 41116015-405 | Acido nitrico pro análisis | Unidad | Frasco | 15 | 228.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 383.600 | 5.754.000 | 68 |
| 24 | 41116015-463 | Hierro Sustancia Estándar | Unidad | Frasco | 2 | 660.000 | Inorganics | USA | 660.000 | 1.320.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 1.100.000 | -17 |
| 25 | 41116105-586 | Molibdato de amonio | Unidad | Frasco | 3 | 1.848.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Anedra/ Research | Argentina | 1.500.000 | 4.500.000 | -19 | Carlo Erba | Italia | 1.951.400 | 5.854.200 | 6 |
| 26 | 41116105-663 | Acido oxálico | Unidad | Frasco | 2 | 501.600 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 27 | 41116015-591 | Potasio Persulfato p.a | Unidad | Frasco | 2 | 528.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 450.100 | 900.200 | -15 |
| 28 | 41116015-402 | Acetona pro análisis | Unidad | Frasco | 10 | 156.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Anedra/ Research | Argentina | 150.000 | 1.500.000 | -4 | Carlo Erba | Italia | 118.200 | 1.182.000 | -24 |
| 29 | 41116015-473 | Manganeso Sustancia Estándar | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 30 | 41116015-957 | Solución Patrón de Zinc p.a. | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 31 | 41116015-470 | Solución standar de cobre | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 32 | 41116015-576 | Plata p.a. Solución Patrón | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 33 | 41116015-481 | Solución standar de cromo | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 34 | 41116015-959 | Solución Patrón de Plomo p.a. | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 35 | 41116105-016 | Arsénico Sustancia Patrón | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 36 | 41116015-483 | Solución standar de cadmio | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 37 | 41116015-944 | Estándar de Selenio P.A. | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 38 | 41116015-013 | Niquel Sustancia Patrón | Unidad | Frasco | 1 | 1.800.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | -58 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 39 | 41116105-467 | Solución Estándar de Aluminio | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 40 | 41116105-015 | Mercurio Sustancia Patrón | Unidad | Frasco | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |

Abog. Fátima [illegible] Martínez Céspedes
Asesor Jurídico
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elías Rodriguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NUÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## AEXO A) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Referencial | CHARPENTIER S.R.L. | | | | | CHACO INTERNACIONAL S.A. | | | | | DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | | | | GT SCIENTIFIC S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación |
| 41 | 41116105-051 | Cloruro de calcio p.a. | Unidad | Frasco | 4 | 672.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 267.700 | 1.070.800 | -60 |
| 42 | 41116015-364 | Potasio permanganato Pro análisis | Unidad | Frasco | 2 | 480.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Anedra/ Research | Argentina | 350.000 | 700.000 | -27 | Carlo Erba | Italia | 425.400 | 850.800 | -11 |
| 43 | 41116015-9541 | Cianuro estándar | Unidad | Frasco | 1 | 1.219.932 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 1.115.900 | 1.115.900 | -9 |
| 44 | 41116132-9998 | Control de Calidad para indicadores de agua | Unidad | Kit - Juego | 1 | 3.360.000 | Idexx | USA | 3.200.000 | 3.200.000 | -5 | Idexx | USA | 15.988.000 | 15.988.000 | 376 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 45 | 41116132-9998 | Control de Calidad para indicadores de agua | Unidad | Kit - Juego | 1 | 3.360.000 | Idexx | USA | 3.200.000 | 3.200.000 | -5 | Idexx | USA | 12.500.000 | 12.500.000 | 272 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 46 | 41116132-9998 | Control de Calidad para indicadores de agua | Unidad | Kit - Juego | 1 | 3.360.000 | Idexx | USA | 3.200.000 | 3.200.000 | -5 | Idexx | USA | 11.740.000 | 11.740.000 | 249 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 47 | 41116132-9998 | Control de Calidad para indicadores de agua | Unidad | Kit - Juego | 1 | 3.360.000 | Idexx | USA | 2.900.000 | 2.900.000 | -14 | Idexx | USA | 10.520.000 | 10.520.000 | 213 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 48 | 41116329-999 | Kit para determinación de Bacterias Coliformes | Unidad | Kit - Juego | 4 | 11.712.000 | Idexx | USA | 8.900.000 | 35.600.000 | -24 | Idexx | USA | 13.990.000 | 55.960.000 | 19 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 49 | 41116329-9992 | Kits - Detección de Patógeno Enterococos. | Unidad | Kit - Juego | 4 | 24.170.000 | Idexx | USA | 11.500.000 | 46.000.000 | -52 | Idexx | USA | 23.100.000 | 92.400.000 | -4 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 50 | 41116129-9992 | Kits - Detección de Patógenos Heterotróficos. | Unidad | Kit - Juego | 5 | 13.187.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Idexx | USA | 12.100.000 | 60.500.000 | -8 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 51 | 41116129-9992 | Kits - Detección de Patógeno Pseudomonas. | Unidad | Kit - Juego | 4 | 27.000.000 | Idexx | USA | 12.850.000 | 51.400.000 | -52 | Idexx | USA | 21.850.000 | 87.400.000 | -19 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 52 | 41116015-9924 | Carbaril Sustancia Estándar | Unidad | Frasco | 1 | 1.036.350 | Chemservice | USA | 1.000.000 | 1.000.000 | -4 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 7.575.000 | 2.575.000 | 148 | A2S | Francia | 1.041.000 | 1.041.000 | 0 |
| 53 | 41116015-841 | Epoxiconazole Estándar | Unidad | Frasco | 1 | 1.184.400 | Chemservice | USA | 1.140.000 | 1.140.000 | -4 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 2.655.000 | 2.655.000 | 124 | A2S | Francia | 2.970.000 | 2.970.000 | 151 |
| 54 | 41116015-9674 | Hexaconazole Sustancia Estándar | Unidad | Frasco | 1 | 1.417.050 | Chemservice | USA | 1.080.000 | 1.080.000 | -24 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 2.850.000 | 2.850.000 | 101 | A2S | Francia | 1.485.000 | 1.485.000 | 5 |
| 55 | 41116015-9670 | Meiconazole Sustancia Estándar | Unidad | Frasco | 1 | 1.692.000 | Chemservice | USA | 1.590.000 | 1.590.000 | -6 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 3.075.000 | 3.075.000 | 82 | A2S | Francia | 4.128.300 | 4.128.300 | 144 |
| 56 | 41116015-834 | Thiametoxam estándar | Unidad | Frasco | 1 | 1.692.000 | Chemservice | USA | 1.500.000 | 1.500.000 | -11 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 3.075.000 | 3.075.000 | 82 | A2S | Francia | 1.603.800 | 1.603.800 | -5 |
| 57 | 41116015-100 | Tiabendazol Sustancia Patron | Unidad | Frasco | 1 | 888.300 | Chemservice | USA | 850.000 | 850.000 | -4 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 2.465.000 | 2.465.000 | 177 | A2S | Francia | 772.200 | 772.200 | -13 |
| 58 | 41116015-796 | Cipermetrina Estándar | Unidad | Frasco | 1 | 1.262.759 | Chemservice | USA | 1.200.000 | 1.200.000 | -5 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 2.530.000 | 2.530.000 | 100 | A2S | Francia | 2.851.200 | 2.851.200 | 126 |
| 59 | 41116116-9999 | Kit para determinación de toxinas en agua | Unidad | Kit - Juego | 1 | 17.110.218 | Fisher | USA | 14.200.000 | 14.200.000 | -17 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 60 | 41116116-9999 | Kit para determinación de toxinas en agua- Cilindrospermopsina | Unidad | Kit - Juego | 1 | 14.321.964 | Fisher | USA | 10.700.000 | 10.700.000 | -29 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 61 | 41116116-9999 | Kit para determinación de toxinas en agua- Saxitoxina | Unidad | Kit - Juego | 1 | 14.321.964 | Fisher | USA | 10.200.000 | 10.200.000 | -29 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 62 | 41116116-9995 | Kit para determinación de Compuestos Fenolicos en Agua | Unidad | Kit - Juego | 1 | 4.041.720 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 63 | 41116015-526 | T-Butil Metil Éter | Unidad | Frasco | 1 | 1.761.300 | Chemservice | USA | 1.500.000 | 1.500.000 | -15 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | A2S | Francia | 1.519.800 | 1.519.800 | -14 |
| 64 | 41116015-526 | T-Butil Metil Éter | Unidad | Frasco | 1 | 1.407.171 | Chemservice | USA | 1.350.000 | 1.350.000 | -4 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | n/c 9.075.000 | n/c 9.075.000 | 545 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 65 | 41116015-9995 | Terbutanol | Unidad | Frasco | 1 | 451.078 | Chemservice | USA | 451.000 | 451.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer/LGC | Alemania | 7.103.000 | 7.103.000 | 366 | A2S | Francia | 504.900 | 504.900 | 12 |
| 66 | 41116015-9537 | Terbutil Formato | Unidad | Frasco | 1 | 1.977.294 | Chemservice | USA | 1.970.000 | 1.970.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 67 | 41116015-9995 | Terbutanol | Unidad | Frasco | 1 | 7.330.048 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |

Abog. Fátima [illegible] Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Ruiz
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. – DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC – Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elías Rodriguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NUÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## AEXO A) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Referencial | CHARPENTIER S.R.L. | | | | | CHACO INTERNACIONAL S.A. | | | | | DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | | | | GT SCIENTIFIC S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido | % de Variación |
| 68 | 41116015-9641 | Compuesto Orgánico Volátil Sustancia Estándar | Unidad | Frasco | 1 | 3.288.966 | Fisher | USA | 3.200.000 | 3.200.000 | -3 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 69 | 41116132-9999 | Kit de endotoxinas para pirógenos por LAL | Unidad | Caja | 4 | 3.960.000 | Fisher | USA | 4.900.000 | 19.600.000 | 24 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 70 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Unidad | Frasco | 1 | 6.850.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 71 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Unidad | Frasco | 1 | 6.350.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | LGC | Alemania | 6.350.000 | 6.350.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 72 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Unidad | Frasco | 1 | 6.500.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | LGC | Alemania | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 73 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Unidad | Frasco | 1 | 6.300.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | LGC | Alemania | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 74 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Unidad | Frasco | 1 | 6.300.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | LGC | Alemania | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 75 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Unidad | Frasco | 1 | 5.110.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | LGC | Alemania | 5.110.000 | 5.110.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 76 | 41116105-548 | Galería de identificación para Enterobacterias | Unidad | Kit - Juego | 9 | 6.947.865 | ermo Scientif | USA | 5.900.000 | 53.100.000 | -15 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 77 | 41116130-091 | SS Agar | Unidad | Frasco | 1 | 744.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Uofilchem | Italia | 681.600 | 681.600 | -8 |
| 78 | 41116130-010 | Agar Mac Conkey | Unidad | Frasco | 1 | 503.600 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Uofilchem | Italia | 600.200 | 600.200 | 20 |
| 79 | 41116129-001 | Kits para coloración gram | Unidad | Kit - Juego | 5 | 130.800 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 80 | 41116130-084 | Caldo selenito | Unidad | Frasco | 1 | 672.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Uofilchem | Italia | 521.400 | 521.400 | -22 |
| 81 | 41116015-413 | Alcohol rectificado grado técnico | Unidad | Frasco | 50 | 18.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Italquimica | Nacional | 12.000 | 600.000 | -33 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 82 | 41116015-9639 | Hidrocarburos aromáticos polinucleares | Unidad | Ampolla | 1 | 821.878 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 83 | 41116015-626 | Bifenilo policlorado (PCB) | Unidad | Ampolla | 1 | 2.265.959 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 84 | 41116130-127 | Agua peptonada | Unidad | Frasco | 1 | 540.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Uofilchem | Italia | 493.400 | 493.400 | -9 |
| 85 | 41116015-398 | Yodo p.a. | Unidad | Frasco | 1 | 960.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Anedra/ Research | Argentina | 950.000 | 950.000 | -1 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 86 | 41116015-958 | Solución Patrón de Silicio p.a. | Unidad | Frasco | 2 | 2.040.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 1.700.000 | 3.400.000 | -17 |
| 87 | 41116130-278 | m-FC Agar | Unidad | Frasco | 1 | 1.848.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Uofilchem | Italia | 574.800 | 574.800 | -69 |
| 88 | 41116011-015 | Acido Rosolico p.a | Unidad | Kit - Juego | 1 | 985.030 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/ | n/c | n/c | n/c | n/c | Uofilchem | Italia | 587.500 | 587.500 | -40 |
| Monto Total Gs. - IVA INCLUIDO | | | | | | | 340.226.000 | | | | | 347.008.000 | | | | | 69.213.000 | | | | | 80.995.800 | | | |

Abog. Fátima Milagros Gonzalez Gonzalez Despeder
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Ramírez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ALEJANDRO CARTES
Depto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NUÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Wide Edge Brackets

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DGAF
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| GT SCIENTIFIC S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 1 | 41116015-788 | Solución Buffer de pH | Solución buffer de pH 4, para calibración de pHmetro, con certificado de análisis trazable. Frasco de 1L como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 2 | Carlo Erba | Italia | 275.000 | 550.000 |
| 2 | 41116015-788 | Solución Buffer de pH | Solución buffer de pH 7, para calibración de pHmetro, con certificado de análisis trazable. Frasco de 1L como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 2 | Carlo Erba | Italia | 275.000 | 550.000 |
| 3 | 41116015-788 | Solución Buffer de pH | Solución buffer de pH 10, para calibración de pHmetro, con certificado de análisis trazable. Frasco de 1L como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 4 | Carlo Erba | Italia | 275.000 | 1.100.000 |
| 7 | 41116015-459 | Estándar de Calcio | Calcio en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 990.000 | 990.000 |
| 8 | 41116105-351 | Estándar de Magnesio | Solución estándar de magnesio para cromatografía iónica de 1000mg/L de magnesio en ácido nítrico, trazable, con certificado de análisis. Frasco de 100 ml como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega. | Unidad | FRASCO | 2 | Carlo Erba | Italia | 990.000 | 1.980.000 |
| 9 | 41116015-9767 | Catión estándar de Litio | Solución estándar de litio para cromatografía iónica de 1000mg/L de litio en ácido nítrico, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 990.000 | 990.000 |

Abog. Fátima [illegible] Asesora Jurídica Dirección Gral. de Administración y Finanzas MSP y BS

Lic. Karina Pérez Jefa Dpto. Administrativo M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES Dpto. de Licitaciones UOC Nº 1 Nivel Central MSP y BS

Abog. Elías Rodríguez Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA Jefe de Departamento de Análisis Especializados DIGESA

Approved For Release 2003/12/03 : CIA-RDP78-04718A000100010001-7

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DGAF
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| GT SCIENTIFIC S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 12 | 41116015-456 | Estándar de Potasio | Solución estándar de Potasio para cromatografía iónica de 1000mg/L de Potasio en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 1.710.000 | 1.710.000 |
| 13 | 41116015-9768 | Anión estándar de Nitrito | Solución estándar de Nitrito para cromatografía iónica de 1000mg/L de Nitrito en agua (pH 11), trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 762.300 | 762.300 |
| 14 | 41116015-9768 | Anión estándar de Nitrato | Solución estándar de Nitrato para cromatografía iónica de 1000mg/L de Nitrato en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo Vencimiento no menor a 1 año a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 674.000 | 674.000 |
| 15 | 41116015-9768 | Anión estándar de Fluoruro | Solución estándar de Fluoruro para cromatografía iónica de 1000mg/L de Flúor en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mLcomo mínimo. Vencimiento no menor a 1 año a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 674.000 | 674.000 |
| 16 | 41116015-9768 | Anión estándar de Bromuro | Solución estándar de Bromuro para cromatografía iónica de 1000mg/L de Bromuro en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo Vencimiento no menor a 1 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 674.000 | 674.000 |

Abog. Fátima Mabel Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Perez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| GT SCIENTIFIC S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 17 | 41116015-9768 | Anión estándar de Sulfato | Solución estándar de Sulfato para cromatografía iónica de 1000mg/L de Sulfato en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL. Vencimiento no menor a 1 año a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 676.500 | 676.500 |
| 18 | 41116015-9768 | Anión estándar de Cloruro | Solución estándar de Cloruro para cromatografía iónica de 1000mg/L de Cloruro en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 1 año a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 19 | 41116015-9768 | Anión estándar de Clorato | Solución estándar de Clorato para cromatografía iónica de 1000mg/L de Clorato en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 20 | 41116015-9768 | Anión estándar de Clorito | Solución estándar de Clorito para cromatografía iónica de 1000mg/L de Clorito en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 22 | 41116015-404 | Ácido clorhídrico pro análisis | Ácido Clorhídrico fumante pro análisis, con concentración mínima de 37%, CAS 7647-01-0. Contenido máximo de hierro de 0,1ppm, Plomo de 0,01ppm. Presentación mínima, frasco de 2,5 litros, presentación máxima, frascos de 4 litros como mínimo. | Unidad | FRASCO | 30 | Carlo Erba | Italia | 333.400 | 10.002.000 |

Abog. Fátima Mich... Jurídico Dirección Gral. de Asesor. Jcas y Financieras MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Video Elise Grabsch

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| GT SCIENTIFIC S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 23 | 41116015-405 | Ácido nítrico pro análisis | Ácido Nítrico pro análisis, con concentración mínima de 69,5%, CAS7697-37-2. Contenido máximo de hierro de 0,2ppm, Metales pesados expresados en plomo de 0,2ppm. Presentación mínima, frasco de 2,5 litros, presentación máxima, frascos de 4 litros. | Unidad | FRASCO | 15 | Carlo Erba | Italia | 383.600 | 5.754.000 |
| 24 | 41116015-463 | Hierro Sustancia Estándar | Hierro Sustancia Estándar para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 2 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 1.100.000 |
| 27 | 41116015-591 | Potasio Persulfato p.a | Potasio Persulfato grado pro análisis, CAS 7727-21-1. Frasco de 500g como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 2 | Carlo Erba | Italia | 450.100 | 900.200 |
| 28 | 41116015-402 | Acetona pro análisis | Acetona grado pro análisis, CAS 67-64-1. Frasco de 1L como mínimo | Unidad | FRASCO | 10 | Carlo Erba | Italia | 118.200 | 1.182.000 |
| 29 | 41116015-473 | Manganeso Sustancia Estándar | Manganeso Sustancia Estándar para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |

Abog. Fátima Aula... Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección ... Hacienda y Finanzas
M.S.P y B.S.

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| GT SCIENTIFIC S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 30 | 41116015-957 | Solución Patrón de Zinc p.a. | Solución Patrón de Zinc para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 31 | 41116015-470 | Solución standar de cobre | Solución standar de Cobre para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 32 | 41116015-576 | Plata p.a. Solución Patrón | Plata p.a. Solución Patrón para Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 33 | 41116015-481 | Solución standar de cromo | Solución standar de Cromo para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |

Abog. Fátima Mabel Núñez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DGAF
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| GT SCIENTIFIC S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 34 | 41116015-959 | Solución Patrón de Plomo p.a. | Solución Patrón de Plomo p.a. para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nitrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 35 | 41116105-016 | Arsénico Sustancia Patrón | Arsénico Sustancia Patrón para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 36 | 41116015-483 | Solución standar de cadmio | Solución standar de Cadmio para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nitrico diluido. Trazable con certificado de análisis. . Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 37 | 41116015-944 | Estándar de Selenio P.A. | Estándar de Selenio P.A. para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nitrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |

Abog. Fátima Mabel Gómez Pérez Cáceres
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NUÑEZ VEGA
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DGAF
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| GT SCIENTIFIC S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presenta-ción | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 39 | 41116105-467 | Solución Estándar de Aluminio | Solución estándar analítica de Aluminio para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 40 | 41116105-015 | Mercurio Sustancia Patrón | Mercurio Sustancia Patrón para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 |
| 41 | 41116105-051 | Cloruro de calcio p.a. | Cloruro de calcio anhidro en estado granular grado pro análisis, CAS 10043-52-4. Frasco de 500g como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 4 | Carlo Erba | Italia | 267.700 | 1.070.800 |
| 43 | 41116015-9541 | Cianuro estándar | Estándar analítico de Cianuro libre de 1000mg/L en agua, con certificado de análisis. Presentación: liquido, frasco de 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Carlo Erba | Italia | 1.115.900 | 1.115.900 |
| 57 | 41116015-190 | Tiabendazol Sustancia Patrón | Estándar analítico de Tiabendazol, con certificado de análisis Presentación: solido. CAS n° 148-79-8. Frasco de 100mg como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | A2S | Francia | 772.200 | 772.200 |

Abog. Fátima Mi... Giménez Céspedes
Asesor Jurídico
Dirección Gral. de Ad... Salud
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NUÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

[illegible]

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DGAF
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| GT SCIENTIFIC S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 77 | 41116130-091 | SS Agar | Agar SS (Salmonella Shigella) Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo. Para aislamiento selectivo de Salmonella y Shigella luego de incubación a temperatura constante. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de entrega del reactivo. Frasco de 500gramos como mínimo. | Unidad | FRASCO | 1 | Liofilchem | Italia | 681.600 | 681.600 |
| 78 | 41116130-010 | Agar Mac Conkey | Agar Mac Conkey Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo. Para aislamiento de bacterias coliformes y bacterias intestinales. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de entrega del reactivo. Frasco de 500gramos como mínimo. | Unidad | FRASCO | 1 | Liofilchem | Italia | 600.200 | 600.200 |
| 80 | 41116130-084 | Caldo selenito | Caldo Selenito para procedimiento manual, para preparación de medios de cultivo. Medio de cultivo para enriquecimiento de Bacterias Gram Negativo, incluidos Salmonella y Shigella. Frasco de 500g como mínimo como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Liofilchem | Italia | 521.400 | 521.400 |
| 84 | 41116130-127 | Agua peptonada | Medio utilizado como diluyente y para enriquecimiento bacteriano. Debe incluir: peptona 10,0g; sodium chloride 5,0g. Frasco de 500g. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Liofilchem | Italia | 493.400 | 493.400 |
| 86 | 41116015-958 | Solución Patrón de Silicio p.a. | Solución Patrón de Silicio p.a. Concentración mínima de 1000mg/L en agua como Dióxido de silicio. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 2 | Carlo Erba | Italia | 1.700.000 | 3.400.000 |

Abog. Fátima [illegible] Céspedes
Asesor Jurídico
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Perez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO GARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

BIOQUIM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Microfilmed 2013 DOA

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| GT SCIENTIFIC S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 87 | 41116130-278 | m-FC Agar | Medio de cultivo m-FC Agar. Medio de cultivo con agar para análisis de coliformes fecales en agua para uso en Microbiología. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de entrega. Frasco de 100 gramos como mínimo. | Unidad | FRASCO | 1 | Liofilchem | Italia | 574.800 | 574.800 |
| 88 | 41116011-015 | Ácido Rosolico p.a | Ácido Rosolico p.a. para uso con agar m-FC para detección y enumeración de Coliformes fecales. Kit de 5 Frascos de 0,1g como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Liofilchem | Italia | 587.500 | 587.500 |
| MONO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO | | | | | | | | | 51.386.800.- | |

***Guaraníes, cincuenta y un millones trescientos ochenta y seis mil ochocientos***

Abog. Fátima Milagros Jiménez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CANTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Elliptic equations

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DGAF
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 4 | 41104201-008 | Solución estándar para conductividad | Solución estándar de conductividad, conteniendo cloruro potasio en concentración de 0,01M. Conductividad de 1,41 mS/cm a 25 °C. Frasco de 250mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto | Unidad | FRASCO | 2 | Fisher | USA | 1.300.000 | 2.600.000 |
| 5 | 41104201-008 | Solución estándar para conductividad | Solución estándar de conductividad, conteniendo cloruro potasio en concentración de 0,001M. Conductividad de 0,141 mS/cm a 25 °C. Frasco de 250mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 2 | Fisher | USA | 1.300.000 | 2.600.000 |
| 6 | 41116015-9819 | Solución patrón de turbidez | Solución patrón de turbiedad para turbidimetro marca HACH, modelo 2100P, kit compuesto por 4 estándares primarios de formasen: <0.1, 20, 100 y 800 NTU. Kit x 4 estándares como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Fisher | USA | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 10 | 41116015-9767 | Catión estándar de amonio | Solución estándar de Amonio para cromatografía iónica de 1000mg/L de Amonio en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega. | Unidad | FRASCO | 1 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 11 | 41116015-455 | Estándar de Sodio | Solución estándar de Sodio para cromatografía iónica de 1000mg/L de Sodio en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega. | Unidad | FRASCO | 1 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 |

Abog. Fabiana Yudy [illegible] Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Mrs. [redacted]
[redacted] Elise Kayhart

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DGAF
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 21 | 41115704-9998 | Cartucho de fase móvil de cromatógrafo | Cartucho de fase móvil para cromatógrafo liquido iónico, compatible con sistema de generación de eluyente marca Thermo Scientific, modelo ICS- 5000+ EG, para separación de cationes por cromatografía iónica con supresión de iones y detección de conductividad, conteniendo una solución concentrada de ácido metanosulfonico diluido en agua desionizada. Debe contar con módulo de mezclado y conexiones eléctricas y de liquidos compatibles con el módulo de generación de eluyente marca Thermo Scientific, modelo ICS-5000+ EG. Código del producto según el manual del equipo 074535. Vencimiento mínimo de 18 meses a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Thermo Scientific | USA | 28.500.000 | 28.500.000 |
| 38 | 41116015-013 | Níquel Sustancia Patrón | Níquel Sustancia Patrón para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 |
| 44 | 41116132-9998 | Control de Calidad para indicadores de agua | Control de Calidad para indicadores de agua, para comprobación de calidad del método analítico basado en la tecnología de sustrato definido para detectar de forma simultánea los Coliformes totales y E. coli. Kit conteniendo 3 frascos de cada uno de estos organismos: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Kit x 3 frascos de cada uno de los organismos como mínimo | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Idexx | USA | 3.200.000 | 3.200.000 |

Abog. Fátima Magdalena Martínez Estigarribia
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Lic. Raúl Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. Antonio CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Property of the
Ellis County Youth Fair

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 45 | 41116132-9998 | Control de Calidad para indicadores de agua | Control de Calidad para indicadores de agua, para comprobación de calidad del método analítico basado en la tecnología de sustrato definido para detectar Pseudomonas aeruginosa. Kit conteniendo 3 frascos de cada uno de estos organismos: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Pseudomonas fluorescens. Kit x 3 frascos de cada uno de los organismos como mínimo. | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Idexx | USA | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 46 | 41116132-9998 | Control de Calidad para indicadores de agua | Control de Calidad para indicadores de agua, para comprobación de calidad del método analítico basado en la tecnología de sustrato definido para detectar Enterococos. Kit conteniendo 2 frascos de cada uno de estos organismos: Enterococcus faecalis y Serratia marcescens. Kit x 3 frascos de cada uno de los organismos como mínimo. | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Idexx | USA | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 47 | 41116132-9998 | Control de Calidad para indicadores de agua | Control de Calidad para indicadores de agua, para comprobación de calidad del método analítico basado en la tecnología de sustrato definido para detectar Bacterias Heterotróficas. Kit conteniendo Enterococcus faecalis. Kit x 3 frascos como mínimo | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Idexx | USA | 2.900.000 | 2.900.000 |

Abog. Fátima Milagros Martínez Despedes
Asesor Jurídico
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Lic. Karina Ruiz
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Copyright © 2013 [illegible]

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 48 | 41116129-999 | Kit para determinación de Bacterias Coliformes | Kit para determinación de Bacterias Coliformes en agua por la tecnología de sustrato definido para detectar de forma simultánea los Coliformes totales y E. coli, utilizando los nutrientes indicadores, ONPG y MUG como principales fuentes de carbono que pueden ser metabolizados por la enzima Coliformes β-galactosidasa y la enzima β-glucuronidasa de E. coli respectivamente. Con cambio de color de incoloro a amarillo por la multiplicación de los Coliformes que usan β-galactosidasa para metabolizar ONPG. Y fluorescencia por la presencia de E. coli al utilizar la β-glucuronidasa para metabolizar MUG. Compatible con la placa plástica de cultivo de 97 pocillos para cuantificación. Kit de 100 pruebas como mínimo, debe incluir 100 placas plásticas de cultivo de 97 pocillos por cada Kit de 100 pruebas como mínimo. Debe incluir en modo de comodato, un equipo sellador de placas motorizado con rodillo calentador e inserto de goma, diseñado para sellar placas de plástico de cultivo tipo bandeja con 97 pocillos para todos los kits Vencimiento no menor a 1 año a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | KIT - JUEGO | 4 | Idexx | USA | 8.900.000 | 35.600.000 |

Abog. Fátima [illegible] Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO SARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Mr. Elias Podilchuk Z

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 49 | 41116129-9992 | Kits - Detección de Patógeno Enterococos. | Kit para determinación de Patógenos Enterococos en agua por la tecnología de sustrato definido, utilizando nutrientes indicadores específicos como principales fuentes de carbono que pueden ser metabolizados por la enzima β-glucosidasa, generando fluorescencia por la presencia de los Enterococos fecales: faecalis, faecium, avium, gallinarum, casseliflavis y durans. Compatible con la placa plástica de cultivo de 97 pocillos para cuantificación. Kit de 200 pruebas, debe incluir 200 placas plásticas de cultivo de 97 pocillos por cada kit de 200 pruebas. Debe incluir en modo de comodato, un equipo sellador de placas motorizado con rodillo calentador e inserto de goma, diseñado para sellar placas de plástico de cultivo tipo bandeja con 97 pocillos para todos los kits. | Unidad | KIT - JUEGO | 4 | Idexx | USA | 11.500.000 | 46.000.000 |
| 51 | 41116129-9992 | Kits - Detección de Patógeno Pseudomonas. | Kit para determinación de Patógenos Pseudomonas aeruginosa en agua por la tecnología de detección de las enzimas bacterianas que señala la presencia de P. aeruginosa por medio de la hidrólisis de un sustrato en el reactivo. Las células de P. aeruginosa crecen y se multiplican con rapidez gracias al gran aporte de aminoácidos, vitaminas y otros nutrientes en el reactivo. Las cepas en crecimiento activo de P. aeruginosa poseen una enzima que hidroliza el sustrato del reactivo y produce una fluorescencia azul cuando se expone a la luz UV. Detecta P. aeruginosa a una concentración de 1 UFC en muestras de 100 ml en el plazo de 24 horas Compatible con la | Unidad | KIT - JUEGO | 4 | Idexx | USA | 12.850.000 | 51.400.000 |

Abog. Fátima [illegible] Asesora Jurídico Dirección Gral. de Administración y Finanzas MSP y BS
Lic. Karina Pérez Jefa Dpto. Administrativo M.S.P. y B.S. - DIGESA
Lic. ANTONIO CARTES Dpto. de Licitaciones UOC N° 1 Nivel Central MSP y BS
Abog. Elías Rodríguez Mat. 20.660
BIOQUIM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA Jefe de Departamento de Análisis Especializados DIGESA

Arm Cuts Roofing 2

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| | | | placa plástica de cultivo de 97 pocillos para cuantificación. Kit de 200 pruebas como mínimo., debe incluir 200 placas plásticas de cultivo de 97 pocillos para cuantificación por cada kit de 200 pruebas. Debe incluir en modo de comodato, un equipo sellador de placas motorizado con rodillo calentador e inserto de goma, diseñado para sellar placas de plástico de cultivo tipo bandeja con 97 pocillos para para todos los kits | | | | | | | |
| 52 | 41116015-9924 | Carbaril Sustancia Estándar | Estándar analítico de Carbaril, con certificado de análisis. Presentación: solido. CAS n° 63-25-2. Frasco de 100mg como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 53 | 41116015-841 | Epoxiconazole Estándar | Estándar analítico de Epoxiconazol, con certificado de análisis Presentación: solido. CAS n° 133855-98-8. Frasco de 100mg como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 54 | 41116015-9674 | Hexaconazole Sustancia Estándar | Estándar analítico de Hexaconazole, con certificado de análisis Presentación: solido. CAS n° 79983-71-4. Frasco de 100mg como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 55 | 41116015-9670 | Metconazole Sustancia Estándar | Estándar analítico de Metconazole, con certificado de análisis Presentación: solido. CAS n° 125116-23-6. Frasco de 100mg como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.590.000 | 1.590.000 |

Abog. Fátima [illegible] Céspedes
Asesor Jurídico
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Rojas
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 56 | 41116015-834 | Thiametoxam estándar | Estándar analítico de Thiametoxam, con certificado de análisis. Presentación: solido. CAS n° 153719-23-4. Frasco de 100mg como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 58 | 41116015-796 | Cipermetrina Estandar | Estándar analítico de Cipermetrina, con certificado de análisis Presentación: solido. CAS n° 52315-07-8. Frasco de 100mg como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 59 | 41116116-9999 | Kit para determinación de toxinas en agua | Kit para Determinación de Anatoxina-a. Prueba cuantitativa para Anatoxina-a en muestras de agua (Anatoxin-a PSP Elisa, Microtiter Plate) Método enzimático por test de Elisa. Límite de detección 0,15 µg/L. Debe incluir: Placas de micro titulación cubiertas con anticuerpos, Soluciones Estándar 0 - 0,15 - 0,40 - 1,0 - 2,5 - 5,0 µg/L, Solución de Anticuerpos Anatoxina-a -HRP conjugada, Diluyente de muestras concentrado, Solución de lavado, Solución de color, Solución de parada Kit de 96 pruebas como mínimo. Vencimiento no menor a 1 año a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Fisher | USA | 14.200.000 | 14.200.000 |

Abog. Fátima Mabel Cespedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración, Jcia. y Finanzas
M.S.P y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DGAF
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 60 | 41116116-9999 | Kit para determinación de toxinas en agua-Cilindrospermopsina | Kit para Determinación de Cilindrospermopsina. Prueba cuantitativa para Cylindrospermopsina en muestras de agua (Cylindrospermopsin Elisa, Microtiter Plate) Método enzimático por test de Elisa. Límite de detección 0,040 µg/L. Kit de 96 pruebas como mínimo. Debe incluir: Placas de micro titulación cubiertas con anticuerpos, Soluciones Estándar 0 - 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,50 - 1,0 - 2,0 µg/L, Solución de Anticuerpos, Cylindrospermopsin -HRP conjugada, Diluyente de muestras concentrado, Solución de lavado, Solución de color, Solución de parada. Vencimiento no menor a 1 año a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Fisher | USA | 10.200.000 | 10.200.000 |
| 61 | 41116116-9999 | Kit para determinación de toxinas en agua-Saxitoxina | Kit para Determinación de Saxitoxina. Prueba cuantitativa para Saxitoxina en muestras de agua (Saxitoxin PSP Elisa, Microtiter Plate) Método enzimático por test de Elisa. Límite de detección 0,015 µg/L. Kit de 96 pruebas como mínimo. Debe incluir: Placas de micro titulación cubiertas con anticuerpos, Soluciones Estándar 0 - 0,02 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,4 µg/L, Solución de Anticuerpos Saxitoxina -HRP conjugada, Diluyente de muestras concentrado, Solución de lavado, Solución de color, Solución de parada. Vencimiento no menor a 1 año a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | Fisher | USA | 10.200.000 | 10.200.000 |
| 63 | 41116015-526 | T-Butil Metil Éter | Estándar analítico de Metil Terbutil Éter, con certificado de análisis Presentación: Liquido. CAS n° 1634-04-4. Frasco de 1mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.500.000 | 1.500.000 |

Abog. Fátima Miler Cáceres
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Adm., Gestión y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Ibáñez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

LIC. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Copyright © 2014 A
All rights

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| | | | fecha de recepción del producto. | | | | | | | |
| 64 | 41116015-526 | T-Butil Metil Éter | Estándar analítico de Metil Terbutil Éter trideuterado, con certificado de análisis. 99% de moléculas deuteradas como mínimo. Presentación: Liquido. CAS n° 29366-08-3. Frasco de 1mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 65 | 41116015-9995 | Terbutanol | Estándar analítico de Terbutanol con certificado de análisis. Presentación: Liquido. CAS n° 75-65-0. Frasco de 1mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 451.000 | 451.000 |
| 66 | 41116015-9537 | Terbutil Formiato | Estándar analítico de Terbutil Formiato con certificado de análisis. Presentación: Liquido. CAS n° 762-75-4. Frasco de 1mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Chemservice | USA | 1.970.000 | 1.970.000 |

Abog. Fátima Miltz... Asesor... Dirección Gral. de Administración y Finanzas M.S.P y BS

Lic. Karina Fl...ez Jefa Dpto. Administrativo M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES Dpto. de Licitaciones UOC N° 1 Nivel Central MSP y BS

Abog. Elías Rodríguez Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Subject to Protective Order
Copy [illegible]

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 68 | 41116015-9641 | Compuesto Orgánico Volátil Sustancia Estándar | Compuesto Orgánico Volátil Sustancia Estándar mezcla conteniendo como mínimo los siguientes compuestos en una concentración mínima de 2000mg/L: benzene; bromobenzene; bromochloromethane; bromodichloromethane; bromoform; n-butylbenzene; sec-butylbenzene; tert-butylbenzene; carbon tetrachloride; chlorobenzene; chloroform; 2- chlorotoluene; 4-chlorotoluene; dibromochloromethane; 1,2-dibromo-3-chloropropane; 1,2-dibromoethane; dibromomethane; 1,2-dichlorobenzene;1,3-dichlorobenzene;1,4-dichlorobenzene;1,1-dichloroethane; 1,2-dichloroethane; 1,1-dichloroethene; cis-1,2-dichloroethene trans-1,2-dichloroethene; 1,2-dichloropropane; 1,3-dichloropropane; 2,2- dichloropropane; 1,1-dichloropropene; cis-1,3-dichloropropene; trans- 1,3-dichloropropene; ethylbenzene; hexachlorobutadiene; isopropylbenzene; 4-isopropyltoluene; methylene chloride; naphthalene; n-propylbenzene; styrene; 1,1,1,2-tetrachloroethane; 1,1,2,2- tetrachloroethane; tetrachloroethene; toluene; 1,2,3-trichlorobenzene; 1,2,4-trichlorobenzene; 1,1,1-trichloroethane; 1,1,2-trichloroethane; trichloroethene; 1,2,3-trichloropropane; 1,2,4-trimethylbenzene; 1,3,5- trimethylbenzene; o-xylene; m-xylene; p-xylene. Frascos de 1mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 1 | Fisher | USA | 3.200.000 | 3.200.000 |

Abog. Fátima [illegible] Jiménez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P y BS

Lic. Katherine Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.860

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 69 | 41116132-9999 | Kit de endotoxinas para pirógenos por LAL | Kit para determinación de endotoxinas para pirógenos por método de Limulus Amebocyte Lysate (LAL) específico para agua de diálisis con sensibilidad de 0,25 EU/mL. Método Gel-Clot, en presentación de 30 test individuales, conteniendo 30 tubos precargados de reactivo para muestra y 30 tubos de control 2λ precargado de reactivo. Debe incluir: 1 paquete de 50 unidades de pipetas tipo Pasteur apirógenos específicos para el kit Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega. Kit de 30 test como mínimo | Unidad | Caja | 4 | Fisher | USA | 4.900.000 | 19.600.000 |

Abog. Fátima N. [illegible] Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P.y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO GARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DGAF
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 76 | 41116105-548 | Galería de Identificación para Enterobacterias | Galería de Identificación para Enterobacterias conformado por pruebas bioquímicas para identificación bacteriana del grupo de Enterobacterias, basado en la degradación microbiana de sustratos específicos detectados por varios sistemas indicadores. Los reactivos utilizados son una combinación de pruebas convencionales y pruebas cromogénicas de monosustrato. Micrométodo que debe contener un panel con dieciocho pocillos de reacción conteniendo los siguientes sustratos, respectivamente en los pocillos Urea, 0,25% - Arginina, 1,0% - Ornitina, 1,0% - Lisina, 1,0% - Tiol Alifático, 0,2% - Éster de ácido graso, 1,0% - Aldehído de azúcar, 1,0% - Sorbitol, 1,0% - ρ-nitrofenil-β,D-glucuronida, 0,1% - σ-nitrofenil-β,D- galactósido, 0,1% - ρ-nitrofenil-β,D-glucósido, 0,1% - ρ-nitrofenil-β,D- xilósido, 0,1% - ρ-nitrofenil-n-acetil-b,D-glucosaminida, 0,1% - Malonato, 0,5% - Prolina-β-naftilamida, 0,1% - γ-glutamil-β-naftilamida, 0,1% - Pirrolidonil-β-naftilamida, 0,1% - Adonitol, 1,0% - Triptófano, 0,4%. Los pocillos de reacción contienen reactantes deshidratados y la bandeja permite la inoculación simultánea de cada uno de ellos con una cantidad predeterminada de inóculo. Después de incubar el panel, se incuba a 37° por 4 horas y se examina la reactividad de cada pocillo de prueba observando el desarrollo de un color. En algunos casos, se deben añadir reactivos a los pocillos para obtener el cambio de color. La combinación de los resultados obtenidos en cada pocillo es utilizado para identificar al microorganismo en estudio. Kit de conteniendo 20 paneles como mínimo, cada kit debe incluir el líquido de inoculación, el reactivo de STOP para la prueba de indol y pipeta Pasteur estéril en cantidad suficiente para los paneles incluidos en el kit. Vencimiento no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega La combinación de pruebas bioquímicas, debe tener la capacidad de identificar a bacterias Salmonella sp. Y Shigella sp. Como mínimo. | Unidad | KIT - JUEGO | 9 | Thermo Scientific | USA | 5.900.000 | 53.100.000 |
| MONO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO | | | | | | | | | 311.331.000 | |

***Guaraníes, trescientos once millones trescientos treinta y un mil.-***

Abog. Fátima [illegible] Asesor Jurídico Dirección General Administración y Finanzas M.S.P. y B.S.

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Yours Sincerely

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DGAF
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 25 | 41116105-586 | Molibdato de amonio | Molibdato de amonio tetra hidratado grado pro análisis, CAS 12054-85-2. Frasco de 250g como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 3 | Anedra/ Research | Argentina | 1.500.000 | 4.500.000 |
| 42 | 41116015-364 | Potasio permanganato Pro análisis | Potasio permanganato Pro análisis grado pro análisis, CAS 10043-52-4. Frasco de 500g como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 2 | Anedra/ Research | Argentina | 350.000 | 700.000 |
| 71 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Material de Referencia para Agua potable. Debe incluir como mínimo Nitrito, Nitrato, Amoniaco, Fosfato, Color, pH y conductividad. Debe estar incluido dentro de un programa de Test de proficiencia con certificación ISO/IEC 17043. Test x 500mL como mínimo | Unidad | FRASCO | 1 | LGC | Alemania | 6.350.000 | 6.350.000 |
| 72 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Material de Referencia para Agua potable. Debe incluir como mínimo Alcalinidad, Calcio, Cloruro, Conductividad, Fluoruro, Nitrógeno Kleldahl, Magnesio, Potasio, Sodio, Sulfato, Dureza Total y Fosforo total. Debe estar incluido dentro de un programa de Test de proficiencia con certificación ISO/IEC 17043 Test x 2L como mínimo. | Unidad | FRASCO | 1 | LGC | Alemania | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 73 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Material de Referencia para Agua subterránea. Debe incluir como mínimo Aluminio, Bario, Cobre, Hierro, Litio, Manganeso, Plata y Zinc. Debe estar incluido dentro de un programa de Test de proficiencia con certificación ISO/IEC 17043. Test x 500mL como mínimo | Unidad | FRASCO | 1 | LGC | Alemania | 6.300.000 | 6.300.000 |

Abog. Fátima Miltos Asesor Jurídico Dirección Gral. de Administración y Finanzas MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUIM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Document Control Number
Date Received

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DGAF
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"
*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 74 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Material de Referencia para Agua subterránea. Debe incluir como mínimo Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Mercurio. Debe estar incluido dentro de un programa de Test de proficiencia con certificación ISO/IEC 17043. Test x 500mL como mínimo | Unidad | FRASCO | 1 | LGC | Alemania | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 75 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Material de Referencia para Agua potable. Debe incluir como mínimo Enumeración de Coliformes Totales, E. coli, Enterococos, bacterias heterotróficas. Debe estar incluido dentro de un programa de Test de proficiencia con certificación ISO/IEC 17043. Test x 1L como mínimo. | Unidad | FRASCO | 1 | LGC | Alemania | 5.110.000 | 5.110.000 |
| 81 | 41116015-413 | Alcohol rectificado grado técnico | Alcohol de concentración 96%, para desinfección de superficies. Frasco de 1L. como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto. | Unidad | FRASCO | 50 | Italquimica | Nacional | 12.000 | 600.000 |
| 85 | 41116015-398 | Yodo p.a. | Yodo p.a. bisublimado, en cristales. Numero de CAS 7553-56-2. Frasco de 100 gramos como mínimo. Envasado en frasco ámbar como mínimo. | Unidad | FRASCO | 1 | Anedra/ Research | Argentina | 950.000 | 950.000 |
| MONO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO | | | | | | | | | 37.310.000 | |

***Guaraníes, treinta y siete millones trescientos diez mil.-***

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Aboy. Elías Rodríguez
Mat. 20.460

Document Control Stamp

*LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019*

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE LA DIGESA"

*PLURIANUAL - ID N° 370603*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

## ANEXO C) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| CHACO INTERNACIONAL S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 50 | 41116129-9992 | Kits - Detección de Patógenos Heterotróficos. | Kit para determinación de Patógenos heterotróficos (HPC) en agua por la tecnología de enzimas múltiples, que detecta organismos heterótrofos viables analizando la presencia de enzimas clave de presencia conocida en estos organismos. La prueba usa varios sustratos enzimáticos que producen fluorescencia azul cuando los metabolizan bacterias de transmisión hídrica. La prueba HPC detecta organismos a una concentración de 1 UFC/100 ml después de 44–72 horas de incubación Compatible con la placa plástica de cultivo de 97 pocillos para cuantificación. Kit de 200 pruebas, debe incluir 200 placas plásticas de cultivo de 97 pocillos por cada kit de 200 pruebas. Debe incluir en modo de comodato, un equipo sellador de placas motorizado con rodillo calentador e inserto de goma, diseñado para sellar placas de plástico de cultivo tipo bandeja con 97 pocillos para todos los kits. | Unidad | KIT - JUEGO | 5 | Idex | USA | 12.100.000 | 60.500.000 |
| MONO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO | | | | | | | | | 60.500.000 | |

***Guaraníes, sesenta millones quinientos mil.-***

Abog. Fátima [illegible] Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración, Jdía y Finanzas
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

BIOQUÍM. ROBERTO NUÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

TESAIHA TEKO MORAVE
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Paraguay de la gente

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA DIGESA" - ID N° 370,60

ANEXO A) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Referencial | CHARPENTIER S.R.L. | | | | | CHACO INTERNACIONAL S.A. | | | | | DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | | | | GT SCIENTIFIC S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación |
| 1 | 41116015-788 | Solución Buffer de pH | Unidad | FRASCO | 2 | 274.678 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 275.000 | 550.000 | 0 |
| 2 | 41116015-788 | Solución Buffer de pH | Unidad | FRASCO | 2 | 274.678 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 275.000 | 550.000 | 0 |
| 3 | 41116015-788 | Solución Buffer de pH | Unidad | FRASCO | 4 | 274.678 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 275.000 | 1.100.000 | 0 |
| 4 | 41104201-008 | Solución estándar para conductividad | Unidad | FRASCO | 2 | 1.307.070 | Fisher | USA | 1.300.000 | 2.600.000 | -1 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 5 | 41104201-008 | Solución estándar para conductividad | Unidad | FRASCO | 2 | 1.307.070 | Fisher | USA | 1.300.000 | 2.600.000 | -1 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 6 | 41116015-9819 | Solución patrón de turbidez | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | 5.040.000 | Fisher | USA | 3.900.000 | 3.900.000 | -23 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 7 | 41116015-459 | Estándar de Calcio | Unidad | FRASCO | 1 | 1.888.000 | Inorganics | USA | 1.300.000 | 1.300.000 | -31 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 990.000 | 990.000 | -48 |
| 8 | 41116105-351 | Estándar de Magnesio | Unidad | FRASCO | 2 | 1.888.000 | Inorganics | USA | 1.100.000 | 2.200.000 | -42 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 990.000 | 1.980.000 | -48 |
| 9 | 41116015-9767 | Catión estándar de Litio | Unidad | FRASCO | 1 | 1.888.000 | Inorganics | USA | 1.180.000 | 1.180.000 | -38 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 990.000 | 990.000 | -48 |
| 10 | 41116015-9767 | Catión estándar de amonio | Unidad | FRASCO | 1 | 2.500.000 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 | -16 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 11 | 41116015-455 | Estándar de Sodio | Unidad | FRASCO | 1 | 2.500.000 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 | -16 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 12 | 41116015-456 | Estándar de Potasio | Unidad | FRASCO | 1 | 2.580.000 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 | -19 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 1.710.000 | 1.710.000 | -34 |
| 13 | 41116015-9768 | Anión estándar de Nitrito | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 791.000 | 791.000 | 20 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 762.300 | 762.300 | 16 |
| 14 | 41116015-9768 | Anión estándar de Nitrato | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 1.151.000 | 1.151.000 | 74 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 674.000 | 674.000 | 2 |
| 15 | 41116015-9768 | Anión estándar de Fluoruro | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 1.151.000 | 1.151.000 | 74 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 674.000 | 674.000 | 2 |
| 16 | 41116015-9768 | Anión estándar de Bromuro | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 1.151.000 | 1.151.000 | 74 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 674.000 | 674.000 | 2 |
| 17 | 41116015-9768 | Anión estándar de Sulfato | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 1.151.000 | 1.151.000 | 74 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 676.500 | 676.500 | 3 |
| 18 | 41116015-9768 | Anión estándar de Cloruro | Unidad | FRASCO | 1 | 2.500.000 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 | -16 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 1.750.000 | 1.750.000 | -30 |
| 19 | 41116015-9768 | Anión estándar de Clorato | Unidad | FRASCO | 1 | 2.650.000 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 | -21 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 1.750.000 | 1.750.000 | -34 |
| 20 | 41116015-9768 | Anión estándar de Clorito | Unidad | FRASCO | 1 | 2.650.000 | Inorganics | USA | 2.100.000 | 2.100.000 | -21 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 1.750.000 | 1.750.000 | -34 |
| 21 | 41115704-9998 | Cartucho de fase móvil de cromatógrafo | Unidad | FRASCO | 1 | 32.314.108 | Thermo Scientific | USA | 28.500.000 | 28.500.000 | -12 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 22 | 41116015-404 | Acido clorhidrico pro análisis | Unidad | FRASCO | 30 | 198.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 333.400 | 10.002.000 | 68 |
| 23 | 41116015-405 | Acido nitrico pro análisis | Unidad | FRASCO | 15 | 228.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 383.600 | 5.754.000 | 68 |
| 24 | 41116015-463 | Hierro Sustancia Estándar | Unidad | FRASCO | 2 | 660.000 | Inorganics | USA | 660.000 | 1.320.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 1.100.000 | -17 |
| 25 | 41116105-586 | Molibdato de amonio | Unidad | FRASCO | 3 | 1.848.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Anedra/ Research | Argentina | 1.500.000 | 4.500.000 | -19 | Carlo Erba | Italia | 1.951.400 | 5.854.200 | 6 |
| 26 | 41116105-663 | Acido oxálico | Unidad | FRASCO | 2 | 501.600 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 27 | 41116015-591 | Potasio Persulfato p.a | Unidad | FRASCO | 2 | 528.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 450.100 | 900.200 | -15 |
| 28 | 41116015-402 | Acetona pro análisis | Unidad | FRASCO | 10 | 156.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Anedra/ Research | Argentina | 150.000 | 1.500.000 | -4 | Carlo Erba | Italia | 118.200 | 1.182.000 | -24 |

Página 1

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

Abog. Carlos Ruiz
Asesor Jurídico
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Lic. Karina Perez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

BIOQUIM. ROBERTO NUÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA DIGESA" - ID N° 370,60

ANEXO A) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presenta-cion | Cantidad | Precio Referencial | CHARPENTIER S.R.L. | | | | | CHACO INTERNACIONAL S.A. | | | | | DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | | | | GT SCIENTIFIC S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación |
| 29 | 41116015-473 | Manganeso Sustancia Estándar | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 30 | 41116015-957 | Solución Patrón de Zinc p.a. | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 31 | 41116015-470 | Solución standar de cobre | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 32 | 41116015-576 | Plata p.a. Solución Patrón | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 33 | 41116015-481 | Solución standar de cromo | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 34 | 41116015-959 | Solución Patrón de Plomo p.a. | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 35 | 41116105-016 | Arsénico Sustancia Patrón | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 36 | 41116015-483 | Solución standar de cadmio | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 37 | 41116015-944 | Estándar de Selenio P.A. | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 38 | 41116015-013 | Níquel Sustancia Patrón | Unidad | FRASCO | 1 | 1.800.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | -58 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 39 | 41116105-467 | Solución Estándar de Aluminio | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 40 | 41116105-015 | Mercurio Sustancia Patrón | Unidad | FRASCO | 1 | 660.000 | Inorganics | USA | 750.000 | 750.000 | 14 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 550.000 | 550.000 | -17 |
| 41 | 41116105-051 | Cloruro de calcio p.a. | Unidad | FRASCO | 4 | 672.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 267.700 | 1.070.800 | -60 |
| 42 | 41116015-364 | Potasio permanganato Pro análisis | Unidad | FRASCO | 2 | 480.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Anedra/ Research | Argentina | 350.000 | 700.000 | -27 | Carlo Erba | Italia | 425.400 | 850.800 | -11 |
| 43 | 41116015-9541 | Cianuro estándar | Unidad | FRASCO | 1 | 1.219.932 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 1.115.900 | 1.115.900 | -9 |
| 44 | 41116132-9998 | Control de Calidad para indicadores de agua | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | 3.360.000 | Idexx | USA | 3.200.000 | 3.200.000 | -5 | Idex | USA | 15.988.000 | 15.988.000 | 376 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 45 | 41116132-9998 | Control de Calidad para indicadores de agua | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | 3.360.000 | Idexx | USA | 3.200.000 | 3.200.000 | -5 | Idex | USA | 12.500.000 | 12.500.000 | 272 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 46 | 41116132-9998 | Control de Calidad para indicadores de agua | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | 3.360.000 | Idexx | USA | 3.200.000 | 3.200.000 | -5 | Idex | USA | 11.740.000 | 11.740.000 | 249 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 47 | 41116132-9998 | Control de Calidad para indicadores de agua | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | 3.360.000 | Idexx | USA | 2.900.000 | 2.900.000 | -14 | Idex | USA | 10.520.000 | 10.520.000 | 213 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 48 | 41116129-999 | Kit para determinación de Bacterias Coliformes | Unidad | KIT - JUEGO | 4 | 11.712.000 | Idexx | USA | 8.900.000 | 35.600.000 | -24 | Idex | USA | 13.990.000 | 55.960.000 | 19 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 49 | 41116129-9992 | Kits - Detección de Patógeno Enterococos. | Unidad | KIT - JUEGO | 4 | 24.120.000 | Idexx | USA | 11.500.000 | 46.000.000 | -52 | Idex | USA | 23.100.000 | 92.400.000 | | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 50 | 41116129-9992 | Kits - Detección de Patógenos Heterotróficos. | Unidad | KIT - JUEGO | 5 | 13.182.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Idex | USA | 12.100.000 | 60.500.000 | -8 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 51 | 41116129-9992 | Kits - Detección de Patógeno Pseudomonas | Unidad | KIT - JUEGO | 4 | 27.000.000 | Idexx | USA | 12.850.000 | 51.400.000 | -52 | Idex | USA | 21.850.000 | 87.400.000 | -19 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 52 | 41116015-9924 | Carbaril Sustancia Estándar | Unidad | FRASCO | 1 | 1.036.350 | Chemservice | USA | 1.000.000 | 1.000.000 | -4 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 2.575.000 | 2.575.000 | 148 | A2S | Francia | 1.041.000 | 1.041.000 | 0 |
| 53 | 41116015-841 | Epoxiconazole Estándar | Unidad | FRASCO | 1 | 1.184.400 | Chemservice | USA | 1.140.000 | 1.140.000 | -4 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 2.655.000 | 2.655.000 | 124 | A2S | Francia | 2.970.000 | 2.970.000 | 151 |

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.060
Asesor Jurídico
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

BIOQUIM. ROBERTO NUÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Approved For Release 2001/08/27 : CIA-RDP78-04718A000100010001-4

TEKOMBA TEKO POBAVE
Ministerio de SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Paraguay de la gente

## LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA DIGESA" - ID N° 370,60

### ANEXO A) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presenta-cion | Cantidad | Precio Referencial | CHARPENTIER S.R.L. | | | | | CHACO INTERNACIONAL S.A. | | | | | DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | | | | GT SCIENTIFIC S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación |
| 54 | 41116015-9674 | Hexaconazole Sustancia Estándar | Unidad | FRASCO | 1 | 1.417.050 | Chemservice | USA | 1.080.000 | 1.080.000 | -24 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 2.850.000 | 2.850.000 | 101 | A2S | Francia | 1.485.000 | 1.485.000 | 5 |
| 55 | 41116015-9670 | Metconazole Sustancia Estándar | Unidad | FRASCO | 1 | 1.692.000 | Chemservice | USA | 1.590.000 | 1.590.000 | -6 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 3.075.000 | 3.075.000 | 82 | A2S | Francia | 4.128.300 | 4.128.300 | 144 |
| 56 | 41116015-834 | Thiametoxam estándar | Unidad | FRASCO | 1 | 1.692.000 | Chemservice | USA | 1.500.000 | 1.500.000 | -11 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 3.075.000 | 3.075.000 | 82 | A2S | Francia | 1.603.800 | 1.603.800 | -5 |
| 57 | 41116015-190 | Tiabendazol Sustancia Patrón | Unidad | FRASCO | 1 | 888.300 | Chemservice | USA | 850.000 | 850.000 | -4 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 2.465.000 | 2.465.000 | 177 | A2S | Francia | 772.200 | 772.200 | -13 |
| 58 | 41116015-796 | Cipermetrina Estandar | Unidad | FRASCO | 1 | 1.262.759 | Chemservice | USA | 1.200.000 | 1.200.000 | -5 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 2.530.000 | 2.530.000 | 100 | A2S | Francia | 2.851.200 | 2.851.200 | 126 |
| 59 | 41116116-9999 | Kit para determinación de toxinas en agua | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | 17.130.218 | Fisher | USA | 14.200.000 | 14.200.000 | -17 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 60 | 41116116-9999 | Kit para determinación de toxinas en agua-Citindrospermopsina | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | 14.321.964 | Fisher | USA | 10.200.000 | 10.200.000 | -29 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 61 | 41116116-9999 | Kit para determinación de toxinas en agua-Saxitoxina | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | 14.321.964 | Fisher | USA | 10.200.000 | 10.200.000 | -29 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 62 | 41116116-9995 | Kit para determinación de Compuestos Fenolicos en Agua | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | 4.041.720 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 63 | 41116015-526 | T-Butil Metil Éter | Unidad | FRASCO | 1 | 1.761.300 | Chemservice | USA | 1.500.000 | 1.500.000 | -15 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr. Ehrenstorfer /LGC | Alemania | 9.075.000 | 9.075.000 | 415 | A2S | Francia | 1.519.800 | 1.519.800 | -14 |
| 64 | 41116015-526 | T-Butil Metil Éter | Unidad | FRASCO | 1 | 1.407.371 | Chemservice | USA | 1.350.000 | 1.350.000 | -4 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 65 | 41116015-9995 | Terbutanol | Unidad | FRASCO | 1 | 451.078 | Chemservice | USA | 451.000 | 451.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Dr.Ehrenstorfer/LGC | Alemania | 2.103.000 | 2.103.000 | 366 | A2S | Francia | 504.900 | 504.900 | 12 |
| 66 | 41116015-9537 | Terbutil Formiato | Unidad | FRASCO | 1 | 1.977.294 | Chemservice | USA | 1.970.000 | 1.970.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 67 | 41116015-9995 | Terbutanol | Unidad | FRASCO | 1 | 2.336.040 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 68 | 41116015-9641 | Compuesto Orgánico Volátil Sustancia Estándar | Unidad | FRASCO | 1 | 3.288.966 | Fisher | USA | 3.200.000 | 3.200.000 | -3 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 69 | 41116132-9999 | Kit de endotoxinas para pirógenos por LAL | Unidad | CAJA | 4 | 3.960.000 | Fisher | USA | 4.900.000 | 19.600.000 | 24 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 70 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Unidad | FRASCO | 1 | 6.850.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 71 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Unidad | FRASCO | 1 | 6.350.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | LGC | Alemania | 6.350.000 | 6.350.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 72 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Unidad | FRASCO | 1 | 6.500.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | LGC | Alemania | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 73 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Unidad | FRASCO | 1 | 6.300.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | LGC | Alemania | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 74 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Unidad | FRASCO | 1 | 6.300.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | LGC | Alemania | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 75 | 41116015-9583 | Material de Referencia para Agua | Unidad | FRASCO | 1 | 5.110.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | LGC | Alemania | 5.110.000 | 5.110.000 | 0 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 76 | 41116105-548 | Galeria de Identificación para Enterobacterias | Unidad | KIT - JUEGO | 9 | 6.947.865 | Thermo Scientific | USA | 5.900.000 | 53.100.000 | -15 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Abog. Fátima Mi... Cespedes
Asesora ...
Dirección Gral. de Admi... ción y Finanzas

Lic. ANTONIO CARTES
Depto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 53/2019 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA DIGESA" - ID N° 370,60

ANEXO A) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presenta-cion | Cantidad | Precio Referencial | CHARPENTIER S.R.L. | | | | | CHACO INTERNACIONAL S.A. | | | | | DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | | | | | GT SCIENTIFIC S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA Incluido | Precio Total Gs. IVA Incluido | % de Variación |
| 77 | 41116130-091 | SS Agar | Unidad | FRASCO | 1 | 744.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Liofilchem | Italia | 681.600 | 681.600 | -8 |
| 78 | 41116130-010 | Agar Mac Conkey | Unidad | FRASCO | 1 | 501.600 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Liofilchem | Italia | 600.200 | 600.200 | 20 |
| 79 | 41116129-001 | Kits para coloración gram | Unidad | KIT - JUEGO | 5 | 130.800 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 80 | 41116130-084 | Caldo selenito | Unidad | FRASCO | 1 | 672.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Liofilchem | Italia | 521.400 | 521.400 | -22 |
| 81 | 41116015-413 | Alcohol rectificado grado técnico | Unidad | FRASCO | 50 | 18.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Italquimica | Nacional | 12.000 | 600.000 | -33 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 82 | 41116015-9639 | Hidrocarburos aromáticos polinucleares | Unidad | AMPOLLA | 1 | 821.878 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 83 | 41116015-626 | Bifenilo policlorado (PCB) | Unidad | AMPOLLA | 1 | 2.265.959 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 84 | 41116130-127 | Agua peptonada | Unidad | FRASCO | 1 | 540.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Liofilchem | Italia | 493.400 | 493.400 | -9 |
| 85 | 41116015-398 | Yodo p.a. | Unidad | FRASCO | 1 | 960.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Anedra/ Research | Argentina | 950.000 | 950.000 | -1 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 86 | 41116015-958 | Solución Patrón de Silicio p.a. | Unidad | FRASCO | 2 | 2.040.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Carlo Erba | Italia | 1.700.000 | 3.400.000 | -17 |
| 87 | 41116130-278 | m-FC Agar | Unidad | FRASCO | 1 | 1.848.000 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Liofilchem | Italia | 574.800 | 574.800 | -69 |
| 88 | 41116011-015 | Acido Rosolico p.a | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | 985.030 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | Liofilchem | Italia | 587.500 | 587.500 | -40 |
| Monto Total Gs. - IVA INCLUIDO | | | | | | | 340.226.000 | | | | | 347.008.000 | | | | | 69.213.000 | | | | | 80.995.800 | | | |

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Abog. Fátima Milagros Martínez Cespedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. ANTONIO CARTES
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
Jefe de Departamento de Análisis Especializados
DIGESA

Indian Standard