Municipalidad de Nueva Italia

Gobierno Democrático

Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia

Telefax: 0292-935218 Correo electrónico: munitalia@hotmail.com

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Señor
Osvaldo Krause H.
Intendente Municipal de la Ciudad de Nueva Italia
Presente

Siendo las 11:30 horas del día 02 de Diciembre de 2020, en representación de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) y en cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 7º, inciso "g" de Dto. Reglamentario No. 2.992/19, me dirijo a usted, a fin de elevar el resultado del análisis realizado a la única oferta presentada dentro del marco del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA NRO. 6/2020, convocada por la Municipalidad de Nueva Italia, para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA– ID **386.364**.

Conforme consta en el Acta de Apertura labrada en fecha 01 de diciembre de 2020, se contó con la participación de un único oferente, y con autorización de la máxima autoridad se procedió a abrir el sobre:

N° de Orden	Empresa	RUC	CORREO ELECTRÓNICO DECLARADO
1	EMPRESA BARCOS Y RODADOS S.A. – EXP. DE MESA DE ENTRADA N° 13.263– HORA DE INGRESO: 08:25	80006671-5	cdominguez@barcosyrodados.com.py

Al respecto la Resolución DNCP N° 5695/2019, establece: ***"ARTÍCULO 30. Cantidad mínima de oferentes:*** *En las Contrataciones Directas en las cuales no se contare con un mínimo de tres oferentes en el acto público de apertura de ofertas, la autoridad competente del Organismo, Entidad o Municipalidad, bajo su exclusiva responsabilidad podrá disponer si lo considera pertinente, la prórroga del tiempo límite para presentar ofertas o en su caso, la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de contar con el mínimo de oferentes indicado, de conformidad a lo dispuesto en el inc. "c" del art. 34 de la Ley N° 2051/03, siempre que éste último esté debidamente justificado….."*

Por lo que bajo autorización de la máxima autoridad se procedió a abrir los sobres, siendo ya de suma urgencia la adquisición de los bienes objeto de la presente licitación para los servicios a la comunidad que debe realizar la Municipalidad.

A continuación, se expone el resultado obtenido en la etapa de la verificación de los documentos de carácter sustancial y de las condiciones de participación realizado a los oferentes en cuanto al cumplimiento con los requisitos exigidos de conformidad a lo establecido en el Art. 60º y 61 del Decreto Nº 2992/2019:

DOCUMENTOS REQUERIDOS	BARCOS Y RODADOS S.A
1. Formulario de Oferta (*) El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.	Cumple
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de una declaración jurada.	Cumple
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social **(**)**	Cumple
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. **(**)**	No presenta
5. Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. **(**)** Acción de Inconstitucionalidad.	Cumple
6. Certificado de cumplimiento tributario. **(**)**	Cumple
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente **(**)**	Cumple
8.2 Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la escritura pública de constitución y protocolización de los estatutos sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	CUMPLE
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	CUMPLE
c) Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	CUMPLE
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	CUMPLE

A continuación, se procede a verificar la calificación legal de las empresas participantes:

Requisito - Calificación Legal.	**BARCOS Y RODADOS**
Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/2003, declaración que forma parte del formulario de oferta. Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar (Art. 40, Ley N° 2.051/03) a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, hasta la fecha de firma del contrato. A los efectos de la verificación de la prohibición contenida en los incisos a) y b) del artículo 40 de la Ley, el comité de evaluación de ofertas, deberá utilizar la metodología de evaluación que para el efecto disponga la DNCP.	Cumple. Según constancia de la Secretaría de la Función Pública N° 743023, Nº 746717, Nº y N°743046, no registran datos en la función pública.

Conforme al Decreto Reglamentario N° 2992/2019, en su artículo 63, - Método de evaluación, establece:

1. Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan

con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.

2. Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.
3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato.
4. Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.
5. En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

- **Se aclara que no se realizaron correcciones aritméticas a la oferta presentada, porque no hubo errores que corregir.**

A continuación, se expone la oferta conforme lo indica en el numeral 2 del articulo 63 del Decreto Reglamentario 2992/2019.

OFERENTE: BARCOS Y RODADOS S.A

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Gasoil - Diesel Tipo I	11.000	Barcos y Rodados	Nacional	5.450	59.950.000
2	Gasoil - Diesel - Tipo III	20.000	Barcos y Rodados	Nacional	4.530	90.600.000
					Precio Total	**150.550.000**

- **Análisis de los precios ofertados**

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

A continuación, se muestra el detalle del análisis realizado a los precios de la oferta:

Municipalidad de Nueva Italia

Gobierno Democrático

Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia

Telefax: 0292-935218 Correo electrónico: munitalia@hotmail.com

OFERTA DE BARCOS Y RODADOS S.A:

Ítem	Descripción del Bien	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO REFERENCIAL	**Diferencia por debajo o por encima del precio referencial**	Porcentaje de diferencia por debajo o por encimadel referencial
1	Gasoil - Diesel Tipo I	Nacional	5.450	**5.312**	138 (por encima)	3% (por encima)
2	Gasoil - Diesel - Tipo III	Nacional	4.530	4987	457 (por debajo)	9% (por debajo)

Se observa que los precios ofertados, NO SUPERAN LOS RANGOS TOPES, NI POR DEBAJO NI POR ENCIMA DE LOS PRECIOS REFERENCIALES.

EXPERIENCIA:

REQUISITOS	CUMPLE O NO CUMPLE.
a) Demostrar la experiencia en PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 70 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 2016, 2017, 2018 y 2019 años. **<u>Detalle de las documentaciones presentadas:</u>** 1- Contrato – con la Municipalidad de Encarnación, "Adquisición de combustibles y lubricantes" – Monto: 2.219.105.700. 2- Contrato N° 48/2016 con la Municipalidad de Caacupe, "Adquisición de Combustibles – Monto: 399.962.000 3- Contrato Nº 86/2017 con el poder Judicial. "Adquisición de combustibles" – Monto: 4.999.993.700 4- Contrato Nº 024/2017 – con la Universidad Nacional de Asunción – Monto: 847.874.140. Presenta las recepciones finales, por un monto superior al 70% de la oferta.	Cumple
b) Antigüedad en el ramo de por lo menos 4 (cuatro) años en el mercado. En caso de consorcio el socio líder deberá contar con este requisito	Cumple
c) Constancia de Ruc emitida por la SET	Cumple

CAPACIDAD TÉCNICA:

REQUISITOS	CUMPLE O NO CUMPLE.
1- Deberá tener la habilitación para operar como empresa de estaciones de Servicio expedido por el Ministerio de Industria y Comercio	Cumple
2- La empresa deberá presentar una descripción detallada y una declaración jurada donde conste que cuenta con las condiciones mínimas de seguridad para prevención, control y extinción de incendio y derrame de producto.	Cumple

3- Documentos que acrediten el debido control que realiza el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) sobre Bocas de Expendio de propiedad de la firma	Cumple.
4 Declaración Jurada de poseer la capacidad de entrega de los bienes en tiempo y forma requerido por la convocante. En caso de consorcio todas las partes combinadas deberán cumplir con este requisito	Cumple.

CUADRO COMPARATIVO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nº de Ítems	Descripción del Bien	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	RESULTADO
1	Gasoil - Diesel Tipo I	**Código/Nombre del Producto** 15101505-9999 - Gasoil - Diesel Tipo I **Plantilla** C009 - Gas Oíl / Diésel Tipo I **Versión** 1 **Atributos** **1 - Aspecto** Especificación (1): Límpido sin sustancias en suspensión Métodos: Visual (2) **2 - Biodiésel (FAME)** Unidades: % v/v Especificación (1): 0 Métodos: D-7371 EN-14078 **3 - Agua y sedimento, máx.** Unidades: % v/v Especificación (1): 0,05 Métodos: D 1796 **4 - Viscosidad cinemática a 40°C** Unidades: cSt (mm2/s) Especificación (1): 1,9 - 5,0 Métodos: D 445 D 7042 **5 - Densidad a 15°C** Unidades: g/cm3 Especificación (1): Informar Métodos: D 1298 D 4052 **6 - Color, máx. (3) (Hasta 29/02/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 2,5 Métodos: D 1500 **7 - Color, máx. (3) (Desde 01/03/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 1,5 Métodos: D 1500	**Código/Nombre del Producto** 15101505-9999 - Gasoil - Diesel Tipo I **Plantilla** C009 - Gas Oíl / Diésel Tipo I **Versión** 1 **Atributos** **1 - Aspecto** Especificación (1): Límpido sin sustancias en suspensión Métodos: Visual (2) **2 - Biodiésel (FAME)** Unidades: % v/v Especificación (1): 0 Métodos: D-7371 EN-14078 **3 - Agua y sedimento, máx.** Unidades: % v/v Especificación (1): 0,05 Métodos: D 1796 **4 - Viscosidad cinemática a 40°C** Unidades: cSt (mm2/s) Especificación (1): 1,9 - 5,0 Métodos: D 445 D 7042 **5 - Densidad a 15°C** Unidades: g/cm3 Especificación (1): Informar Métodos: D 1298 D 4052 **6 - Color, máx. (3) (Hasta 29/02/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 2,5 Métodos: D 1500 **7 - Color, máx. (3) (Desde 01/03/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 1,5 Métodos: D 1500	CUMPLE

		8 - Azufre, máx. (Hasta 29/02/2016) Unidades: ppm (mg/kg) Especificación (1): 50 Métodos: D 4294 D 5453 D-2622 **9 - Azufre, máx. (Desde 01/03/2016)** Unidades: ppm (mg/kg) Especificación (1): 10 Métodos: D 4294 D 5453 D-2622 **10 - Aromáticos, máx. (4)** Unidades: % vol. Especificación (1): 25 Métodos: D 1319 **11 - Destilación: 90% Vol., recogido, máx. (Hasta 29/02/2016)** Unidades: °C Especificación (1): 370 Métodos: D86 **12 - Destilación: 90% Vol., recogido, máx. (Desde 01/03/2016)** Unidades: °C Especificación (1): 320 Métodos: D86 **13 - Punto de inflamación, min.** Unidades: °C Especificación (1): 55 Métodos: D 93**14 - Cenizas, máx.** Unidades: % m/m Especificación (1): 0,005 Métodos: D 482 **15 - Número de cetano, min. (5) (Hasta 29/02/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 50 Métodos: D 613 **16 - Número de cetano, min. (5) (Desde 01/03/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 54 Métodos: D 613 **17 - Indice de cetano calculado, min. (Hasta 29/02/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 50 Métodos: D 976 D-4737 **18 - Jndice de cetano calculado, min. (Desde 01/03/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 52 Métodos: D 976 D-4737 **19 - Punto de enturbiamiento, verano, máx. (Noviembre a marzo)**	**8 - Azufre, máx. (Hasta 29/02/2016)** Unidades: ppm (mg/kg) Especificación (1): 50 Métodos: D 4294 D 5453 D-2622 **9 - Azufre, máx. (Desde 01/03/2016)** Unidades: ppm (mg/kg) Especificación (1): 10 Métodos: D 4294 D 5453 D-2622 **10 - Aromáticos, máx. (4)** Unidades: % vol. Especificación (1): 25 Métodos: D 1319 **11 - Destilación: 90% Vol., recogido, máx. (Hasta 29/02/2016)** Unidades: °C Especificación (1): 370 Métodos: D86 **12 - Destilación: 90% Vol., recogido, máx. (Desde 01/03/2016)** Unidades: °C Especificación (1): 320 Métodos: D86 **13 - Punto de inflamación, min.** Unidades: °C Especificación (1): 55 Métodos: D 93**14 - Cenizas, máx.** Unidades: % m/m Especificación (1): 0,005 Métodos: D 482 **15 - Número de cetano, min. (5) (Hasta 29/02/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 50 Métodos: D 613 **16 - Número de cetano, min. (5) (Desde 01/03/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 54 Métodos: D 613 **17 - Indice de cetano calculado, min. (Hasta 29/02/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 50 Métodos: D 976 D-4737 **18 - Jndice de cetano calculado, min. (Desde 01/03/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 52 Métodos: D 976 D-4737 **19 - Punto de enturbiamiento, verano, máx. (Noviembre a marzo)**	

		Unidades: °C Especificación (1): 5 Métodos: D 7689 D 2500 **20 - Punto de escurrimiento, verano, máx. (Noviembre a marzo)** Unidades: °C Especificación (1): 0 Métodos: D 97 **21 - Punto de enturbiamiento, invierno, máx. (Abril a octubre)** Unidades: °C Especificación (1): 0 Métodos: D 7689 D 2500 **22 - Punto de escurrimiento, invierno, máx. (Abril a octubre)** Unidades: °C Especificación (1): -5 Métodos: D 97 **23 - Residuo Carbonoso en 10% de residuo de destilado, máx.** Unidades: % m/m Especificación (1): 0,25 Métodos: D 524 D-4530 **24 - Lubricidad, máx.** Unidades: Micra Especificación (1): 460 Métodos: D-6079 **25 - Contaminación por partículas, máx.** Unidades: g/m3 Especificación (1): 24 Métodos: D-6217 **26 - Aditivos (6) *** Consignar N° de Registro de aditivo en el MIC Métodos: Informar método	Unidades: °C Especificación (1): 5 Métodos: D 7689 D 2500 **20 - Punto de escurrimiento, verano, máx. (Noviembre a marzo)** Unidades: °C Especificación (1): 0 Métodos: D 97 **21 - Punto de enturbiamiento, invierno, máx. (Abril a octubre)** Unidades: °C Especificación (1): 0 Métodos: D 7689 D 2500 **22 - Punto de escurrimiento, invierno, máx. (Abril a octubre)** Unidades: °C Especificación (1): -5 Métodos: D 97 **23 - Residuo Carbonoso en 10% de residuo de destilado, máx.** Unidades: % m/m Especificación (1): 0,25 Métodos: D 524 D-4530 **24 - Lubricidad, máx.** Unidades: Micra Especificación (1): 460 Métodos: D-6079 **25 - Contaminación por partículas, máx.** Unidades: g/m3 Especificación (1): 24 Métodos: D-6217 **26 - Aditivos (6) *** Consignar N° de Registro de aditivo en el MIC Métodos: Informar método	
2	Gasoil - Diesel - Tipo III	**Código/Nombre del Producto** 15101505-001 - Gasoil - Diesel - Tipo III **Plantilla** C010 - Gas Oíl / Diésel Tipo III **Versión** 1 **Atributos** **1 - Aspecto** Especificación (1): Límpido sin sustancias en suspensión Métodos: Visual (2) **2 - Biodiésel (FAME)** Unidades: % v/v Especificación (1): 1 Métodos: D-7371 EN-14078	**Código/Nombre del Producto** 15101505-001 - Gasoil - Diesel - Tipo III **Plantilla** C010 - Gas Oíl / Diésel Tipo III **Versión** 1 **Atributos** **1 - Aspecto** Especificación (1): Límpido sin sustancias en suspensión Métodos: Visual (2) **2 - Biodiésel (FAME)** Unidades: % v/v Especificación (1): 1 Métodos: D-7371 EN-14078	CUMPLE

		3 - Agua y sedimento, máx. Unidades: % v/v Especificación (1): 0,05 Métodos: D 1796 **4 - Viscosidad cinemática a 40°C** Unidades: cSt (mm2/s) Especificación (1): 1,9 - 5,0 Métodos: D 445 D 7042 **5 - Densidad a 15°C** Unidades: g/cm3 Especificación (1): Informar Métodos: D 1298 D 4052 **6 - Color, máx. (3) (Hasta 29/02/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 2,5 Métodos: D 1500 **7 - Color, máx. (3) (Desde 01/03/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 1,5 Métodos: D 1500 **8 - Azufre, máx. (Hasta 29/02/2016)** Unidades: ppm (mg/kg) Especificación (1): 500 Métodos: D 4294 **9 - Azufre, máx. (Desde 01/03/2016)** Unidades: ppm (mg/kg) Especificación (1): 50 Métodos: D 4294 **10 - Aromáticos, máx. (4)** Unidades: % vol. Especificación (1): 25 Métodos: D 1319 **11 - Destilación: 90% Vol., recogido, máx. (Hasta 29/02/2016)** Unidades: °C Especificación (1): 370 Métodos: D86 **12 - Destilación: 90% Vol., recogido, máx. (Desde 01/03/2016)** Unidades: °C Especificación (1): 350 Métodos: D86 **13 - Punto de inflamación, min. (Hasta 29/02/2016** Unidades: °C Especificación (1): 42 Métodos: D 93 **14 - Cenizas, máx.** Unidades: % m/m Especificación (1): 0,005 Métodos: D 482 **15 - Número de cetano, min. (5) (Hasta 29/02/2016)**	**3 - Agua y sedimento, máx.** Unidades: % v/v Especificación (1): 0,05 Métodos: D 1796 **4 - Viscosidad cinemática a 40°C** Unidades: cSt (mm2/s) Especificación (1): 1,9 - 5,0 Métodos: D 445 D 7042 **5 - Densidad a 15°C** Unidades: g/cm3 Especificación (1): Informar Métodos: D 1298 D 4052 **6 - Color, máx. (3) (Hasta 29/02/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 2,5 Métodos: D 1500 **7 - Color, máx. (3) (Desde 01/03/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 1,5 Métodos: D 1500 **8 - Azufre, máx. (Hasta 29/02/2016)** Unidades: ppm (mg/kg) Especificación (1): 500 Métodos: D 4294 **9 - Azufre, máx. (Desde 01/03/2016)** Unidades: ppm (mg/kg) Especificación (1): 50 Métodos: D 4294 **10 - Aromáticos, máx. (4)** Unidades: % vol. Especificación (1): 25 Métodos: D 1319 **11 - Destilación: 90% Vol., recogido, máx. (Hasta 29/02/2016)** Unidades: °C Especificación (1): 370 Métodos: D86 **12 - Destilación: 90% Vol., recogido, máx. (Desde 01/03/2016)** Unidades: °C Especificación (1): 350 Métodos: D86 **13 - Punto de inflamación, min. (Hasta 29/02/2016** Unidades: °C Especificación (1): 42 Métodos: D 93 **14 - Cenizas, máx.** Unidades: % m/m Especificación (1): 0,005 Métodos: D 482 **15 - Número de cetano, min. (5) (Hasta 29/02/2016)**	

		Unidades: N° Especificación (1): 45 Métodos: D 613 **16 - Número de cetano, min. (5) (Desde 01/03/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 50 Métodos: D 613 **17 - Indice de cetano calculado, min. (Hasta 29/02/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 45 Métodos: D 976 D 4737 **18 - Jndice de cetano calculado, min. (Desde 01/03/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 48 Métodos: D 976 D 4737 **19 - Punto de enturbiamiento, verano, máx. (Noviembre a marzo)** Unidades: °C Especificación (1): 5 Métodos: D 7689 D 2500 **20 - Punto de escurrimiento, verano, máx. (Noviembre a marzo)** Unidades: °C Especificación (1): 0 Métodos: D 97 **21 - Punto de enturbiamiento, invierno, máx. (Abril a octubre)** Unidades: °C Especificación (1): 0 Métodos: D 7689 D 2500 **22 - Punto de escurrimiento, invierno, máx. (Abril a octubre)** Unidades: °C Especificación (1): -5 Métodos: D 97 **23 - Residuo Carbonoso en 10% de residuo de destilado, máx.** Unidades: % m/m Especificación (1): 0,25 Métodos: D 524 D-4530 **24 - Lubricidad, máx.** Unidades: Micra Especificación (1): 460 Métodos: D-6079 **25 - Contaminación por partículas, máx.** Unidades: g/m3 Especificación (1): 24 Métodos: D-7321 **26 - Aditivos (6) ***	Unidades: N° Especificación (1): 45 Métodos: D 613 **16 - Número de cetano, min. (5) (Desde 01/03/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 50 Métodos: D 613 **17 - Indice de cetano calculado, min. (Hasta 29/02/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 45 Métodos: D 976 D 4737 **18 - Jndice de cetano calculado, min. (Desde 01/03/2016)** Unidades: N° Especificación (1): 48 Métodos: D 976 D 4737 **19 - Punto de enturbiamiento, verano, máx. (Noviembre a marzo)** Unidades: °C Especificación (1): 5 Métodos: D 7689 D 2500 **20 - Punto de escurrimiento, verano, máx. (Noviembre a marzo)** Unidades: °C Especificación (1): 0 Métodos: D 97 **21 - Punto de enturbiamiento, invierno, máx. (Abril a octubre)** Unidades: °C Especificación (1): 0 Métodos: D 7689 D 2500 **22 - Punto de escurrimiento, invierno, máx. (Abril a octubre)** Unidades: °C Especificación (1): -5 Métodos: D 97 **23 - Residuo Carbonoso en 10% de residuo de destilado, máx.** Unidades: % m/m Especificación (1): 0,25 Métodos: D 524 D-4530 **24 - Lubricidad, máx.** Unidades: Micra Especificación (1): 460 Métodos: D-6079 **25 - Contaminación por partículas, máx.** Unidades: g/m3 Especificación (1): 24 Métodos: D-7321 **26 - Aditivos (6) ***	

		Consignar N° de Registro de aditivo en el MIC Métodos: Informar método **27 - Punto de inflamación, min. (Desde 01/03/2016)** Unidades: °C Especificación (1): 50 Métodos: D 93	Consignar N° de Registro de aditivo en el MIC Métodos: Informar método **27 - Punto de inflamación, min. (Desde 01/03/2016)** Unidades: °C Especificación (1): 50 Métodos: D 93	

Se observa que la Firma BARCOS Y RODADOS S.A., con RUC 80006671-5, cumple las condiciones requeridas en las bases de la licitación.

CONCLUSIÓN:

Evaluada la oferta conforme a todo lo asentado y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 28º de la Ley No. 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", la UOC recomienda la adjudicación del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA NRO. 6/2020, convocada por la Municipalidad de Nueva Italia, para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA– ID 386.364, según el siguiente DETALLE:

ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA:
EMPRESA: BARCOS Y RODADOS – RUC 80006671-5
MONTO: G. 150.550.000 (guaraníes ciento cincuenta millones quinientos cincuenta mil) IVA incluido.

Atentamente,

Norma Susana Villasboa Portillo
Encargada de UOC
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA