ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los un día del mes de diciembre del año dos mil diez, en la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, sito en la calle Yegros 748, se procede a la Evaluación de las ofertas recibidas al llamado de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS – AD REFERENDUM N° 05/2010 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION- AD REFERENDUM".----------
Dicho llamado fue autorizado a través de la Resolución DGGIES N° 19/2010 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS – AD REFERENDUM N° 05/2010 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION- AD REFERENDUM", del 4 de Octubre de 2010.-----

Para efectos de la evaluación de las ofertas, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación, según Resolución DGGIES N° 19/2010:

1. **Representante de la Dirección de Planificación de la DGGIES.**
2. **Representante de la Asesoría Jurídica de la DGGIES.**
3. **Representante de la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud**

PRIMERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres de fecha 29 de octubre de 2010.----------

SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el presente llamado es Ad Referéndum, se verifica que el mismo cuenta con PAC N° 203.517, cuyo monto asciende a la suma de **Gs.458.559.580** (cuatrocientos cincuenta y ocho millones quinientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta). Por este motivo, en el momento de la firma de los contratos con las empresas adjudicadas, se deberá contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) definitivo.----------

TERCERO: Se da lectura al Análisis del contenido documental legal, según Dictamen A.J. N° 64 /2010 de fecha 1 de noviembre de 2010, el cual expresa lo siguiente:

> Luego del análisis de las carpetas y conforme al pliego de bases y condiciones, que las empresas CHACO INTERNACIONAL SA (folios 1-97), INFOTEC S.A (folios 1-58), P M Y A S.A (folios 1-98), PRAXAIR – INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L (folios 1- 41) y GT SCIENTIFIC S.A (folio 1-122), contienen las documentaciones sustanciales requeridas en el pliego de bases y condiciones. ----------

CUARTO: A continuación se verifican en detalle el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los ítems ofertados así como las muestras y/o catálogos o folletos presentados, conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61° - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta le Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas", según detalla a continuación y consta en el Cuadro de Recomendación de Adjudicación, el cual forma parte del presente Acta:

LISTADO DE OFERTAS:

ITEM	NOMBRE GENERICO	EMPRESA ADJUDICADA	RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION	MARCA	PROCEDENCIA
1	Acetato de sodio anhidro p.a. (COO-Na)2	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa P.M.Y A S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

2	Acetona p.a. (C_3H_6O)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa P.M.Y A S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
3	Acetonitrilo Isocratico grado HPLC ($C_{12}H_7Cl_3O_2$) p.a.	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda su adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta, si bien supera el precio referencial, el comité considera aceptable el precio ofertado teniendo en cuenta la cantidad solicitada y la necesidad de contar con el reactivo.	CARLO ERBA	ITALIA / INTERCHEMISTRY
4	Acido acético p.a. (CH_3COOH)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa P.M.Y A S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
5	Acido Citrico p.a. ($C_6H_8O_7$)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa P.M.Y A S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
6	Acido Clorhidrico p.a.(HCl)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa P.M.Y A S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
7	Acido Nalidixico	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	SIGMA	USA
8	Acido Nitrico p.a. (HNO_3)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa P.M.Y A S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
9	Acido Ortofosforico p.a. (H_3PO_4)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa P.M.Y A S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
10	Acido Peracetico p.a. ($C_2H_4O_3$)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa P.M.Y A S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	APPLICHEM	ALEMANIA / INTERCHEMISTRY
11	Acido Rosolico p.a. ($C_{19}H_{14}O_3$)	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda su adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta y tener experiencia en uso, si bien supera el precio referencial, el comité considera aceptable el precio ofertado teniendo en cuenta la cantidad solicitada y la necesidad de contar con el reactivo.	SIGMA	USA

LIC. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

12	Acido Sulfúrico p.a. (H_2SO_4)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa P.M.Y A S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
13	Acriflavina monohydroclorid e	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda su adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA
14	Agar Bacillus Cereus	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se evalúa la primera oferta que corresponde a la empresa PMYA S.A la cual no puede ser usada como suplemento del ítem 168 de la presente licitación, siendo necesario dicha suplementarian para los fines de su utilización. Se evalúa la segunda oferta que si puede ser usada como suplemento del ítem 168 además se verificó que la suma de los precios de los dos ítem da como resultado un valor dentro del rango aceptable, para el comité de evaluación por lo que se recomienda la adjudicación de la marca para LIOFILCHEM/ITALIANA de la empresa GT Scientific S.A. con el Suplemento para Bacillus Cereus ítem N° 168, sumamente necesario para la utilización de dicho medio.	LIOFILCHEM	ITALIANA
15	Agar Baird Parker	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa P.M.Y A S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	USA
16	Agar Base Sangre	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
17	Agar Bilis Rojo Neutro Cristal Violeta (VRBA)	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda su adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
18	Agar Bismuto Sulfito	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda su adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
19	Agar Cerebro Corazón	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda su adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

20	Agar CHROM O157 (medio cromogénico)	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	HIMEDIA	INDIA
21	Agar DNASA con azul de toluidina	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
22	Agar Kanamicina Esculina Azida (KAA)	G.T SCIENTIFIC S.A	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas.	LIOFILCHEM	ITALIANA
23	Agar King A	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas	HIMEDIA	INDIA
24	Agar King B medio de cultivo	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda su adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
25	Agar Lactosa Gelatina	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
26	Agar Levine (Eosine Azul de metileno) (L-EMB)	INFOTEC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	OXOID	INGLETERRA
27	Agar M-17	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
28	Agar Mac Conkey	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
29	Agar Movilidad Indol Ornitina (MIO)	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
30	Agar MRS (Man Rogosa Sharpe)	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda su adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
31	Agar Nutritivo	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda su adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la segunda mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

32	Agar O 157:H7 ID (medio cromogénico)	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
33	Agar *Oxford*	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM Y A S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	USA
34	Agar Piocianosel	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
35	Agar Plate Cound (PCA)	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
36	Agar Salmonella - Shigella	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
37	Agar SIM	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
38	Agar Sulfito Hierro Base (ISA)	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
39	Agar Triple Azúcar Hierro (TSI)	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
40	Agar Tripteina de Soya (TSA)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	U.S.A.
41	Agar Tripticasa de Soja y Levadura	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la UNICA oferta.	HIMEDIA	INDIA
42	Agar Verde Brillante	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	DIFCO-BBL/BD	USA
43	Agar Yema de Huevo - Manitol – Polimixina	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	USA

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

44	Agua de peptona tamponada	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	USA
45	Agua grado HPLC p.a.	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
46	Agua Peptona	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
47	Alcohol Rectificado pro analisis	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
48	Anaerogen	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	USA
49	Anticuerpos para determinación de aflatoxinas	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda su adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta	SIGMA	USA
50	Antisuero para Escherichia Coli	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
51	Azul de Bromofenol p.a. (C19H10Br4O5S)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
52	Azul de timol p.a.	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
53	Balón de Aire comprimido de 0 grado	PRAXAIR	Se recomienda la adjudicación a la empresa PRAXAIR por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	WHITE MARTINS	BRASIL
54	Balón de gas de Acetileno ultra puro para absorción atómica 9Kg	PRAXAIR	Se recomienda la adjudicación a la empresa PRAXAIR por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	WHITE MARTINS	BRASIL
55	Balón de gas de Argón ultra puro para absorción atómica	PRAXAIR	Se recomienda la adjudicación a la empresa PRAXAIR por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	WHITE MARTINS	BRASIL

LIC. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

56	Balón de gas de Helio con 99,998 % de pureza con menos de 1 ppm de agua, oxigeno e hidrocarbonos totales	PRAXAIR	Se recomienda la adjudicación a la empresa PRAXAIR por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta., si bien supera el precio referencial, la ausencia de este gas invalida la adquisición de los demás gases objeto de esta licitación, por lo cual el objetivo institucional de controlar la calidad de los alimentos queda *en inminente* peligro, lo cual puede causar un daño al interés general, por lo que el comité decide recomendar la adjudicación.	WHITE MARTINS	BRASIL
57	Balón de gas de Hidrógeno	PRAXAIR	Se recomienda la adjudicación a la empresa PRAXAIR por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	WHITE MARTINS	BRASIL
58	Balón de Gas de Nitrógeno	PRAXAIR	Se recomienda la adjudicación a la empresa PRAXAIR por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	WHITE MARTINS	BRASIL
59	Balón de gas de Oxígeno	PRAXAIR	Se recomienda la adjudicación a la empresa PRAXAIR por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	WHITE MARTINS	BRASIL
60	Borohidruro de sodio ($NaBH_4$) p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA
61	Bromuro de n tetra butil amonio	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA
62	Caldo Azida de Violeta de Etilo	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas *y ser la mejor oferta.*	LIOFILCHEM	ITALIANA
63	Caldo Azida Glucosa	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	LIOFILCHEM	ITALIANA
64	Caldo Base de Enriquecimiento Listeria	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	U.S.A
65	Caldo Base Tetrationato	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA

LIC. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

66	Caldo Cerebro Corazón	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
67	Caldo dextrosa rojo fenol	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
68	Caldo E. Coli	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	USA
69	Caldo Fraser	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	USA
70	Caldo Lauril Sulfato	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	USA
71	Caldo Malonato	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	USA
72	Caldo MR- VP	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
73	Caldo Nitrato	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
74	Caldo Selenito Cistine	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	LIOFILCHEM	ITALIANA
75	Caldo Shigela	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la UNICA oferta.	HIMEDIA	INDIA
76	Caldo Tioglicolato	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

77	Caldo Tripticasa Soja	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda su adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta y tener experiencia en uso	DIFCO-BBL/BD	U.S.A
78	Caldo Urea	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
79	Caldo verde bilis verde brillante	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
80	Carbonato Acido de Sodio	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
81	Carbonato de Calcio p.a.	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
82	Cepa de referencia Streptococcus fecales	INFOTEC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta	MICROBIOLOGICS	USA
83	Cepa de Referencia-Aflatoxina	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
84	Cepa patron Salmonella	INFOTEC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta	MICROBIOLOGICS	USA
85	Cepas de referencia Bacillus cereus	INFOTEC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta	MICROBIOLOGICS	USA
86	Cepas de referencia EStafilococos aureus	INFOTEC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta	MICROBIOLOGICS	USA
87	Cianuro de Potasio p.a.	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda su adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta y tener experiencia en uso	CICARELLI	ARGENTINA
88	Cicloheximida	INFOTEC S.A.	Se recomienda su adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta y tener experiencia en uso	OXOID	INGLETERRA

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

89	Cloroformo p.a.	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
90	Cloruro de Cesio (CsCl)	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO porque la mejor oferta que corresponde a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A supera al precio referencial en mas del 400%		
91	Cloruro de sodio p.a. (NaCl)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
92	Difeniltiocarbazona p.a (ditizona)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la UNICA oferta.	SIGMA	USA
93	Discos de Ornitina	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
94	Discos Tipificación Oxidasa	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
95	Emulsión de huevo con Telurito de Potasio	P.M. Y A. S.A.	Se evalúa la primera oferta que corresponde a GT SCIENTIFIC S.A cuya oferta de de emulsión de huevo con telurito de potasio en cajas de 4 por 50 ml (total 200 ml) y se solicita cajas por 6 frascos por 100 ml (total 600ml), se evalúa la segunda oferta que corresponde CHACO INTERNACIONAL S.A que presenta una oferta con cajas de 5 vl frasco de 100 ml (total 500ml) y se solicita cajas por 6 frascos por 100 ml (total 600ml), por lo que se evalúa la tercera oferta que corresponde a PM Y A S.A la cual cumple las especificaciones técnicas , por lo cual se recomienda su adjudicación	DIFCO-BBL/BD	U.S.A.
96	Emulsión de huevo sin Telurito de Potasio	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
97	Enterococcus Feacalis Cepa Patron ATCC	INFOTEC S.A.	Se recomienda su adjudicación por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta	MICROBIOLOGICS	USA
98	ERS (Estándar de referencia secundario) de Arsénico p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

99	ERS (Estándar de referencia secundario) de Calcio p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
100	ERS (Estándar de referencia secundario) de Cobre p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
101	ERS (Estándar de referencia secundario) de Hierro p.a. -	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
102	ERS (Estándar de referencia secundario) de Magnesio p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
103	ERS (Estándar de referencia secundario) de Mercurio p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
104	ERS (Estándar de referencia secundario) de Plomo p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
105	ERS (Estándar de referencia secundario) de Potasio p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
106	ERS (Estándar de referencia secundario) de Zinc p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
107	ERS (Estándar de referencia secundario) deCadmio p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
108	ERS (Estándar de referencia secundario) de Sodio p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
109	Estándar de Selenio p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

110	Estandar Acido Fólico p.a. ($C_{19}H_{19}N_7O_6$)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
111	Estandar Ciclamato de Sodio p.a. ($C_6H_{12}NNaO_3S$)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
112	Estandar de Acesulfame de Potasio p.a. ($C_4H_4KNO_4S$)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
113	Estandar de Amino Nicotinico ($C_6H_6N_2O$)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
114	Estandar de Aspartame p.a.($C_{14}H_{18}N_2O_5$)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
115	Estandar de Steviosido	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
116	Estandar de Vitamina B1 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS$ x HCl) Tiamina	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
117	Estandar de Vitamina B2 ($C_{17}H_{20}N_4O_6$) rivoflabina	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
118	Estándar para determinación de ácidos grasos, mezcla de 37 ésteres metílicos de ac. Grasos	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
119	Estandar Steviosido Mixto (Rebaudiosido A, Rebaudisido C y Zulcósido)	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
120	Etanol p.a. (C_2H_5OH)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Administración de Drogas

121	Éter isopropilico p.a. ($(C_3H_7)_2O$)	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
122	Fenolftaleína p.a. ($C_{20}H_{14}O_4$)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
123	Fosfato Bibásico de potasio p.a. (K2HPO4)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
124	Fosfato Difásico de sodio p.a. (Na2HPO4)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA
125	Hidróxido de potasio p.a. (K(OH))	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
126	Hidroxilamina Clorhidrato p.a.	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
127	Hipoclorito de Sodio concentrado p.a.	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	HIMEDIA	INDIA
128	Ioduro de potasio pa	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
129	Kit de coloracion de GRAM	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la UNICA oferta.	ARISTOBULO	ARGENTINA
130	Kit de control para determinación de Fibra dietaria total	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la UNICA oferta.	SIGMA	USA
131	Kit para determinación de enterotoxinas	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
132	Material de Referencia para Ceniza	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		

Lic. RALPH A. IÑIÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

133	m-Endo Agar LES	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
134	Metanol grado HPLC	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CARLO ERBA	ITALIA / INTERCHEMISTRY
135	Metavanadato amónico p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la UNICA oferta.	SIGMA	USA
136	m-FC Agar Base	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	USA
137	Molibdato amónico p.a.(Heptamolibdato de amonio tetrahidratado)	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	APPLICEHM	ALEMANIA
138	Murexida p.a. ($C_8H_8N_6O_6$)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
139	N-(1- naftil etilenglicol Diamina p.a.	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
140	N1 Naftil Etilendiamina p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
141	Nitrato de plata p.a.($AgNO_3$)	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO porque la mejor oferta que corresponde a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A supera al precio referencial en ms del 778%		
142	Nitrato de potasio p.a.	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
143	Nitrito de Plomo p.a. ($Pb(NO_3)_2$)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
144	Novobiocina	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

145	Ortofenantrolina Monohidrato p.a.($C_{12}H_8N_2$ x H_2O)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
146	Oxido de Lantano III p.a.(La_2O_3)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
147	Oxido de Magnesio p.a. (MgO)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
148	Perlas inmunomagneticas (Particulas inmunomagneticas) para E.coli O157:H7	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
149	Plasma de conejo con EDTA	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	USA
150	Potasio dicromato p.a. ($K_2Cr_2O_7$)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM.YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	USA
151	Propanol HPLC O grado GRADIENTE	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	TEDIA	USA / INTERCHEMISTRY
152	Pseudomonas Aeruginosa Cepa Patron	INFOTEC S.A.	Se recomienda la adjudicación a INFOTEC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta	MICROBIOLOGICS	USA
153	Sangre de oveja desfibrinada	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
154	Serologia E.Coli O157	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LIOFILCHEM	ITALIANA
155	Solución estandar de magnesio (MgCl2 in 6% HCl)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA / RICCA	USA
156	Solución estándar de arsénico ppm/ml. (As2O5 in H2O)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA

Lic. RALPHA NUÑEZ URRIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Administración DGGIES

157	Solución estándar de cadmio ppm/ml. (CdCl2 in H2O)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA
158	Solución estándar de calcio (CaCl2 in 6.5% HCl)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA
159	Solución estándar de cobre (CuCl2 in H2O)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA
160	Solución estándar de cobre (FeCl3 en HCl del 15%)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA
161	Solución estándar de mercurio ppm/ml. c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA
162	Solución estándar de potasio. c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA
163	Solución estándar de sodio. c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA
164	Sulfato de sodio anhidro p.a.	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
165	Suplemento Fraser	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	USA
166	Suplemento Oxford	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	LIOFILCHEM	ITALIANA
167	Suplemento Oxitetraciclina	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	LIOFILCHEM	ITALIANA

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

168	Suplemento p/ Bacillus Cereus	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta. Este ítem se encuentra relacionado con el item14, por lo cual ambos deben ser compatibles	LIOFILCHEM	ITALIANA
169	Suplemento Palcam	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa PM YA S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DIFCO-BBL/BD	USA
170	Suplemento Urea	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
171	Tris (acetato edta buffer)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
172	Tritrisol de Plomo p.a. (Pb(NO3)2 in H2O)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa P M Y A S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	APPLICHEM	ALEMANIA / INTERCHEMISTRY
173	Urea p.a. (NH_2CONH_2)	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa P M Y A S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
174	Vaselina Líquida	P.M. Y A. S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa P M Y A S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	CICARELLI	ARGENTINA
175	Zinc Estandar (ZnCl2 in 0.06% HCl)	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA
176	Placa de Petri descartable	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LABBOX	ESPAÑA
177	Adaptador de pera de goma	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LABBOX	ESPAÑA
178	Algodón hidrófilo	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
179	Ansa rectas	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

180	Anteojos de bioseguridad	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LABBOX	ESPAÑA
181	Bacillus Termófilos	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
182	Bastones para microbiologia	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LABBOX	ESPAÑA
183	Bolsa para homogeneizar muestras	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
184	Buretas	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	IVA	ARGENTINA
185	Cepillo para pipetas	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.		
186	Cinta testigo para calor húmedo	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	KIMS	ARGENTINA
187	Cinta testigo para calor seco	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	KIMS	ARGENTINA
188	Columna para HPLC	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
189	Columna para HPLC	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
190	Columna para HPLC	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
191	Columna para HPLC	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
192	Columna para HPLC	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
193	Crisoles de porcelana	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LABBOX	ESPAÑA
194	Desecador de acrilico	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LABBOX	ESPAÑA
195	Desecador de vidrio	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LABBOX	ESPAÑA

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

196	Dispositivo para extracción en fase sólida	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
197	Embudo de vidrio	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	LABBOX	ESPAÑA
198	Erlenmeyer de vidrio	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LABBOX	ESPAÑA
199	Filtro de vidrio	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
200	Filtro para destilador de agua	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
201	Filtro para destilador de agua	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
202	Filtro para destilador de agua	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
203	Filtro para destilador de agua	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
204	Filtro para muestra - Membrana nylon	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
205	Filtros p/jeringas p/solventes orgánicos y acuosos	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
206	Frasco de plástico	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
207	Frasco de plástico	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
208	Frasco de plástico	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
209	Frasco de vidrio	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
210	Frascos de plásticos para laboratorio	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL Sapor cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	DVS	ARGENTINA
211	Gasas hidrófila	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.Apor cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SHANGAI CHANNELMED / CONFFIDEL	CHINA

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

212	Gradilla para tubos	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
213	Gradilla para tubos	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
214	Guante de procedimiento	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.		
215	Guante de procedimiento	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
216	Hisopo	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la UNICA oferta.	SHANGAI CHANNELMED	CHINA
217	Imán para Laboratorio	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	HIMEDIA	INDIA
218	Jeringa desechable con aguja	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
219	Jeringa desechable con aguja	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
220	Jeringa para HPLC c/ aguja corta	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
221	Lámpara de Deuterio	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
222	L-Columna para HPLC	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
223	Manguera siliconada	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
224	Manguera siliconada	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
225	Manguera siliconada	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
226	Mascara de protec. doble filtro p/ gases tóxicos	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
227	Membrana p/filtración celulosa nitrato	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
228	Papel para espectrofotómetro	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

229	Pipeta automática	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LABBOX	ESPAÑA
230	Pipeta automática	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO porque la única oferta presentada no cumple con los requerimientos del PBC, se solicita pipeta de 200 a 1000 Ul y se oferta de 100 a 1000 Ul		
231	Pipeta automática	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	ORGENICS	ISRAEL
232	Pipeta automática	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LABBOX	ESPAÑA
233	Pipeta automática	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	ORGENICS	ISRAEL
234	Probeta	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LABBOX	ESPAÑA
235	Propipeta	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LABBOX	ESPAÑA
236	Termoboton para Refrigerador de Laboratorio	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
237	Termoboton para estufas	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
238	Termobotones para mufla	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
239	Termómetro	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
240	Termómetro	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
241	Termómetro	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
242	Tips para pipetas automáticas	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SHAGAI CHANNELMED	CHINA
243	Tips para pipetas automáticas	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SHAGAI CHANNELMED	CHINA

Lic. RALPH A. NUÑEZ IBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

244	Tips para pipetas automáticas	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Este ítem debe ser compatible con el ítem 232 , ya que en conjunto se utilizan para los estudios laboratoriales, por lo tanto se evalúa la primera oferta que corresponde a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A que no es compatible con el ítem 232 por lo cual se desestima la oferta, se procede a evaluar la segunda oferta que corresponde a la empresa GT SCIENTIFIC S.A la cual presenta accesorios compatibles con que los equipos que posee el INAN (el equipo es de la marca LABBOX/ESPAÑA de la empresa GT Scientific por ser única oferta), por tanto el comité de evaluación recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC SA	LABBOX	ESPAÑA
245	Tips para pipetas automáticas	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LABBOX	ESPAÑA
246	Tubo para centrifuga de polipropileno	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
247	Tubos de Ensayo	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	SIGMA	USA
248	Tubos de Ensayo	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
249	Tubos ependorff	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	LABBOX	ESPAÑA
250	Vasos de plástico	DESIERTO	DESIERTO POR FALTA DE OFERENTE		
251	Vasos de plástico	G.T. SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir las especificaciones técnicas y ser la ÚNICA oferta.	LABBOX	ESPAÑA

Lic. RALPH A. MUÑIEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – Administración DGGIES

QUINTO: Forma parte de la Evaluación el Análisis de los ratios financieros de las ofertas con los documentos no sustanciales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales se resumen conforme al siguiente cuadro:

Oferente	Ratios Financieros
1. CHACO INTERNACIONAL S.A.	Cumple
2. GT SCIENTIFIC S.A.	Cumple
3. INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L	Cumple
4. INFOTEC S.A	Cumple
5. P M Y A S.A	Cumple

SEXTO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:

Oferente	Ítems	Monto
1. CHACO INTERNACIONAL S.A.	11,16,17,18,19,20,21,23,24,27,28,29,30,31,35,36,37,38,39,41,45,46, 6165,66,67,72,73,75,76,78,79,96,127,133,137,170,179,184,186,187, 210,211,213,216,217,231,233,242,243	36.264.200
2. GT SCIENTIFIC S.A.	7,13,14,22,49,60,62,63,74,92,98,99,100,101,102,103,104,105,106,1 07,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,124,130,135,140,143, 144,146,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,16 7,168,171,175,176,177,180,182,183,185,193,194,195,197,198,214,2 29,232,234235,244,245,247,249,251	83.966.530
3. INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L	53,54,55,56,57,58,59	61.250.000
4. INFOTEC S.A	26,82,84,85,86,88,97,152	10.907.000
5. P M Y A S.A	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15,33,40,42,43,44,48,51,52,64,68,69,70,71,77, 80,81,87,89,91,95,120,122,123,125,126,128,129,134,136,138,142,1 45,147,149,150,151,169,172,173,174	27.238.600
TOTAL ADJUDICACIÓN		**219.626.330**

Monto Total Adjudicado: Guaraníes Doscientos diez y nueve millones seiscientos veinte y seis mil trescientos treinta .----------

Se recomienda Declarar DESIERTOS los Ítems: **25, 32, 34, 47, 50, 83, 90, 93, 94, 118, 119, 121, 131, 132, 139, 141, 148, 153, 178, 181, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 246, 248, 250** en base a las justificaciones que hallan en el punto cuarto de la presente acta.----------

LIC. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Administración DGGIES

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) Dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Abog. Pedro Adrián
Representante de la Asesoría Jurídica
DIGGIES

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES

Dra. Rocio Bogado
Representante de la Dirección de Planificación de la
DIGGIES

C.P. Ralph Núñez Urbieta
Representante de la Dirección General de la DGGIES