CONTRATACION DIRECTA N°. 12/2010
"ARTICULOS DR PLASTICO"

INFORME DE EVALUACIÓN

*En la ciudad de Asunción, a los **13 días del mes de mayo del año dos mil diez,** en las dependencias de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones N°. 18 - XVIII Región Sanitaria - Capital, sito en las calles Brasil y Manuel Domínguez, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación: Lic. Graciela Villalba Cabrera; Administradora Regional, Sr. José Romero, Encargado de Presupuesto, Sr. Eduardo Martínez, Aux. Administrativo, Sr. Rolando Cáceres, Encargado de Suministro Regional y el Sr. Domingo Silvero, Jefe de Servicios Generales a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa 12/2010, para la adquisición de **"ARTICULOS DE PLASTICO".***

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a cinco (5) empresas, las cuales son:

- ✓ *INDUSTRIAS BP S.A.*
- ✓ *Ferretería EL DORADO*
- ✓ *Nd Distribuidora*
- ✓ *SANYCER SA*

Se recepcionaron cuatro (4) sobres, presentados por los siguientes oferentes:

- ✓ *DISTRIBUIDORA O & R SRL*
- ✓ *INDUSTRIAS BP SA*
- ✓ *FERRETERIA INDUSTRIAL SRL*
- ✓ *SANYCER SACI*

*La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha **28 de abril del 2010**, a las **11:00horas**, conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.*

Se procedió a realizar la evaluación de las documentaciones presentadas por los oferentes, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe. en la cual se constata que la empresa Distribuidora O & R SRL, presenta documentación sin folio, según consta en acta de Apertura de Sobre, por lo que se recomienda la descalificación de la mencionada empresa, ya que no se adecua a las exigencia del correcto llenado de datos solicitados en el punto 14 del anexo 01 - Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de contratación directa.

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según se consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas", el cual forma parte del presente Informe, en el que se constata lo siguiente:
Industrias BP SA: no se adecua a las especificaciones técnicas solicitadas en los siguientes ítems, detallados a continuación:

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas Solicitadas	Especificaciones Técnicas Ofertadas
9	Manguera de plástico	De 1/2, diámetro interno 25mm, tubo interior de caucho sintético, resistente con refuerzo de textil poliéster, resistente a la abrasión y al envejecimiento, cubierta exterior de caucho SBR/EPDM, aplicación: manguera muy ligera y manejable para conducción de agua y fluidos inerte.	De 1/2, diámetro interno 25mm, para agua fría estándar en el mercado paraguayo, fabricado en Paraguay.
10	Manguera de plástico	De 3/4, diámetro interno 25mm, tubo interior de caucho sintético, resistente con refuerzo de textil poliéster, resistente a la abrasión y al envejecimiento, cubierta exterior de caucho SBR/EPDM, aplicación: manguera muy ligera y manejable para conducción de agua y fluidos inerte.	De 3/4, diámetro interno 25mm, para agua fría estándar en el mercado paraguayo, fabricado en Paraguay.
11	Alma doble de plástico	De 1/2 - Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con certificación del INTN sellado en el producto.	De 1/2 - Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC).
12	Alma doble de plástico	De 3/4 - Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con certificación del INTN sellado en el producto.	De 3/4 - Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC).
13	Conexión sencilla de plástico	Conexión sencilla de plástico de 1/2	Para PVC de 6 mts.
14	Conexión doble de plástico	Conexión doble de plástico de 1/2	Para PVC de 6 mts.

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · XVIII REGION SANITARIA · DIRECCION

Dr. Cristian Pintos Alcaraz
DIRECTOR
XVIII Región Sanitaria - Capital
Reg. Prof. Nº 2.694

Ferretería Industrial SRL: no se adecua a las especificaciones técnicas solicitadas en los siguientes ítems, detallados a continuación:

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas Solicitadas	Especificaciones Técnicas Ofertadas
8	Enchufe externo de inodoro	Goma de enchufe 55 para tubo de descarga. Consistente en un acople para inodoro compuesto por boca de enchufe al artefacto vinculada al tubo conductor de agua mediante un pliegue anular interior que permite regular su longitud y sus desplazamiento angulares para efectuar su conexión salvado, los desfasajes en obra respecto del caño de descarga	Consistente en un acople para inodoro compuesto por boca de enchufe al artefacto vinculada al tubo conductor de agua mediante u pliegue anular interior que permite regular su longitud y sus desplazamientos angulares para enchufar su conexión salvado, los desfasajes en obra respecto del caño de
10	Manguera de plástico	De 3/4, diámetro interno 25mm, tubo interior de caucho sintético, resistente con refuerzo de textil poliéster, resistente a la abrasión y al envejecimiento, cubierta exterior de caucho SBR/EPDM, aplicación: manguera muy ligera y manejable para conducción de agua y fluidos inerte.	Caucho sintético, resistente con refuerzo de textil poliéster, resistente a la abrasión y al envejecimiento, cubierta exterior de caucho SBR/EPDM, aplicación: manguera muy ligera y manejable p/ conducción de agua y fluidos inerte.
17	adhesivo para caños	Adhesivos químicos	Adhesivos para caños

Se procedió a la realización del Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual se anexa y forma parte del presente informe.

El sistema de adjudicación del presente llamado será por Ítem.

Se recomienda declarar Desierto los siguientes ítems, a raíz de la falta de la cantidad mínima de ofertas necesaria para la comparación y posterior adjudicación, detallados a continuación:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Especificación Técnicas
8	30181511-011	Enchufe externo de inodoro	Goma de enchufe 55 para tubo de descarga. Consistente en un acople para inodoro compuesto por boca de enchufe al artefacto vinculada al tubo conductor de agua mediante un pliegue anular interior que permite regular su longitud y sus desplazamiento angulares para efectuar su conexión salvado, los desfasajes en obra respecto del caño de descarga.
9	27112011-001	Manguera de plástico	De 1/2, diámetro interno 25mm, tubo interior de caucho sintético, resistente con refuerzo de textil poliéster, resistente a la abrasión y al envejecimiento, cubierta exterior de caucho SBR/EPDM, aplicación: manguera muy ligera y manejable para conducción de agua y fluidos inerte.
10	27112011-001	Manguera de plástico	De 3/4, diámetro interno 25mm, tubo interior de caucho sintético, resistente con refuerzo de textil poliéster, resistente a la abrasión y al envejecimiento, cubierta exterior de caucho SBR/EPDM, aplicación: manguera muy ligera y manejable para conducción de agua y fluidos inerte.
11	31162305-004	Alma doble de plástico	De 1/2 - Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con certificación del INTN sellado en el producto.
12	31162305-004	Alma doble de plástico	de 3/4 - Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con certificación del INTN sellado en el producto.
13	40142606-003	Conexión sencilla de plástico	Para PVC de 6 mts.
14	40142606-002	Conexión doble de plástico	Para PVC de 6 mts.
16	26131603-001	Rejilla de piso	Rejillas de agua
17	31201601-005	adhesivo para caños	Adhesivos químicos

Se recomienda la aplicación del margen de preferencia del 30%, estipulado para el presente llamado a contratación en el ítem Nro. 3 – Codo de plástico.

Se solicita a la empresa Ferretería Industrial SRL, aclaración con relación a la marca de los productos ofertados en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12,13, 14, 15 y 16, lo que es aclarado en tiempo y forma, la nota tanto de solicitud como de respuesta a la misma forman parte del presente informe.

En el momento de la firma del presente informe las empresas recomendadas para la adjudicación se encuentran ambas habilitadas para contratar con el Estado Paraguayo.

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, se recomienda la adjudicación en base a lo siguiente:

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
DIRECCION

Dr. Cristian Pantos Alcaraz
DIRECTOR
XVIII Región Sanitaria - Capital
Reg. Prof. Nº 2.684

Ferretería Industrial SRL, *representada por el Sr. Horacio Di Pardo Armele,* ***hasta un monto de Gs. 1.579.850.-*** *(Guaraníes un millón, quinientos setenta y nueve mil, ochocientos cincuenta mil), en los Ítems Nro. 1, 2, 3, 7, 15, 27, 30, 33, 34, y 36.*

Sanycer SACI*, representada por el Sr. Críspulo R. Pereira S., hasta un monto de* ***Gs. 947.385.-*** *(guaraníes novecientos cuarenta y siete mil, trescientos ochenta y cinco), en el ítem Nro. 4, 5, 6, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,35,37 y 38.*

Monto Total Adjudicado: Gs. 2.527.235.- *(Guaraníes dos millones, quinientos veintisiete mil, doscientos treinta y cinco).*

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Graciela Villalba Cabrera*, Administradora Regional*

Sr. José Romero*, Encargado de Presupuesto*

Sr. Eduardo Martínez*, Aux. Administrativo*

Rolando Cáceres*, Encargado de Suministro Regional*

Sr. Domingo Silvero*, Jefe de Servicios Generales*

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION

Dr. Cristian Pintos Alcaraz
DIRECTOR
XVIII Región Sanitaria - Capital
Reg. Prof. Nº 2.694

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

DOCUMENTOS	*TIPO DE DOCUMENTO*	*DISTRIBUIDORA O & R SRL*	*INDUSTRIAS BP SA*	*FERRETERIA INDUSTRIAL SRL*	*SANYCER SACI*
Formulario de oferta – Anexo 02, correctamente completado, foliado y firmado.	*Sustancial*	*No Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Declaración Jurada – Art. 40	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Garantía de mantenimiento de oferta	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Fotocopia simple de C.I.	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Fotocopia simple de RUC	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Declaración Jurada del último pago de IVA	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Declaración Jurada del pago de RENTA	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Fotocopia simple de la patente Municipal	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Resultado		***No Pasa***	***Pasa***	***Pasa***	***Pasa***

Observación Importante: *Los documentos de carácter sustancial deben ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, mientras que los documentos de carácter formal, en caso de no ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, pueden ser solicitados por el comité de evaluación.*

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
DIRECCION

Dr. Cristian Pintos Alcaraz
DIRECTOR
XVIII Región Sanitaria - Capital
Reg. Prof. Nº 2.694

ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	*Descripción*	*Especificaciones técnicas*	*INDUSTRIAS BP SA*	*FERRETERIA INDUSTRIAL SRL*	*SANYCER SACI*
1	*Caño de PVC*	*Caño PVC de 3/4 x 6 metros x unidad - Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con certificación del INTN sellado en el producto.*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
2	*Caño de PVC*	*Caño PVC de 1/2 x 6 metros x unidad - Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con certificacion del INTN sellado en el producto.*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
3	*Codo de plastico*	*Codo PVC de 40mm x 45° x unidad - Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con certificacion del INTN sellado en el producto.*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
4	*Codo de plastico*	*Codo PVC de 40mm x 90° x unidad - Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con certificacion del INTN sellado en el producto.*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
5	*Codo de plastico*	*Codo PVC de 50mm x 45° x unidad - Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con certificacion del INTN sellado en el producto.*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
6	*Codo de plastico*	*Codo PVC de 50mm x 90° x unidad - Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con certificacion del INTN sellado en el producto.*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
7	*Flotador para cisterna de inodoro*	*Compatible p/ cisterna alta.*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
8	*Enchufe externo de inodoro*	*Goma de enchufe 55 para tubo de descarga. Consistente en un acople para inodoro compuesto por boca de enchufe al artefacto vinculada al tubo conductor de agua mediante un pliegue anular interior que permite regular su longitud y sus desplazamiento angulares para efectuar su conexion salvado, los desfasajes en obra respecto del caño de descarga.*	*Cumple*	*No Cumple*	*Cumple*
9	*Manguera de plastico*	*de 1/2, diametro interno 25mm, tubo interior de caucho sintetico, resistente con refuerzo de textil poliester, resistente a la abrasion y al envejecimiento, cubierta exterior de caucho SBR/EPDM, aplicación: manguera muy ligera y manejable para conduccion de agua y fluidos inerte.*	*No Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
10	*Manguera de plastico*	*de 3/4, diametro interno 25mm, tubo interior de caucho sintetico, resistente con refuerzo de textil poliester, resistente a la abrasion y al envejecimiento, cubierta exterior de caucho SBR/EPDM, aplicación: manguera muy ligera y manejable para conduccion de agua y fluidos inerte.*	*No Cumple*	*No Cumple*	*Cumple*
11	*Alma doble de plastico*	*de 1/2 - Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con certificacion del INTN sellado en el producto.*	*No Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
12	*Alma doble de plastico*	*de 3/4 - Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con certificacion del INTN sellado en el producto.*	*No Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
13	*Conexion sencilla de plastico*	*para PVC de 6 mts.*	*No Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
14	*Conexion doble de plastico*	*para PVC de 6 mts.*	*No Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
15	*Cinta para plomeria*	*Cinta para reparar tuberia*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
16	*Rejilla de piso*	*Rejillas de agua*	*No Cotiza*	*Cumple*	*Cumple*
17	*adhesivo para caños*	*Adhesivos quimicos*	*Cumple*	*No Cumple*	*Cumple*

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
DIRECCION

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

Dr. Cristian Pintos Alcaraz
DIRECTOR
XVIII Región Sanitaria - Capital
Reg. Prof. Nº 2.694

18	Codo PVC de 1/2	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
19	Codo PVC de 3/4	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
20	Codo PVC de 1"	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
21	Codo PVC de 3/4 x 1/2	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
22	Alma doble de 1/2	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
23	Alma doble de 3/4	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
24	Alma doble de 1"	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
25	TE PVC de 1/2	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
26	TE PVC de 3/4	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
27	TE PVC de 1"	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
28	Unión doble de 1/2	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
29	Unión doble de 3/4	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
30	Unión doble de 1"	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
31	Unión sensilla de 1/2	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
32	Union sensilla de 3/4	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
33	Union sensilla de 1"	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
34	Union de reduccion 3/4 x 1/2	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
35	Union hembra de 1/2	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
36	Union hembra de 3/4	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
37	Tapon macho 1/2	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple
38	Tapon macho 3/4	P.V.C. roscable (i.p.s.-rojo)	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION

Dr. Cristian Pintos Alcaraz
DIRECTOR
XVIII Región Sanitaria - Capital
Reg. Prof. Nº 2.694

ACTA DE ESTUDIO DE OFERTA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

*En la ciudad de Asunción, a los **12 días del mes de mayo del año dos mil diez**, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación de la Sub. Unidad Operativa de Contratación Nº. 18, constituida por: la Lic. Graciela Villalba Cabrera; Administradora Regional, Sr. José Romero, Encargado de Presupuesto, Sr. Eduardo Martínez, Aux. Administrativo, Rolando Cáceres, Encargado de Suministro Regional y el Sr. Domingo Silvero, Jefe de Servicios Generales, a fin de analizar las ofertas correspondientes a la **Contratación Directa Nº. 12/10**, para la adquisición de **"ARTICULOS DE PLASTICO".***

Luego de la verificación, evaluación y análisis de las ofertas presentadas, el Comité de Evaluación de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº. 18, recomienda al Responsable de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº. 18, la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

***Ferretería Industrial SRL,** representada por el Sr. Horacio Di Pardo Armele, hasta un monto de **Gs. 1.579.850.-** (Guaraníes un millón, quinientos setenta y nueve mil, ochocientos cincuenta mil), en los Ítems Nro. 1, 2, 3, 7, 15, 27, 30, 33, 34, y 36.*

***Sanycer SACI**, representada por el Sr. Críspulo R. Pereira S., hasta un monto de **Gs. 947.385.-** (guaraníes novecientos cuarenta y siete mil, trescientos ochenta y cinco), en el ítem Nro. 4, 5, 6, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,35,37 y 38.*

***Monto Total Adjudicado: Gs. 2.527.235.-** (Guaraníes dos millones, quinientos veintisiete mil, doscientos treinta y cinco).*

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, este Acta es firmada en prueba de conformidad, en (tres) 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

NOMBRE y APELLIDO	FIRMA
Lic. Graciela Villalba Cabrera *Administradora Regional*	.....
Sr. José Romero *Jefe de Presupuesto*	.....
Sr. Eduardo Martínez *Aux. Administrativo*	.....
Sr. Rolando Cáceres *Encargado de Suministro Regional*	.....
Sr. Domingo Silvero *Jefe de Servicios Generales*	.....

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · XVIII REGIÓN SANITARIA · DIRECCIÓN

Dr. Cristian P... DIREC... XVIII Región Sa... Reg. Pr...