DIGIES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

SINAIS

## DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

*COMITÉ DE EVALUACIÓN- CD N°04/2011*
*"Adquisición de Materiales Eléctricos""*

# ACTA Nº 1

*En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil once, siendo las ocho y treinta horas, se reúnen en la oficina de la Dirección Administrativa del SINAIS, la C.P Rita Villalba, Administradora, el Sr Luis Carlos Castillo Leal, Jefe del departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones; a fin de realizar el análisis de las ofertas presentadas por las firmas: oferentes:* ***COMERCIAL POJO APY de Fénix Beatriz Colman y COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A*** *, en el marco de la Contratación Directa N° 04/2011* ***"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS".*** ----------

*Acto seguido, en concordancia con el Art. 27 de la Ley 2051703 de Contrataciones Públicas, en presencia de todos los integrantes del Comité de Evaluación se procede a dar lectura y registro al Acta de Apertura de Sobres de fecha dos de mayo de dos mil once que hace relación a la Contratación Directa en referencia" en donde consta que se presentaron en total 1(una) oferta para su análisis técnico, legal y económica, el cual es:* ***COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A*** ----------

*Ante lo expuesto, el comité de evaluación, deja constancia de que la evaluación de las ofertas se realizara en concordancia a las disposiciones de la Resolución MH/SSEAF/UCNT N° 100/06 debido a que se cuenta con una sola oferta para su análisis técnico y económico* ----------

*Asimismo, en la verificación del portal de contrataciones y en los documentos obrantes se deja constancia de que el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones ha realizado una prorrogado a la apertura de sobres a través de* ***ADENDA N° 1/11*** *expediente de mesa de entrada 311681, en el cual se ha prorrogado la fecha de presentación de sobres, al no contar con las cantidades mínimas para la realización de la apertura en concordancia con el art 34 de la ley 2051/03 De Contrataciones Públicas. En consecuencia al nuevo acto de acuerdo al acta de apertura de fecha nueve de mayo del corriente año, se ha presentado la oferta de la firma oferente* ***COMERCIAL POJO APY de Fénix Beatriz Colman****, sumándose a la oferta ya presentada por la firma oferente* ***COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A****, el cual después de la notificación como se expresa en el acta no a retirado su sobre cerrado, convirtiéndose en este caso como oferta valida para la apertura* ----------

*En consecuencia, el comité de evaluación da por acreditado que el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones ha agotado todas las instancias para poder contar con la cantidad mínima de sobres para la realización de la apertura de sobres, en plena concordancia con las disposiciones de la Resolución citada* ----------

*El Orden del Día establecido está integrado por los siguientes puntos:* ----------

1) *Verificación de las ofertas respecto al cumplimiento de la presentación de los documentos básicos de carácter sustancial requeridos en las Bases y Condiciones, en concordancia con lo establecido en el inc. 1 del Art. 6 del Decreto N° 21909/03 "Método de evaluación".*

Luis Carlos Castillo Leal
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones
DIGIES - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Dirección General Administrativa

C.P. Rita Villalba Noguera
Administradora

DIGES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

DINAIS

## *DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES*

*COMITÉ DE EVALUACIÓN- CD N°04/2011*
*"Adquisición de Materiales Eléctricos""*

2) *Análisis de la oferta presentada de acuerdo a lo establecido en el inc. 2 y 3 del Art. 61 del Decreto N° 21909/03 "Método de evaluación".*
3) *Recomendación de adjudicación.*

*Acto seguido, se procede a dar tratamiento al primer punto del Orden del Día establecido: Verificación de las ofertas respecto al cumplimiento de la presentación de los documentos básicos de carácter sustancial requeridos en las Bases y Condiciones, en concordancia con lo establecido en el inc.1 del Art. 61 del Decreto N° 21909/03 "Método de evaluación", para lo cual el Comité procede a verificar el cumplimiento de las ofertas presentadas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial requerida, en las Bases y Condiciones en concordancia con el inc. 1 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03 (Planilla de oferta debidamente completadas, firmadas y selladas, Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y de integridad establecida en el Artículo 20, inciso "w", ambos de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, según Resol. MH/SSEAF/UCNT Nº 330/07 del 5 de julio de 2007, Copia de las Addendas emitidas por la Convocante (Si las hubiere).----------*

*En la verificación de la presentación de la Planilla de Oferta debidamente completada, firmada y sellada, el Comité constata que las firmas oferentes:*

***COMERCIAL POJO APY de Fénix Beatriz Colman**, presenta el Anexo Nº 2(dos) planilla de oferta debidamente membretada, firmadas y selladas, con cedula de identidad del firmante.---------*

***COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A,** presenta Anexo Nº 2(dos) planilla de oferta, debidamente membretada firmada y sellada, con cedula de identidad del firmante.----------*

*En la verificación de la presentación de la Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y de integridad establecida en el Artículo 20, inciso "w", ambos de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, según Resol. MH/SSEAF/UCNT Nº 330/07 del 5 de julio de 2007, el Comité constata que las firmas oferentes:*

***COMERCIAL POJO APY de Fénix Beatriz Colman,** presenta la Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y de integridad establecida en el Artículo 20, inciso "w", ambos de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, debidamente membretada, completada, firmada y sellada----------*

***COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A,** presentan en forma deficiente la Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y de integridad establecida en el Artículo 20, inciso "w", ambos de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, según descargo de la constancia del SIPE Nº 1123685, al no estar debidamente completado la descripción de la modalidad, descripción del llamado, ID del Portal y el Nombre de la convocante, entendiéndose que es de entera responsalidad de la firma la actualización del SIPE.*

*La Resolución DNCP N° 352/07 Art. 14 dice: **Los organismos, entidades y municipalidades Convocantes, recibirán en sus bases de contratación, la constancia que emite el Sistema de***

Luis Carlos Castillo Leal
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones
DIGES - M.S.P. y B.S.

DIGIES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

SINAIS

## *DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES*

*COMITÉ DE EVALUACIÓN- CD N°04/2011*
*"Adquisición de Materiales Eléctricos""*

***Información de Proveedores del estado (SIPE), en sustitución de la documentación indicada en estado "Activo". En el momento de la evaluación de las ofertas, las Convocantes deberán verificar dicha documentación a través del Sistema, y confirmar que la misma sea suficiente, utilizando para ello, el usuario responsable de la UOC.***

*La resolución 330/07 en su art 2 dice....* ***La declaración jurada a la que se refiere el Numeral anterior, deberá ser emitida por el oferente, para cada proceso en particular y presentada en formato original, adjunto a la oferta****, en su art. 3* ***textualmente expresa.... La Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del articulo 40 y la Declaración Jurada de Integridad, prevista en el art 20 in w de la Ley 2051/03, es de carácter sustancial y su no presentación o presentación en forma deficiente, no será subsanable, teniendo como consecuencia la descalificación de la oferta,***

*En la verificación de la presentación de poder de representación del firmante de la oferta, el comité hace constar que la firma oferente*

***COMERCIAL POJO APY de Fénix Beatriz Colman*** *no amerita presentación del poder ya que la oferta y demás documentos se encuentran firmada por el propietario----------*

*En la verificación de la presentación Copia de las Addendas emitidas por la Convocante (Si las hubiere), el comité hace constar que la firma oferente:*

***COMERCIAL POJO APY de Fénix Beatriz Colman,*** *presenta copia de la ADENDA N° 01/11 emitida por el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones----------*

*Luego de la verificación correspondiente, el Comité de Evaluación concluye que la firma oferente:* ***COMERCIAL POJO APY de Fénix Beatriz Colman,*** *cumple satisfactoriamente con la presentación de los documentos de carácter sustancial requeridos en las bases y condiciones, no así la firma oferente* ***COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A,*** *el cual no cumplen con la presentación de los documentos de carácter sustancial requeridos en las Bases y Condiciones, por lo tanto se procede a la eliminación del análisis de su respectiva oferta económica amparándose en las disposiciones vigentes transcriptas anteriormente, quedando claro que el documento verificado no reúne las condiciones de presentación----------*

*Como tercer punto en el Orden del Día, el Comité de Evaluación efectúa el análisis de la oferta económica presentada, por la firma oferente:* ***COMERCIAL POJO APY de Fénix Beatriz Colman*** *respectivamente, según lo establecido en el Inc. 2 del Art. 61 del Decreto 21909/03; procediéndose a la agrupación de la misma en orden numérico de menor a mayor, según se detalla en el* ***ANEXO Nº 1 CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS----------***

*A continuación, atendiendo a lo establecido en el inc.3 del Art. 61 de Decreto Nº 21909/03, el Comité de Evaluación procede a seleccionar provisoriamente, la oferta presentada por el* ***COMERCIAL POJO APY de Fénix Beatriz Colman****, respectivamente; evaluada como la más baja, para ser analizada detalladamente así da cumplimiento con los otros requisitos de las Bases y Condiciones, como las especificaciones técnicas, capacidad legal y económica. ----------*

Luis Carlos Castillo Leal
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones
DIGIES - M.S.P. y B.S.

C.P. Rita Villalba Noguera
Administradora
DIGIES - M.S.P. y B.S.

DIGIES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

SINAIS

## *DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES*

*COMITÉ DE EVALUACIÓN- CD N°04/2011*
*"Adquisición de Materiales Eléctricos""*

*En la verificación de las Especificaciones Técnicas requeridas en las Bases y Condiciones, con las presentadas por la firma oferente;* ***COMERCIAL POJO APY de Fénix Beatriz Colman*** *el Comité hace constar que la firma oferente cumple con las especificaciones técnicas y todos los requerimientos exigidos sin excedencias,----------*

*En la verificación del Cumplimiento de la presentación de las Documentaciones Legales solicitadas en las Bases y Condiciones, con las presentadas por la firma oferente:* ***COMERCIAL POJO APY de Fénix Beatriz Colman*** *el Comité hace constar que la firma, cumple con ese requisito, presentando todas las documentaciones legales requeridas en las Bases y Condiciones.—*

*Una vez realizada las verificaciones, el Comité de Evaluación procede a aplicar el criterio de evaluación que se detalla en el siguiente cuadro:*

| ***CRITERIOS DE EVALUACIÓN*** | ***COMERCIAL POJO APY de Fénix Beatriz Colman*** |
|---|---|
| *1- Especificaciones Técnicas* | *CUMPLE* |
| *2- Capacidad Legal* | *CUMPLE* |
| *3- Capacidad Económica* | *CUMPLE* |
| *4- Capacidad Técnica* | *CUMPLE* |

*En este punto, el Comité Evaluador, tomando en consideración que las ofertas que cumplió con la presentación de los documentos básicos de carácter sustancial, superan las partidas presupuestarias destinadas a cubrir los compromisos consecuentes de la adjudicación y a efectos de cumplir con lo dispuesto en el Art 14 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, pone a manifiesto a los presentes la conveniencia de proceder a la disminución de la cantidad de los ítems y o a la declaración desierta de uno de los ítems, de conformidad a lo establecido en el circular N° 3 de fecha 2 de marzo, de la Dirección General de Contrataciones Públicas; que en una parte textualmente dice……* ***Se comunica a los responsables de las Unidades Operativas de Contrataciones (UOC), que al realizar las adjudicaciones en los diversos procedimientos de contratación no podrán aumentar las cantidad de bienes, servicios u obras requeridos en los llamados respectivos.- Se podrán disminuir las cantidades de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado; o cuando haya circunstancias; debidamente justificadas, que provoquen la desaparición de contratar la cantidad total de bienes, servicios u obras requeridos.****, los miembros del comité atendiendo a la necesidad de los bienes licitados proceden a la disminución de las cantidades de los mismos hasta llegar al tope de la previsión presupuestaria para la contrataciones, según se detalla en el ANEXO 3 CUADRO DE PRECIOS CON DISMUNICION DE CANTIDADES------*

Luis Carlos Castillo Leal
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones
DIGIES M.S.P. y B.S.

C.P. Rita Villalba Noguera
Administradora
DIGIES M.S.P. y B.S

DIGIES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

DINAIS

## *DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES*

*COMITÉ DE EVALUACIÓN- CD N°04/2011*
*"Adquisición de Materiales Eléctricos""*

*Prosiguiendo con el tratamiento del tercer punto del Orden del Día, el Comité de Evaluación procede a recomendar la adjudicación de este llamado según lo establecido en el inc. 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03.----------*

*Tras haber sometido a un exhaustivo análisis de la oferta presentada; el Comité de Evaluación procede a recomendar a la Señora Directora General lo siguiente:*

1. *Adjudicar la Contratación Directa N° 04/2011* ***"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"****, a la firma* ***COMERCIAL POJO APY de Fénix Beatriz Colman*** *por un monto total de* ***Gs 5.995.240 (Guaraníes Cinco Millones Novecientos Cinco mil Doscientos Cuarenta)*** *en atención a la Resolución MII/SSEAF/UCNT N° 100/06, y por constituirse en la oferta que reúne todas la condiciones legales y técnicas solicitas en las bases y condiciones, según se detalla en el* ***ANEXO Nº 3 "CUADRO DE ADJUDICACION"****.----------*

2. ***Imputar,*** *las erogaciones emergentes en el Art. 1° de la presente resolución, en Presupuesto* ***Tipo 2****, Programas de Acción,* ***Programa*** *7 Dirección General de Vigilancia de la Salud, Sub Programa 13 Sistema Nacional De Información en Salud* ***Unidad Jerárquica*** *1000000,* ***Objeto de Gasto*** *340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos,* ***Fuente de Financiamiento*** *10 Recursos del Tesoro.----------*

*Culminando los puntos tratados en el Orden del Día, el Comité de Evaluación eleva el presente informe de evaluaciones practicadas, junto con sus Anexos; a consideración de la Señora Directora, con referencia a la Contratación Directa N° 02/2011,* ***"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"*** *para su adjudicación mediante Resolución de la Máxima Autoridad.----------*

*No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas firmando los presentes, este Acta en 3 (tres) ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto.----------*

*Luis Carlos Castillo*
*Jefe de la UOC*
*Dirección General de Información Estratégica en Salud*

Luis Carlos Castillo Lea
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones
DIGIES - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Información Estratégica en Salud
ADMINISTRACION

*Cont. Pub. Rita Villalba*
*Administradora*
*Dirección General de Información Estratégica en Salud*

C.P. Rita Villalba Noguera
Administradora
DIGIES - M.S.P. y B.S.

DIGIES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

SINAIS

# CD N° 04/11 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"

## ANEXO 1
## CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

| | | | | | | 1, COMERCIAL POJO APY | | | | | | | | 3, OFERENTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 1 | 26121635-006 | Cable Multifilar de 1 mm rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 71.000 | 71.000 | | | | | | | | |
| 2 | 26121635-006 | Cable Multifilar de 2 mm rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 126.000 | 126.000 | | | | | | | | |
| 3 | 26121635-006 | Cable Multifilar de 4 mm rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 237.500 | 237.500 | | | | | | | | |
| 4 | 26121635-001 | Cable cordón plástico 2x1 mm. Varios colores multifilar. Rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 164.000 | 164.000 | | | | | | | | |
| 5 | 26121635-001 | Cable cordón plástico 2x2 mm. Varios colores multifilar. Rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 280.000 | 280.000 | | | | | | | | |
| 6 | 26121629-001 | Cable Plastiplomo 2x2 rollo x 300 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 1.104.000 | 1.104.000 | | | | | | | | |
| 7 | 26121629-001 | Cable Plastiplmo 2x1 rollo x 30 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 684.000 | 684.000 | | | | | | | | |
| 8 | 39121402-006 | Toma corriente para computadora de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 20 | CONATEL | URUGUAY | 7.650 | 153.000 | | | | | | | | |
| 9 | 39121402-006 | Toma corriente para computadora externo | UNIDAD | UNIDAD | 20 | CONATEL | URUGUAY | 10.250 | 205.000 | | | | | | | | |
| 10 | 32131012-006 | Llaves de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 20 | CONATEL | URUGUAY | 5.070 | 101.400 | | | | | | | | |
| 11 | 32131012-006 | Llave de un punto y Toma de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 20 | CONATEL | URUGUAY | 7.850 | 157.000 | | | | | | | | |
| 12 | 32131012-006 | Llave de dos punto y toma | UNIDAD | UNIDAD | 20 | CONATEL | URUGUAY | 10.630 | 212.600 | | | | | | | | |
| 13 | 39121402-006 | Tomas corrientes doble | UNIDAD | UNIDAD | 20 | CONATEL | URUGUAY | 7.850 | 157.000 | | | | | | | | |
| 14 | 32131012-006 | Llave bipolar para aire externo 25 A | UNIDAD | UNIDAD | 20 | CONATEL | URUGUAY | 24.900 | 498.000 | | | | | | | | |
| 15 | 32131012-006 | Llave de dos punto de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 20 | CONATEL | URUGUAY | 7.850 | 157.000 | | | | | | | | |
| 16 | 39121402-006 | Tomas externas | UNIDAD | UNIDAD | 15 | CONATEL | URUGUAY | 8.080 | 121.200 | | | | | | | | |
| 17 | 39121402-006 | Tomas de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 15 | CONATEL | URUGUAY | 5.070 | 76.050 | | | | | | | | |
| 18 | 32131012-006 | Llaves TM de 10 amp | UNIDAD | UNIDAD | 10 | SICA | CHINA | 6.500 | 65.000 | | | | | | | | |
| 19 | 32131012-006 | Llaves TM de 16 amp | UNIDAD | UNIDAD | 10 | SICA | CHINA | 6.500 | 65.000 | | | | | | | | |
| 20 | 32131012-006 | Llaves TM de 25 amp | UNIDAD | UNIDAD | 10 | SICA | CHINA | 6.500 | 65.000 | | | | | | | | |
| 21 | 32131012-006 | Llaves TM de 32- amp | UNIDAD | UNIDAD | 10 | SICA | CHINA | 6.500 | 65.000 | | | | | | | | |
| 22 | 32131012-006 | Llaves TM 3x16 amp | UNIDAD | UNIDAD | 7 | SICA | CHINA | 19.500 | 136.500 | | | | | | | | |
| 23 | 32131012-006 | Llaves TM 3x25 amp | UNIDAD | UNIDAD | 7 | SICA | CHINA | 19.500 | 136.500 | | | | | | | | |
| 24 | 32131012-006 | Llaves TM -3x32 amp | UNIDAD | UNIDAD | 7 | SICA | CHINA | 19.500 | 136.500 | | | | | | | | |
| 25 | 32131012-006 | Llaves TM – 3x40 amp | UNIDAD | UNIDAD | 7 | SICA | CHINA | 19.500 | 136.500 | | | | | | | | |
| 26 | 39111501-008 | Reactancias de 20 W | UNIDAD | UNIDAD | 20 | VCP | ARGENTINA | 6.950 | 139.000 | | | | | | | | |
| 27 | 39111501-008 | Reactancia de 40W | UNIDAD | UNIDAD | 20 | VCP | ARGENTINA | 6.950 | 139.000 | | | | | | | | |
| 28 | 39101605-001 | Tubos de 40 W -grueso | UNIDAD | UNIDAD | 20 | OSRAM | BRASIL | 3.200 | 64.000 | | | | | | | | |
| 29 | 39101605-001 | Tubos de 20 W grueso | UNIDAD | UNIDAD | 20 | OSRAM | BRASIL | 2.700 | 54.000 | | | | | | | | |
| 30 | 32141107-001 | Zócalos para tubos fluorescentes universal | UNIDAD | PARES | 20 | MOVENO | URUGUAY | 3.450 | 69.000 | | | | | | | | |
| 31 | 39121205-002 | Chapa Acanalada para fluorescente 1 X 40 | UNIDAD | UNIDAD | 10 | NACIONAL | NACIONAL | 5.500 | 55.000 | | | | | | | | |
| 32 | 39121205-002 | Chapa Acanalada para fluorescente 1 x20 | UNIDAD | UNIDAD | 10 | NACIONAL | NACIONAL | 3.380 | 33.800 | | | | | | | | |
| 33 | 39121205-002 | Chapa Acanalada para fluorescente 2 x40 | UNIDAD | UNIDAD | 10 | NACIONAL | NACIONAL | 6.700 | 67.000 | | | | | | | | |
| 34 | 39121402-005 | Fichas macho | UNIDAD | UNIDAD | 10 | INDELAS | ARGENTINA | 1.180 | 11.800 | | | | | | | | |
| 35 | 39121402-010 | Fichas hembra | UNIDAD | UNIDAD | 10 | INDELAS | ARGENTINA | 1.270 | 12.700 | | | | | | | | |
| 36 | 32131012-006 | Llave panam de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 7 | LORENZETI | BRASIL | 23.000 | 161.000 | | | | | | | | |
| 37 | 32131012-006 | Llaves [illegible] | UNIDAD | UNIDAD | 7 | LORENZETI | BRASIL | 26.000 | 182.000 | | | | | | | | |
| | | TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO | | | | | | | 6.299.050 | | | | 0 | | | | |

SIN OFERENTE

SIN OFERENTE

Luis Carlos Castillo Leal
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones
DIGIES - M.S.P. y B.S.

C.P. Rita Villalba Noguera
Administradora
DIGIES M.S.P. y B.S

DIGIES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

SINAIS

# CD N° 04/11 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"

## ANEXO 2

## CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS CON DISMINUCIONES DE CANTIDADES

| | | | | | | 1. COMERCIAL POJO APY | | | | 2. OFERENTE | | | | 3. OFERENTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPICION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 1 | 26121635-006 | Cable Multifilar de 1 mm rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 71.000 | 71.000 | | | | | | | | |
| 2 | 26121635-006 | Cable Multifilar de 2 mm rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 126.000 | 126.000 | | | | | | | | |
| 3 | 26121635-006 | Cable Multifilar de 4 mm rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 237.500 | 237.500 | | | | | | | | |
| 4 | 26121635-001 | Cable cordón plástico 2x1 mm. Varios colores multifilar. Rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 164.000 | 164.000 | | | | | | | | |
| 5 | 26121635-001 | Cable cordón plástico 2x2 mm. Varios colores multifilar. Rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 280.000 | 280.000 | | | | | | | | |
| 6 | 26121629-001 | Cable Plastiplomo 2x2 rollo x 300 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 1.104.000 | 1.104.000 | | | | | | | | |
| 7 | 26121629-001 | Cable Plastiplmo 2x1 rollo x 30 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 684.000 | 684.000 | | | | | | | | |
| 8 | 39121402-006 | Toma corriente para computadora de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 17 | CONATEL | URUGUAY | 7.650 | 130.050 | | | | | | | | |
| 9 | 39121402-006 | Toma corriente para computadora externo | UNIDAD | UNIDAD | 19 | CONATEL | URUGUAY | 10.250 | 194.750 | | | | | | | | |
| 10 | 32131012-006 | Llaves de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 19 | CONATEL | URUGUAY | 5.070 | 96.330 | | | | | | | | |
| 11 | 32131012-006 | Llave de un punto y Toma de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 19 | CONATEL | URUGUAY | 7.850 | 149.150 | | | | | | | | |
| 12 | 32131012-006 | Llave de dos punto y toma | UNIDAD | UNIDAD | 17 | CONATEL | URUGUAY | 10.630 | 180.710 | | | | | | | | |
| 13 | 39121402-006 | Tomas corrientes doble | UNIDAD | UNIDAD | 17 | CONATEL | URUGUAY | 7.850 | 133.450 | | | | | | | | |
| 14 | 32131012-006 | Llave bipolar para aire externo 25 A | UNIDAD | UNIDAD | 17 | CONATEL | URUGUAY | 24.900 | 423.300 | | | | | | | | |
| 15 | 32131012-006 | Llave de dos punto de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 17 | CONATEL | URUGUAY | 7.850 | 133.450 | | | | | | | | |
| 16 | 39121402-006 | Tomas externas | UNIDAD | UNIDAD | 15 | CONATEL | URUGUAY | 8.080 | 121.200 | | | | | | | | |
| 17 | 39121402-006 | Tomas de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 15 | CONATEL | URUGUAY | 5.070 | 76.050 | | | | | | | | |
| 18 | 32131012-006 | Llaves TM de 10 amp | UNIDAD | UNIDAD | 9 | SICA | CHINA | 6.500 | 58.500 | | | | | | | | |
| 19 | 32131012-006 | Llaves TM de 16 amp | UNIDAD | UNIDAD | 9 | SICA | CHINA | 6.500 | 58.500 | | | | | | | | |
| 20 | 32131012-006 | Llaves TM de 25 amp | UNIDAD | UNIDAD | 9 | SICA | CHINA | 6.500 | 58.500 | | | | | | | | |
| 21 | 32131012-006 | Llaves TM de 32 amp | UNIDAD | UNIDAD | 9 | SICA | CHINA | 6.500 | 58.500 | | | | | | | | |
| 22 | 32131012-006 | Llaves TM 3x16 amp | UNIDAD | UNIDAD | 6 | SICA | CHINA | 19.500 | 117.000 | | | | | | | | |
| 23 | 32131012-006 | Llaves TM 3x25 amp | UNIDAD | UNIDAD | 6 | SICA | CHINA | 19.500 | 117.000 | | | | | | | | |
| 24 | 32131012-006 | Llaves TM 3x32 amp | UNIDAD | UNIDAD | 6 | SICA | CHINA | 19.500 | 117.000 | | | | | | | | |
| 25 | 32131012-006 | Llaves TM 3x40 amp | UNIDAD | UNIDAD | 6 | SICA | CHINA | 19.500 | 117.000 | | | | | | | | |
| 26 | 39111501-008 | Reactancias de 20 W | UNIDAD | UNIDAD | 20 | VCP | ARGENTINA | 6.950 | 139.000 | | | | | | | | |
| 27 | 39111501-008 | Reactancia de 40W | UNIDAD | UNIDAD | 20 | VCP | ARGENTINA | 6.950 | 139.000 | | | | | | | | |
| 28 | 39101605-001 | Tubos de 40 W grueso | UNIDAD | UNIDAD | 20 | OSRAM | BRASIL | 3.200 | 64.000 | | | | | | | | |
| 29 | 39101605-001 | Tubos de 20 W grueso | UNIDAD | UNIDAD | 20 | OSRAM | BRASIL | 2.700 | 54.000 | | | | | | | | |
| 30 | 32141107-001 | Zócalos para tubos fluorescentes universal | UNIDAD | PARES | 20 | MOVENO | URUGUAY | 3.450 | 69.000 | | | | | | | | |
| 31 | 39121205-002 | Chapa Acanalada para fluorescente 1 X 40 | UNIDAD | UNIDAD | 10 | NACIONAL | NACIONAL | 5.500 | 55.000 | | | | | | | | |
| 32 | 39121205-002 | Chapa Acanalada para fluorescente 1 x20 | UNIDAD | UNIDAD | 10 | NACIONAL | NACIONAL | 3.380 | 33.800 | | | | | | | | |
| 33 | 39121205-002 | Chapa Acanalada para fluorescente 2 x40 | UNIDAD | UNIDAD | 10 | NACIONAL | NACIONAL | 6.700 | 67.000 | | | | | | | | |
| 34 | 39121402-005 | Fichas macho | UNIDAD | UNIDAD | 10 | INDELA | ARGENTINA | 1.180 | 11.800 | | | | | | | | |
| 35 | 39121402-010 | Fichas hembra | UNIDAD | UNIDAD | 10 | INDELA | ARGENTINA | 1.270 | 12.700 | | | | | | | | |
| 36 | 32131012-006 | Llave panam de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 7 | LORENZETTI | BRASIL | 23.000 | 161.000 | | | | | | | | |
| 37 | 32131012-006 | Llaves panam externo | UNIDAD | UNIDAD | 7 | LORENZETTI | BRASIL | 26.000 | 182.000 | | | | | | | | |
| | | TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO | | | | | | | 5.995.240 | | | | 0 | | | | |

SIN OFERENTE

SIN OFERENTE

Luis Carlos Castillo Leal
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones
DIGIES - MSP y BS

C.P. Rita Villalba Noguera
Administradora
DIGIES - MSP y B.S

DIGIES MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS | SNIAIC

# CD N° 04/11 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"

## ANEXO 3
## CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

| | | | | | | 1, COMERCIAL POJO APY | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPICION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 1 | 26121635-006 | Cable Multifilar de 1 mm rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 71.000 | 71.000 |
| 2 | 26121635-006 | Cable Multifilar de 2 mm rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 126.000 | 126.000 |
| 3 | 26121635-006 | Cable Multifilar de 4 mm rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 237.500 | 237.500 |
| 4 | 26121635-001 | Cable cordón plástico 2x1 mm. Varios colores multifilar. Rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 164.000 | 164.000 |
| 5 | 26121635-001 | Cable cordón plástico 2x2 mm. Varios colores multifilar. Rollo x 100 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 280.000 | 280.000 |
| 6 | 26121629-001 | Cable Plastiplomo 2x2 rollo x 300 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 1.104.000 | 1.104.000 |
| 7 | 26121629-001 | Cable Plastiplmo 2x1 rollo x 30 mts | UNIDAD | ROLLO | 1 | IMPACO | NACIONAL | 684.000 | 684.000 |
| 8 | 39121402-006 | Toma corriente para computadora de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 17 | CONATEL | URUGUAY | 7.650 | 130.050 |
| 9 | 39121402-006 | Toma corriente para computadora externo | UNIDAD | UNIDAD | 19 | CONATEL | URUGUAY | 10.250 | 194.750 |
| 10 | 32131012-006 | Llaves de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 19 | CONATEL | URUGUAY | 5.070 | 96.330 |
| 11 | 32131012-006 | Llave de un punto y Toma de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 19 | CONATEL | URUGUAY | 7.850 | 149.150 |
| 12 | 32131012-006 | Llave de dos punto y toma | UNIDAD | UNIDAD | 17 | CONATEL | URUGUAY | 10.630 | 180.710 |
| 13 | 39121402-006 | Tomas corrientes doble | UNIDAD | UNIDAD | 17 | CONATEL | URUGUAY | 7.850 | 133.450 |
| 14 | 32131012-006 | Llave bipolar para aire externo 25 A | UNIDAD | UNIDAD | 17 | CONATEL | URUGUAY | 24.900 | 423.300 |
| 15 | 32131012-006 | Llave de dos punto de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 17 | CONATEL | URUGUAY | 7.850 | 133.450 |
| 16 | 39121402-006 | Tomas externas | UNIDAD | UNIDAD | 15 | CONATEL | URUGUAY | 8.080 | 121.200 |
| 17 | 39121402-006 | Tomas de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 15 | CONATEL | URUGUAY | 5.070 | 76.050 |
| 18 | 32131012-006 | Llaves TM de 10 amp | UNIDAD | UNIDAD | 9 | SICA | CHINA | 6.500 | 58.500 |
| 19 | 32131012-006 | Llaves TM de 16 amp | UNIDAD | UNIDAD | 9 | SICA | CHINA | 6.500 | 58.500 |
| 20 | 32131012-006 | Llaves TM de 25 amp | UNIDAD | UNIDAD | 9 | SICA | CHINA | 6.500 | 58.500 |
| 21 | 32131012-006 | Llaves TM de 32- amp | UNIDAD | UNIDAD | 9 | SICA | CHINA | 6.500 | 58.500 |
| 22 | 32131012-006 | Llaves TM 3x16 amp | UNIDAD | UNIDAD | 6 | SICA | CHINA | 19.500 | 117.000 |
| 23 | 32131012-006 | Llaves TM 3x25 amp | UNIDAD | UNIDAD | 6 | SICA | CHINA | 19.500 | 117.000 |
| 24 | 32131012-006 | Llaves TM -3x32 amp | UNIDAD | UNIDAD | 6 | SICA | CHINA | 19.500 | 117.000 |
| 25 | 32131012-006 | Llaves TM – 3x40 amp | UNIDAD | UNIDAD | 6 | SICA | CHINA | 19.500 | 117.000 |
| 26 | 39111501-008 | Reactancias de 20 W | UNIDAD | UNIDAD | 20 | VCP | ARGENTINA | 6.950 | 139.000 |
| 27 | 39111501-008 | Reactancia de 40W | UNIDAD | UNIDAD | 20 | VCP | ARGENTINA | 6.950 | 139.000 |
| 28 | 39101605-001 | Tubos de 40 W –grueso | UNIDAD | UNIDAD | 20 | OSRAM | BRASIL | 3.200 | 64.000 |
| 29 | 39101605-001 | Tubos de 20 W-grueso | UNIDAD | UNIDAD | 20 | OSRAM | BRASIL | 2.700 | 54.000 |
| 30 | 32141107-001 | Zócalos para tubos fluorescentes universal | UNIDAD | PARES | 20 | MOVENO | URUGUAY | 3.450 | 69.000 |
| 31 | 39121205-002 | Chapa Acanalada para fluorescente 1 X 40 | UNIDAD | UNIDAD | 10 | NACIONAL | NACIONAL | 5.500 | 55.000 |
| 32 | 39121205-002 | Chapa Acanalada para fluorescente 1 x20 | UNIDAD | UNIDAD | 10 | NACIONAL | NACIONAL | 3.380 | 33.800 |
| 33 | 39121205-002 | Chapa Acanalada para Fluorescente 2 x40 | UNIDAD | UNIDAD | 10 | NACIONAL | NACIONAL | 6.700 | 67.000 |
| 34 | 39121402-005 | Fichas macho | UNIDAD | UNIDAD | 10 | INDEPLAS | ARGENTINA | 1.180 | 11.800 |
| 35 | 39121402-010 | Fichas hembra | UNIDAD | UNIDAD | 10 | INDEPLAS | ARGENTINA | 1.270 | 12.700 |
| 36 | 32131012-006 | Llave panam de embutir | UNIDAD | UNIDAD | 7 | LORENZETI | BRASIL | 23.000 | 161.000 |
| 37 | 32131012-006 | Llaves panam externo | UNIDAD | UNIDAD | 7 | LORENZETI | BRASIL | 26.000 | 182.000 |
| TOTAL GENERAL IVA INCLUID | | | | | | | | | 5.995.240 |

Luis Carlos Castillo Leal
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones
DIGIES - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Administración Financiera

C.P. Rita Villalba Noguera
Administradora
DIGIES - M.S.P. y B.S.