Universidad Nacional de Concepción

Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario

TEL. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 45/11 "ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIÓN"

ANEXO B - 02 - 08

				A. SARABIA					BIOS INFORMATICA					LINO COMERCIAL				
ITEMS	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION																		
1	45111609-001	PROYECTOR MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICION: Brillo Lúmenes 2200 Ansi; Resolución SGVA 800x600; Control remoto: Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto.; Método de proyección: Proyección frontal, posterior, inversa y del techo. Distancia de Proyección: 0,87 mts a 12,12 mts. Incluye Maletín.	Unidad	Epson	China	2.450.000	2	4.900.000	No Cotiza			2	0	No Cotiza			2	0
2	45121504-001	Cámara Fotográfica Digital de 14 Mega píxeles, Formato de imagen: JPEG y AVI, Visor LCD de 2,5" a 2,8", Visor Ocular, Memoria interna incluida, Ranura para Memory Card, Salidas para USB, Video, Adaptador CA, Color negro, Incluye: Batería, Cargador de batería Cable USB, Cable de vídeo, Correa de cuello, Tapa de lentes, Software y manuales en español	Unidad	Panasonic	China	1.614.000	1	1.614.000	No Cotiza			1	0	No Cotiza			1	0
3	45121516-001	Videocámara digital de entre 4,2 y 5 Mega píxeles, Visor ocular, Visor LCD entre 2,5" y 2,8", Zoom óptico entre 16X y 20X, Zoom Digital entre 16X y 20X, Resolución de 2 o mas megapíxeles en modo fotográfico, Baterías recargables, Memoria Interna, Ranura para Memory Card, Incluye: Baterías, Cargador de baterías, Cable USB, Cable de video, Software y manuales en español, Adaptador CA	Unidad	Sony	China	2.450.000	1	2.450.000	No Cotiza			1	0	No Cotiza			1	0
4	52161512-001	Bafle: Monitor activo para estudio de grabación, woofer de entre 6" y 8", Tweeter de entre 1" y 2", Amplificador dinámico de entre 300 y 500 Watt, con	Unidad	Ecopower	China	900.000	2	1.800.000	No Cotiza			2	0	No Cotiza			2	0
5	52161535-002	Grabadora de voz digital, ranura para memory card, conexión a PC mediante USB, alta calidad, micrófono ultrasensible integrado, alimentación a pilas, Parlantes incorporados, entrada para auricular, incluye manual en español, auriculares, cable USB, software de utilización en PC, pantalla LCD iluminada, máximo de grabación entre 250 – 300 horas	Unidad	Panasonic	China	190.000	3	570.000	No Cotiza			3	0	No Cotiza			3	0
6	45111704-002	Consola de sobremesa para estudio de grabación multicanal, 4 a 6 entradas de micro xlr + 3 a 5 líneas estéreo jack + línea directa rca, fuente de alimentación externa, ecualizadores, alimentador externo incluido	Unidad	Behringer	China	1.500.000	1	1.500.000	No Cotiza			1	0	No Cotiza			1	0
7	32101514-003	Amplificador de Sonido. Potencia entre 400 y 500 W, respuesta en frecuencia: 20 Hz-20 kHz, compatible con la consola solicitada.	Unidad	MegaBass	China	950.000	1	950.000	No Cotiza			1	0	No Cotiza			1	0
8	52161514-001	Auricular para estudio, Rango de frecuencias: 20 Hz - 20 kHz, Impedancia: entre 60 y 66 Ohmios, Sensibilidad: entre 100 y 120 dB	Unidad	Behringer	China	160.000	2	320.000	No Cotiza			2	0	No Cotiza			2	0
9	52161520-002	Micrófono: Impedancia nominal 200 Ohm – 300 Ohm, Respuesta de Frecuencia alta, Sensibilidad alta, con soporte para mesa	Unidad	Shure	China	190.000	3	570.000	No Cotiza			3	0	No Cotiza			3	0
		SUB TOTAL						0					0					0
FACULTAD DE MEDICINA																		
10	45111609-001	PROYECTOR MULTIMEDIA: Brillo Lúmenes, 2000 Ansi; Resolución SVGA 800x600; Control remoto: Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto. Método de proyección: Proyección frontal, posterior, inversa y del techo. Distancia de Proyección: 0,87 mts a 12,12 mts. Incluye Maletín.	Unidad	LG	China	2.050.000	2	4.100.000	Epson	China	2.300.000	2	4.600.000	Epson	China	3.000.000	2	6.000.000
		SUB TOTAL						4.100.000					4.600.000					6.000.000

ITEMS	Código Catálogo	Descripción	Unid de Medida	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido
								FACULTAD DE ODONTOLOGIA										
11	45111603-001	Pantalla de Proyección: con soporte metálico, cuyas medidas son: 1.80m x 1.80m con trípode soporte para movilizar	Unidad	Csr	Brasil	850.000	2	1.700.000	Klip	China	450.000	2	900.000	Klip	China	600.000	2	1.200.000
12	45111609-001	PROYECTOR MULTIMEDIA: Brillo Lúmenes, 2000 Ansi; Resolución SVGA 800x600; Control remoto: Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto. Método de proyección: Proyección frontal, posterior, inversa y del techo. Distancia de Proyección: 0,87 mts a 12,12 mts. Incluye Maletín.	Unidad	LG	China	2.050.000	4	8.200.000	Epson	China	2.300.000	4	9.200.000	Epson	China	3.000.000	4	12.000.000
		SUB TOTAL						**9.900.000**					**10.100.000**					**13.200.000**
								FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS										
13	45111609-001	PROYECTOR MULTIMEDIA: Brillo Lúmenes, 2000 Ansi; Resolución SGVA 800x600; Control remoto: Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto. Método de proyección: Proyección frontal, posterior, inversa y del techo. Distancia de Proyección: 0,87 mts a 12,12 mts. Incluye Maletín.	Unidad	LG	China	2.050.000	1	2.050.000	**No Cotiza**			1	**0**	**No Cotiza**			1	**0**
14	45111609-001	Aparato de Fax. Utiliza papel TERMICO. Caller ID. Constestador Digital. Manos Libres. Memorias de discado. Corte de papel Automatico. Recepción sin papel (En memoria). 64 niveles de grises. Pantalla de Cristal líquido. Alimentador automático de papel. 220 Volts. Manual en castellano. Incluye Garantía.	Unidad	Panasonic	China	707.000	1	707.000	**No Cotiza**				**0**	**No Cotiza**				**0**
15	44101502-001	Teléfono digital. LCD de 2 líneas. Agenda telefónica de 50 nombres y números. Identificador de llamadas. Memoria de rellamada (20 entradas). Música de espera. Altavoces.	Unidad	Panasonic	China	195.000	1	195.000	**No Cotiza**				**0**	**No Cotiza**				**0**
16	43191508-002	Parlantes preamplificados. 2-vias crossover pasivo rango completo. Sistema de Amplificación Interno (Activo). Capacidad de Potencia 1000W - RMS/250W mínimo. Control de Volumen y Eco para micrófono. Control de Bajo y Agudo. Agudo/Driver 1.4" mínimo compresión con diafragma de titanium. Bajo/Woofer 15" Alta eficiencia de Sonido. Entrada: ¼ Mic Input y Jack. Entrada RCA line input. Salida ¼ line ouput y Jack. Master volumen manual, Bass, Treeble. Indicador de sobrecarga. Selector de voltaje 220/110 Volts. Llave ON/OFF.	Unidad	EcoPower	China	1.600.000	6	9.600.000	**No Cotiza**				**0**	**No Cotiza**				**0**
17	52161512-004	Mesa de mezclas analógica de ultrabajo ruido con excelente margen de sobrecarga de 12 entradas. 4 preamplificadores de micrófono. Ecualizadores de 3 bandas. 1 envío post-fader para efectos externos en cada canal. Salidas principales, además de salidas de CD/cinta estéreo, auriculares y sala de control. Entradas de CD/cinta asignables a la mezcla principal o a las salidas de sala de control/auriculares. Función "FX a sala de control" que permite monitorizar la señal de efectos vía las salidas de auriculares y sala de control. Fader principal logarítmico de 60 mm de bajo desgaste y potenciómetros encapsuladosComponentes de alta calidad y construcción extremadamente robusta. Incluye Garantía.	Unidad	Behringer	China	1.900.000	2	3.800.000	**No Cotiza**				**0**	**No Cotiza**				**0**
18	45111704-001	Micrófono. Frecuencia de Respuesta: 80-12.000 Hz. Patrón de Captación Cardioide. Impedancia Nominal de 350 Ohm. Impedancia Terminal Mínima: 1000 Ohm. Incluye cable de 5mts de largo como mínimo. Incluye Estuche. Incluye pedestal ajustable de base metálica.	Unidad	Shure	China	350.000	1	350.000	**No Cotiza**				**0**	**No Cotiza**				**0**
19	52161520-002	Aparato de Fax. Utiliza papel TERMICO. Caller ID. Constestador Digital. Manos Libres. Memorias de discado. Corte de papel Automatico. Recepción sin papel (En memoria). 64 niveles de grises. Pantalla de Cristal líquido. Alimentador automático de papel. 220 Volts. Manual en castellano. Incluye Garantía.	Unidad	Panasonic	China	707.000	1	707.000	**No Cotiza**				**0**	**No Cotiza**				**0**

ITEMS	Código Catálogo	Descripción	Unid de Medida	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cant	cio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido
20	52161512-004	Parlantes preamplificados. 2-vias crossover pasivo rango completo. Sistema de Amplificación Interno (Activo). Capacidad de Potencia 1000W - RMS/250W mínimo. Control de Volumen y Eco para micrófono. Control de Bajo y Agudo. Agudo/Driver 1.4" mínimo compresión con diafragma de titanium. Bajo/Woofer 15" Alta eficiencia de Sonido. Entrada: ¼ Mic Input y Jack. Entrada RCA line input. Salida ¼ line ouput y Jack. Master volumen manual, Bass, Treeble. Indicador de sobrecarga. Selector de voltaje 220/110 Volts. Llave ON/OFF.	Unidad	EcoPower	China	1.600.000	2	3.200.000	No Cotiza				0	No Cotiza				0
21	45111704-001	Mesa de mezclas analógica de ultrabajo ruido con excelente margen de sobrecarga de 4 o 6 entradas con 2 buses. 2 preamplificadores de micrófono. Ecualizadores de 3 bandas. 1 envío post-fader para efectos externos en cada canal. 1 retorno auxiliar estéreo para efectos o como entrada estéreo independiente Salidas principales, además de salidas de CD/cinta estéreo, auriculares y sala de control. Entradas de CD/cinta asignables a la mezcla principal o a las salidas de sala de ontrol/auriculares. Componentes de alta calidad y construcción extremadamente robusta. Incluye Garantía.	Unidad	Behringer	China	1.500.000	1	1.500.000	No Cotiza				0	No Cotiza				0
22	52161520-002	Micrófono. Frecuencia de Respuesta: 80-12.000 Hz. Impedancia Nominal de 350 Ohm. Impedancia Terminal Mínima: 1000 Ohm. Incluye cable de 3mts de largo como mínimo. Incluye Estuche. Incluye pedestal ajustable de base metálica.	Unidad	Shure	China	350.000	1	350.000	No Cotiza				0	No Cotiza				0
		SUB TOTAL						22.459.000					0					0
		FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS																
23	45111609-001	PROYECTOR MULTIMEDIA: Brillo Lúmenes, 2000 Ansi; Resolución SVGA 800x600; Control remoto: Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto. Método de proyección: Proyección frontal, posterior, inversa y del techo. Distancia de Proyección: 0,87 mts a 12,12 mts.Incluye Maletín.	Unidad	LG	China	2.050.000	3	6.150.000	No Cotiza			3	0	No Cotiza			3	0
24	52161512-001	BAFLE: Parlante de 500W, con pedestal.	Unidad	ESS	Brasil	400.000	4	1.600.000	No Cotiza			4	0	No Cotiza			4	0
25	52161520-003	Micrófono inalámbrico: Con trasmisor de mano SM-58 incluye maletín de transporte.	Unidad	Shure	China	1.200.000	3	3.600.000	No Cotiza			3	0	No Cotiza			3	0
26	52161518-002	Aparato de GPS: Aparato de Geoposicionamiento satelital, topográfico 256 color, Mini USB port., 24 MB, memoria interna; Generación ruta automática.	Unidad	No Cotiza			4	0	No Cotiza			4	0	No Cotiza			4	0
		SUB TOTAL						11.350.000					0					0
		RECTORADO																
27	45111609-001	PROYECTORES MULTIMEDIA Y ACCESORIOS: Brillo/ 2.600 Lúmenes; Resolución Nativa SVGA; Conectividad Audio Out (Mini-Jack); USB Tipo B; Computadora (VGA); Audio in (Ministereo o RCA); Monitor Out (VGA) S-Video; Video Compuesto RCA; Control remoto selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom,A/V mute, congelar, menú, pagina arriba y abajo, funciones de mouse, ID.-; Contraste: 2000:1; Nivel de ruido 37 dB (alta luminosidad) 29 dB (baja luminosidad); Corrección de trapecio Vertical+/- 30 grados; Sistema de proyección tecnología 3LCD de Chips; Método de proyección delantera, posterior, soporte para techo; Lentes F: 1.44 – 16.6mm; Lámpara 200w UHE E – Torl, 5000H (baja luminosidad), 4000 H (alta luminosidad); TV Compatible NTSC: 560 lineas PAL: 560 líneas Señal de entrada TSC/NTSC 4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAN 480i,480p, HDTV: 720p, 1080i; Reproducción de colores 16.7 millones de colores; Tarjeta de Sonido 1 WATT; Distancia de proyección 0,87 mts a 12,12 mts; AC 100-240V,	Unidad	Epson	China	2.450.000	1	2.450.000	Epson	China	2.300.000	1	2.300.000	Epson	China	3.000.000	1	3.000.000
		SUB TOTAL						2.450.000					2.300.000					3.000.000
		TOTAL GENERAL						50.259.000					17.000.000					22.200.000

Econ. Nilton César Pereira Zeballos
Director de LOC