INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LICITACION CONCURSO DE OFERTAS (SBE) Nº 01/2018, ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, PARA LA SENABICO, ID N° 340826.

	QoS inalámbrica	Exigido		cumple
Operación en mesh	Operación en mesh de al menos 16 equipos. Esto permite que los usuarios de la red inalámbrica puedan hacer hand-over de un AP a otro sin cortes del servicio.	Exigido		cumple
Administración	El equipo deberá ser gestionado desde el sistema de gestión de red (ver ítem 9)	Exigido		cumple
Mean Time Between Failure	Mayor a 720.000 horas	Exigido		cumple
Temperatura de operación	Rango de 0 a 45°C o superior	Exigido		cumple
Humedad	Rango de 5% a 95% o superior	Exigido		cumple
Certificaciones	CE y RoHS	Exigido		cumple
	WEEE	Exigido		cumple
	UL	Exigido		cumple
	FCC	Exigido		cumple
	EMI and susceptibility (Class B)	Exigido		cumple
	Certificado de Wi-Fi Alliance	Exigido		cumple
	ISO 9001 o similar	Exigido		cumple
Garantías	Garantía de 1 año de fábrica de los equipos ofertados. La carta deberá estar firmada por el fabricante o distribuidor autorizado en el Paraguay de la marca de los equipos ofertados. La garantía permite el reemplazo de partes sin costo para la convocante por problemas de fabricación o diseño de los equipos ofertados. Está excluido de esta garantía los daños que pueda sufrir el equipo por uso inapropiado o descargas eléctricas.	Exigido		cumple
	La marca ofertada deberá contar con un CAS autorizado para nuestro país. Se deberá presentar al menos 1 técnico certificado por el fabricante del CAS en instalación y configuración del equipo ofertado.	Exigido		cumple
	Se debe incluir la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos en puntos especificados conforme requerimientos de la convocante. Cableado horizontal con cable UTP Cat. 6 hasta el rack de distribución correspondiente. Se debe incluir todas las canalizaciones (canaletas plásticas, electroducto por cielo raso, etc.) correspondientes.	Exigido		cumple
	La marca ofertada deberá contar con un Centro de Servicio Autorizado de los equipos ofertados	Exigido		cumple
Autorización del fabricante	El oferente deberá ser representante o distribuidor autorizado en Paraguay de los equipos ofertados. Deberá presentar carta de autorización del fabricante donde le autoriza a presentar oferta de sus equipos para esta licitación.	Exigido		cumple

Ítem 8: Firewall UTM

PLANILLA N° 08 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS				
Funcionalidad	**Requerimiento**	**Mínimo Exigido**	**Equipo ofertado (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**Cáceres Acosta y Asociados S.A.**
Marca:	Especificar			**FORTINET**
Modelo:	Especificar			**Fortigate-60E**
Procedencia:	Especificar			**EEUU**
Cantidad:	01 (uno)			
Descripción:	Router Firewall			
Definición:	Router/Firewall UTM	Exigido		cumple
Funcionalidades y características del sistema				
Características de Desempeño:	Numero de Interfaces Requeridas	Como mínimo el dispositivo deberá contar con 10 interfaces de red		cumple

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LICITACION CONCURSO DE OFERTAS (SBE) Nº 01/2018, ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, PARA LA SENABICO, ID N° 340826.

	Configuraciones de Alta Disponibilidad soportadas	Activo-Activo/ Activo-Pasivo, Clúster		cumple
	Throughput de Firewall IPv4 e Ipv6 (paquetes de 64 bytes)	≥ 3 Gbps		cumple
	Latencia de Firewall	≤ 4 µs		cumple
	Throughput de Antivirus	≥ 200 Mbps		cumple
	Throughput de IPS	≥ 400 Mbps		cumple
	Soporte de VPN	SSL, IPSec		cumple
	Throughput de VPN IPSec	≥ 2.000 Mbps		cumple
	Throughput VPN SSL	≥ 120 Mbps		cumple
	Sesiones VPN IPSec Gateway – Gateway	≥ 200		cumple
	Sesiones VPN IPSec Client-Gateway	≥ 500		cumple
	Cantidad máxima de usuarios SSL-VPN concurrentes	≥ 80		cumple
	Sesiones Concurrentes	≥ 1.2 millones		cumple
	Nuevas sesiones / segundo (TCP)	≥ 28.000		cumple
	Políticas de Firewall	≥ 5.000		cumple
	Dimensiones de Rack	Altura máxima 1 RU		cumple
	Numero de Instancias virtuales (máximas)	≥ 10		cumple
	AC Power	220V AC		cumple
	Consumo de potencia promedio	≤ 15 Watts		cumple
Características de Hardware:	Interfaces GigaEthernet (switcheadas) 10/100/1000:	≥ 6 GbE RJ-45		cumple
	Interfaces WAN del tipo RJ45 GE:	Mínimo 2 unidades		cumple
	Interfaces DMZ del tipo RJ-45 GbE:	Mínimo 1 unidad		cumple
	Interfaces de Administración:	Mínimo 2 unidades (1x USB + 1 x Puerto de consola)		cumple
Características del dispositivo:	El dispositivo debe ser una appliance de propósito específico	Exigido		cumple
	Capacidad de re-ensamblado de paquetes en contenido para buscar ataques o contenido prohibido, basado en hardware (mediante el uso de un ASIC).	Exigido		cumple
	El equipo deberá poder ser configurado en modo 26witch26 o en modo transparente en la red.	Exigido		cumple
	En modo transparente, el equipo no requerirá de hacer modificaciones en la red en cuanto a ruteo o direccionamiento IP.	Exigido		cumple
Características del Sistema operativo incluido:	Por seguridad y facilidad de administración y operación, no se aceptan soluciones sobre sistemas operativos genéricos tales como GNU/Linux, FreeBSD, SUN Solaris, HP-UX de HP, AIX de IBM o Microsoft Windows	Exigido		cumple
Firewall:	Las reglas de firewall deben analizar las conexiones que atraviesen en el equipo, entre interfaces, grupos de interfaces (o Zonas) y VLANs	Exigido		cumple
	Las reglas del firewall deberán tomar en cuenta dirección IP origen (que puede ser un grupo de direcciones IP), dirección IP destino (que puede ser un grupo de direcciones IP) y servicio (o grupo de servicios) de la comunicación que se está analizando	Exigido		cumple
	Debe soportar la capacidad de definir nuevos servicios TCP y	Exigido		cumple

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS
SENABICO

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LICITACION CONCURSO DE OFERTAS (SBE) Nº 01/2018, ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, PARA LA SENABICO, ID N° 340826.

	UDP que no estén contemplados en los predefinidos.			
	Deberá soportar reglas de firewall en Ipv6 configurables tanto por CLI como por GUI	Exigido		cumple
	La solución deberá tener la capacidad de balancear carga entre servidores.	Exigido		cumple
	En la solución de balanceo de carga entre servidores, debe soportarse persistencia de sesión al menos mediante HTTP Cookie o SSL Session ID	Exigido		cumple
Conectividad y sistema de ruteo:	Funcionalidad de DHCP: como Cliente DHCP, Servidor DHCP y reenvío (Relay) de solicitudes DHCP	Exigido		cumple
	Soporte a etiquetas de VLAN (802.1q)	Exigido		cumple
	Soporte a ruteo estático	Exigido		cumple
	Soporte a políticas de ruteo (policy routing)	Exigido		cumple
	Soporte a ruteo dinámico RIP V1, V2, OSPF, BGP y IS-IS	Exigido		cumple
	Soporte a ruteo dinámico RIPng, OSPFv3, BGP4+	Exigido		cumple
	Soporte de ECMP (Equal Cost Multi-Path)	Exigido		cumple
	Soporte a ruteo de multicast	Exigido		cumple
	Soporta protocolo sFlow.	Exigido		cumple
VPN Ipsec/L2TP/PPTP:	Soporte a certificados PKI X.509 para construcción de VPNs cliente a sitio (client-to-site)	Exigido		cumple
	Soporte para IKEv2 y IKE Configuration Method	Exigido		cumple
	Debe soportar la configuración de túneles L2TP y PPTP	Exigido		cumple
	Soporte de VPNs con algoritmos de cifrado: AES, DES, 3DES.	Exigido		cumple
	Se debe soportar longitudes de llave para AES de 128, 192 y 256 bits	Exigido		cumple
	Posibilidad de crear VPN's entre gateways y clientes con IPSec. Esto es, VPNs IPSeC site-to-site y VPNs IPSec client-to-site.	Exigido		cumple
	La VPN IPSec deberá poder ser configurada en modo interface (interface-mode VPN)	Exigido		cumple
VPN SSL:	Capacidad de realizar SSL VPNs.	Exigido		cumple
	Soporte de renovación de contraseñas para LDAP y RADIUS.	Exigido		cumple
	Soporte a asignación de aplicaciones permitidas por grupo de usuarios	Exigido		cumple
	Soporte nativo para al menos HTTP, FTP, SMB/CIFS, VNC, SSH, RDP y Telnet.	Exigido		cumple
	Deberá poder verificar la presencia de antivirus (propio y/o de terceros y de un firewall personal (propio y/o de terceros) en la máquina que establece la comunicación VPN SSL.	Exigido		cumple
	La VPN SSL integrada deberá soportar a través de 27witc plug-in ActiveX y/o Java, la capacidad de meter dentro del túnel SSL tráfico que no sea HTTP/HTTPS	Exigido		cumple
Traffic Shapping / QoS:	Capacidad de poder asignar parámetros de traffic shapping sobre reglas de firewall	Exigido		cumple
	Capacidad de definir parámetros de traffic shaping que apliquen para cada dirección IP en forma independiente	Exigido		cumple

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LICITACION CONCURSO DE OFERTAS (SBE) Nº 01/2018, ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, PARA LA SENABICO, ID N° 340826.

	Capacidad de poder definir ancho de banda garantizado en KiloBytes por segundo	Exigido		cumple
	Capacidad de para definir prioridad de tráfico, en al menos tres niveles de importancia	Exigido		cumple
Autenticación y Certificación Digital:	Capacidad de integrarse con Servidores de Autenticación RADIUS.	Exigido		cumple
	Capacidad nativa de integrarse con directorios LDAP	Exigido		cumple
	Capacidad incluida, al integrarse con Microsoft Windows Active Directory	Exigido		cumple
Antivirus:	Debe ser capaz de analizar, establecer control de acceso y detener ataques y hacer Antivirus en tiempo real en al menos los siguientes protocolos aplicativos: HTTP, SMTP, IMAP, POP3, FTP.	Exigido		cumple
	El Antivirus deberá poder configurarse en modo Proxy como en modo de Flujo. En el primer caso, los archivos serán totalmente reconstruidos por el motor antes de hacer la inspección. En el segundo caso, la inspección de antivirus se hará por cada paquete de forma independiente.	Exigido		cumple
	El Antivirus integrado debe soportar la capacidad de inspeccionar y detectar virus en tráfico Ipv6.	Exigido		cumple
Antispam:	La capacidad antispam incluida deberá ser capaz de detectar palabras dentro del cuerpo del mensaje de correo, y en base a la presencia/ausencia de combinaciones de palabras, decidir rechazar el mensaje.	Exigido		cumple
	La capacidad AntiSpam incluida deberá permitir especificar listas blancas (confiables, a los cuales siempre se les deberá pasar) y listas negras (no confiables, a los cuales siempre les deberá bloquear).	Exigido		cumple
Filtraje de URLs (URL Filtering):	Facilidad para incorporar control de sitios a los cuales naveguen los usuarios, mediante categorías. Por flexibilidad, el filtro de URLs debe tener por lo menos 75 categorías y por lo menos 54 millones de sitios web en la base de datos.	Exigido		cumple
IPS:	El Detector y preventor de intrusos deben poder implementarse tanto en línea como fuera de línea. En línea, el tráfico a ser inspeccionado pasará a través del equipo. Fuera de línea, el equipo recibirá el tráfico a inspeccionar desde un 28witch con un puerto configurado en span o mirror	Exigido		cumple
	Capacidad de detección de más de 4000 ataques.	Exigido		cumple
	El Detector y preventor de intrusos deberá de estar orientado para la protección de redes.	Exigido		cumple
Filtraje de tráfico VoIP, Peer-to-Peer y Mensajería instantánea	Soporte a aplicaciones multimedia tales como (incluyendo): SCCP (Skinny), H.323, SIP, Real Time Streaming Protocol (RTSP).	Exigido		cumple

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS
SENABICO

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LICITACION CONCURSO DE OFERTAS (SBE) Nº 01/2018, ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, PARA LA SENABICO, ID N° 340826.

	El dispositivo deberá técnicas de detección de P2P y programas de archivos compartidos (peer-to-peer), soportando al menos Yahoo! Messenger, MSN Messenger, ICQ y AOL Messenger para Messenger, y BitTorrent, eDonkey, GNUTella, KaZaa, Skype y WinNY para Peer-to-peer.	Exigido		cumple
Licenciamiento y Actualizaciones	El licenciamiento de todas las funcionalidades debe ser ilimitado en cuanto a usuarios, cajas de correo, conexiones, equipos que pasan a través de la solución, limitándola solamente por el desempeño del equipo. La vigencia de las actualizaciones para los servicios de Antivirus, AntiSpam, IPS y URL Filtering debe proveerse por al menos 12 meses.	Exigido		cumple
Garantía	Se solicita garantía del equipo por el periodo de 12 meses, con soporte técnico en modalidad 8x5	Exigido		cumple
Certificados	ISO 9001 o similar	Exigido		cumple
Autorización	El oferente deberá contar con una autorización escrita del fabricante o el distribuidor en Paraguay para presentar la oferta.	Exigido		cumple

Ítem 9: Sistema de administración y gestión centralizada de red (Network Management Software).

PLANILLA N° 9 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS				
Funcionalidad	**Requerimiento**	**Mínimo Exigido**	**Equipo ofertado (CUMPLE / NO CUMPLE)**	**Cáceres Acosta y Asociados S.A.**
Marca:	Especificar			**Alcatel-Lucent Enterprise**
Modelo:	Especificar			**Omnivista 2500**
Procedencia:	Especificar			**EEUU**
Cantidad:	01 (uno)			
Descripción:	Sistema de administración centralizada y monitoreo de LAN y WLAN			
Características Generales	Descubrimiento dinámico de switches y dispositivos inalámbricos multimarca y clasificación de los mismos por ciertos parámetros definidos como su tipo o dirección IP.	Exigido		cumple
	Indicación dinámica del estado de cada dispositivo de la red.	Exigido		cumple
	Mapa de topología de los recursos de red para facilitar la resolución rápida de problemas y además la identificación de componentes de la infraestructura, identificar spanning-tree, agregación de enlaces, asociaciones VLAN y estados de los puertos. El mapa debe poder ser organizado en un conjunto de sub-mapas que permita que una red pueda ser representada en diferentes grupos o niveles jerárquicos y debe poder ser codificado en colores según problemas actuales o inminentes de manera a poder identificarlos de un vistazo.	Exigido		cumple

SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS · SENABICO · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LICITACION CONCURSO DE OFERTAS (SBE) Nº 01/2018, ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, PARA LA SENABICO, ID N° 340826.

	Interfaz de línea de Comandos CLI que permita consolidar un amplio rango de configuración de información dentro de un solo conjunto de comandos. Los scripts deben poder ser copiados y distribuidos fácilmente desde un switch a otro. Además, deben proporcionar plantillas de configuración de manera a automatizar tareas repetitivas y agendarlas con una mínima intervención del administrador.	Exigido		cumple
	Gestor de recursos que proporcione control sobre el software de dispositivos y rastreo de los cambios en la configuración de los switches.	Exigido		cumple
Seguridad	Localizador de elementos de red hostiles	Exigido		cumple
	Generación de notificaciones basadas en eventos, en forma de e-mails u otras, basadas en condiciones de alarmas específicas y predefinidas.	Exigido		cumple
	Posibilidad de archivar esta información.	Exigido		cumple
	Notificación de intrusión externa y reporte del comportamiento de la red basado en análisis de riesgos de seguridad.	Exigido		cumple
	Autenticación	Exigido		cumple
	Comprobación de integridad de host	Exigido		cumple
	Acceso basado en roles de acuerdo a reglas definidas en el perfil de usuario, dispositivos, ubicación y protocolo.	Exigido		cumple
	Control de recursos de red de la empresa	Exigido		cumple
	Interfaz gráfica que permita la configuración y la presentación de informes	Exigido		cumple
Licencias	Para al menos la cantidad total de equipos de networking solicitados en este llamado	Exigido		cumple
	Servicio Web	Exigido		cumple
WLAN	Permite la gestión centralizada de los APs solicitados en el item 7	Exigido		cumple
Operaciones de despliegue de infraestructura y centralización de operaciones	Mapa de topología en pantalla a fin de visualizar el estado de enlaces y dispositivos	Exigido		cumple
	Administración de alarmas y mensajes de acción	Exigido		cumple
	Asistente de configuración de VLANs	Exigido		cumple
	Compatible con Telnet/SSH	Exigido		cumple
Monitoreo de performance y resolución de conflictos	Localizador	Exigido		cumple
	Buscar de MIBs de dispositivos	Exigido		cumple
	Medición de performance y estadísticas	Exigido		cumple
	Reporte de inventarios	Exigido		cumple
	Reportes de performance de entorno y estado	Exigido		cumple
Configuración y operación de gestión	Configuración automática de equipos con script de líneas de comando	Exigido		cumple
	Gestión de recursos	Exigido		cumple
Optimización de performance	Visor de Políticas de QoS	Exigido		cumple
Soporte de gestión avanzada	Gestión de políticas para administrador de red y acceso de equipos a la red	Exigido		cumple
	Gestión de políticas para accesos a recursos de la red	Exigido		cumple
	Gestión de perfiles de usuarios de red para autenticación de acceso y acceso a la red basado en roles	Exigido		cumple
	Inventario de máquinas virtuales y autenticación de provisión de red automática para movimientos de VMs	Exigido		cumple
	Gestión de notificación de intrusión	Exigido		cumple
Compatibilidad con sistemas de máquinas virtuales	Vmware, Citrix, o similar	Exigido		cumple

SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS
SENABICO

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LICITACION CONCURSO DE OFERTAS (SBE) Nº 01/2018, ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, PARA LA SENABICO, ID N° 340826.

Hardware	Factor de forma: Rackeable 3U máximo	Exigido		cumple
	Procesador: Un procesador de cuatro núcleos de 3.6 GHz con tecnología HyperThreading, 8 MB Cache L3.	Exigido		cumple
	Arquitectura: Compatibilidad 64 bits	Exigido		cumple
	Memoria: 8 (ocho) GB de memoria como mínimo de 2.133 MHz con al menos cuatro slots de memorias en total.	Exigido		cumple
	Tecnología de Memoria: DDR4	Exigido		cumple
	Capacidad en Disco Duro: 1 unidad de 1 TB o superior, SAS/NL-SAS/SATA de al menos 7.200 rpm	Exigido		cumple
	Tecnología y Capacidad de Ampliación de Discos Duros: SAS o SATA de 3.5 pulgadas, con capacidad de crecimiento de hasta 2 discos internos.	Exigido		cumple
	Controlador de Discos: Controlador RAID integrado con soporte de RAID 0, 1 y 10.	Exigido		cumple
	Ranuras de Expansión: 2 Slots PCI-Express 3.0	Exigido		cumple
	Medio óptico: Espacio para colocación de una unidad de DVD.	Exigido		cumple
	Interfaces de periféricos:			cumple
	USB 3.0: cuatro unidades	Exigido		cumple
	Gráfico: HDMI o VGA: una unidad	Exigido		cumple
	Fuente de alimentación: Fuente de poder que no supere los 460 watts. Certificacion 80 PLUS Gold o similar como mínimo	Exigido		cumple
	Comunicaciones: 1 x Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports RJ45 integrados	Exigido		cumple
	Kit de Montaje en Rack y Accesorios: Proporcionar el kit completo de: cables, soportes, organizadores y demas accesorios requeridos para el montaje y funcionamiento correcto del servidor en el rack.	Exigido		cumple
	Servicio de Montaje: El proveedor deberá montar y configurar apropiadamente el servidor en el rack en las oficinas del cliente	Exigido		cumple
Garantía	Garantía de fábrica software: ≥ 1 año	Exigido		cumple
Certificados	ISO 9001 de la solución ofertada	Exigido		cumple
Autorización	El oferente deberá ser representante o distribuidor autorizado de los bienes ofertados. Se deberá presentar una Autorización del Fabricante para presentar oferta. Esta Autorización podrá ser reemplazada por la documentación vigente que pruebe fehacientemente que el Oferente es Representante o Distribuidor y Servicio Técnico Autorizado de la marca del bien ofertado.	Exigido		cumple

4.6. Verificación de otros documentos indicados en Sección VII. Anexos. Documentos legales para Oferentes individuales. Personas Jurídicas.

DOCUMENTOS		OFERENTE CACERES ACOSTA & ASOCIADOS S.A.
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	FORMAL	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	FORMAL	CUMPLE

SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS · SENABICO

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LICITACION CONCURSO DE OFERTAS (SBE) Nº 01/2018, ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, PARA LA SENABICO, ID N° 340826.

Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	FORMAL	CUMPLE
Patente Municipal vigente	FORMAL	CUMPLE
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	FORMAL	CUMPLE
Fotocopia simple Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	FORMAL	CUMPLE
RESULTADO:		**PASA**

5. Recomendación:

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley N° 2051/2003 y en el artículo 61 del Decreto Nº 21.909/2003, modificado por Decreto Nº 3.719/2015, se recomienda la adjudicación, por EL TOTAL, de conformidad al siguiente detalle:

- **CACERES ACOSTA & ASOCIADOS S.A. – RUC N° 80070813-0.**

TP	PRO	SUBPRO	PRY	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO EN GS:
2	4	11	0	530	10	1	99	194.635.000.-
TOTAL GS. RECOMENDADO PARA ADJUDICACION:								**194.635.000.-**

Guaraníes, Ciento noventa y cuatro millones, seiscientos treinta y cinco mil.-

Es nuestro informe.

Emidal Gonzalez

ABG. MARTÍN ADMEN GERTOPAN
Mat. N° 31.430
Director Gral. de Asesoría Jurídica
SENABICO

Lic. Wilma Jara
Directora Gral. de Administración
y Finanzas - SENABICO

SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS · SENABICO

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
375550
3 7 5 5 5 0

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **CAROLINA ACOSTA MORENO**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 3939161, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 04 abril 2018, 13:12

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
nomx rwec uhhq
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

Certificado Nro.:
375548

3 7 5 5 4 8

http://www.sfp.gov.py

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **ROBERTO DANIEL CACERES**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 3201925, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 04 abril 2018, 13:10

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
ps6z lrag dub2
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador