INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil diez y nueve, siendo las 14:00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación, a los efectos de verificar la oferta presentada para el proceso licitatorio, según los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas y la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario, a fin de determinar la oferta que reúna los requisitos legales y técnicos requeridos que resulte la más convenientes para los intereses de la Policía Nacional y recomendar la adjudicación del procedimiento, conformado mediante Resolución N° 96, de fecha 21/01/2019, de la siguiente manera:

- Crio. Ppal. MCP. Humberto Ayala Duré, en representación de la Dirección General de Administración y Finanzas.
- Comisario Principal MCP. Adolfo Godoy Montefli, en representación de la Tesorería del Programa 2.2.0 Empleo y Protección Social.
- Oficial Ayudante Intd. Cristian Samudio, Secretario del Comité Evaluador

1) ANTECEDENTES

i. N° de PAC: ID N° 368.360

ii. Aprobación: Se cuenta con la aprobación del Comandante de la Policía Nacional, mediante Resolución N° 687, de fecha 31 de julio de 2019 para el inicio del procedimiento de contratación.

iii. Disponibilidad Presupuestaria: Los fondos están previstos en el Sub grupo del gasto 350 Compuestos químicos y medicinales", con Fuente de Financiamiento 30 (FF-30) Recursos Institucionales, asignados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, aprobado por Ley N° 6258/2019.

2) ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

De acuerdo al procedimiento previsto por el Articulo 54 "Acto de Apertura..." del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el Acto de Apertura de Sobres y verificación de ofertas, en el local de la Comandancia de la Policía Nacional, sito en El Paraguayo Independiente N° 289 de la Ciudad de Asunción, en fecha 23 del mes de agosto de 2019, siendo las 09:10 horas, según Acta N° 93/2019, con la presentación de las siguientes firmas:

N°	Razón Social	RUC	Dirección de Correo Electrónico	Monto de la oferta
1	DENTAL GUARANI S.A.	80025640-9	dguarani@tigo.com.py	517.751.600
2	ANDRES H. ARCE S.A.	80023488-0	licitaciones@harce.com.py	417.843.157

3) OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.

A moción del señor NELSON ALDERETE de la empresa ANDRES H. ARCE S.A. S.A. deja constancia que la empresa DENTAL GUARANI S.A. no presenta Constancia o declaración jurada de no incurrir en incumplimiento de contrato emitido por la tesorería del hospital, que debe ser con fecha anterior al acto de apertura.

Respuesta CEO: Se realiza la VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RESPECTO AL SUMINISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CARACTER FORMAL en el numeral 7 del presente informe.

4) ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES DE CARÁCTER SUSTANCIAL.

4.1 Documentación Legal.

De acuerdo a las facultades establecidas en el Artículo 27 Comité de Evaluación de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y siguiendo el método de evaluación contenidas en el Artículo 61 del Decreto N° 21.909 Reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas y el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a verificar el cumplimiento de la oferta presentada respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, según el siguiente cuadro:

DOCUMENTOS	1- DENTAL GUARANI S.A.	2- ANDRES H. ARCE S.A.
Precio total de la Oferta	517.751.600	417.843.157
Documento que acredita la representación del firmante de la oferta	Presenta	Presenta
Declaración Jurada del Articulo 40	Presenta	Presenta

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

Garantía de Mantenimiento de Ofertas: Aseguradora	ASEGURADORA YACYRETA	REGIONAL SEGUROS
Póliza N°	28.1508.004046.0000	1508001502
Monto total asegurado	30.000.000	50.000.000
Vigencia Desde/Hasta	23/08/2019 al 21/01/2019	22/08/2019 al 18/02/2020
Constancia SIPE N°	1561292	1562990

Este Comité ha realizado el análisis de las Documentaciones Sustanciales conforme a lo establecido en el artículo 60 y 61 del Decreto 21909/03, reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, mediante el cual se determina si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales de los oferentes expuestos en el cuadro anterior, se concluye que las firmas: DENTAL GUARANI S.A. y ANDRES H. ARCE S.A. "CUMPLEN" con las formalidades requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y conforme a las reglamentaciones legales vigentes, por lo cual recomienda "ACEPTAR" las ofertas en virtud de lo establecido en los arts. 58°, 59°, 60° y 61° del Decreto Reglamentario N° 21909/03, de la Ley que rige las compras públicas.

4.2 Capacidad Legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Articulo 40

En esta etapa de la evaluación, el Comité en cumplimiento a la Resolución DNCP. N° 849/2015 de fecha 27 de marzo de 2015, "*Por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la Prohibición Prevista en los incisos "A" y "B" del Artículo 40° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda a los organismos, entidades y municipios su utilización en los procesos regidos por le Ley N° 2051/03, y dispone su difusión en el portal de Contrataciones Públicas*", y conforme a los criterios de calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, ha procedido a verificar si el Oferente, cada uno de los representantes de la sociedad, no se encuentran comprendido en las prohibiciones establecidas en el Articulo 40, inciso "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:

N°	Razón Social	Presentación en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40° de la Ley N° 2051/03	Inciso a) Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Artículo 40°.	Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.
1	DENTAL GUARANI S.A.	Cumple	Sin Registros	Sin registros (SINARH)
2	ANDRES H. ARCE S.A.	Cumple	Sin Registros	Sin registros (SINARH)

El Comité de Evaluación realiza las consultas del propietario, socios, accionistas, gerentes, representantes y toda persona física individualizada en la escritura de constitución de las siguientes firmas indicadas en la planilla más arriba, en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), en la misma se comprueba que no registran en la base de datos constituido por Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), según los siguientes datos:

DENTAL GUARANI S.A.		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CI N°**	**CARGO**
JUAN C. PAEZ COLMAN	768.047	PRESIDENTE
ALDO E. PAEZ	4.425.632	VICEPRESIDENTE
ELIZABETH PEREIRA	674.634	DIRECTOR T.
ANDRES H. ARCE S.A.		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CI N°**	**CARGO**
EUGENIA RAMIREZ VDA. DE ARCE	95.047	PRESIDENTA
JUAN CARLOS ARCE RAMIREZ	561.782	VICEPRESIDENTE
MARTA ARCE RAMIREZ	396.964	ACCIONISTA

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

De la verificación realizada se confirma que las firmas analizadas, no poseen impedimentos para contratar con el Estado, por lo que Cumplen con esta etapa de la evaluación y se recomienda ACEPTAR las ofertas de la misma y proseguir con la siguiente etapa de la evaluación, por no encontrarse dentro de las limitaciones del Art. 40 de la Ley N° 2051/03.

5) TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS.

Seguidamente, el Comité expone el Cuadro Comparativo de precios de las firmas participantes en el proceso licitatorio, cuya planilla se adjunta y forma parte del presente informe.

De la elaboración de la tabla comparativa de precios se ha detectado diferencia aritmética en la oferta de la empresa ANDRES H. ARCE S.A. en los ítems N° 26, 27, 28, 29, 30, 31, 41, 43, 146, 166 de Gs. 17 (guaraníes diecisiete), por debajo de su oferta, por lo que solicitamos remitir al Departamento de la Unidad Operativa de Contratación de la Policía Nacional, nota mediante la disconformidad o aceptación del mismo.

ANDRES H. ARCE S.A.: en fecha 23/08/2019 se remite nota UOC N° 2391 en el correo: licitaciones@aharce.com.py,

La empresa ANDRES H. ARCE S.A. responde a la solicitud mediante nota con mesa de entrada N° 1837 en fecha 26/08/2019 a las 11:20 hs aceptando la corrección aritmética encontrada.

6) ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Se procede a solicitar al oferente una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial, preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación, cuyo plazo finaliza en el perentorio plazo de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado por el Comité Evaluador en el Departamento UOC, conforme a lo establecido en la Resolución 2490/2019., en el siguiente orden:

DENTAL GUARANI S.A.: Según Nota UOC N° 2399 y 2642 de fecha 26/08/2019 y 12/09/2019 respectivamente, remitida al correo electrónico: E-mail: dguarani@tigo.com.py, se solicita una explicación detallada de la composición de precios ofertados en los siguientes:

- ITEM: 4, 5, 9, 12, 13, 21, 24, 25, 39, 40, 73, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 111, 112, 114, 138, 139, 150, 152, 156, 157, 159, 160, 164, 165 y 166.
- ITEM: 69, 92, 162, 163

En fecha 27 de agosto y 13 de setiembre de 2019 a las 11:50 horas y 10:39 horas respectivamente, según mesa de entrada N°1849 y 2019 se recibe las aclaratorias solicitadas de los Ítems mencionados, mediante la cual el oferente detalla los siguientes: costo directo, administrativos, despacho y flete, total de costo, utilidad por evento y impuesto IVA.

ANDRES H. ARCE S.A.: Según Nota UOC N° 2400 y 2643 de fecha 26/08/2019 y 12/09/2019 respectivamente, remitida al correo electrónico: E-mail: dguarani@tigo.com.py, se solicita una explicación detallada de la composición de precios ofertados en los siguientes:

- ITEM: 1, 2, 8, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 41, 43, 71, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 139, 140, 146, 151, 155, 157, 158, 159, 160, 162 y 163.
- ITEM: 143

En fecha 28 de agosto y 16 de setiembre del 2019 a las 15:30 horas y 10:30, según mesa de entrada N°1876 y 2029 se recibe la aclaratoria solicitada de los Ítems mencionados, mediante la cual el oferente

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

detalla los siguientes: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia e impuestos.

El Comité Evaluador aclara que los ítems que se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la normativa vigente, de las empresas calificadas, no se han solicitado aclaraciones sobre los mismos y se recomienda **ACEPTAR** las ofertas en esta etapa de la evaluación.

7) VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RESPECTO AL SUMINISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CARACTER FORMAL.

Continuando con la evaluación de ofertas, se procede a verificar las ofertas de las firmas: **DENTAL GUARANI S.A.** y **ANDRES H. ARCE S.A.** que hayan proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación a las firmas calificadas hasta esta etapa de la evaluación, cuya planilla se adjunta y forma parte del presente informe.

El Comité de Evaluación de Ofertas, ha verificado las documentaciones de carácter formal presentadas, en observancia a lo establecido en el artículo 58, 59, 60 y 61 del Decreto 21909/03, reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, mediante las cuales se determina si la oferta se ajusta *sustancial y formalmente* a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones.

Posteriormente se requiere, nota mediante, las documentaciones a la empresa que no presenten la totalidad, las respuestas que deben ser efectuadas por escrito y debidamente foliados, en el periodo de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado por el Comité Evaluador en el Departamento UOC., en el siguiente orden:

DENTAL GUARANI S.A.: Se solicita según Nota U.O.C. N°2401 y 2410/2019, ambos de fecha 26 de agosto de 2019, remitida en la misma fecha vía correo electrónico: dguarani@tigo.com.py el plazo perentorio es de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado por el Comité Evaluador en el Departamento UOC, conforme a lo establecido en la Resolución 2490/2019, lo siguiente:

- ✓ Listado detallado de los Integrantes de la Sociedad y/o Propietario (Formulario 5), en la cual detallan el Nombre, Apellido y Numero de Cedula De Identidad, de cada uno, a fin de dar cumplimiento a la Calificación Legal. Prohibiciones de los incs "A" y "B" del Artículo 40, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 849/2015.
- ✓ Certificado de Origen Nacional Emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio, Según lo Dispuesto en el Decreto N° 9649/12 de Fecha 07/09/12 Que Reglamenta la Ley N° 4558/11 (A fin de Aplicar El Margen de Preferencia).
- ✓ Declaración Jurada que el Oferente conoce los Documentos para la Firma del Contrato indicados en el Anexo N° II, que en caso de salir adjudicado deberá presentarlos vigentes para la firma del contrato.
- ✓ ·Resolución de Apertura vigente o constancia de la solicitud de renovación en trámite de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Medicamentos y/o insumos de uso odontológico. En caso que el oferente sea representante o distribuidor, deberá presentar Resolución de Apertura vigente o constancia de la solicitud de renovación en trámite, para fabricar, comercializar y/o importar Medicamentos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del oferente y del distribuidor o importador del producto ofertado.
- ✓ Acta de Fijación de precios del producto ofertado emitida con anterioridad a la fecha de apertura, para los Ítems N° 3-14-16-32-33-109-115-138
- ✓ ·Certificado de Registro Sanitario vigente de cada producto ofertado, o Certificado vigente de que se encuentra en trámites de renovación.
- ✓ Habilitación vigente para fabricar, representar, importar, distribuir, dispositivos médicos.
- ✓ Deberá demostrar haber suministrado satisfactoriamente medicamentos y/o insumos odontológicos, para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2016 -

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

2017 y 2018) en un porcentaje equivalente del 40% del monto ofertado y presentado en la apertura. Para dicho efecto se deberá presentar contratos y/o facturaciones con sus constancias de satisfacción de cliente y/o acta de recepción definitiva que fueren necesarios para acreditar el volumen (40% de la oferta).

- ✓ Original o fotocopia autenticada por escribano público de la Nota o Carta de Autorización del Fabricante de país de origen:
- ✓ Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.
- ✓ Para los incisos a) y b), la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección IV. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta.
- ✓ Asimismo, la documentación podrá ser sin inscripción Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta.
- ✓ Para fabricante deberá presentar título de Marca
- ✓ Declaración jurada de que el oferente en caso de ser adjudicado cuenta con la capacidad de entrega de hasta el 30 % de los productos adjudicados.
- ✓ Presentar planilla de datos garantizados para cada ítem ofertado, donde deberá indicar la foja en la cual se encuentra la documentación referenciada en dicha planilla.
- ✓ Constancia del Hospital de Policía, emitida dentro de los tres meses anteriores a la apertura y recepción de ofertas, en dicha constancia debe expresar que el oferente no se encuentra en incumplimiento.

En respuesta a la solicitud la empresa DENTAL GUARANI S.A. presenta notas mediante en fecha 27/08/2019, a las 11:50 horas, según mesa de entrada UOC N° 1850 y 1851.

Se constata que la firma **DENTAL GUARANI S.A.** CUMPLE con los documentos solicitados, por lo que el Comité recomienda **ACEPTAR** su oferta por cumplir con los requisitos del PBC, en virtud de lo establecido en los Artículos 58°, 59°, 60° y 61° del Decreto Reglamentario N° 21909/03 de la Ley que rige las compras públicas.

ANDRES H. ARCE S.A.: Se solicita según Nota U.O.C. N°2402/2019, de fecha 26 de agosto de 2019, remitida en la misma fecha vía correo electrónico: licitaciones@aharce.com.py el plazo perentorio es de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado por el Comité Evaluador en el Departamento UOC, conforme a lo establecido en la Resolución 2490/2019, lo siguiente:

- ✓ Listado detallado de los Integrantes de la Sociedad y/o Propietario (Formulario 5), en la cual detallan el Nombre, Apellido y Numero de Cedula De Identidad, de cada uno, a fin de dar cumplimiento a la Calificación Legal. Prohibiciones de los incs "A" y "B" del Artículo 40, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 849/2015.
- ✓ Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente y al día a la fecha de apertura física de ofertas, con por lo menos 5 (cinco) personal inscripto.
- ✓ Declaración Jurada que el Oferente conoce los Documentos para la Firma del Contrato indicados en el Anexo N° II, que en caso de salir adjudicado deberá presentarlos vigentes para la firma del contrato.
- ✓ Resolución de Apertura vigente o constancia de la solicitud de renovación en trámite de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Medicamentos y/o insumos de uso odontológico.
- ✓ ·En caso que el oferente sea representante o distribuidor, deberá presentar Resolución de Apertura vigente o constancia de la solicitud de renovación en trámite, para fabricar, comercializar y/o importar Medicamentos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del oferente y del distribuidor o importador del producto ofertado.

- ✓ Acta de Fijación de precios del producto ofertado emitida con anterioridad a la fecha de apertura, para los Ítems N° 3-14-16-32-33-109-115-138
- ✓ Certificado de Registro Sanitario vigente de cada producto ofertado, o Certificado vigente de que se encuentra en trámites de renovación.
- ✓ Habilitación vigente para fabricar, representar, importar, distribuir, dispositivos médicos.
- ✓ Deberá demostrar haber suministrado satisfactoriamente medicamentos y/o insumos odontológicos, para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2016 - 2017 y 2018) en un porcentaje equivalente del 40% del monto ofertado y presentado en la apertura. Para dicho efecto se deberá presentar contratos y/o facturaciones con sus constancias de satisfacción de cliente y/o acta de recepción definitiva que fueren necesarios para acreditar el volumen (40% de la oferta).
- ✓ Original o fotocopia autenticada por escribano público de la Nota o Carta de Autorización del Fabricante de país de origen:

  Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.

  Para los incisos a) y b), la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección IV. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta.

  Asimismo, la documentación podrá ser sin inscripción Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta.

  Para fabricante deberá presentar título de Marca
- ✓ Declaración jurada de que el oferente en caso de ser adjudicado cuenta con la capacidad de entrega de hasta el 30 % de los productos adjudicados.
- ✓ Presentar planilla de datos garantizados para cada ítem ofertado, donde deberá indicar la foja en la cual se encuentra la documentación referenciada en dicha planilla.

En respuesta a la solicitud la empresa ANDRES H. ARCE S.A. presenta nota mediante en fecha 28/08/2019, a las 15:30 horas, según mesa de entrada UOC N° 1877.

Se constata que la firma **ANDRES H. ARCE S.A.** CUMPLE con los documentos solicitados, por lo que el Comité recomienda **ACEPTAR** su oferta por cumplir con los requisitos del PBC, en virtud de lo establecido en los Artículos 58°, 59°, 60° y 61° del Decreto Reglamentario N° 21909/03 de la Ley que rige las compras públicas.

8) APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL

Del análisis realizado se comprueba que no es posible la aplicación del margen de preferencia establecido en los criterios de evaluación, por no darse el caso.

9) APLICACIÓN DEL CRITERIO DE DESEMPATE

No se ha procedido a aplicar el Criterio de desempate por no darse el caso.

10) EVALUACION DE PRECIOS Y MUESTRAS

Las empresas remitieron en tiempo y forma la muestra de los ítems indicados en el cuadro precedente en el Departamento de Suministros del Hospital Central de Policía "Rigoberto Caballero", sito en la Avda. Mariscal López e/ Kubitschek 2° piso.

Posteriormente, se procedió a la verificación de los precios y de las muestras presentadas por las firmas oferentes, se remitieron las ofertas originales con su por los personales técnicos del Departamento de Suministro del Hospital Central de Policía, según el informe de verificación de "Precios y Muestras" que se

RISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

adjunta y forma parte del presente informe.

El Comité de Evaluación, en base al Informe de Verificación de "Precios y Muestras", concluye que:

N°	Razón Social	Precios Ítems N°	Muestras Ítems N°
01	DENTAL GUARANI S.A.	4, 5, 9, 12, 13, 21, 24, 25, 39, 40, 69, 73, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 111, 112, 114, 138, 139, 150, 152, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165 y 166.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167

ANÁLISIS

- Ítem 1 Abreboca: la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 2 Abreboca: la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 3 Acido etilendiaminotetraacetico (EDTA) Gota: la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 4 Ácido ortofosforico la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 60% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, los mismos justifican su precio ofertado, pero habiendo una oferta que reúne todas las características y se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda RECHAZAR la oferta.
- Ítem 5 Acrílico autocurado Líquido. la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 46% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 6 Acrílico autocurado polvo la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 7 Acrílico autocurado polvo la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 8 Adaptador de bandas la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 9 Adhesivo dentinario Fotopolimerizable la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 45 % por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, si bien lo precios son justificables se recomienda RECHAZAR la oferta, atendiendo a que se cuenta con otra oferta que cumple con todas las especificaciones técnicas y se encuentra dentro del rango establecido.
- Ítem 10 Aguja para Jeringa Carpule la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 11 Aguja para Jeringa Carpule la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 12 Alicate Odontológico la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 78% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, si bien justifica la composición del precio ofertado, se recomienda RECHAZAR la oferta, atendiendo a que se cuenta con otra oferta que cumple con todas las especificaciones técnicas y se encuentra dentro del rango establecido.
- Ítem 13 Alicate Odontológico la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 78% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, si bien justifica la composición del precio ofertado, se recomienda RECHAZAR la oferta, atendiendo a que se cuenta con otra oferta que cumple con todas las especificaciones técnicas y se encuentra dentro del rango establecido.
- Ítem 14 Articaina con epinefrina inyectable la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 15 Articulador dental la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 16 Benzocaína – Gel la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.

RISTIAN SAM
Oficial Ayudante
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

- Ítem 17 caja metálica la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 18 Caja reveladora de rayos x la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 19 Cajas para instrumental la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 20 Cajas para instrumental la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 21 Cemento de ionómero vítreo la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 35% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 22 Cemento de ionómero vítreo la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 23 Cemento endodóntico la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 24Cepillo de robinson para odontopediatria (prevención) la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 33% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 25 Cinta testigo para calor húmedo la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 89% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 26 Clamps Posteriores la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 27 Clamps Posteriores la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 28 Clamps Posteriores la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 29 Clamps Posteriores la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 30 Clamps Posteriores la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 31 Clamps Posteriores la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 32 Clorhexidina gluconato + sol. isopropanolica liquido la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 33 Cloruro de Benzalconio c/ nitrito solución la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 34 Condensador de gutapercha la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 35 Cono accesorio de gutapercha la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 36 Cono accesorio de gutapercha la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 37 Cono maestro de gutapercha la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 38 Cono maestro de gutapercha la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 39 Cono maestro de gutapercha la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 38% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 40 Cono maestro de gutapercha la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 33% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 41 Cubeta de Impresión la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

- Ítem 42 Cubeta de Impresión la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 43 Cubeta de Impresión la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 44 Cuchilla para cortar yeso la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 45 Delantales de plomo para protección radiológica la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 46 Delantales de plomo para protección radiológica la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 47 Diente anterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 48 Diente anterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 49 Diente anterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 50 Diente anterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 51 Diente anterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 52 Diente anterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 53 Diente anterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 54 Diente anterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 55 Diente anterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 56 Diente anterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 57 Diente anterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 58 Diente anterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 59 Diente posterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 60 Diente posterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 61 Diente posterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 62 Diente posterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 63 Diente posterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta
- Ítem 64 Diente posterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 65Diente posterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 66 Diente posterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 67 Diente posterior inferior Acrílico color la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 68 Espaciadores Dentales la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 69 Espaciadores Dentales la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 22% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 70 Espátula de Politetrafluoroetileno la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

- Ítem 71 Espejo bucal la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 72 Esponja hemostática odontológica NO CUMPLE Presenta Caja Por 12 Unidades - Se Solicita Caja Por 20, se recomienda RECHAZAR la oferta.
- Ítem 73 Eugenol liquido la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 38% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 74 Quitador de Implante Odontológico la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 75 Eyector de saliva la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 77 Fluoruro liquido la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 78 Formocresol la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 79 Fresa de carburo para cortar hueso la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 80 Fresa de tugsteno la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 400% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible y atendiendo la necesidad de contar con el bien y por ser la única oferta, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 81 Fresa de tugsteno la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 140% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible y atendiendo la necesidad de contar con el bien y por ser la única oferta, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 82 Fresa de tugsteno la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 140% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible y atendiendo la necesidad de contar con el bien y por ser la única oferta, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 83 Fresa Diamantada de Alta Velocidad NO CUMPLE; Se solicita extremo redondeado y la muestra No Tiene La Punta Redondeada, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 84 Fresa Diamantada de Alta Velocidad la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 68% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 85 Fresa Diamantada de Alta Velocidad la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 68% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 86 Fresa Diamantada de Alta Velocidad la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 68% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 87 Fresa Diamantada de Alta Velocidad la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 68% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 88 Fresa Diamantada de Alta Velocidad la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 68% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 89 Fresa Diamantada de Alta Velocidad la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 68% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 90 Fresa dorada para resina la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 68% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.

- Ítem 91 Fresa dorada para resina la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 68% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 92 Fresa para pieza de mano la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 25% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible y atendiendo la necesidad de contar con el bien y por ser la única oferta, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 93 Fresa para pieza de mano la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 106% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible y atendiendo la necesidad de contar con el bien y por ser la única oferta, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 94 Fresa para pieza de mano la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 95 Fresa para turbina de fisura la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 67% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible y atendiendo la necesidad de contar con el bien y por ser la única oferta, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 96 Fresas Gate la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 97 Fresas Gate la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 98 Fresas Gate la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 99 Fresas troncocónicas la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 33% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 100 Fresas troncocónicas la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 33% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 101 Fresas troncocónicas la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 33% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 102Fresas troncocónicas la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 33% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 103 Fresas troncocónicas la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 37% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible y atendiendo la necesidad de contar con el bien y por ser la única oferta, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 104 Goma Dique la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 105 Goma para Pulir Resina la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 106 hidroxido de calcio la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 107 Hidróxido de calcio la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 56% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.

CRISTIAN SAMU
Oficial Ayudante
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

- Ítem 108 Hilo para sutura poliamida la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 109 Iodoformo - Polvo la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 110 Jeringa - Carpule la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 111jeringa autoclavable la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 35% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 112 Juego p/ irrigación y aspiración para uso endodóntico. la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 32% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 113 Kit de puntas para pulidor dental la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 114 Kit de puntas para pulidor dental NO CUMPLE Presenta Para Endodoncia Lo Solicitado Es Para Periodoncia, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 115 Lidocaína (sin epinefrina) inyectable la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 116 Limas manual la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 117Limas manual la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 118 Lima hedstron la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 119Lima hedstron la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 120 Lima hedstron la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 121 Lima hedstron la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 122Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 123 Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 124 Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 125 Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 126 Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 127 Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 128 Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 129 Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 130 Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 131 Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 132 Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 133 Liquido fijador para placas radiográficas dentales la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 134 Liquido revelador para placas radiográficas la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 135 Mango para espejo bucal la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

- Ítem 136 matriz metálica la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 137 Mechero la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 138 Mepivacaina c/ Epinefrina solución inyectable la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 34% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 139 Óxido de Zinc polvo la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 39% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 140 Papel de articular la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 141 Paramonoclorofenol canforado Solución la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 142 Pasta para profilaxis dental la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 143 Piedra para afilar cureta dental la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 144 Pinza hemostática la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 145 Alicate odontológico la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 146 Pinza Porta Clamps NO CUMPLE La muestra presentada tiene la punta en Bayoneta Lo Solicita Es Punta Recta, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 147 Porta brackets la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 148 Placa Radiográfica Dental Intraoral la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 149 Placa Radiográfica Dental Intraoral la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 150 Articulador dental la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 608% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible y atendiendo la necesidad de contar con el bien y por ser la única oferta, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 151 Polvo para impresión. Alginato la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 152 Porta brackets la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 75% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 153 Porta brackets la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 154 Porta matriz metálica la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 155 Porta matriz metálica para operatoria la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 156 Resina de autocurado con pasta universal y catalizador la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 45% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 157 Resina Fotopolimerizable la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 37% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 158 Resina Fotopolimerizable la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

- Ítem 159 Sindesmotomo la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 63% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 160 Sindesmotomo la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 63% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 161 Taza la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 162 Tijera dental metálica la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 25% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 163 Tijera dental metálica la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 25% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 164 Tira metálica para pulir la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 69% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos si bien justifica la composición de su precio se recomienda RECHAZAR la oferta, atendiendo a que se cuenta con otra oferta que cumple con todas las especificaciones técnicas y el rango no supera el cincuenta por ciento de los establecido como referencial
- Ítem 165 Tira/Lija para pulir de papel NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 166 tiras de nitrato de celulosa la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 33% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Costo Directo, Gastos Administrativos, despacho y flete, utilidad por evento, impuesto, total de costos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 167 Turbina Odontológica NO CUMPLE. la muestra presentada no es autoclavable, no se observan todas las especificaciones técnicas que se solicita dentro del manual, se recomienda RECHAZAR la oferta

N°	Razón Social	Precios Ítems N°	Muestras Ítems N°
02	ANDRES H. ARCE S.A.	1, 2, 8, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 41, 43, 71, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 139, 140, 143, 146, 151, 155, 157, 158, 159, 160, 162 y 163.	1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 71, 72, 75, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 96, 97, 98, 102, 104, 105, 107, 110, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 135, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 151, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167

ANÁLISIS

- Ítem 1 Abreboca: en cuanto a las muestras presentadas la misma no cumple y el precio se encuentra en un 74% por debajo del referencial por lo que se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 2 Abreboca en cuanto a las muestras presentadas la misma no cumple y el precio se encuentra en un 74% por debajo del referencial por lo que se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 4 Ácido ortofosforico la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 8 Adaptador de bandas la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 22% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 9 Adhesivo dentinario Fotopolimerizable la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 10 Aguja para Jeringa Carpule la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 11 Aguja para Jeringa Carpule la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 12 Alicate Odontológico la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 13 Alicate Odontológico la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 14 Articaina con epinefrina inyectable la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 17 caja metálica NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

- Ítem 21 Cemento de ionomero vítreo la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 22 Cemento de ionomero vítreo la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 47% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 24 Cepillo de robinson para odontopediatria (prevención) la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 56% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, si bien justifica la composición de su precio se recomienda RECHAZAR la oferta, atendiendo a que se cuenta con otra oferta que cumple con todas las especificaciones técnicas y el rango no supera el cincuenta por ciento de los establecido como referencial
- Ítem 26 Clamps Posteriores la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 820% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 27 Clamps Posteriores la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 820% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 28 Clamps Posteriores la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 820% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 29 Clamps Posteriores la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 820% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 30 Clamps Posteriores la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 820% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 31 Clamps Posteriores la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 820% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 35 Cono accesorio de gutapercha la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 36 Cono accesorio de gutapercha la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 37 Cono maestro de gutapercha la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 38 Cono maestro de gutapercha la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 41 Cubeta de Impresión NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 43 Cubeta de Impresión NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 71 Espejo bucal la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 32% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 72 Esponja hemostática odontológica la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 75 Eyector de saliva la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 76 Flameador Odontológico la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 83 Fresa Diamantada de Alta Velocidad la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 59% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

- Ítem 85 Fresa Diamantada de Alta Velocidad la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 59% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 86 Fresa Diamantada de Alta Velocidad la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 59% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 87 Fresa Diamantada de Alta Velocidad la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 59% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 88 Fresa Diamantada de Alta Velocidad la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 59% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 90 Fresa dorada para resina la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 59% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 96 Fresas Gate NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 97 Fresas Gate NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 98 Fresas Gate NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 102 Fresas troncocónicas la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 104 Goma Dique la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 105 Goma para Pulir Resina la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 107 Hidróxido de calcio NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 110 Jeringa – Carpule la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 114 Kit de puntas para pulidor dental la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 67% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 117 Limas manual NO CUMPLE La muestra en Kit juego presenta solo de una medida las series. se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 118 Lima hedstron NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 119 Lima hedstron NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 120 Lima hedstron NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 121 Lima hedstron NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 122 Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 56% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 123 Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 56% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 124 Lima kerr NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 125 Lima kerr NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 126 Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 46% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 127 Lima kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 46% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

- Ítem 128 Lima Kerr la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 46% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 135 Mango para espejo bucal la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 137 Mechero la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 138 Mepivacaina c/ Epinefrina solución inyectable la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 139 Óxido de Zinc polvo la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 90% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, los mismos justifican su precio ofertado, pero habiendo una oferta que reúne todas las características y se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda RECHAZAR la oferta.
- Ítem 140 Papel de articular la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 31% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 143 Piedra para afilar cureta dental la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 29% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, los mismos justifican su precio ofertado, pero habiendo una oferta que reúne todas las características y se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda RECHAZAR la oferta.
- Ítem 144 Pinza hemostática la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 146 Pinza Porta Clamps la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 75% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 151 Polvo para impresión. Alginato la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 32% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, los mismos justifican su precio ofertado, pero habiendo una oferta que reúne todas las características y se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda RECHAZAR la oferta.
- Ítem 155 Porta matriz metálica para operatoria la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 50% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, los mismos justifican su precio ofertado, pero habiendo una oferta que reúne todas las características y se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda RECHAZAR la oferta.
- Ítem 157 Resina Fotopolimerizable la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 47% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, los mismos justifican su precio ofertado, pero habiendo una oferta que reúne todas las características y se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda RECHAZAR la oferta.
- Ítem 158 Resina Fotopolimerizable la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 47% por debajo del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, los mismos justifican su precio ofertado, pero habiendo una oferta que reúne todas las características y se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda RECHAZAR la oferta.
- Ítem 159 Sindesmotomo NO CUMPLE presenta con punta morse lo solicita es Sindesmotomo curvo para cirugía, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 160 Sindesmotomo NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 161 Taza la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 162 Tijera dental metálica la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y en cuanto al precio el mismo se encuentra en un 38% por encima del precio referencial, realizando el análisis correspondiente del desglose de precios se puede observar que consta en los mismos: Valor FOB, Costo de Importación, gastos de distribución y/o comercialización, ganancia, impuestos, por lo que el precio es aceptable y de ejecución posible, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 163 Tijera dental metálica NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

- Ítem 164 Tira metálica para pulir la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 165 Tira/Lija para pulir de papel la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.
- Ítem 166 tiras de nitrato de celulosa NO PRESENTA MUESTRA, se recomienda RECHAZAR la oferta
- Ítem 167 Turbina Odontológica la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y el precio se encuentran dentro del rango establecido, se recomienda ACEPTAR la oferta.

11) ANALISIS DE CAPACIDICAD FINANCIERA

De conformidad al numeral 2. Requisitos para Calificación Posterior de la Sección II – Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la situación financiera actual del oferente, se realiza el análisis de los valores de los balances del ejercicio fiscal *2016-2017-2018* a las firmas DENTAL GUARANI S.A. y ANDRES H. ARCE S.A. según el siguiente cuadro:

1. DENTAL GUARANI S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ				
	2.016	2.017	2.018	PROMEDIO
Activo Corriente	9.170.223.222	10.493.367.212	13.510.312.171	**2,2**
Pasivo Corriente	3.806.601.611	5.162.999.295	6.050.193.822	
INDICE	2	2	2	
ENDEUDAMIENTO				
	2.016	2.017	2.018	PROMEDIO
Pasivo Total	3.906.601.611	5.162.999.295	6.050.193.822	**0,4**
Activo Total	10.016.759.404	13.472.137.097	16.634.947.626	
INDICE	0	0	0	
RENTABILIDAD				
	2.016	2.017	2.018	PROMEDIO
Utilidad del Ejercicio	1.012.215.316	1.938.754.419	2.055.749.985	**0,3**
Capital	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
INDICE	**0**	**0**	**0**	

2- ANDRES H. ARCE S.A.

RATIO DE LIQUIDEZ				
	2.016	2.017	2.018	PROMEDIO
Activo Corriente	21.089.451.922	21.572.761.552	22.914.927.270	**1,8**
Pasivo Corriente	11.058.976.970	11.723.123.352	12.856.280.336	
INDICE	2	2	2	
ENDEUDAMIENTO				
	2.016	2.017	2.018	PROMEDIO
Pasivo Total	11.058.976.970	12.573.021.736	13.493.704.128	**0,5**
Activo Total	22.101.686.944	23.551.161.357	24.672.139.110	
INDICE	1	1	1	
RENTABILIDAD				
	2.016	2.017	2.018	PROMEDIO
Utilidad del Ejercicio	1.140.703.118	781.750.179	926.186.005	**0,3**
Capital	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	
INDICE	**0**	**0**	**0**	

Del análisis realizado se puede constatar que las firmas DENTAL GUARANI S.A. y ANDRES H. ARCE S.A. CUMPLEN con este criterio de evaluación.

12) ANALISIS DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

De conformidad al numeral 2. Requisitos para la Calificación Posterior de la Sección II – Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica de las firmas **DENTAL GUARANI S.A. y ANDRES H. ARCE S.A.,** en ésta etapa de evaluación según el siguiente cuadro:

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Inf
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

	DENTAL GUARANI S.A.	ANDRES H. ARCE S.A.
Existencia Legal de por lo menos tres (3) años de antigüedad, que será comprobada desde la fecha de inscripción en el Registro Único de Contribuyente.	CUMPLE	CUMPLE
Deberá demostrar haber suministrado satisfactoriamente reactivos y/o instrumentales para laboratorio y/o materiales y/o insumos médicos, para Instituciones Públicas y/o Privadas, cuya sumatoria en los últimos 3 (tres) años (2016 - 2017 y 2018), en un porcentaje equivalente del 40% del monto total máximo ofertado y presentado en la apertura. Para dicho efecto se deberá presentar contratos y/o facturaciones con sus constancias de satisfacción de cliente y/o acta de recepción definitiva, deberá presentar la cantidad que fuese necesario para acreditar el volumen o monto solicitado.	CUMPLE	CUMPLE

Del análisis realizado se puede constatar que las firmas individualizadas más arriba, CUMPLEN con los criterios de evaluación, por lo que se recomienda ACEPTAR sus ofertas en ésta etapa.

13) RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

Este Comité de Evaluación, en base a las consideraciones expuestas y cumplido con los documentos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y atendiendo a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/03, RECOMIENDA adjudicar a las siguientes firmas, según se expone:

DENTAL GUARANI S.A. por el monto mínimo de G. 204.962.950 (guaraníes doscientos cuatro millones novecientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta), hasta el monto máximo de G. 409.581.600 (guaraníes cuatrocientos nueve millones quinientos ochenta y un mil seiscientos).

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Mínima	Cant. Máxima	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
1	Abreboca	Retractor abreboca con aletas para ortodoncia, tamaño pediatrico	Unidad	Unidad	5	10	Morelli	Brasil	36.000	180.000	360.000
2	Abreboca	Retractor abreboca con aletas para ortodoncia, tamaño grande	Unidad	Unidad	5	10	Morelli	Brasil	36.000	180.000	360.000
3	Acido etilendiaminotetraacetico (EDTA) Gota	Frasco x 20 ml como minimo de EDTA Trisodico liquido	Unidad	Frasco	8	15	Tedequim	Argentina	22.000	176.000	330.000
5	Acrilico autocurado Líquido.	Acriclico autocurado liquido, frasco por 100 ml.	Unidad	Frasco	25	50	Laboratorios Sl	Argentina	15.500	387.500	775.000
6	Acrilico autocurado polvo	25 gr, color 66.	Unidad	Frasco	15	30	Tdv	Brasil	35.000	525.000	1.050.000
7	Acrilico autocurado polvo	25 gr, color 62	Unidad	Frasco	10	20	Tdv	Brasil	35.000	350.000	700.000
8	Adaptador de bandas	Adaptador Triangular de Bandas. Modelador de bandas, para colocación y ayuda a la inserción primaria. Material Plastico	Unidad	Unidad	8	15	Bak	Pakistan	21.500	172.000	322.500

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

10	Aguja para Jeringa Carpule	Aguja para Jeringa Carpule larga de 25 mm. Caja x 100	Unidad	Caja	125	250	Misawa	Japon	35.000	4.375.000	8.750.000
11	Aguja para Jeringa Carpule	Aguja para Jeringa Carpule corta de 1/2", caja x 100	Unidad	Caja	25	50	Misawa	Japon	35.000	875.000	1.750.000
14	Articaina con epinefrina inyectable	Clorhidrato de articaina 4% con epinefrica 1-.100.000, en tubos de 1.8 ml cajas x 50 tubos	Unidad	Caja	100	200	Dfl	Brasil	158.000	15.800.000	31.600.000
15	Articulador dental	Articulador semiajustable sin arco facial	Unidad	Unidad	2	4	Bak	Pakistan	40.000	80.000	160.000
16	Benzocaina - Gel	Benzocaina anestesico topico gel 12 gr Excipientes. Frasco	Unidad	Frasco	60	120	Dfl	Brasil	20.000	1.200.000	2.400.000
17	caja metalica	Caja metalica 20 x 10 x 6 autoclavable	Unidad	Unidad	3	5	Bak	Pakistan	88.000	264.000	440.000
18	Caja reveladora de rayos x	Caja reveladora de placas radiograficas dentales	Unidad	Unidad	1	2	Essence	Brasil	330.000	330.000	660.000
19	Cajas para instrumental	Caja para instumental clinico 18 x 8 x 3 cm acero inoxidable	Unidad	Unidad	5	10	Bak	Pakistan	70.000	350.000	700.000
20	Cajas para instrumental	Caja para endodoncia de aluminio con compartimiento interiores rectangulares 2x22x10,5 cm, caja sin insturmentales.	Unidad	Unidad	3	6	Bak	Pakistan	200.000	600.000	1.200.000
21	Cemento de ionomero vitreo	Cemento ionomero de vidrio para restauración fotomolimelizable polvo liquido, Polvo 12 gr - liquido 5 ml	Unidad	Caja	75	150	Sdi	Australia	235.000	17.625.000	35.250.000
22	Cemento de ionomero vitreo	Cemento ionomero de vidrio para restauración automolimelizable. Polvo liquido, 15 gr. Polvo y 8 ml liquido como minimo	Unidad	Caja	75	150	Sdi	Australia	215.000	16.125.000	32.250.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

23	Cemento endodontico	Cemento endodontico obturador de cemento a base de oxido de zinc eugenol polvo por 12 gr y liquido 10 ml	Unidad	Unidad	25	50	Denstply	Brasil	73.000	1.825.000	3.650.000
24	Cepillo de robinson para odontopediatria (prevencion)	Cepillo de robinson para odontopediatria (prevencion)	Unidad	Unidad	500	1.000	Ogp	Sensaction	2.000	1.000.000	2.000.000
25	Cinta testigo para calor humedo	Rollos de esterilizacion para autoclave de vapor con testigo de verificacion 15cm x 200m	Unidad	Rollo	5	10	Cremer	Brasil	22.000	110.000	220.000
26	Clamps Posteriores	Clamps para molares nro 200	Unidad	Unidad	3	5	Bak	Pakistan	10.000	30.000	50.000
27	Clamps Posteriores	Clamps para molares nro 201	Unidad	Unidad	3	5	Bak	Pakistan	10.000	30.000	50.000
28	Clamps Posteriores	Clamps para molares nro 202	Unidad	Unidad	3	5	Bak	Pakistan	10.000	30.000	50.000
29	Clamps Posteriores	Clamps para molares nro 203	Unidad	Unidad	3	5	Bak	Pakistan	10.000	30.000	50.000
30	Clamps Posteriores	Clamps para molares nro 204	Unidad	Unidad	3	5	Bak	Pakistan	10.000	30.000	50.000
31	Clamps Posteriores	Clamps para molares 205	Unidad	Unidad	3	5	Bak	Pakistan	11.000	33.000	55.000
32	Clorhexidina gluconato + sol. isopropanolica liquido	Clorhexidina gluconato 4% p/v, isopropanol 4% p/v frasco por 250 ml como minimo	Unidad	Frasco	175	350	Prodent Plac	Lasca	45.000	7.875.000	15.750.000
33	Cloruro de Benzalconio c/ nitrito solucion	De 0,10% / 0,50% solucion frasco por 1 litro como minimo	Unidad	Frasco	150	300	Mh Soluciones	Nacional	18.800	2.820.000	5.640.000
34	Condensador de gutapercha	Condensador manual kit	Unidad	Kit - Juego	3	6	Bak	Pakistan	40.000	120.000	240.000
35	Cono accesorio de gutapercha	Cono accesorio m (mediun) taper 0,2 caja por 100 unidades	Unidad	Caja	35	70	Meta	Korea	30.000	1.050.000	2.100.000
36	Cono accesorio de gutapercha	Cono accesorio fm (fine mediun) taper 0,2 caja por 100 unidades	Unidad	Caja	90	180	Meta	Korea	29.000	2.610.000	5.220.000
37	Cono maestro de gutapercha	Cono maestro de gutapercha 1° serie taper 0,2 caja por 100 unidades	Unidad	Caja	75	150	Meta	Korea	29.000	2.175.000	4.350.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

38	Cono maestro de gutapercha	Cono maestro de gutapercha 2° serie taper 0,2 caja por 100 unidades	Unidad	Caja	75	150	Meta	Korea	29.000	2.175.000	4.350.000
39	Cono maestro de gutapercha	Conos taper 0,4 1° serie	Unidad	Caja	45	90	Meta	Korea	37.000	1.665.000	3.330.000
40	Cono maestro de gutapercha	Conos taper 0,4 2° serie	Unidad	Caja	30	60	Meta	Korea	40.000	1.200.000	2.400.000
41	Cubeta de Impresion	Juego de cubetas de acero inoxidable inferior	Unidad	Kit - Juego	1	2	Bak	Pakistan	83.800	83.800	167.600
42	Cubeta de Impresion	Juego de cubetas de acero inoxidable para desdentado total	Unidad	Kit - Juego	1	2	Bak	Pakistan	180.000	180.000	360.000
43	Cubeta de Impresion	Juego de cubetas de acero inoxidable superior	Unidad	Kit - Juego	1	2	Bak	Pakistan	80.000	80.000	160.000
44	Cuchilla para cortar yeso	Cuchillo para yeso	Unidad	Unidad	1	2	Bak	Pakistan	12.000	12.000	24.000
45	Delantales de plomo para proteccion radiologica	Delantal de plomo con protector tiroide pediatrico	Unidad	Unidad	1	2	Nmartins	Brasil	1.150.000	1.150.000	2.300.000
46	Delantales de plomo para proteccion radiologica	Delantal de plomo con protector tiroide pediatrico	Unidad	Unidad	1	2	Nmartins	Brasil	1.100.000	1.100.000	2.200.000
47	Diente anterior inferior Acrilico color	Tamaño 20 anterior, color 62	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000
48	Diente anterior inferior Acrilico color	Tamaño 18 anterior, color 62	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000
49	Diente anterior inferior Acrilico color	Tamaño 18 anterior, color 66	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000
50	Diente anterior inferior Acrilico color	Tamaño 18 anterior, color 67	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000
51	Diente anterior inferior Acrilico color	Tamaño 20 anterior, color 66	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000
52	Diente anterior inferior Acrilico color	Tamaño 20 anterior, color 67	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000
53	Diente anterior inferior Acrilico color	Tamaño 25 anterior, color 62	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.500	157.500	315.000
54	Diente anterior inferior Acrilico color	Tamaño 25 anterior, color 66	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000
55	Diente anterior inferior Acrilico color	Tamaño 25 anterior, color 67	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000
56	Diente anterior inferior Acrilico color	Tamaño 30 anterior, color 62	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

57	Diente anterior inferior Acrilico color	Tamaño 30 anterior, color 66	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000
58	Diente anterior inferior Acrilico color	Tamaño 30 anterior, color 67	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000
59	Diente posterior inferior Acrilico color	Tamaño p4 posterior, color 62	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000
60	Diente posterior inferior Acrilico color	Tamaño p4 posterior, color 66	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000
61	Diente posterior inferior Acrilico color	Tamaño p4 posterior, color 67	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000
62	Diente posterior inferior Acrilico color	Tamaño p5 posterior, color 62	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	10.000	150.000	300.000
63	Diente posterior inferior Acrilico color	Tamaño p5 posterior, color 66	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	12.500	187.500	375.000
64	Diente posterior inferior Acrilico color	Tamaño p5 posterior, color 67	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	12.500	187.500	375.000
65	Diente posterior inferior Acrilico color	Tamaño p6 posterior, color 62	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	12.500	187.500	375.000
66	Diente posterior inferior Acrilico color	Tamaño p6 posterior, color 66	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	12.500	187.500	375.000
67	Diente posterior inferior Acrilico color	Tamaño p6 posterior, color 67	Unidad	Kit - Juego	15	30	Vipi	Brasil	12.500	187.500	375.000
68	Espaciadores Dentales	Espaciador digital caja por 6 unidades	Unidad	Caja	75	150	Dentsply Sirona/Vdw	Alemania	55.000	4.125.000	8.250.000
69	Espaciadores Dentales	Espaciador manual endodontico kit	Unidad	Kit - Juego	3	6	Dentsply Sirona/Mailefer	Suiza	55.000	165.000	330.000
70	Espatula de Politetra fluoroetileno	Espatula para cera	Unidad	Unidad	2	4	Dfl	Brasil	10.000	20.000	40.000
71	Espejo bucal	Espejo bucal N° 5 Plano	Unidad	Unidad	75	150	Bak	Pakistan	3.950	296.250	592.500
73	Eugenol liquido	Liquido en frasco de 20 ml como minimo	Unidad	Frasco	100	200	Villevie	Brasil	28.000	2.800.000	5.600.000
74	Quitador de Implante Odontologico	Extractor de corona	Unidad	Unidad	3	5	Bak	Pakistan	54.000	162.000	270.000
75	Eyector de saliva	De uso odontológico, plastico descartable,paquete de 100 unidades como min	Unidad	Paquete	125	250	Asa	Italia	25.000	3.125.000	6.250.000
77	Fluoruro liquido	Fluoruro de Na 1mg	Unidad	Unidad	175	350	Dfl	Brasil	15.000	2.625.000	5.250.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

78	Formocresol	Liquido en frasco de 10 ml como minimo	Unidad	Frasco	10	20	Biodinamica	Brasil	18.000	180.000	360.000
79	Fresa de carburo para cortar hueso	Fresa de carburo multilaminada mediana extra larga, redondas para baja velocidad de carburo N°4	Unidad	Unidad	25	50	Jota	Suiza	12.000	300.000	600.000
80	Fresa de tugsteno	Fresa de carburo tusgteno tronco cónica XL multicorte para odontoseccion	Unidad	Unidad	25	50	Jota	Suiza	50.000	1.250.000	2.500.000
81	Fresa de tugsteno	Fresas de tungsteno grande para protesis dental	Unidad	Unidad	5	10	Jota	Suiza	24.000	120.000	240.000
82	Fresa de tugsteno	Fresas de tungsteno mediano para protesis dental	Unidad	Unidad	5	10	Jota	Suiza	24.000	120.000	240.000
84	Fresa Diamantada de Alta Velocidad	Fresa cilindrica extralarga de extremo redondeado para alta velocidad N° 1019	Unidad	Unidad	25	50	Fava	Brasil	3.900	97.500	195.000
85	Fresa Diamantada de Alta Velocidad	Fresas diamantada mediano redonda para alta velocidad N° 1012	Unidad	Unidad	25	50	Fava	Brasil	3.900	97.500	195.000
86	Fresa Diamantada de Alta Velocidad	Fresas diamantada mediano redonda para alta velocidad N° 1012 XL	Unidad	Unidad	13	25	Fava	Brasil	3.900	50.700	97.500
87	Fresa Diamantada de Alta Velocidad	Fresas diamantada mediano redonda para alta velocidad N° 1014	Unidad	Unidad	25	50	Fava	Brasil	3.900	97.500	195.000
88	Fresa Diamantada de Alta Velocidad	Fresas diamantada mediano redonda para alta velocidad N° 1014 XL	Unidad	Unidad	13	25	Fava	Brasil	3.900	50.700	97.500
89	Fresa Diamantada de Alta Velocidad	Fresa para striping	Unidad	Unidad	25	50	Fava	Brasil	3.900	97.500	195.000
90	Fresa dorada para resina	Fresas de tallo dorado para pulir resinas troncoconica punta redondeada	Unidad	Unidad	25	50	Fava	Brasil	3.900	97.500	195.000
91	Fresa dorada para resina	Fresas de tallo dorado para	Unidad	Unidad	25	50	Fava	Brasil	3.900	97.500	195.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

		pulir resinas forma de pimpollo									
92	Fresa para pieza de mano	Fresas cabeza redonda para protesis dental	Unidad	Unidad	5	10	Jota	Suiza	15.000	75.000	150.000
93	Fresa para pieza de mano	Fresa Gutacondensador de 0,55 de 25 mm caja por 4 unidades	Unidad	Caja	18	36	Dentsply Sirona	Suiza	140.000	2.520.000	5.040.000
94	Fresa para pieza de mano	Fresas metalicas para torno colgante	Unidad	Unidad	100	200	Sensaction	China	16.000	1.600.000	3.200.000
95	Fresa para turbina de fisura	Fresas para fisura para protesis dental	Unidad	Unidad	5	10	Jota	Suiza	10.000	50.000	100.000
96	Fresas Gate	Fresas gates glidden n° 2 caja por 6 unidades	Unidad	Caja	10	20	Jota	Suiza	104.000	1.040.000	2.080.000
97	Fresas Gate	Fresas gates glidden n° 3 caja por 6 unidades	Unidad	Caja	10	20	Jota	Suiza	104.000	1.040.000	2.080.000
98	Fresas Gate	Fresas gates glidden n° 4 caja por 6 unidades	Unidad	Caja	10	20	Jota	Suiza	104.000	1.040.000	2.080.000
99	Fresas troncocónicas	Tronco conica N° 3080 para alta velocidad	Unidad	Unidad	10	20	Fava	Brasil	4.000	40.000	80.000
100	Fresas troncocónicas	Tronco conica N° 3081 para alta velocidad	Unidad	Unidad	10	20	Fava	Brasil	4.000	40.000	80.000
101	Fresas troncocónicas	Tronco conica N° 3072 para alta velocidad	Unidad	Unidad	10	20	Fava	Brasil	4.000	40.000	80.000
102	Fresas troncocónicas	Tronco conica N° 2200 para alta velocidad	Unidad	Unidad	10	20	Fava	Brasil	4.000	40.000	80.000
103	Fresas troncocónicas	Fresa zecria multilaminada para alta velocidad.	Unidad	Unidad	25	50	Jota	Suiza	48.000	1.200.000	2.400.000
106	hidroxido de calcio	Hidroxido de calcio puro, polvo, frasco x 10gr. Como minimo	Unidad	Frasco	8	15	Biodinamica	Brasil	19.000	152.000	285.000
107	Hidroxido de calcio	Pomo base 13 gr+ pomo catalizador11 gr como minimo	Unidad	Pomo	35	70	Pickav	Argentina	39.900	1.396.500	2.793.000
108	Hilo para sutura poliamida	Hilo para sutura de poliamida 4.0 con aguja de 45 cm esteril, caja x 50 unidades	Unidad	Caja	25	50	Unilene	Brasil	265.000	6.625.000	13.250.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

109	Iodoformo - Polvo	Polvo cristalino soluble en etanol caliente, cloroformo y éter. Frasco de 10 gr. Como minimo	Unidad	Frasco	7	14	Biodinamica	Brasil	62.000	434.000	868.000
110	Jeringa - Carpule	Jeringa - carpule con autoaspiracion.	Unidad	Unidad	10	20	Bak	Pakistan	50.000	500.000	1.000.000
111	jeringa autoclavable	Jeringa para puntas navitips autoclavable de 5 ml	Unidad	Unidad	5	10	Gaesa	Nacional	13.000	65.000	130.000
112	Juego p/ irrigación y aspiración para uso endodóntico.	Aspirador metalico para endodoncia . Kit con 4 puntas	Unidad	Kit - Juego	10	20	Bak	Pakistan	58.000	580.000	1.160.000
113	Kit de puntas para pulidor dental	Cánulas para irrigación y aplicación, Extremo redondeado para una inserción suave y cuello angulado para una mejor visibilidad, accesorio para kit irrigador endodontico	Unidad	Unidad	25	50	Angelus	Brasil	16.000	400.000	800.000
115	Lidocaina (sin epinefrina) inyectable	Lidocaina 2% s/ epinefrina en tubos de 1.8 ml cajas x 50 tubos	Unidad	Caja	25	50	Dfl	Brasil	140.000	3.500.000	7.000.000
116	Limas manual	Limas para endodoncia mecanizada, secuencia de 6 limas	Unidad	Caja	18	36	Dentsply Sirona/Vdw	Alemania	322.000	5.796.000	11.592.000
117	Limas manual	Limas para endoncia mecanizada, sistema de lima unica, kit x 3 limas.	Unidad	Caja	7	14	Dentsply Sirona/Mailefer	Suiza	360.000	2.520.000	5.040.000
118	Lima hedstron	1° serie 25 mm caja por 6 unidades	Unidad	Caja	20	40	Dentsply Sirona/Mailefer	Suiza	35.000	700.000	1.400.000
119	Lima hedstron	2° serie 25 mm caja por 6 unidades	Unidad	Caja	20	40	Dentsply Sirona/Mailefer	Suiza	36.000	720.000	1.440.000
120	Lima hedstron	1° serie 31mm caja por 6 unidades	Unidad	Caja	20	40	Dentsply Sirona/Mailefer	Usa	36.000	720.000	1.440.000
121	Lima hedstron	2° serie 31 mm caja por 6 unidades	Unidad	Caja	20	40	Dentsply Sirona/Mailefer	Usa	36.000	720.000	1.440.000
122	Lima kerr	Cajas de 6 unidades como minimo, acero inoxidable, 1ª serie de 25 mm.	Unidad	Caja	40	80	Dentsply Sirona/Mailefer	Usa	36.000	1.440.000	2.880.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

123	Lima kerr	Cajas de 6 unidades como minimo, acero inoxidable, 2° serie de 25 mm.	Unidad	Caja	40	80	Dentsply Sirona/Mailefer	Usa	36.000	1.440.000	2.880.000
124	Lima kerr	Cajas de 6 unidades como minimo, acero inoxidable , 1° serie de 31 mm.	Unidad	Caja	20	40	Dentsply Sirona/Mailefer	Usa	36.000	720.000	1.440.000
125	Lima kerr	Cajas de 6 unidades como minimo, acero inoxidable , 2° serie de 31 mm.	Unidad	Caja	20	40	Dentsply Sirona/Mailefer	Usa	36.000	720.000	1.440.000
126	Lima kerr	Caja de 6 unidades serie especial 10	Unidad	Caja	20	40	Dentsply Sirona/Mailefer	Usa	36.000	720.000	1.440.000
127	Lima kerr	Caja de 6 unidades serie especial 08	Unidad	Caja	20	40	Dentsply Sirona/Mailefer	Usa	36.000	720.000	1.440.000
128	Lima kerr	Caja de 6 unidades serie especial 06	Unidad	Caja	20	40	Dentsply Sirona/Mailefer	Usa	36.000	720.000	1.440.000
129	Lima kerr	Cajas de 6 unidades como minimo, flexofile, 1ª serie de 25mm	Unidad	Caja	20	40	Dentsply Sirona/Vdw	Usa	40.000	800.000	1.600.000
130	Lima kerr	Cajas de 6 unidades como minimo, flexofile, 2°serie de 25mm	Unidad	Caja	20	40	Dentsply Sirona/Vdw	Usa	40.000	800.000	1.600.000
131	Lima kerr	Cajas de 6 unidades como minimo, flexofile, 1ª serie de 31mm	Unidad	Caja	20	40	Dentsply Sirona/Vdw	Usa	39.000	780.000	1.560.000
132	Lima kerr	Cajas de 6 unidades como minimo, flexofile, 2°serie de 31mm	Unidad	Caja	20	40	Dentsply Sirona/Vdw	Usa	39.000	780.000	1.560.000
133	Liquido fijador para placas radiograficas dentales	Liquido fijador de placas dentales. Frasco x 475 ml como minimo	Unidad	Frasco	35	70	Carestream	Usa	48.000	1.680.000	3.360.000
134	Liquido revelador para placas radiograficas	Liquido revelador de placa dentales franco por 475 ml como minimo	Unidad	Frasco	4	7	Carestream	Usa	48.000	192.000	336.000
135	Mango para espejo bucal	Mango de acero	Unidad	Unidad	35	70	Fava	Brasil	5.500	192.500	385.000
136	matriz metalica	Matriz metalica para restauracion en rollo x3mts como minimo	Unidad	Rollo	8	15	Fava	Brasil	23.000	184.000	345.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

138	Mepivacaina c/ Epinefrina solucion inyectable	Clorhidrato de mepivacaina con epinefrica en tubos de 1.8 ml cajas x 50 tubos	Unidad	Caja	150	300	Dfl	Brasil	113.000	16.950.000	33.900.000
139	Oxido de Zinc polvo	Oxido de zin polvo, frasco x 50 g	Unidad	Frasco	75	150	Villevie	Brasil	13.500	1.012.500	2.025.000
140	Papel de articular	En blocks de 12 hojas como minimo	Unidad	Block	125	250	Angelus	Brasil	7.900	987.500	1.975.000
141	Paramonocloro fenol canforado Solucion	En frasco de 20 ml como minimo	Unidad	Frasco	10	20	Biodinamica	Brasil	17.300	173.000	346.000
142	Pasta para profilaxis dental	Pasta para remover manchas y placas bacterianas de los dientes a base de sulfato de sodio y piedra pomez, pomo x 90 gr como minimo	Unidad	Pomo	50	100	Villevie	Brasil	16.000	800.000	1.600.000
143	Piedra para afilar cureta dental	Piedra de Arkansas al aceite naturales para afilar / asentar herramientas.	Unidad	Unidad	2	4	Hu Friedy	Usa	85.000	170.000	340.000
145	Alicate odontologico	Pinza para gancho para protesis	Unidad	Unidad	1	2	Bak	Pakistan	40.000	40.000	80.000
147	Porta brackets	Pinza porta tubos para ortodoncia	Unidad	Unidad	5	10	Morelli	Brasil	110.000	550.000	1.100.000
148	Placa Radiografica Dental Intraoral	Placa radiografica dental intraoral pediatrico caja por 150 unidades	Unidad	Caja	5	10	Carestream	Usa	360.000	1.800.000	3.600.000
149	Placa Radiografica Dental Intraoral	Placa radiografica dental intraoral adulto caja por 150 unidades	Unidad	Caja	15	30	Carestream	Usa	310.000	4.650.000	9.300.000
150	Articulador dental	Plano de camper	Unidad	Unidad	1	2	Bioart	Brasil	850.000	850.000	1.700.000
151	Polvo para impresión. Alginato	Alginato, material de impresión	Unidad	Rollo	10	20	Coltene	Brasil	35.000	350.000	700.000
152	Porta brackets	Pinza porta brackets	Unidad	Unidad	5	10	Bak	Pakistan	30.000	150.000	300.000
153	Porta brackets	Porta gomita para ortodoncia	Unidad	Unidad	25	50	Morelli	Brasil	26.000	650.000	1.300.000
154	Porta matriz metalica	Porta matriz para restauracion	Unidad	Unidad	5	10	Bak	Pakistan	18.000	90.000	180.000
155	Porta matriz metalica para operatoria	Porta matrriza de metal	Unidad	Unidad	10	20	Bak	Pakistan	22.000	220.000	440.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

Tesorero Habilitado

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

156	Resina de autocurado con pasta universal y catalizador	Resina autocurado pasta pasta	Unidad	Frasco	25	50	Prime Dent	Usa	99.000	2.475.000	4.950.000
157	Resina Fotopolimerizable	Jeringa x 4 gr. Mínimo, Nano Hibrida, color A3, con rotulo que indique marca , color y procedencia	Unidad	Jeringa Pre Cargada	200	400	Vigodent/ Coltene	Brasil	47.000	9.400.000	18.800.000
158	Resina Fotopolimerizable	Jeringa x 4 gr. Mínimo, Nano Hibrida, color A2, con rotulo que indique marca , color y procedencia	Unidad	Jeringa Pre Cargada	200	400	Sdi	Australia	56.000	11.200.000	22.400.000
159	Sindesmotomo	De acero inoxidable curvo	Unidad	Unidad	10	20	Bak	Pakistan	25.000	250.000	500.000
160	Sindesmotomo	De acero inoxidable recto	Unidad	Unidad	5	10	Bak	Pakistan	25.000	125.000	250.000
162	Tijera dental metalica	Tijerita de metal para cirugia curva	Unidad	Unidad	5	10	Bak	Pakistan	10.000	50.000	100.000
163	Tijera dental metalica	Tijerita de metal para cirugia recta	Unidad	Unidad	5	10	Bak	Pakistan	10.000	50.000	100.000
166	tiras de nitrato de celulosa	Tiras de nitrato de celulosa sobre por 100 tiras como minimo	Unidad	Sobre	25	50	Fava	Brasil	8.000	200.000	400.000
								Total		**204.962.950**	**409.581.600**

ANDRES H. ARCE S.A. por el monto mínimo de G. 67.062.866 (guaraníes sesenta y siete millones sesenta y dos mil ochocientos sesenta y seis), hasta el monto máximo de G. 134.125.732 (guaraníes ciento treinta y cuatro millones ciento veinticinco mil setecientos treinta y dos).

Ítem	Descripción Del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad Medida	Presenta Ción	Cant. Mínima	Cant. Máxima	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
4	Acido Ortofosforico	Acido Ortofosfórico En Gel Al 35%. En Jeringa X 2,5 Ml. Como Minimo	Unidad	Jeringa Pre Cargada	500	1.000	Coltene	Suiza	20.000	10.000.000	20.000.000
9	Adhesivo Dentinario Fotopolimerizable	Uso Odontológico, Líquido Monocomponente De 5 Ml Como Mínimo, Con Agua Como Solvente. Sin Componente Volatil (Acetona O Etanol) Guía Técnica (Indicaciones De Uso). Presentación: Frasco.	Unidad	Frasco	500	1.000	Ivoclar Vivadent	Suiza	77.000	38.500.000	77.000.000
12	Alicate Odontologico	Alicate Odontologico De Corte Distal De Acero Inoxidable Y Mango Dorado, Punta Titanio	Unidad	Unidad	1	2	Quinelato	Brasil	720.000	720.000	1.440.000

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto UOC

INFORME N°101 /2019 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO - ID N° 368360.

13	Alicate Odontologico	Alicate Odontologico De Corte Lateral De Acero Inoxidable Y Mango Dorado, Punta De Titanio	Unidad	Unidad	1	2	Quinelato	Brasil	720.000	720.000	1.440.000
72	Esponja Hemostatica Odontologica	Esponjita Hemostaticas Con Plata Coloidal De Uso Odontologico Caja Por 20 Unidades	Unidad	Caja	25	50	Coltene	Alemania	99.000	2.475.000	4.950.000
76	Flameador Odontologico	Flameador Para Protesis Dental	Unidad	Unidad	1	2	Dochem	China	33.000	33.000	66.000
83	Fresa Diamantada De Alta Velocidad	Fresa Cilindrica Extralarga De Extremo Redondeado Para Alta Velocidad	Unidad	Unidad	25	50	Fava	Brasil	4.950	123.750	247.500
104	Goma Dique	6"x6"Medida 152x152 Color Lila, Dureza Media, Cajax30 Unid. Como Minimo	Unidad	Caja	25	50	Coltene	Usa	269.000	6.725.000	13.450.000
105	Goma Para Pulir Resina	Gomas Para Pulir Resina, Cajax10 unid.	Unidad	Caja	40	80	Dochem	China	121.000	4.840.000	9.680.000
114	Kit De Puntas Para Pulidor Dental	Puntas Periodontales Para Ultrasonido	Unidad	Unidad	10	20	Nanning Baolai	China	88.000	880.000	1.760.000
137	Mechero	Mechero Metalico	Unidad	UNIDAD	2	4	JOLLY	Pakystan	33.000	66.000	132.000
144	Pinza Hemostatica	Pinza Hemostatica Recta De Uso Odontologico	Unidad	Unidad	3	6	Jolly	Pakystan	15.000	45.000	90.000
146	Pinza Porta Clamps	Pinza Porta Clamps Recta	Unidad	Unidad	2	4	Jolly	Pakystan	14.608	29.216	58.432
161	Taza	Taza De Goma Grande	Unidad	UNIDAD	1	2	DOCHEM	China	9.900	9.900	19.800
164	Tira Metalica Para Pulir	Tira Metalica Para Pulir, Sobre X 12 Tiras Como Minimo	Unidad	Sobre	25	50	Coltene	Alemania	54.000	1.350.000	2.700.000
165	Tira/Lija Para Pulir De Papel	Tira De Papel Para Pulir, Interproximal, Caja X 150 Tiras	Unidad	Caja	15	30	Fava	Brasil	36.400	546.000	1.092.000
									Total	**67.062.866**	**134.125.732**

La adjudicación asciende al monto mínimo de G. 272.025.816 (doscientos setenta y dos millones veinticinco mil ochocientos dieciséis) hasta el monto máximo de G. 543.707.332 (quinientos cuarenta y tres millones setecientos siete mil trescientos treinta y dos).

Se eleva el presente informe al Departamento Jurídico de la Policía Nacional, a través del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones, para la prosecución de los trámites administrativos restantes y se dicte la correspondiente Resolución de la Máxima Autoridad Institucional, salvo mejor parecer.

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado el Acto, siendo las 12:00 horas, del día 23 de setiembre de 2019, previa lectura y ratificación, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación.

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Intd.
Secretario Comité Evaluador

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.2

HUMBERTO AYALA DURE
Comisario Principal MCP.
Representante DGAF

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA LCO 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO con ID: 368360		
	DENTAL GUARANI S.A.	ANDRES H. ARCE S.A.
1. Documentos legales		
Oferentes Individuales. Personas Físicas.	NO APLICA	NO APLICA
2. Documentos legales		
Oferentes Individuales. **Personas Jurídicas.**		
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocoliz	CUMPLE	CUMPLE
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC)	CUMPLE	CUMPLE
c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	CUMPLE	CUMPLE
d) Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	CUMPLE	CUMPLE
e) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	CUMPLE	CUMPLE
f) Patente municipal vigente	CUMPLE	CUMPLE
3. Oferentes en Consorcio.	NO APLICA	NO APLICA
4. Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.		
➢ No Aplica		
Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.		
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años [2016-2017-2018] para contribuyente de IRACIS	CUMPLE	CUMPLE
IVA General de los últimos [3] meses de los años [2016-2017-2018], para contribuyentes sólo del IVA General.	NO APLICA	NO APLICA
Formulario 106 de los últimos tres años [2016-2017-2018] años para contribuyentes del IRPC	NO APLICA	NO APLICA
Formulario 104 de los últimos tres años [2016-2017-2018] años para contribuyentes de Renta Personal.	NO APLICA	NO APLICA
Cualquier otro documento adicional requerido.		
a) Listado detallado de los Integrantes de la Sociedad y/o Propietario (**Formulario 5**), en la cual detallan el Nombre, Apellido y Numero de Cedula De Identidad, de cada uno, a fin de dar cumplimiento a la Calificación Legal. Prohibiciones de los incs "A" y "B" del Artículo 40, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 849/2015.	NO PRESENTA	NO PRESENTA
b) Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente y al día a la fecha de apertura física de ofertas, con por lo menos 5 (cinco) personal inscripto.	CUMPLE	NO PRESENTA
c) Certificado de Origen Nacional Emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio, Según lo Dispuesto en el Decreto N° 9649/12 de Fecha 07/09/12 Que Reglamenta la Ley N° 4558/11 (A fin de Aplicar El Margen de Preferencia).	NO PRESENTA ITEM 33 Y 111	NO APLICA
d) Declaración Jurada que el Oferente conoce los Documentos para la Firma del Contrato indicados en el Anexo N° II, que en caso de salir adjudicado deberá p	NO PRESENTA	NO PRESENTA
e) Presentar los siguientes documentos expedidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social:		
• Resolución de Apertura vigente o constancia de la solicitud de renovación en trámite de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Medicamentos y/o insumos de uso odontológico.	NO PRESENTA	NO PRESENTA
• En caso que el oferente sea representante o distribuidor, deberá presentar Resolución de Apertura vigente o constancia de la solicitud de renovación en trámite, para fabricar, comercializar y/o importar Medicamentos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del oferente y del distribuidor o importador del producto ofertado.	NO PRESENTA	NO PRESENTA

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA LCO 27/2019 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO con ID: 368360		
	DENTAL GUARANI S.A.	ANDRES H. ARCE S.A.
• Acta de Fijación de precios del producto ofertado emitida con anterioridad a la fecha de apertura, para los Ítems N° 3-14-16-32-33-109-115-138	NO PRESENTA	NO PRESENTA ITEM 14 y 138
• Certificado de Registro Sanitario vigente de cada producto ofertado, o Certificado vigente de que se encuentra en trámites de renovación.	NO PRESENTA	NO PRESENTA
• Habilitación vigente para fabricar, representar, importar, distribuir, dispositivos médicos.	NO PRESENTA	NO PRESENTA
g) Deberá demostrar haber suministrado satisfactoriamente medicamentos y/o insumos odontológicos, para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2016 - 2017 y 2018) en un porcentaje equivalente del 40% del monto ofertado y presentado en la apertura. Para dicho efecto se deberá presentar contratos y/o facturaciones con sus constancias de satisfacción de cliente y/o acta de recepción definitiva que fueren necesarios para acreditar el volumen (40% de la oferta).	NO PRESENTA	NO PRESENTA
i) Original o fotocopia autenticada por escribano público de la Nota o Carta de Autorización del Fabricante de país de origen:		
- Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.	NO PRESENTA	NO PRESENTA
- Para los incisos a) y b), la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección IV. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta.	NO PRESENTA	NO PRESENTA
- Asimismo, la documentación podrá ser sin inscripción Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta.	NO PRESENTA	NO PRESENTA
- Para fabricante deberá presentar título de Marca	NO PRESENTA	NO PRESENTA
h) Declaración jurada de que el oferente en caso de ser adjudicado cuenta con la capacidad de entrega de hasta el 30 % de los productos adjudicados.	NO PRESENTA	NO PRESENTA
i) Presentar planilla de datos garantizados para cada ítem ofertado, donde deberá indicar la foja en la cual se encuentra la documentación referenciada en dicha planilla.	NO PRESENTA	NO PRESENTA
Serán desestimadas las ofertas de las firmas que se encuentren con incumplimiento contractual con la Policía Nacional, para el efecto deberá presentar constancia del Hospital de Policía, emitida dentro de los tres meses anteriores a la apertura y recepción de ofertas, en dicha constancia debe expresar que el oferente no se encuentra en incumplimiento.	NO PRESENTA	CUMPLE

CRISTIAN SAMUDIO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC