# ANEXO C

ING. DIETER KRAUCH
GPAS - UEP - MOPC

# Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

# INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

## 33. INFORME DE EVALUACIÓN

33.1 La Convocante deberá preparar un informe de evaluación y comparación de las ofertas, que incluya una recomendación para la adjudicación del Contrato. Dicha recomendación no creará derechos en favor de ningún Oferente.

33.2 En el Informe de Evaluación deberán incluirse los siguientes aspectos:

a) El o las actas de apertura de ofertas.

(b) Copia de solicitudes de aclaración de ofertas y las correspondientes respuestas de los Oferentes.

(c) Tabla comparativa de las ofertas en relación a los requisitos básicos y su cumplimiento, conforme con lo requerido en la Cláusula 30.2 de estas IAO, la que deberá contener explicaciones respecto al cumplimiento o no de cada oferta con relación a dichos requisitos.

(d) Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustada por errores aritméticos y márgenes de preferencia.

(e) Análisis comparativo del cumplimiento de la o las ofertas respecto a las especificaciones técnicas y otros requerimientos.

(f) Recomendación de adjudicación con las justificaciones que sean pertinentes.

(g) La fecha y lugar de elaboración.

(h) Nombre, firma y cargo de los miembros del Comité de Evaluación

ING. DIETER KRAUCH
GPAS - UEP - MOPC

# ACTA DE APERTURA LLAMADO UEP MOPC Nº 44/17

**LLAMADO UEP MOPC Nº 44/2017 "LLAMADO UEP MOPC Nº 44/2017 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA.ID 337401.**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los cuatro días del mes de abril del dos mil dieciocho siendo las 09:30 horas en el salón de actos del edificio central del Ministerio de Obras Públicas, situado en las calles Oliva y Alberdi, se da inicio al Acto de Apertura de Ofertas del mencionado proceso, con la presencia del Ing Zoilo Benitez, Ing Pablo Adorno y del el Ing Jorge Echauri en representación de la Gerencia de Proyecto de Agua y Saneamiento UEP- MOPC, el Abg. Jesus Silveira en representación de la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Lic. Diego Machuca, quien preside este acto en representación de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones. Se da inicio a la apertura de sobres dando lectura a la Resolución Ministerial N°1719/ 2017, por la cual se aprueba el **LLAMADO UEP MOPC Nº 44/2017 "LLAMADO UEP MOPC Nº 44/2017 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA ID 337401.**

Posteriormente, se procede a la apertura de los Sobres presentado por los oferentes, conforme al orden de presentación de las mismas.

| Nº | OFERENTES | MONTO TOTAL DE LA OFERTA |
|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO | Gs. 54.779.571.755. |
| 2 | EDIVI S.A. | Gs. 53.810.931.739 |

Acto seguido se procede a la verificación preliminar y cuantitativa de los documentos solicitados por el Pliego, conforme a la planilla anexa a la presente acta.

Se deja expresa constancia de cuanto sigue:

1. Maria del Carmen Cardozo en representación del consorcio aguas para el chaco deja constancia que la empresa Edivi S.A. modifica el formato de la carta oferta, incluyendo dentro del mismo la planilla de precios y extrae el campo de firmantes, la aclaración del monto de ofertas en letras se colocó por demás, así mismo no se encuentra el formulario 8.a recursos financieros, incluida en la adenda nº 4. En el punto ingeniero experto en fibra óptica el oferente Edivi S.A. presenta un certificado de la empresa Intersat donde consta que el técnico propuesto realizo trabajos de tendido de fibra óptica por Intersat para la empresa AMX Paraguay, solicitamos al Comité verificar orden de compra que respalde lo certificado por Intersat del trabajo realizado para AMX Paraguay (Claro) ya que uno de nuestros consorciados (Teisa) es el responsable de realizar ese tendido desde hace al menos 5 años, para los switches industriales



Dpto. de Licitaciones

Ing. Jorge Echauri

Ing. Pablo Adorno

ING. DIETER KRAUCH
GPAS - UEP - MOPC

tipo 1 y tipo 2 el oferente Edivi s.A. no presenta autorizaciones del fabricante, tampoco certificado del fabricante o distribuidor autorizado mediante el cual se corrobore la capacidad del oferente para dar soporte técnico local en Paraguay, para la RTU no presenta autorización del fabricante así mismo tampoco presenta certificado del fabricante o distribuidor autorizado mediante el cual se corrobore la capacidad del oferente para dar soporte técnico local en Paraguay, el Switch industrial tipo 2 no atiende los requerimientos técnicos de las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones, para el ítems paneles solares el oferente Edivi s.a. presenta más de una marca y tampoco presenta la autorización del fabricante y certificado del fabricante o distribuidor mediante el cual se corrobore la capacidad del oferente para dar soporte técnico local en Paraguay , la lista de respuestos para el sistema de monitoreo propuesta por el oferente Edivi S.A. no atiende las cantidades y equipos/ accesorios solicitados en las Especificaciones Técnicas, el catalogo presentado para el panel solar no corresponde a ninguna de las marcas propuestas en las planillas de datos garantizados, lo mismo para el ítem de baterías, El oferente Edivi S.A. no presenta certificado para el experto de Sistema de Monitoreo mediante el cual se corrobore que el profesional haya implementado soluciones de la misma marca que el ofertado ( Elipse power, RTU advantage), el oferente Edivi S.A. en el punto de Experto especialista en fibra óptica según el certificado presentado de Intersat el Ingeniero Jorge Saldívar forma parte del plantel de Intersat por tanto no se visualiza que el mismo sea un personal clave como tampoco se visualiza que Intersat sea un subcontratista nominado.

2. Alberto Saldívar en representación de la empresa Edivi S.A. dejo constancia que el formulario 8.a se encuentra en el folio 065ª, en relación a lo mencionado por el representante del consorcio Aguas del Chaco en el punto J del formulario de oferta se indica que la planilla de precios debe ser descargada del SICP y forma parte del formulario de oferta.

3. Las propuestas presentadas por los oferentes, pasan al Comité de Evaluación de Ofertas para su examen, análisis y calificación.

Concluye el Acto, siendo las 12 horas, labrándose el presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que, leído a los presentes, manifiestan su conformidad y aceptación en todas sus partes, suscribiendo el instrumento.

Abog. Ma. del Carmen Cardozo
Dpto. de Licitaciones

Ing. Eolo Benítez

Ing. Jorge Schauri

Alberto Saldívar
Emp. EDIVI S.A.

Ing. Pablo Adorno



ING. DIETER KRAUCH
GPAS - UEP - MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Ing. DIETER KRAUCH
UEP - MOPC

**PLANILLA ANEXA DEL ACTA DEL LLAMADO 44/2017 ID N° 337401**

| N° | Empresas y/o Consorcio | Integrantes del Consorcio | Acta o Acuerdo de Intencion de Consorciamiento | CONSTANCIA SIPE | Declaracion Jurada del Artículo 40 | Formulario Carta de Oferta | Documentos que acrediten Capacidad Legal del firmante | Garantía de Mantenimiento de Oferta | 2 Copias de la Oferta | Cantidad de Hojas Foliadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO | COVIPA S.A. | PRESENTA | CONSTANCIA N° 1491158 | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA 2 COPIAS DE 4 TOMOS CADA UNA + CD | 1400 FOJAS FOLIADAS EN 4 TOMOS CON FOLIATURA CONSECUTIVA |
| | | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. | | 1491381 | PRESENTA | | | | | |
| | | T.E.I.S.A. | | CONSTANCIA N°1491578 | PRESENTA | | | | | |
| 2 | EDIVI S.A. | NO APLICA | NO APLICA | NO PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA 2 COPIAS DE 2 TOMOS CADA UNA + CD | 946 FOJAS FOLIADAS EN 2 TOMOS CON FOLIATURA CONSECUTIVA |
| | | | | | | | | | | |

Ing. Pablo Adorno.

Ing. Zoilo Benitez

Sdor. de Poderes
EDIVI SA
Ing. Jorge Schauri

Abog. Ma. del Carmen Cardozo
Dpto. de Licitaciones

81000

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# MEMORANDUM G.P.A.S Nº 723 /18

**A** : **LIC. ROBERTO ENRIQUE,** Gerente General
Unidad Ejecutora de Proyectos

**De** : **ING. DIETER KRAUCH,** Gerente
Gerencia de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento.

**Ref.** : EVALUACION LLAMADO 44/2017 "LPN PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA, ID:337401"

**Fecha** : de agosto de 2.018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la evaluación del llamado de la referencia a fin de solicitarle un documento, y por su intermedio a la empresa CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO.

El mismo es un requisito técnico del pliego de bases y condiciones, y necesario en el proceso de evaluación que estamos realizando.

Detallamos el documento solicitado a la firma TEISA del CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO:

*SECCIÓN II, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN – EXPERIENCIA GENENRAL ANEXO I, G):*

a) Constancia de entrega de obras con satisfacción.
b) Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.
c) Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo.

Atentamente,

***Ing. Dieter Krauch.**, Gerente*
*Gerencia de Proyectos de Agua y Saneamiento*
*GPAS*
***UEP/MOPC/BID***

***A LA COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:***
*Para* los fines correspondientes.

V° B°
**Lic. *Roberto Enrique* C.**
*Gerente General*
*UEP – MOPC*

RECIBIDO
28 AGO. 2018

**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**
Oliva y Alberdi Nº 411, C.P. Nº 1221, Asunción, Paraguay
Tel: 595 (021) 4149000 (Int. 313)

ING. DIETER KRAUCH
GPAS - UEP - MOPC

000017

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACION
MOPC

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

*SCEO N° /2018*

*Asunción, de agosto de 2018.*

*Señores*
**CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO**
Dirección: Gral. Andrada N° 779 Esquina Bruno Guggiari - Asunción
Teléfono: 021-215081 – 021-220756
Correo: contacto@covipa.com
Presente:

Ref.: LLAMADO 44/2017 "LPN PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA, ID:337401"

*Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la propuesta presentada por vuestra Empresa, en el marco del llamado de Referencia, a fin de solicitar la documentación respecto a lo siguiente:*

*Conforme a lo estipulado en la SECCIÓN II, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN – EXPERIENCIA GENENRAL del PBC, cada integrante del consorcio debe presentar la documentación respaldatoria de acuerdo a lo indicado en el ANEXO I, G).*
*En la oferta no se encontraron los documentos de la firma TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. – TEISA integrante del consorcio, correspondientes a lo indicado en el párrafo anterior y referido a:*

a) Constancia de entrega de obras con satisfacción.
b) Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.
c) Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.

*Dicha solicitud se realiza en virtud a lo establecido en el Art. 59, del Decreto N° 21.909/2.003 que reglamenta la Ley 2051/03, que en su segundo párrafo textualmente cita cuanto sigue: ".....La Convocante podrá requerir que el Oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por la Convocante... "(SIC).*

*El plazo para presentar lo solicitado será hasta 48 hs. a partir de la recepción de la nota, por Mesa de Entrada Única del MOPC, Edificio Central Planta Baja, ubicado en las calles Oliva esquina Alberdi.*

*Atentamente.*

***Abg. Kathia Patiño, Coordinadora***
***Secretaria del Comité de Evaluación***



ING. DIETER KRAUCH
GPAS - UEP - MOPC

000016

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# MEMORANDUM G.P.A.S Nº 604 /18

**A** : **LIC. ROBERTO ENRIQUE,** Gerente General
Unidad Ejecutora de Proyectos

**De** : **ING. DIETER KRAUCH,** Gerente
Gerencia de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento.

**Ref.** : EVALUACION LLAMADO 44/2017 "LPN PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA, ID:337401"

**Fecha** : de Julio de 2.018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la evaluación del llamado de la referencia a fin de solicitarle un documento, y por su intermedio a la Empresa EDIVI S.A. El mismo es un requisito técnico del pliego de bases y condiciones, y necesario en el proceso de evaluación que estamos realizando.
Detallamos el documento solicitado a la Empresa EDIVI S.A.:

| Modo de verificación | Documento solicitado |
|---|---|
| Fotocopia simple del contrato y adendas | Construcción de la Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de Encarnación - Zona Sur - Contrato N° 420 - LIC. 265 - CONSORCIO EDIVI S.A. Y ASOCIADOS |

Aprovechamos la ocasión para solicitarle al oferente CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO el mismo documento detallado anteriormente. Esta similitud de pedido se debe a que estas empresas estuvieron consorciadas en el contrato mencionado, el cual es fundamental en nuestra evaluación.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo.

Atentamente,

*Ing. Dieter Krauch., Gerente*
*Gerencia de Proyectos de Agua y Saneamiento*
*GPAS*
*UEP/MOPC/BID*

***A LA COORDINACIÓN DE LA SECRETARIA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:***
*Para los fines correspondientes.*

RECIBIDO
10 JUL. 2018
U.O.C.

V° B°
*Lic. Roberto Enrique C.*
*Gerente General*
*UEP – MOPC*

**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**
Oliva y Alberdi Nº 411, C.P. Nº 1221, Asunción, Paraguay
Tel: 595 (021) 4149000 (Int. 313)

ING. DIETER KRAUCH
GPAS - UEP - MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# MEMORANDUM G.P.A.S Nº 661 /18

**A** : **LIC. ROBERTO ENRIQUE,** Gerente General
Unidad Ejecutora de Proyectos

**De** : **ING. DIETER KRAUCH,** Gerente
Gerencia de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento.

**Ref.** : EVALUACION LLAMADO 44/2017 "LPN PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA, ID:337401"

**Fecha** : de Julio de 2.018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la evaluación del llamado de la referencia a fin de solicitarles por su intermedio, a los oferentes EDIVI S.A. y al Consorcio AGUAS PARA EL CHACO, prórrogas en la validez de sus ofertas por un periodo de 90 (noventa) días calendarios y de la Garantía de Mantenimiento de sus ofertas con vigencia desde la culminación del plazo de la cobertura, por un periodo de 90 (noventa) días calendarios.

Favor verificar el Titular del Seguro de Caución del Mantenimiento de Oferta de oferentes.

Adjuntamos formatos de notas para los oferentes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo.

Atentamente,

*Ing. Dieter Krauch., Gerente*
*Gerencia de Proyectos de Agua y Saneamiento*
*GPAS*
***UEP/MOPC/BID***

***A LA COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:***
*Para* los fines correspondientes.

V° B°
*Lic. Roberto Enrique C.*
*Gerente General*
*UEP – MOPC*

RECIBIDO
24 JUL. 2018
U.O.C.

**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**
Oliva y Alberdi Nº 411, C.P. Nº 1221, Asunción, Paraguay
Tel: 595 (021) 4149000 (Int. 313)

ING. DIETER KRAUCH
GPAS - UEP - MOPC

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACION
MOPC

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

***SCEO Nº 531/2018***

***MEMORANDUM***

***A*** : ***Ing. Dieter Krauch,*** *Gerente*
*Gerencia de Proyectos de Agua y Saneamiento (GPAS)*

***DE*** : ***Abg. Kathia Patiño,*** *Coordinadora*
*Secretaría del Comité de Evaluación de Ofertas*

CRISTINA RAMÍREZ
U.O.C. - M.O.P.C.

***REF.*** : ***LLAMADO MOPC N° 44/17 "CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA". ID N°: 337.401.***

***FECHA*** : *30 de julio de 2018.*

*En relación al llamado de referencia se remite los documentos solicitados por la Gerencia a su cargo a los oferentes* ***EDIVISA y CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO.***

*Según* ***M.E.U. N° 31.272/18, 31.324/18 y 31.325/18****, para sus fines pertinentes.*

*Cabe mencionar que las propuestas se encuentran en etapa de evaluación por lo que se aplica el Art. 56 del Decreto Reglamentario 21.909/03 que expresa: Confidencialidad. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación. Cuando se trate de un solo sobre; y cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad para la evaluación de precio hasta que se decida la adjudicación. En todos los casos se deberá preservar la no injerencia en los órganos de evaluación y decisión, garantizando la independencia de criterio".*

*Atentamente.*

*SCEO/CR*



ING. DIETER KRAUCH
GPAS - UEP/MOPC

000013