**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 03/20**
**"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS"**

## 13. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Item | Descripción | Cant | Precio Unitario (IVA Incluido) | VARIACION | COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | | | | |
| 1 | Mantenimiento Preventivo de los Autoclaves de la marca Tuttnauer modelo T-Max 8 en el Rango de 0 a 50km. | 1 | 13.200.000 | 0% | 13.200.000 |
| 2 | Mantenimiento Preventivo de los Autoclaves de la marca Tuttnauer modelo T-Max 8 en el Rango de 51 a 200 km. | 1 | 14.200.000 | 0% | 14.200.000 |
| 3 | Mantenimiento Preventivo de los Autoclaves de la marca Tuttnauer modelo T-Max 8 en el Rango de 201 Km a 450 km. | 1 | 16.200.000 | 0% | 16.200.000 |
| | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS** | | | | |
| 4 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de los Autoclaves de la marca Tuttnauer modelo T-Max 8 en el Rango de 0 a 50km. | 1 | 550.000 | 0% | 550.000 |
| 5 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de los Autoclaves de la marca Tuttnauer modelo T-Max 8 en el Rango de 51 a 200 km. | 1 | 900.000 | 0% | 900.000 |
| 6 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de los Autoclaves de la marca Tuttnauer modelo T-Max 8 en el Rango de 201 a 450 km. | 1 | 1.250.000 | 0% | 1.250.000 |
| | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS EN EL RANGO DE 0 A 50 KM** | | | | |
| 7 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pressure reducer, Steam, RE1, 3/4", Miyawaki de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 11.800.000 | 0% | 11.800.000 |
| 8 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heat exchanger, 1", 15ORZ2, Oran de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 18.400.000 | 0% | 18.400.000 |
| 9 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Steam trap, 1/2", without bypass, N125W, Nicholson de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.200.000 | 0% | 4.200.000 |
| 10 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Steam trap, 1/2", without bypass, N125WSRL, Nicholson de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.560.000 | 0% | 4.560.000 |
| 11 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, EPDM, Heat exchange type ORZ2 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 330.000 | 0% | 330.000 |
| 12 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 1/2", NPT,St.St,CK-6 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.690.000 | 0% | 1.690.000 |
| 13 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 3/4", NPT,St.St,CK-7 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.030.000 | 0% | 2.030.000 |
| 14 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing,1", NPT, St.St, CK-8 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 600.000 | 0% | 600.000 |
| 15 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Spring Disk, 1/4", St.St, Mondeo de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 770.000 | 0% | 770.000 |
| 16 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer,chamber drain, 44/55 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 855.000 | 0% | 855.000 |
| 17 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrode, Water level, Assembly, for TTA, length: 58mm de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 240.000 | 0% | 240.000 |
| 18 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Control unit, Electronic, CAT2007, Horizontal, complete de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 61.700.000 | 0% | 61.700.000 |
| 19 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay, solid state, 25A/24-280V,D2425,Crydom de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 855.000 | 0% | 855.000 |
| 20 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel,keypad CAT 2007 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.450.000 | 0% | 1.450.000 |
| 21 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Board, electronic, HORIZ V6 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 21.800.000 | 0% | 21.800.000 |
| 22 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Board, electronic, HORAN V6 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 22.230.000 | 0% | 22.230.000 |
| 23 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable,printer,DPU-30,30cm,34P,02830133,CAT de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 660.000 | 0% | 660.000 |
| 24 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay,overload, PKZM 0-6.3, MULLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.140.000 | 0% | 2.140.000 |

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. Nº 5.406
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
EC. PABLO MIRANDA
Dirección Administración

# LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 03/20
## "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS"

| Item | Descripción | Cant | Precio Unitario (IVA Incluido) | VARIACION | COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power Supply, 5V,RS-25, Mean Well de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.095.000 | 0% | 2.095.000 |
| 26 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power Supply, 24V,RPD-65, Mean Well de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.990.000 | 0% | 2.990.000 |
| 27 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Level regulador, 2 regulation unit, 230V, 2DRLH, GICAR de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.630.000 | 0% | 3.630.000 |
| 28 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electronic level regulador, one electrode, 230V, DRL H S, GICAR de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.850.000 | 0% | 3.850.000 |
| 29 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay socket, 95.65 SM A, finder de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 285.000 | 0% | 285.000 |
| 30 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Miniature PCB relay, coll 24VDC, contact 250 VAC, 8A, 2 pole, 40.52.7.024.0000, finder de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 170.000 | 0% | 170.000 |
| 31 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuit breaker, 1 pole, 4A, FAZ-C4,MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 855.000 | 0% | 855.000 |
| 32 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor, DILM12, MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.690.000 | 0% | 1.690.000 |
| 33 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor, DILM65, MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.950.000 | 0% | 4.950.000 |
| 34 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuit breaker, 3 pole, 63A, FAZ-C63/3,MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.510.000 | 0% | 3.510.000 |
| 35 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Trip coil, FAZ-XAA,110-415VAC,212051,MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.135.000 | 0% | 1.135.000 |
| 36 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, rocker, 16A de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 42.250 | 0% | 42.250 |
| 37 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, panel, 3 PH, 100A, P3-100/3/N, MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 5.340.000 | 0% | 5.340.000 |
| 38 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, ON-OFF-ON, C1570VLEN730, Arcoelectric de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 144.000 | 0% | 144.000 |
| 39 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power supply, 5VDC, 5A, DPP25-5 Lambda de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.820.000 | 0% | 1.820.000 |
| 40 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pushbutton, mushroom, KPMP2-10R+key, contact blocks with holder KCBH-02, ABB de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.175.000 | 0% | 1.175.000 |
| 41 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power supply, 90-264VAC Input, 24VDC/1A/24W Output, RP1024D-24F, Reign Power de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.280.000 | 0% | 1.280.000 |
| 42 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pneumatic VM830, SMC de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.175.000 | 0% | 4.175.000 |
| 43 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Limit switch, NG1VB-510-M, Euchner de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.570.000 | 0% | 2.570.000 |
| 44 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp, Red, 8mm, 230V de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 67.000 | 0% | 67.000 |
| 45 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microswitch, MP320F91P1C, Microprecision Electronics de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.570.000 | 0% | 2.570.000 |
| 46 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp, Green, 8mm, 230V de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 68.000 | 0% | 68.000 |
| 47 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Filter, Air, 0.01m, ." de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.830.000 | 0% | 2.830.000 |
| 48 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer, 3/4", St.St, Y Type, VS01, Victory valves de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.780.000 | 0% | 2.780.000 |
| 49 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer, 1", St.St, Y Type, VS01, Victory valves de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.610.000 | 0% | 1.610.000 |
| 50 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, Door, Inflatable, 21mm, 26"X28", 2830mm de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.710.000 | 0% | 1.710.000 |
| 51 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, Glass Tube de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 43.000 | 0% | 43.000 |

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. Nº 5.406
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TÉC. PABLO MIRANDA
Sección Administración de Equipos e Insumos

# LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 03/20
## "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS"

| Item | Descripción | Cant | Precio Unitario (IVA Incluido) | VARIACION | COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, 0-90 psi, 2.5" de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.075.000 | 0% | 1.075.000 |
| 53 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, 0-60 psi, 2.5" de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.022.000 | 0% | 1.022.000 |
| 54 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Air, 3/4" de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.022.000 | 0% | 1.022.000 |
| 55 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, -30+60 psi de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 600.000 | 0% | 600.000 |
| 56 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pressure Snubber, Brass, 1325-, ."NPT, Noshok de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 970.000 | 0% | 970.000 |
| 57 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrode, Water level, Generator 220 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.185.000 | 0% | 1.185.000 |
| 58 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heating Element, 400V, 3/4", 670, 2*3000W de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.630.000 | 0% | 2.630.000 |
| 59 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Stop Calve+Check Valve.", Cylinder ISO 50 (oil reservoir) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.330.000 | 0% | 1.330.000 |
| 60 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Restrictor, Air, Elbow, ." AS2200-FO2-S, SMC de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.250.000 | 0% | 1.250.000 |
| 61 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Silencer.", SFE 140, Sistem Pneumatica de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 110.000 | 0% | 110.000 |
| 62 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Silencer.", Exhaust Protector, 1/8" BSP, Bronze, 97701875, Asco de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 110.000 | 0% | 110.000 |
| 63 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Rigth, I&G de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 18.305.000 | 0% | 18.305.000 |
| 64 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Left, I&G de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 18.220.000 | 0% | 18.220.000 |
| 65 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pump, Water, 220V, Shurflo de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 8.230.000 | 0% | 8.230.000 |
| 66 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Rear endball replacement kit for water pump, Shurflo de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 685.000 | 0% | 685.000 |
| 67 | Pump Vacuum, Water Ring, V55, 200-420V/50Hz, 220-480V/60Hz, 3ph, UL Mantenimiento Correctivo con provisión de colour Red, Speck de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 33.460.000 | 0% | 33.460.000 |
| 68 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Shock Absorber, Type A, M12 75X40mm, 5218 272, Speck de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 152.000 | 0% | 152.000 |
| 69 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Subbase, solenoid valve. Joinable, 35300048, Joucomatic de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.943.000 | 0% | 1.943.000 |
| 70 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, without DIN connector, 1.6 19000014, Joucomatic de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.817.000 | 0% | 1.817.000 |
| 71 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector, Transparent, with integrated LED indicator, 88122603, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 440.000 | 0% | 440.000 |
| 72 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 10 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030177, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 9.404.000 | 0% | 9.404.000 |
| 73 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 3 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.780.000 | 0% | 2.780.000 |
| 74 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 2 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.460.000 | 0% | 2.460.000 |
| 75 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tube, glass, water level, generator, 220 TYPE de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 68.000 | 0% | 68.000 |
| 76 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, Steam ."-40 psi (ASME), kingston de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 254.000 | 0% | 254.000 |
| 77 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, ."-75 psi (ASME), Bronze base, 19M ED A75, Conbraco de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.635.000 | 0% | 3.635.000 |
| 78 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, ."-45 psi (ASME), Bronze base, 041EDA-0045, Spence de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.803.000 | 0% | 3.803.000 |

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. Nº 5.406
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TEC. PABLO MIRANDA
Sección Administrativa

# LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 03/20
## "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS"

| Item | Descripción | Cant | Precio Unitario (IVA Incluido) | VARIACION | COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Printer, DPU-30, Seiko de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 8.790.000 | 0% | 8.790.000 |
| 80 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, Silicon, PT100, 6x100 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.074.000 | 0% | 1.074.000 |
| 81 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, PT100x2, 6x100 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.180.000 | 0% | 2.180.000 |
| 82 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, PT100, 6x150, 1.8m flexible st.st.Hose de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.012.000 | 0% | 2.012.000 |
| 83 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, pressure 99130R 016-5151-000, limit control, ranco de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.496.000 | 0% | 1.496.000 |
| 84 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, pressure 99128R 016-5100-000, operating control, ranco de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.480.000 | 0% | 1.480.000 |
| 85 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, RT112, Danfoss de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.197.000 | 0% | 2.197.000 |
| 86 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Controller, temperature, PT100, 230VAC, IC912, Ellwell de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.425.000 | 0% | 3.425.000 |
| 87 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, PS1-A3A, ALCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.050.000 | 0% | 1.050.000 |
| 88 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Transducer, Pressure, -1+3 Bar abs (Tecsis 3296) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.070.000 | 0% | 4.070.000 |
| 89 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Float, Mini, Riko de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 338.000 | 0% | 338.000 |
| 90 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Float, Water level, ., St.St. de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 811.000 | 0% | 811.000 |
| 91 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ., NPT, DN 15, DIN 3844 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.048.000 | 0% | 1.048.000 |
| 92 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ., NPT, DN 20, DIN 3845 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 940.000 | 0% | 940.000 |
| 93 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, water level (set) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.133.000 | 0% | 1.133.000 |
| 94 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, needle, ., bronze de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 515.000 | 0% | 515.000 |
| 95 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, needle, ., st.st. de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.230.000 | 0% | 2.230.000 |
| 96 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ball, mini, ., sistem pneumatica de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 127.000 | 0% | 127.000 |
| 97 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, air-air operated, ball, ." NPT, St.St. TPAV911.DA, Tork de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.504.000 | 0% | 4.504.000 |
| 98 | Mantenimiento Correctivo con provisión deValve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, ."NPT, St.St., 8290A792-VI, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.970.000 | 0% | 1.970.000 |
| 99 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, ."NPT, St.St., 8290A793-VI, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.506.000 | 0% | 3.506.000 |
| 100 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure operated, NC, 1"NPT, Bronze, E290A386, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 5.983.000 | 0% | 5.983.000 |
| 101 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ., C140101, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 390.000 | 0% | 390.000 |
| 102 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ., C140102, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 390.000 | 0% | 390.000 |
| 103 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, 1", C131206, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 431.000 | 0% | 431.000 |
| 104 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba de agua Lowara de 1HP de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.203.000 | 0% | 3.203.000 |

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. Nº 5.406
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TÉC. PABLO MIRANDA
Sección Administración de Equipos e Insumos

000311

| Item | Descripción | Cant | Precio Unitario (IVA Incluido) | VARIACION | COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro multimedia de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 7.820.000 | 0% | 7.820.000 |
| 106 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro de resina de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 9.590.000 | 0% | 9.590.000 |
| 107 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro de carbon activado de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 7.820.000 | 0% | 7.820.000 |
| 108 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de PRFV (13x54) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 5.020.000 | 0% | 5.020.000 |
| 109 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema de succion para regeneración de resina de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 5.020.000 | 0% | 5.020.000 |
| 110 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Manometro de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 186.000 | 0% | 186.000 |
| 111 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carbon activado de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 102.000 | 0% | 102.000 |
| 112 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Resina cationica de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 78.000 | 0% | 78.000 |
| 113 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana de osmosis inversa de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.550.000 | 0% | 3.550.000 |
| 114 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal para bomba de agua de alta presión PROCOM de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.585.000 | 0% | 2.585.000 |
| 115 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor electrico para bomba de alta presión de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 6.904.000 | 0% | 6.904.000 |
| 116 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de entrada de agua de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.437.000 | 0% | 1.437.000 |
| 117 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de control del sistema de osmosis inversa (2511) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.367.000 | 0% | 2.367.000 |
| 118 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conductivimetro Hanna de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 8.875.000 | 0% | 8.875.000 |
| 119 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Celda de conductividad para conductivimetro Hanna de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.960.000 | 0% | 2.960.000 |
| 120 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de llenado de reservorio de agua libre de minerales de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.437.000 | 0% | 1.437.000 |
| 121 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcaza de microfiltro (2,5x10) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 457.000 | 0% | 457.000 |
| 122 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de polipropileno de 5 micras de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 169.000 | 0% | 169.000 |
| 123 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de carbon activado de 2,5x10 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 425.000 | 0% | 425.000 |
| | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS EN EL RANGO DE 51 A 200 KM** | | | | |
| 124 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pressure reducer, Steam, RE1, 3/4", Miyawaki de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 12.150.000 | 0% | 12.150.000 |
| 125 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heat exchanger, 1", 15ORZ2, Oran de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 18.750.000 | 0% | 18.750.000 |
| 126 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Steam trap, 1/2", without bypass, N125W, Nicholson de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.550.000 | 0% | 4.550.000 |
| 127 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Steam trap, 1/2", without bypass, N125WSRL, Nicholson de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.910.000 | 0% | 4.910.000 |
| 128 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, EPDM, Heat exchange type ORZ2 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 680.000 | 0% | 680.000 |
| 129 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 1/2", NPT,St.St,CK-6 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.040.000 | 0% | 2.040.000 |
| 130 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 3/4", NPT,St.St,CK-7 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.380.000 | 0% | 2.380.000 |
| 131 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing,1", NPT, St.St, CK-8 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 950.000 | 0% | 950.000 |

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. Nº F 408
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TÉC. PABLO MIRANDA
Dirección Administración de Servicios e Informática

# LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 03/20
## "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS"

| Item | Descripción | Cant | Precio Unitario (IVA Incluido) | VARIACION | COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Spring Disk, 1/4", St.St, Mondeo de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.120.000 | 0% | 1.120.000 |
| 133 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer,chamber drain, 44/55 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.205.000 | 0% | 1.205.000 |
| 134 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrode, Water level, Assembly, for TTA, length: 58mm de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 590.000 | 0% | 590.000 |
| 135 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Control unit, Electronic, CAT2007, Horizontal, complete de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 62.050.000 | 0% | 62.050.000 |
| 136 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay, solid state, 25A/24-280V,D2425,Crydom de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.205.000 | 0% | 1.205.000 |
| 137 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel,keypad CAT 2007 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.800.000 | 0% | 1.800.000 |
| 138 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Board, electronic, HORIZ V6 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 22.150.000 | 0% | 22.150.000 |
| 139 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Board, electronic, HORAN V6 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 22.580.000 | 0% | 22.580.000 |
| 140 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable,printer,DPU-30,30cm,34P,02830133,CAT de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.010.000 | 0% | 1.010.000 |
| 141 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay,overload, PKZM 0-6.3, MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.490.000 | 0% | 2.490.000 |
| 142 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power Supply, 5V,RS-25, Mean Well de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.445.000 | 0% | 2.445.000 |
| 143 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power Supply, 24V,RPD-65, Mean Well de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.340.000 | 0% | 3.340.000 |
| 144 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Level regulador, 2 regulation units, 230V, 2DRLH, GICAR de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.980.000 | 0% | 3.980.000 |
| 145 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electronic level regulador, one electrode, 230V, DRL H S, GICAR de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.200.000 | 0% | 4.200.000 |
| 146 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay socket, 95.65 SM A, finder de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 635.000 | 0% | 635.000 |
| 147 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Miniature PCB relay, coll 24VDC, contact 250 VAC, 8A, 2 pole, 40.52.7.024.0000, finder de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 520.000 | 0% | 520.000 |
| 148 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuit breaker, 1 pole, 4A, FAZ-C4,MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.205.000 | 0% | 1.205.000 |
| 149 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor, DILM12, MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.040.000 | 0% | 2.040.000 |
| 150 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor, DILM65, MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 5.300.000 | 0% | 5.300.000 |
| 151 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuit breaker, 3 pole, 63A, FAZ-C63/3,MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.860.000 | 0% | 3.860.000 |
| 152 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Trip coil, FAZ-XAA,110-415VAC,212051,MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.485.000 | 0% | 1.485.000 |
| 153 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, rocker, 16A de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 392.250 | 0% | 392.250 |
| 154 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, panel, 3 PH, 100A, P3-100/E/N, MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 5.690.000 | 0% | 5.690.000 |
| 155 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, ON-OFF-ON, C1570VLEN730, Arcoelectric de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 494.000 | 0% | 494.000 |
| 156 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power supply, 5VDC, 5A, DPP25-5 Lambda de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.170.000 | 0% | 2.170.000 |
| 157 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pushbutton, mushroom, KPMP2-10R+key, contact blocks with holder KCBH-02, ABB de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.525.000 | 0% | 1.525.000 |
| 158 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power supply, 90-264VAC Input, 24VDC/1A/24W Output, RP1024D-24F, Reign Power de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.630.000 | 0% | 1.630.000 |

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. Nº 5.406
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TEC. PABLO MIRANDA
Sección Administración de Equipos e Insumos

# LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 03/20
## "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS"

| Item | Descripción | Cant | Precio Unitario (IVA Incluido) | VARIACION | COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pneumatic VM830, SMC de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.525.000 | 0% | 4.525.000 |
| 160 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Limit switch, NG1VB-510-M, Euchner de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.920.000 | 0% | 2.920.000 |
| 161 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp, Red, 8mm, 230V de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 417.000 | 0% | 417.000 |
| 162 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microswitch, MP320F91P1C, Microprecision Electronics de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.920.000 | 0% | 2.920.000 |
| 163 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp, Green, 8mm, 230V de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 418.000 | 0% | 418.000 |
| 164 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Filter, Air, 0.01m, ." de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.180.000 | 0% | 3.180.000 |
| 165 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer, 3/4", St.St, Y Type, VS01, Victory valves de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.130.000 | 0% | 3.130.000 |
| 166 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer, 1", St.St, Y Type, VS01, Victory valves de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.960.000 | 0% | 1.960.000 |
| 167 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, Door, Inflatable, 21mm, 26"X28", 2830mm de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.060.000 | 0% | 2.060.000 |
| 168 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, Glass Tube de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 393.000 | 0% | 393.000 |
| 169 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, 0-90 psi, 2.5" de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.425.000 | 0% | 1.425.000 |
| 170 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, 0-60 psi, 2.5" de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.372.000 | 0% | 1.372.000 |
| 171 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Air, 3/4" de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.372.000 | 0% | 1.372.000 |
| 172 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, -30+60 psi de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 950.000 | 0% | 950.000 |
| 173 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pressure Snubber, Brass, 1325-, ."NPT, Noshok de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.320.000 | 0% | 1.320.000 |
| 174 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrode, Water level, Generator 220 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.535.000 | 0% | 1.535.000 |
| 175 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heating Element, 400V, 3/4", 670, 2*3000W de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.980.000 | 0% | 2.980.000 |
| 176 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Stop Calve+Check Valve.", Cylinder ISO 50 (oil reservoir) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.680.000 | 0% | 1.680.000 |
| 177 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Restrictor, Air, Elbow, ." AS2200-FO2-S, SMC de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.600.000 | 0% | 1.600.000 |
| 178 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Silencer.", SFE 140, Sistem Pneumatica de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 460.000 | 0% | 460.000 |
| 179 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Silencer.", Exhaust Protector, 1/8" BSP, Bronze, 97701875, Asco de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 460.000 | 0% | 460.000 |
| 180 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Rigth, I&G de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 18.655.000 | 0% | 18.655.000 |
| 181 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Left, I&G de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 18.570.000 | 0% | 18.570.000 |
| 182 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pump, Water, 220V, Shurflo de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 8.580.000 | 0% | 8.580.000 |
| 183 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Rear endball replacement kit for water pump, Shurflo de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.035.000 | 0% | 1.035.000 |
| 184 | Pump Vacuum, Water Ring, V55, 200-420V/50Hz, 220-480V/60Hz, 3ph, UL Mantenimiento Correctivo con provisión de colour Red, Speck de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 33.810.000 | 0% | 33.810.000 |
| 185 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Shock Absorber, Type A, M12 75X40mm, 5218 272, Speck de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 502.000 | 0% | 502.000 |

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. Nº 5.406
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
TÉC. PABLO MIRANDA
Dirección Administración de Contratos e Inversiones

# LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 03/20
## "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS"

| Item | Descripción | Cant | Precio Unitario (IVA Incluido) | VARIACION | COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Subbase, solenoid valve. Joinable, 35300048, Joucomatic de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.293.000 | 0% | 2.293.000 |
| 187 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, without DIN connector, 1 6,19000014, Joucomatic de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.167.000 | 0% | 2.167.000 |
| 188 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector, Transparent, with integrated LED indicator, 88122603, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 790.000 | 0% | 790.000 |
| 189 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 10 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030177, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 9.754.000 | 0% | 9.754.000 |
| 190 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 3 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.130.000 | 0% | 3.130.000 |
| 191 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 2 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.810.000 | 0% | 2.810.000 |
| 192 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tube, glass, water level, generator, 220 TYPE de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 418.000 | 0% | 418.000 |
| 193 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, Steam ."-40 psi (ASME), kingston de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 604.000 | 0% | 604.000 |
| 194 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, ."-75 psi (ASME), Bronze base, 19M ED A75, Conbraco de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.985.000 | 0% | 3.985.000 |
| 195 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, ."-45 psi (ASME), Bronze base, 041EDA-0045, Spence de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.153.000 | 0% | 4.153.000 |
| 196 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Printer, DPU-30, Seiko de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 9.140.000 | 0% | 9.140.000 |
| 197 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, Silicon, PT100, 6x100 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.424.000 | 0% | 1.424.000 |
| 198 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, PT100x2, 6x100 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.530.000 | 0% | 2.530.000 |
| 199 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, PT100, 6x150, 1.8m flexible st.st.Hose de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.362.000 | 0% | 2.362.000 |
| 200 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, pressure 99130R 016-5151-000, limit control, ranco de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.846.000 | 0% | 1.846.000 |
| 201 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, pressure 99128R 016-5100-000, operating control, ranco de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.830.000 | 0% | 1.830.000 |
| 202 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, RT112, Danfoss de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.547.000 | 0% | 2.547.000 |
| 203 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Controller, temperature, PT100, 230VAC, IC912, Ellwell de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.775.000 | 0% | 3.775.000 |
| 204 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, PS1-A3A, ALCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.400.000 | 0% | 1.400.000 |
| 205 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Transducer, Pressure, -1+3 Bar abs (Tecsis 3296) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.420.000 | 0% | 4.420.000 |
| 206 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Float, Mini, Riko de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 688.000 | 0% | 688.000 |
| 207 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Float, Water level, ., St.St. de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.161.000 | 0% | 1.161.000 |
| 208 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ., NPT, DN 15, DIN 3844 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.398.000 | 0% | 1.398.000 |
| 209 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ., NPT, DN 20, DIN 3845 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.290.000 | 0% | 1.290.000 |
| 210 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, water level (set) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.483.000 | 0% | 1.483.000 |
| 211 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, needle, ., bronze de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 865.000 | 0% | 865.000 |
| 212 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, needle, ., st.st. de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.580.000 | 0% | 2.580.000 |

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. Nº 5.406
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ING. PABLO MIRANDA
Dirección Administración de Equipos e Ingeniería

# LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 03/20
## "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS"

| Item | Descripción | Cant | Precio Unitario (IVA Incluido) | VARIACION | COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ball, mini, ., sistem pneumatica de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 477.000 | 0% | 477.000 |
| 214 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, air-air operated, ball, ." NPT, St.St. TPAV911.DA, Tork de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.854.000 | 0% | 4.854.000 |
| 215 | Mantenimiento Correctivo con provisión deValve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, ."NPT, St.St., 8290A792-VI, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.320.000 | 0% | 2.320.000 |
| 216 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, ."NPT, St.St., 8290A793-VI, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.856.000 | 0% | 3.856.000 |
| 217 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure operated, NC, 1"NPT, Bronze, E290A386, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 6.333.000 | 0% | 6.333.000 |
| 218 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ., C140101, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 740.000 | 0% | 740.000 |
| 219 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ., C140102, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 740.000 | 0% | 740.000 |
| 220 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, 1", C131206, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 781.000 | 0% | 781.000 |
| 221 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba de agua Lowara de 1HP de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.553.000 | 0% | 3.553.000 |
| 222 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro multimedia de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 8.170.000 | 0% | 8.170.000 |
| 223 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro de resina de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 9.940.000 | 0% | 9.940.000 |
| 224 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro de carbon activado de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 8.170.000 | 0% | 8.170.000 |
| 225 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de PRFV (13x54) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 5.370.000 | 0% | 5.370.000 |
| 226 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema de succion para regeneración de resina de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 5.370.000 | 0% | 5.370.000 |
| 227 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Manometro de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 536.000 | 0% | 536.000 |
| 228 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carbon activado de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 452.000 | 0% | 452.000 |
| 229 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Resina cationica de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 428.000 | 0% | 428.000 |
| 230 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana de osmosis inversa de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.900.000 | 0% | 3.900.000 |
| 231 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal para bomba de agua de alta presión PROCOM de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.935.000 | 0% | 2.935.000 |
| 232 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor electrico para bomba de alta presión de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 7.254.000 | 0% | 7.254.000 |
| 233 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de entrada de agua de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.787.000 | 0% | 1.787.000 |
| 234 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de control del sistema de osmosis inversa (2511) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.717.000 | 0% | 2.717.000 |
| 235 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conductivimetro Hanna de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 9.225.000 | 0% | 9.225.000 |
| 236 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Celda de conductividad para conductivimetro Hanna de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.310.000 | 0% | 3.310.000 |
| 237 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de llenado de reservorio de agua libre de minerales de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.787.000 | 0% | 1.787.000 |
| 238 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcaza de microfiltro (2,5x10) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 807.000 | 0% | 807.000 |

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. Nº 5 - 03
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
EC. PABLO MIRANDA
Dirección Administrativa

| Item | Descripción | Cant | Precio Unitario (IVA Incluido) | VARIACION | COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de polipropileno de 5 micras de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 519.000 | 0% | 519.000 |
| 240 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de carbon activado de 2,5x10 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 775.000 | 0% | 775.000 |
| | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS EN EL RANGO DE 201 A 450 KM.** | | | | |
| 241 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pressure reducer, Steam, RE1, 3/4", Miyawaki de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 12.500.000 | 0% | 12.500.000 |
| 242 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heat exchanger, 1", 15ORZ2, Oran de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 19.100.000 | 0% | 19.100.000 |
| 243 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Steam trap, 1/2", without bypass, N125W, Nicholson de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.900.000 | 0% | 4.900.000 |
| 244 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Steam trap, 1/2", without bypass, N125WSRL, Nicholson de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 5.260.000 | 0% | 5.260.000 |
| 245 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, EPDM, Heat exchange type ORZ2 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.030.000 | 0% | 1.030.000 |
| 246 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 1/2", NPT,St.St,CK-6 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.390.000 | 0% | 2.390.000 |
| 247 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 3/4", NPT,St.St,CK-7 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.730.000 | 0% | 2.730.000 |
| 248 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing,1", NPT, St.St, CK-8 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.300.000 | 0% | 1.300.000 |
| 249 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Spring Disk, 1/4", St.St, Mondeo de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.470.000 | 0% | 1.470.000 |
| 250 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer,chamber drain, 44/55 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.555.000 | 0% | 1.555.000 |
| 251 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrode, Water level, Assembly, for TTA, length: 58mm de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 940.000 | 0% | 940.000 |
| 252 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Control unit, Electronic, CAT2007, Horizontal, complete de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 62.400.000 | 0% | 62.400.000 |
| 253 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay, solid state, 25A/24-280V,D2425,Crydom de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.555.000 | 0% | 1.555.000 |
| 254 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel,keypad CAT 2007 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.150.000 | 0% | 2.150.000 |
| 255 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Board, electronic, HORIZ V6 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 22.500.000 | 0% | 22.500.000 |
| 256 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Board, electronic, HORAN V6 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 22.930.000 | 0% | 22.930.000 |
| 257 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable,printer,DPU-30,30cm,34P,02830133,CAT de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.360.000 | 0% | 1.360.000 |
| 258 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay,overload, PKZM 0-6.3, MULLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.840.000 | 0% | 2.840.000 |
| 259 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power Supply, 5V,RS-25, Mean Well de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.795.000 | 0% | 2.795.000 |
| 260 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power Supply, 24V,RPD-65, Mean Well de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.690.000 | 0% | 3.690.000 |
| 261 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Level regulador, 2 regulation units, 230V, 2DRLH, GICAR de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.330.000 | 0% | 4.330.000 |
| 262 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electronic level regulador, one electrode, 230V, DRL H S, GICAR de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.550.000 | 0% | 4.550.000 |
| 263 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay socket, 95.65 SM A, finder de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 985.000 | 0% | 985.000 |
| 264 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Miniature PCB relay, coll 24VDC, contact 250 VAC, 8A, 2 pole, 40.52.7.024.0000, finder de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 870.000 | 0% | 870.000 |
| 265 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuit breaker, 1 pole, 4A, FAZ-C4,MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.555.000 | 0% | 1.555.000 |

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. Nº 5.406
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TÉC. PABLO MIRANDA
Sección Administrativo de Edificios e Inmuebles

| Item | Descripción | Cant | Precio Unitario (IVA Incluido) | VARIACION | COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor, DILM12, MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.390.000 | 0% | 2.390.000 |
| 267 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor, DILM65, MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 5.650.000 | 0% | 5.650.000 |
| 268 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Circuit breaker, 3 pole, 63A, FAZ-C63/3,MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.210.000 | 0% | 4.210.000 |
| 269 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Trip coil, FAZ-XAA,110-415VAC,212051,MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.835.000 | 0% | 1.835.000 |
| 270 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, rocker, 16A de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 742.250 | 0% | 742.250 |
| 271 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, panel, 3 PH, 100A, P3-100/E/N, MOELLER de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 6.040.000 | 0% | 6.040.000 |
| 272 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, ON-OFF-ON, C15/3VLEN730, Arcoelectric de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 844.000 | 0% | 844.000 |
| 273 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power supply, 5VDC, 5A, DPP25-5 Lambda de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.520.000 | 0% | 2.520.000 |
| 274 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pushbutton, mushroom, KPMP2-10R+key, contact blocks with holder KCBH-02, ABB de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.875.000 | 0% | 1.875.000 |
| 275 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power supply, 90-264VAC Input, 24VDC/1A/24W Output, RP1024D-24F, Reign Power de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.980.000 | 0% | 1.980.000 |
| 276 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pneumatic VM830, SMC de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.875.000 | 0% | 4.875.000 |
| 277 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Limit switch, NG1VB-510-M, Euchner de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.270.000 | 0% | 3.270.000 |
| 278 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp, Red, 8mm, 230V de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 767.000 | 0% | 767.000 |
| 279 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microswitch, MP320F91P1C, Microprecision Electronics de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.270.000 | 0% | 3.270.000 |
| 280 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp, Green, 8mm, 230V de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 768.000 | 0% | 768.000 |
| 281 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Filter, Air, 0.01m, ." de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.530.000 | 0% | 3.530.000 |
| 282 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer, 3/4", St.St, Y Type, VS01, Victory valves de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.480.000 | 0% | 3.480.000 |
| 283 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Strainer, 1", St.St, Y Type, VS01, Victory valves de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.310.000 | 0% | 2.310.000 |
| 284 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, Door, Inflatable, 21mm, 26"X28", 2830mm de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.410.000 | 0% | 2.410.000 |
| 285 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, Glass Tube de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 743.000 | 0% | 743.000 |
| 286 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, 0-90 psi, 2.5" de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.775.000 | 0% | 1.775.000 |
| 287 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, 0-60 psi, 2.5" de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.722.000 | 0% | 1.722.000 |
| 288 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Air, 3/4" de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.722.000 | 0% | 1.722.000 |
| 289 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gauge, Pressure, Steam, -30+60 psi de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.300.000 | 0% | 1.300.000 |
| 290 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pressure Snubber, Brass, 1325-, ."NPT, Noshok de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.670.000 | 0% | 1.670.000 |
| 291 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrode, Water level, Generator 220 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.885.000 | 0% | 1.885.000 |
| 292 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heating Element, 400V, 3/4", 670 *3000W de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.330.000 | 0% | 3.330.000 |

Mirtha E. Valdez M
Abogada - Ma
Dire
INSTITUTO DE PREVISION SO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
CC. PABLO MIRANDA
Dirección Administrativa de Inversiones

000304

| Item | Descripción | Cant | Precio Unitario (IVA Incluido) | VARIACION | COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 293 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Stop Calve+Check Valve.", Cylinder ISO 50 (oil reservoir) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.030.000 | 0% | 2.030.000 |
| 294 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Restrictor, Air, Elbow, ." AS2200-FO2-S, SMC de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.950.000 | 0% | 1.950.000 |
| 295 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Silencer.", SFE 140, Sistem Pneumatica de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 810.000 | 0% | 810.000 |
| 296 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Silencer.", Exhaust Protector, 1/8" BSP, Bronze, 97701875, Asco de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 810.000 | 0% | 810.000 |
| 297 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Rigth, I&G de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 19.005.000 | 0% | 19.005.000 |
| 298 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Left, I&G de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 18.920.000 | 0% | 18.920.000 |
| 299 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pump, Water, 220V, Shurflo de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 8.930.000 | 0% | 8.930.000 |
| 300 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Rear endball replacement kit for water pump, Shurflo de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.385.000 | 0% | 1.385.000 |
| 301 | Pump Vacuum, Water Ring, V55, 200-420V/50Hz, 220-480V/60Hz, 3ph, UL Mantenimiento Correctivo con provisión de colour Red, Speck de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 34.160.000 | 0% | 34.160.000 |
| 302 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Shock Absorber, Type A, M12 75X40mm, 5218 272, Speck de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 852.000 | 0% | 852.000 |
| 303 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Subbase, solenoid valve. Joinable, 35300048, Joucomatic de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.643.000 | 0% | 2.643.000 |
| 304 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, without DIN connector, 1.6,19000014, Joucomatic de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.517.000 | 0% | 2.517.000 |
| 305 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conector, Transparent, with integrated LED indicator, 88122603, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.140.000 | 0% | 1.140.000 |
| 306 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 10 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030177, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 10.104.000 | 0% | 10.104.000 |
| 307 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 3 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.480.000 | 0% | 3.480.000 |
| 308 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 2 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.160.000 | 0% | 3.160.000 |
| 309 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tube, glass, water level, generator, 220 TYPE de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 768.000 | 0% | 768.000 |
| 310 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, Steam ."-40 psi (ASME), kingston de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 954.000 | 0% | 954.000 |
| 311 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, ."-75 psi (ASME), Bronze base, 19M ED A75, Conbraco de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.335.000 | 0% | 4.335.000 |
| 312 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, ."-45 psi (ASME), Bronze base, 041EDA-0045, Spence de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.503.000 | 0% | 4.503.000 |
| 313 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Printer, DPU-30, Seiko de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 9.490.000 | 0% | 9.490.000 |
| 314 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, Silicon, PT100, 6x100 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.774.000 | 0% | 1.774.000 |
| 315 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, PT100x2, 6x100 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.880.000 | 0% | 2.880.000 |
| 316 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, PT100, 6x150, 1.8m flexible st.st.Hose de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.712.000 | 0% | 2.712.000 |
| 317 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, pressure 99130R 016-5151 000, limit control, ranco de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.196.000 | 0% | 2.196.000 |
| 318 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, pressure 99128R 016-5100 000, operating control, ranco de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.180.000 | 0% | 2.180.000 |
| 319 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, RT112, Danfoss de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.897.000 | 0% | 2.897.000 |

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. Nº 5.408
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TÉC. PABLO MIRANDA
Dirección Administrativa

# LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 03/20
## "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS"

| Item | Descripción | Cant | Precio Unitario (IVA Incluido) | VARIACION | COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Controller, temperature, PT100, 230VAC, IC912, Ellwell de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.125.000 | 0% | 4.125.000 |
| 321 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, PS1-A3A, ALCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.750.000 | 0% | 1.750.000 |
| 322 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Transducer, Pressure, -1+3 Bar abs (Tecsis 3296) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.770.000 | 0% | 4.770.000 |
| 323 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Float, Mini, Riko de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.038.000 | 0% | 1.038.000 |
| 324 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Float, Water level, ., St.St. de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.511.000 | 0% | 1.511.000 |
| 325 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ., NPT, DN 15, DIN 3844 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.748.000 | 0% | 1.748.000 |
| 326 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ., NPT, DN 20, DIN 3845 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.640.000 | 0% | 1.640.000 |
| 327 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, water level (set) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.833.000 | 0% | 1.833.000 |
| 328 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, needle, ., bronze de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.215.000 | 0% | 1.215.000 |
| 329 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, needle, ., st.st. de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.930.000 | 0% | 2.930.000 |
| 330 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ball, mini, ., sistem pneumatica de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 827.000 | 0% | 827.000 |
| 331 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, air-air operated, ball, ." NPT, St.St. TPAV911.DA, Tork de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 5.204.000 | 0% | 5.204.000 |
| 332 | Mantenimiento Correctivo con provisión deValve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, ."NPT, St.St., 8290A792-VI, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.670.000 | 0% | 2.670.000 |
| 333 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure-Spring operated, angle body, NC, ."NPT, St.St., 8290A793-VI, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.206.000 | 0% | 4.206.000 |
| 334 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, Pressure operated, NC, 1"NPT, Bronze, E290A386, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 6.683.000 | 0% | 6.683.000 |
| 335 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ., C140101, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.090.000 | 0% | 1.090.000 |
| 336 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, ., C140102, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.090.000 | 0% | 1.090.000 |
| 337 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, replacement kit, air-spring angle seat valve, 1", C131206, ASCO de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.131.000 | 0% | 1.131.000 |
| 338 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba de agua Lowara de 1HP de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.903.000 | 0% | 3.903.000 |
| 339 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro multimedia de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 8.520.000 | 0% | 8.520.000 |
| 340 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro de resina de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 10.290.000 | 0% | 10.290.000 |
| 341 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal automatico para filtro de carbon activado de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 8.520.000 | 0% | 8.520.000 |
| 342 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de PRFV (13x54) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 5.720.000 | 0% | 5.720.000 |
| 343 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema de succion para regeneración de resina de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 5.720.000 | 0% | 5.720.000 |
| 344 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Manometro de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 886.000 | 0% | 886.000 |
| 345 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carbon activado de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 802.000 | 0% | 802.000 |

Mirtha E. Valdez M.
Abogada - Mat. Nº 5.808
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

C. PABLO MIRANDA
Gerente Administrativo

| Item | Descripción | Cant | Precio Unitario (IVA Incluido) | VARIACION | COSTO UNITARIO REFERENCIAL (IVA INCL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Resina cationica de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 778.000 | 0% | 778.000 |
| 347 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Membrana de osmosis inversa de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 4.250.000 | 0% | 4.250.000 |
| 348 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal para bomba de agua de alta presión PROCOM de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.285.000 | 0% | 3.285.000 |
| 349 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor electrico para bomba de alta presión de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 7.604.000 | 0% | 7.604.000 |
| 350 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de entrada de agua de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.137.000 | 0% | 2.137.000 |
| 351 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de control del sistema de osmosis inversa (2511) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.067.000 | 0% | 3.067.000 |
| 352 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conductivimetro Hanna de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 9.575.000 | 0% | 9.575.000 |
| 353 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Celda de conductividad para conductivimetro Hanna de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 3.660.000 | 0% | 3.660.000 |
| 354 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de llenado de reservorio de agua libre de minerales de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 2.137.000 | 0% | 2.137.000 |
| 355 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcaza de microfiltro (2,5x10) de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.157.000 | 0% | 1.157.000 |
| 356 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de polipropileno de 5 micras de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 869.000 | 0% | 869.000 |
| 357 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de carbon activado de 2,5x10 de los Autoclaves de la marca Tuttnauer | 1 | 1.125.000 | 0% | 1.125.000 |

## 14. ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS.

En el marco del llamado a **LCO SBE Nº 03/20 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS" con ID N° 373.360,** y ante la situación suscitada en referencia a la oferta presentada por el oferente se informa que:

En concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, constatándose que las mismas no poseen errores aritmeticos.

## 15. RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al art. 4 Principios Generales de la Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario, se eleva el presente informe, con la sugerencia de adjudicar al oferente LA CASA DEL MEDICO S.A., conforme al ANEXO N° 1.

Mirtha E. Valdez M

TÉC. PABLO MIRANDA