LICITACION CONCURSO DE OFERTAS N° 24/2010

"ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARALA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL

IDE - 204596"

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTASY RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los diez y siete días del mes de noviembre del año dos mil diez, en la Dirección de Salud Bucodental, sito en la calle Brasil y Petirosi, se procede a la Evaluación de las ofertas recibidas al llamado de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 24/2010 "ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL".----------

Dicho llamado fue autorizado a través de la Resolución V.M.S.P. N° 236/2010 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 24/2010, "ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL" - SBE; CONVOCADO POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUADOS", del 22 de octubre de 2010.----------

Para efectos de la evaluación de las ofertas, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación:

1. **Dra. Concepción Giménez, Directora, Dirección de Salud Bucodental.**
2. **Abog. Oscar Arza, Asesor Jurídico de la Dirección General de Asesoría Jurídica.**
3. **Lic. Miguel A. López, Director, Dirección Administrativa.**

PRIMERO: Se da lectura al Acta de Sesión Pública Virtual de fecha 11 de Noviembre de 2010.----------

SEGUNDO: Cuenta con CDP N° 0000007909/2010 de fecha 14/10/2010, cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 507.040.000** (quinientos siete millones cuarenta mil).----------

TERCERO: Se da lectura al Análisis del contenido documental legal, según Dictamen A.J. Nº 2808/2010 de fecha 15 de noviembre de 2010, el cual expresa lo siguiente:

1- E&H ODONTOTECNIA S.R.L. (Sin Foliatura): No posee la D.D.J.J. Art. 40 Resolución Nº 330 y en la constancia SIPE se encuentra vencida, por lo cual no cumple con las condiciones requeridas.
2- D&D DISTRIBUIDORA S.A. (01 al 46): Contiene los Documentos Sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones.
3- DENTAL GUARANI S.R.L. (01 al 41): Contiene los Documentos Sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones.
4- DENTOPAR (Sin Foliatura): Contiene los Documentos Sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, a excepción de la D.D.J.J. Art. 40 Resolución Nº 330, no obstante presenta constancia SIPE, por lo que recomendamos su impresión.

CUARTO: A continuación se verifican en detalle el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los ítems ofertados así como las muestras y/o catálogos o folletos presentados, conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61° - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta le Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas", según detalla a continuación y consta en el Cuadro de Recomendación de Adjudicación, el cual forma parte del presente Acta:

Ítem	DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICA	PRESENTACION	RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION/ OBSERVACIONES
1	Equipo Odontológico Portátil	Equipo Odontológico portátil. Consola de 3 puntas, una jeringa triple, una terminal para alta rotación, una terminal para micromotor con pedal. Kit de puntas (turbina, micromotor y contra ángulo) Compresor de 1 HP como mínimo. Frontoluz	UNIDAD	**La mejor oferta mas baja fue presentada por la empresa E&H Odontotecnia S.R.L., sin embargo es desestimada por no cumplir con los requisitos legales según Dictamen de la Dirección de Asesoría Jurídica; se procede a Evaluar la Segunda mejor Oferta y se recomienda la adjudicación a la empresa Dental Guaraní S.A.**

LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MOR...
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Dra. Concepción G. Giménez de Chamorro
Dirección de ... Bucodental
M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

				constatándose que cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas en el PBC.
2	Estufa para Esterilización 15 litros como mínimo	**Características Generales:** Construcción acorde a normas internacionales. Sistema de seguridad acorde a normas internacionales. Estructura de acero cromo niquelada o satinada con pintura secada al horno con pulido sanitario. Cámara de esterilización de aluminio o acero inoxidable de superficie lisa con pulido sanitario y capacidad de 3 bandejas. Sistema de cierre hermético a prueba de fuga de aire caliente con dispositivo de enclavamiento. Buen sistema de aislamiento con precalentamiento rápido y corto período de esterilización. Sistema de aireación forzada con homogenización de temperatura en cámara y protección contra sobrecalentamiento con sistema de alarmas visual/acústica. Sensor térmico en cámara para lectura directa de la temperatura en un indicador analógico o digital. Timer de operación con visualización digital del tiempo de esterilización con alarmas de fin de proceso, falta de energía eléctrica y problema de carga. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Volumen de la cámara de esterilización 15 a 20 litros. Capacidad de contención de bandejas: 3 bandejas. Timer de operación 0 a 240 min. /operación continua. Termostato regulable entre 30ºC y 220º C. Exactitud de la medición de la temperatura 1,2 % del valor final. Exactitud de la temperatura en cámara: 2,5 % del valor final. Alimentación eléctrica 220 – 380 v/50 Hz.	UNIDAD	**Se recomienda la adjudicación a la mejor oferta presentada por la Empresa Dental Guaraní que cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas en el PBC.**

ING. MICHEL ANGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Dra. Concepción E. Giménez de Chapparro
Directora
Dirección de Salud Bucodental
M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

		Accesorios: Manual de operación y servicio en español, en caso de presentarse en otro idioma, debe acompañar al original uno traducido al español 1 pinza para manipuleo de las bandejas.		
3	Equipo para Luz halógena de odontología	***Características Generales:*** Construcción acorde a normas internacionales Seguridad eléctrica acorde a normas Estructura de la carcaza de material sintético resistente Pieza de mano ultraligera de 170 gramos aproximadamente Fibra de vidrio de transmisión de luz esterilizable en autoclave Sistema controlado por microcontrolador para el tiempo, captador INS y memorias Sensor numérico integrado para el control del grado de eficiencia de la lámpara Fuente de alimentación conmutada de multivoltaje Potencia lumínica: mayor de 380 mW/cm^2 Longitud de onda: 400 - 515 nm Bombilla con potencia eléctrica de 44 W como mínimo Tensión de alimentación de la bombilla 15,7 V aproximadamente Alimentación eléctrica: 220 V / 50 Hz. Sistema de ventilación silenciosa de la pieza de mano Soporte mural con sistema de fijación Sistema de fijación de la pieza de mano para evitar caída por transporte o movimiento. Panel de control con pantalla LCD y teclas tipo "Soft touch" ***Debe acompañar al equipo*** Set completo de accesorios para funcionamiento básico. Garantía escrita de 1 año como mínimo Manual de operación en español o en otro idioma pero acompañado	UNIDAD	**La mejor oferta mas baja fue presentada por la empresa E&H Odontotecnia S.R.L., sin embargo es desestimada por no cumplir con los requisitos legales según Dictamen de la Dirección de Asesoría Jurídica; se procede a Evaluar la Segunda mejor Oferta y se recomienda la adjudicación a la empresa Dental Guaraní S.A. constatándose que cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas en el PBC.**

LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Dra. Concepción E. Giménez de Chamorro
Directora
Dirección de Salud Bucodental
M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

		con una traducción al español Manual de servicio técnico en español o en otro idioma pero acompañado con una traducción al español		
4	Sillón odontológico, con reflector, mesa de mando, salivadero y butaca	**Características Generales:** Construcción acorde a normas internacionales. Estructura de hierro revestido alto impacto, brazo fijo programación electrónica de trabajo, a travez del pedal incorporado a la base del sillón, ascenso y descenso del asiento y respaldo, retorno automático a posición cero. Porta pieza de mano para una o dos turbinas, micro motor y jeringa triple de acero inoxidable, aluminio anodizado o similar. Una o dos terminales para turbinas de alta velocidad con pieza de mano y contra ángulo de acero inoxidable y sistema de refrigeración interna. Respaldo de Cabecera multi articulada. Un micro motor neumático sistema doriot con su contra ángulo, con giros en sentido horario y antihorario o similar. Jeringa triple servicio con conductores de agua, aire y spray. Pedal neumático progresivo, de velocidad con selección automática de la pieza de mano Con platina regulable. Sistema neumático conductores de alta resistencia, flexibilidad y durabilidad. Caja de conexiones y tanque de presión con manómetros y control de presión. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Taburetes asiento, regulable mecánicamente, a través de palanca lateral, respaldo ajustable de aproximación y alejamiento. **Características Técnicas:** Velocidad de rotación de la turbina: 350 a 400 mil rpm sobre colchón de aire.	UNIDAD	**Se recomienda la adjudicación a la mejor oferta presentada por la Empresa Dental Guaraní que cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas en el PBC.**

LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Dra. Concepción M. Giménez de Chamorro
Directora
Dirección de Salud Bucodental
M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

		Velocidad de rotación de micro motor: 20 a 30 mil rpm regulable. Presión de agua: 2,5 a 6 bar, regulable. Presión de aire: 4,5 a 6 bar, regulable.		
		Alimentación eléctrica: 220V / 50 Hz.		
		Accesorios por equipos:		
		Manual de operación y servicio en español. Kit de puntas , micromotor, turbina y contraangulo Jeringas triples con accesorios. Pedal o reóstato de control de velocidad.		
		Compresor Odontológico		
		Características Generales:		
		Construcción acorde a normas internacionales. Seguridad eléctrica acorde a normas internacionales. Compresor autolubricante con dos cabezales Estructura de acero inoxidable con pintura secada al horno o similar. Tanque reservorio de aire de acero satinado en pintura secado al horno con válvula de seguridad, presostato automático para partida y corte, manómetro de presión, válvula de purga, trampa de agua, filtro de aire y humedad. Motor eléctrico para funcionamiento continuo. Sistema de acople rápido para mangueras, válvulas de paso de aire y purgado del tanque. Facilidad de limpieza y mantenimiento.		
		Características Técnicas:		
		Caudal de aire necesario: 120 a 140 litros / minutos. Rango de presión del presostato automático: de 90 a 120 libras / pulg. Motor eléctrico de 1 Hp como mínimo silencioso. Alimentación eléctrica 220V / 50 Hz.		
		Accesorios :		

LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Dra. Concepción Giménez de Chamorro
Directora
Dirección de Salud Bucodental
M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

		Manual de operación y servicio en español, en caso de presentarse en otro idioma, debe acompañar al original uno traducido al español Kit de mangueras de conexión para la unidad odontológica.		
5	Caja de Instrumentales para Cirugía odontológica.	**Características Generales:** Caja metálica fabricado en acero quirúrgico sanitario resistente al carbono, con 1 año de garantía, conteniendo los siguientes instrumentales: Kit de fórceps (adultos) para extracción superior e inferior, para anteriores canino, premolares, molares y raíces total 10 unidades Kit de fórceps (niños) para extracción superior e inferior, para anteriores canino, premolares, molares y raíces total 7 unidades Kit de elevadores para extracciones superior e inferior rectos y curvos 3 unidades Una Jeringa tipo carpule metálica esterilizable con estufa Dos Tijeritas para cirugía recta y curva Una Pinza porta aguja Una Cureta para cirugía Una Cureta para periodoncia Una Cucharita de Black Un Sindesmotomo curvo	UNIDAD	**Se recomienda la adjudicación a la mejor oferta presentada por la Empresa Dental Guaraní que cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas en el PBC.**

QUINTO: Forma parte de la Evaluación el Análisis de los Ratios Financieros de las ofertas según Memorándum Asesoría Técnica N° 332/2010. Así también, se evaluaron los demás documentos no sustanciales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales se resumen conforme al siguiente cuadro:

Oferente	Ratios Financieros	Documentos No Sustanciales
1. E&H ODONTOTECNIA S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE
2. D& D DISTRIBUIDORA S.A.	CUMPLE	CUMPLE
3. DENTAL GUARANI S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE
4. DENTOPAR	CUMPLE	CUMPLE

LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

Dra. Concepción E. Giménez de Chamorro
Directora
Dirección de Salud Bucodental
M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

SEXTO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:

Oferente	Ítems	Monto
1. DENTAL GUARANI S.A.	1, 2, 3, 4 y 5.-	490.100.000.-
TOTAL ADJUDICACIÓN		

Monto Total Adjudicado: Guaraníes Cuatrocientos Noventa Millones Cien Mil.----------

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, este Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (3) tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.---------

DRA. CONCEPCION G. DE CHAMORRO
Dirección Salud Bucodental

ABOG. OSCAR ARZA
Dirección General de Asesoría Jurídica

LIC. MIGUEL A. LOPEZ
Dirección Administrativa