Presidencia de la Republica
Ministerio de Defensa Nacional
Comité de Evaluación

Nº 02/13.-

INFORME DE EVALUACIÓN

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en el local, del Ministerio de Defensa Nacional sito en la Avenida Mcal. López esq. Vice Pdte. Sánchez, segundo piso, salón de reuniones de la Unidad Operativa de Contrataciones, siendo las 08:00 horas del día Lunes 25 de febrero de 2013 se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Resolución Nº 96/2013 del Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 15 de febrero del 2013, presidido por el **Cnel DEM CAYO RAFAEL ARRELLAGA IBARRA** e integrado por los Señores Oficiales y Funcionarios Públicos nombrados a continuación, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el proceso de licitación por Contratación Directa Nº 67/2012 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA – Ad- Referéndum".

Presidente

1. **Cnel DEM CAYO RAFAEL ARRELLAGA IBARRA**

Secretario

2. **Tte 1º Avl ROCIO CAROLINA DUARTE GUILLÉN**
3. **Func. Lic. ANA CLAUDIA MELGAREJO**

Miembros

4. **Cnel DEM GERMAN DARÍO YEGROS MENCIA**
5. **Cnel DCEM MANUEL RODRÍGUEZ SOSA**
6. **Func. Lic. DANIEL VALDEZ DELGADO**
7. **Func. JOSE DANIEL ROMERO SOSA**
8. **Func. LORENZO BERNARDINO GÓMEZ DOMÍNGUEZ**
9. **Func. AMADO ENRIQUE ADRIZ JIMÉNEZ.**
10. **Func. Econ. CARLOS LAUREANO MOLINAS OZUNA**

El Presidente del C.E. da inicio oficial a la tarea de evaluación de oferta, recordando a los miembros componentes sobre los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; las cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad.

Seguidamente, se pasa a la evaluación en sus requisitos legales y técnicos de las ofertas recibidas para el llamado a **Contratación Directa Nº 67/12"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA (AD REFERÉNDUM) ".**

- Una **Primera Fase** en la que se evaluará la oferta con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial.
- Una **Segunda Fase** en la que se procederá a la evaluación técnica de las ofertas.
- Una **Tercera fase** que contenga las conclusiones finales y la recomendación de la adjudicación de acuerdo al Art. 63 del Decreto 21.909/03, cuya adjudicación recaerá por el oferente que presente la mejor oferta.-

Hecha las aclaraciones iníciales pone a vista y disposición de los miembros del C.E. las siguientes documentaciones: Acta de Apertura de Ofertas Nº 03/2013; Carta de Invitación, ejemplares de la Ley Nº

Presidencia de la Republica
Ministerio de Defensa Nacional
Comité de Evaluación

2051 de Contrataciones Públicas; así como del Decreto Nº 21909 que reglamenta la Ley Nº 2051; original, copias de las ofertas y recaudos presentados por los siguientes oferentes:

- **GRUPO NOVENO S.A**
- **PIRO'Y S.A**
- **DYKAL S.A**
- **ABD de Alicia Beconi**
- **FAMETAL**
- **INSUMO VENDORS S.A**
- **DECOVIP'S**

1. ANÁLISIS EN SU PRIMERA FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial. La carpeta de oferta se ha analizado bajo este criterio legal; y el resultado se detalla en el cuadro siguiente:

Nº	Documentos/Oferentes	GRUPO NOVEO S.A	PIRO'Y S.A	DYKAL S.A	ABD de Alicia Beconi	FAMETAL	INSUMO VENDORS	DECOVIP'S
1	Formulario de Ofertas debidamente completado y firmado	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Que la oferta se ajuste sustancialmente a las especificaciones técnicas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	Declaración Jurada del Art. 40 y del Art. 20 inc. w)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Presidencia de la Republica
Ministerio de Defensa Nacional
Comité de Evaluación

Que, la Planilla de Precios de la firma **GRUPO NOVEO S.A no se encuentra debidamente llenada y completada,** no menciona la marca y la procedencia de los bienes ofertado (Documento de carácter Sustancial), **POR LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE QUEDA DESCALIFICADA SU OFERTA, dando cumplimiento al Art. 60 incs. 2), 5), art. 61 incs. 1) del Decreto N° 21.909/03.**

2. ANÁLISIS EN SU SEGUNDA FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas en su carácter técnico (Especificaciones Técnicas). La carpeta de oferta se ha analizado bajo este criterio y el resultado se detalla a continuación:

Ítem	Código	Descripción del Bien	Cantidad	Unid/ Med	PIRO'Y S.A	DYKAL S.A	ABD de Alicia Beconi	FAMETAL	INSUMO VENDORS	DECOVIP'S
1	40101701-002	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU frio/calor - **TIPO SPLIT CON CONTROL REMOTO** - incluirá la provisión y colocación - montaje (cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, preparación y reparación de mamposterías, mano de obra y materiales incluidos, voltaje 220volt), puesta en marcha. Se exigirá una garantía mínima de 1(un) año.-	8	Unidad	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
2	40101701-001	Acondicionador de Aire - **TIPO VENTANA** - de 18.000 BTU frio/calor, con control remoto, incluirá la provisión y colocación de montaje (cañerías embutidas,	1	Unidad	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple

		embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, caja de madera, desagüe, preparación y reparación de mamposterías, mano de obra y materiales incluidos, voltaje 220volt), puesta en marcha. Se exigirá una garantía mínima de 1(un) año.-								
3	4010170 1-002	Acondicionador de Aire de 24.000BTU frio/calor - **TIPO SPLIT CON CONTROL REMOTO** - incluirá la provisión y colocación de montaje (cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, preparación y reparación de mamposterías, mano de obra y materiales incluidos, voltaje 220volt), puesta en marcha. Se exigirá una garantía mínima de 1(un) año.-	2	Unidad	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
4	4010170 1-001	Acondicionador de Aire - **TIPO VENTANA** - de 12.000 BTU frio/calor, con control remoto, incluirá la provisión y colocación de montaje (cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, caja de	1	Unidad	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple

		madera, desagüe, reparación de mamposterías, mano de obra y materiales incluidos, voltaje 220volt), puesta en marcha. Se exigirá una garantía mínima de 1(un) año.-								-
5	40101701-002	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU frio/calor - **TIPO SPLIT CON CONTROL REMOTO** - incluirá la provisión y colocación de montaje (cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, reparación de mamposterías, mano de obra y materiales incluidos, voltaje 220volt), puesta en marcha. Se exigirá una garantía mínima de 1(un) año.-	4	Unidad	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
6	40101701-001	Acondicionador de Aire - **TIPO VENTANA** - de 9.000 BTU frio/calor, con control remoto, incluirá la provisión y colocación de montaje (cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, caja de madera, desagüe, reparación de mamposterías, mano de obra y materiales incluidos, voltaje 220volt), puesta en marcha. Se exigirá una garantía mínima de 1(un) año.-	2	Unidad	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple

000009

Viva Paraguay

Presidencia de la Republica
Ministerio de Defensa Nacional
Comité de Evaluación

7	56101504-002	Silla giratoria - tipo Ejecutivo para personas adultas, con estructura de metal reforzado, con apoya brazos, tapizado del asiento - respaldero alto y acolchonado, acabado en cuero sintético de alta resistencia color negro. Base Giratoria, sistema de reclinación ajustable del respaldero, contacto permanente, sistema neumático para bajar y subir el asiento, con 5 ruedas.-	5	Unidad	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
8	56101520-002	Armario de metal para biblioratos de 1,90 m de altura 1,10 m de ancho y 0,40 m de fondo, fabricado en metal plegado calibre chapa - 18 y estructura en calibre chapa - 16 , puertas batientes con doble bisagra, con pasadores internos macizos, 4 espacios regulables de altura, con estantes reforzados con ménsulas, acabado en colores a elección con pintura horneables, garantía mínima de 1 (un) año.	6	Unidad	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
9	56101520-002	Armario de madera altura 2,10 m, ancho 1,50 m y fondo de 0,50 m, con tres divisorias de 2 puertas con cerradura en cada puerta.	7	Unidad	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
10	30103606-001	Mampara divisoria (material de eucatex) de 2,12 mts de alto x 1,20 mts de largo y 0,04 mts de espesor, con 1 puerta de 2,10 x 0,90 x 0,04 mts, la puerta del mismo	1	Unidad	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple

		material. Incluye mano de obra e instalación completa.								
11	3010360 6-001	Mampara divisoria (material de eucatex) de 2,10 mts de alto x 6,33 mts de largo x 0,04 mts de espesor. Para divisoria una mampara de 2,10 mts de alto x 3,10 mts de largo por 0,04 mts de espesor. con una puerta de 2,10 x 0,90 x 0,04 mts. Incluye mano de obra e instalación completa.	1	Unidad	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
12	3010360 6-001	Mampara divisoria (material de eucatex) de 2,93 mts de alto x 5,60 mts de largo x 0,04 mts de espesor. Para mampara divisoria una mampara de 2,10 mts de alto x 5,80 mts de largo x 0,04 mts de espesor con 1 puerta de 2,10 x 0,90 x 0,04 mts. Incluye mano de obra e instalación completa.	1	Unidad	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple

Que, las firmas **PIRO'Y S.A**, **DYKAL S.A**, **ABD de Alicia Beconi**, **FAMETAL**, **INSUMO VENDORS**, **DECOVIP'S** se ajustan sustancialmente a las Especificaciones Técnicas y quedan aptas para la siguiente fase de evaluación.

3. ANÁLISIS EN SU TERCERA FASE

3.1 CONCLUSIÓN FINAL Y RECOMENDACIÓN:

De acuerdo al Art. 63 del decreto 21909/03, la adjudicación recaerá por cuyo oferente:

a. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la presente carta de invitación.
b. Tenga las calificaciones y la capacidad para ejecutar el contrato.
c. Presente el precio evaluado como más bajo.

Al considerar los criterios de Adjudicación este Comité de Evaluación, concluye:

Que, se realizó la apertura de sobres por Acta Nº 03 de fecha 14 de enero de 2013, con la participación de las casas comerciales mencionadas en el presente informe.-

Presidencia de la Republica
Ministerio de Defensa Nacional
Comité de Evaluación

Que, luego del análisis realizado en sus distintas etapas de evaluación a las ofertas presentadas, se concluyó que las firmas *ABD de Alicia Beconi*, *DECOVIP'S*, *FAMETALS.A.*: Presentan las ofertas más baja y conveniente, cumpliendo así, con las condiciones legales y técnicas estipuladas por la convocante; cuya documentaciones presentan calificación y capacidad suficiente para ejecutar contrato.-

Que, conforme a la Circular de la DNCP Nº 03/06 "...Se podrán disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado". La convocante procedió a disminuir las cantidades solicitadas conforme al siguiente cuadro:

EMPRESA ADJUDICADA: ***ABD de Alicia Beconi***					
1. Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE)					
Ítem	**Código Catálogo**	**Cantidad Solicitada**	**Cantidad Ajustada al CDP**	**Unidad de Medida**	**Detalle / Especificación Técnica**
1	40101701-002	8	3	Unidad	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU frio/calor - TIPO SPLIT
2	40101701-001	1	1	Unidad	Acondicionador de Aire - TIPO VENTANA - de 18.000 BTU frio/calor.
3	40101701-002	2	2	Unidad	Acondicionador de Aire de 24.000BTU frio/calor - TIPO SPLIT
4	40101701-001	1	1	Unidad	Acondicionador de Aire - TIPO VENTANA - de 12.000 BTU frio/calor
5	40101701-002	4	2	Unidad	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU frio/calor - TIPO SPLIT
6	40101701-001	2	2	Unidad	Acondicionador de Aire - TIPO VENTANA - de 9.000 BTU frio/calor.
11	30103606-001	1	1	Unidad	Mampara
12	30103606-001	1	1	Unidad	Mampara

Presidencia de la Republica
Ministerio de Defensa Nacional
Comité de Evaluación

EMPRESA ADJUDICADA: *DECOVIP'S*					
1. Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE)					
Ítem	**Código Catálogo**	**Cantidad Solicitada**	**Cantidad Ajustada al CDP**	**Unidad de Medida**	**Detalle / Especificación Técnica**
7	56101504-002	5	2	UNIDAD	Silla giratoria - tipo Ejecutivo
8	56101520-002	6	2	UNIDAD	Armario de metal para biblioratos
9	56101520-002	7	7	UNIDAD	Armario de madera

EMPRESA ADJUDICADA: FAMETAL S.A.					
1. Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE)					
Ítem	**Código Catálogo**	**Cantidad Solicitada**	**Cantidad Ajustada al CDP**	**Unidad de Medida**	**Detalle / Especificación Técnica**
10	30103606-001	1	1	UNIDAD	Mampara

POR TANTO, este Comité de Evaluación RECOMIENDA ADJUDICAR a las siguientes firmas:

- **ABD de Alicia Beconi** en los Ítems Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 12; ***por un monto total de Gs. 35.584.450 (Guaraníes Treinta y cinco millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta) IVA Incluido;***

- **DECOVIP'S** en los Ítems Nº 7, 8, 9; ***por un monto total de Gs. 14.540.000 (Guaraníes Catorce millones quinientos cuarenta mil) IVA Incluido;***

- **FAMETAL S.A** en el Ítem Nº 10; ***por un monto total de Gs.: 457.200 (Guaraníes cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos) IVA Incluido;***

Presidencia de la Republica
Ministerio de Defensa Nacional
Comité de Evaluación

Obs: Programa presupuestario afectado:

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PEDIDO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO TOTAL
1. Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE)	006 - 1	Gs. 50.581.650 .-

No habiendo otro tema que tratar se da por terminada la Reunión, siendo las 10:30 Horas, se labra el presente acta en (2) dos copias, firmando al pie de la misma, en prueba de conformidad, del Presidente y miembros del Comité de Evaluación.

CAYO RAFAEL ARRELLAGA IBARRA
Cnel DEM – Presidente Comité de Evaluación

ROCIO CAROLINA DUARTE GUILLÉN
Tte 1º Avc – Secretaria Comité de Evaluación

ANA CLAUDIA MELGAREJO
Func. Lic. – Secretaria Comité de Evaluación

GERMAN DARÍO YEGROS MENCIA
Cnel DCEM – Miembro Comité de Evaluación

MANUEL RODRIGUEZ SOSA
Cnel. DEM – Miembro Comité de Evaluación

LORENZO BERNARDINO GÓMEZ DOMÍNGUEZ
Func. – Miembro de Evaluación

JOSE DANIEL ROMERO SOSA
Func. – Miembro Comité de Evaluación

DANIEL VALDEZ DELGADO
Func. Lic – Miembro Comité de Evaluación

AMADO ENRIQUE ADRIZ JIMÉNEZ
Func. – Miembro Comité de Evaluación

CARLOS LAUREANO MOLINAS OZUNA
Func. Econ. – Miembro Comité de Evaluación