Dirección General
Resolución D.G. No. 24/2011
POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA No.14/2011 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS"

Luque, 22 de Julio del 2011.

VISTO

Los antecedentes administrativos relacionados al llamado a **Contratación Directa No 14/2011 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS"**, destinados al Hospital Regional de Luque.

El Acta de Estudio de Oferta y Recomendación de Adjudicación del trece de julio del corriente año.

CONSIDERANDO:

Que el llamado a Contratación Directa, formalizado en acto de apertura de sobres, se han presentado las siguientes empresas**: DREI ASOCIADOS S.R.L. y PINTUPAR S.R.L.,** teniendo en cuenta los estipulado en el Artículo 34, inc. c) *"…para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación".*

Que el Comité de Evaluación recomendó la adjudicación a favor de las siguientes firmas: **DREI ASOCIADOS S.R.L. y PINTUPAR S.R.L.**

Que los referidos antecedentes indican que se han cumplido los requisitos y formalidades previstos en la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y el Decreto Nº 21.909 que lo reglamenta.-

POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
R E S U E L V E

Artículo 1º Adjudicar el Llamado de la Contratación Directa No. 14/2011 **"ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS"**, a las siguientes firmas:

OFERENTE	MONTO ADJUDICADO
DREI ASOCIADOS S.R.L.	**1.485.600.-**
PINTUPAR S.R.L.	**2.908.000.-**
TOTAL ADJUDICADO	**4.393.600.-**

Total Adjudicado: Guaraníes cuatro millones trescientos noventa y tres mil seiscientos.-

DREI ASOCIADOS: Guaraníes un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos.-
PINTUPAR SRL: Guaraníes dos millones novecientos ocho mil.-

Artículo 2º Disponer que la presente erogación sea financiada con cargo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Hospital Regional de Luque, con fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación, correspondiente al Ejercicio 2011.

Artículo 3º Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

Dr. Carlos Ferreira Russo
Director General
Hospital Regional de Luque

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Hospital de Luque, República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 14/2011
"Adquisición de Pinturas y otros"

DREI ASOCIADOS S.R.L.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	Presentación	Relación de Medidas	U.M.	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	31211707-001	Barniz – Aislante (cotizar x frasco).	Frasco de 3,600 – 4,000.	3,6	Unidad	OPAL	NACIONAL	4	95.200	380.800
3	31211507-001	Colorante para Pintura. Pomo colorante. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). Nº1 (amarillo). Concentrado de pigmentos de alta calidad que permite lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, debe permitir que las manchas se eliminen facilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor. Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.	Pomo x 120 cm3 como mínimo	120	Unidad	TONALBA	NACIONAL	10	7.500	75.000
4	31211507-001	Colorante para Pintura. Pomo colorante. . Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). Nº 6 (azul). Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, debe permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor. Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.	Pomo x 120 cm^3 como mínimo	120	Unidad	TONALBA	NACIONAL	12	7.500	90.000

Lic. [illegible] Díaz Pintos
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Raquel M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

5	31211507-001	Colorante para Pintura. Pomo colorante. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). Nº 7 (cedro). Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, debe permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor. Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.	Pomo x 120 cm^3 como mínimo	120	Unidad	TONALBA	NACIONAL	6	7.500	45.000
6	31211507-001	Colorante para Pintura. Pomo colorante. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). Nº 8 (siena). Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, debe permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor. Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.	Pomo x 120 cm^3 como mínimo	120	Unidad	TONALBA	NACIONAL	12	7.500	90.000
7	31211507-001	Colorante para Pintura. Pomo colorante. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). Nº 9 (negro). Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, debe permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor. Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.	Pomo x 120 cm^3 como mínimo	120	Unidad	TONALBA	NACIONAL	6	7.500	45.000
8	31211507-001	Colorante para Pintura. Pomo colorante. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). Nº 12 (marrón). Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, debe permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor. Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.	Pomo x 120 cm^3 como mínimo	120	Unidad	TONALBA	NACIONAL	10	7.500	75.000
10	31211606-001	Enduido para Interior (cotizar x balde).Enduido plástico al agua para interiores, aplicable sobre superficies cementicias, a la cal, fibrocemento, yeso, etc. No permite el desarrollo de hongos. Composición: Polímeros, cargas minerales, biocidas, fungicidas y aditivos químicos. Rendimiento. 1Kg/m2 en espesor de 1mm	Balde de Plástico x kilo	1	Unidad	ENDUPLAS	NACIONAL	7	6.200	43.400

Lic. Blas Dario Ruiz Diaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

12	31211506-005	Pintura látex acrílico exterior blanco. Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa y pigmentos. Debe permitir aplicación sobre revoque, enduido yeso, papel, paneles acústicos, ladrillos, fibrocemento. Componentes mínimos: Cuarzo, dióxido de titanium, hidróxido de aluminio, resinas acrílicas, texanol, etileno y agua entre otros componentes químicos. La pintura para exterior debe estar formulado para: 1- Que el color sea resistente. 2- Que resista a la flexión por cambios bruscos de temperatura	Balde de 18 litros como mínimo	18	Unidad	PINTALATEX	NACIONAL	6	106.900	641.400
TOTAL ADJUDICADO										**1.485.600**

Blas Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Rocío M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministros
Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Hospital de Luque, República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 14/2011
"Adquisición de Pinturas y otros"

Pintupar S.R.L.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	Presentación	Relación de Medidas	U.M.	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
11	31211508-002	Pintura al agua para Piso (cotizar x balde).color verde. Pintura cancha acuosa. Es una pintura a base de resina acrílicas con promotor de adherencia, pigmentos, aditivos de gran adherencia y alta resistencia a la intemperie, que le permite formar una película de muy buena resistencia al frote húmedo	Balde de 18 Litros como mínimo	18	Unidad	TITAN	PARAGUAY	4	312.000	1.248.000
13	31211506-001	Pintura látex para exterior (cotizar x balde).color oro. Pintura elaborada a base de emulsión acrílica pura, que contiene bióxido de titanio como pigmento. Debe proporcionar un acabado semibrillo de gran resistencia al lavado, a la interperie y al desgaste. Áreas de aplicación: para interiores y exteriores. Aplicación sobre revoques, enduido, sello, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento. Modo de aplicación a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con la mínima cantidad de agua necesaria para facilitar su aplicación. Diluyente agua, rendimiento 10 a 12 m2/ litro y por mano. Viscosidad 90 – 95UK a 25ºC, sólidos en volumen 41,0 a 48,5%	Balde de 18 Litros como mínimo	18	Unidad	SUPERCRIL	PARAGUAY	10	140.000	1.400.000

Lic. Blas Dario Ruiz Diaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

16	31211508-001	Pintura sintética (cotizar x frasco)Esmalte sintético brillante negro. Elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante. Viscosidad 70 – 75 UK a 25ºC, sólidos 49,2 – 51,2%. Diluyente: aguarras mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente. Rendimiento: 10 a 14m2 litro y por mano	Frasco de 3,600 – 4,000.	3,6	Unidad	BRILLOPAR	PARAGUAY	1	80.000	80.000
17	12191602-001	Tiner, Tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas. Aspecto: Liquido transparente incoloro de olor característico. Densidad 0,87+ 0,02G/cm3 a 25ºC. Rango de destilación: 56-156ºC	Botella de 1 Litro como minimo	1	Unidad	PINTUPAR	PARAGUAY	20	9.000	180.000
TOTAL ADJUDICADO										**2.908.000**

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torrents
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque