COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa N° 55/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS"

INFORME COMITE DE EVALUACION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, siendo las ocho horas del día veintinueve de junio del año dos mil quince, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación; dicha comisión está presidida por el **CNEL DCEM JORGE ALBINO BARRETO BURGOS,** Presidente del Comité de Evaluación, con asistencia de los siguientes miembros del comité: **SO AVC CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL, SO AVC MILCIADES RECALDE MACHUCA, SGTO 1° AVC EDGARDO DANIEL AMARILLA** a los efectos de presentar una reseña cronológica de los actos y procedimientos relativos a la tarea de verificación, evaluación y comparación de las ofertas, presentadas en el proceso de la Contratación Directa N° 55/2015 para la **"Adquisición de Materiales Eléctricos"**, con **ID N° 289.245.**

Se inicia el acto con palabras de apertura del **CNEL DCEM JORGE ALBINO BARRETO BURGOS** y se procede a la verificación, evaluación y análisis de las propuesta presentadas, de la solvencia, reputación y recursos de los oferentes para el fiel cumplimiento en tiempo y forma de las provisiones y el ajuste de cada oferta a las especificaciones técnicas previstas en la Carta de Invitación. Así mismo se expone en este documento la calificación de las ofertas y las razones que se han tenido en cuenta para aceptar o rechazar las mismas.

La formulación del presente documento se hace conforme a lo establecido en el Art. 64 del Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. En tal sentido se anexa a este informe los siguientes documentos: Acta de Apertura de Ofertas, Cuadro Comparativo de Ofertas, con respecto a los requisitos básicos.

1. **ANALISIS EN SU PRIMERA FASE - (Verificación de las ofertas con respecto al suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial).**

N°	Empresas	Declaración Jurada Art. 40 ley 2.051/03 Firmado y Aclarado	Formulario de Ofertas, Planilla de precios firmado y Completado	Poder Suficiente del Firmante	Garantía de Mantenimiento de Ofertas
1	**FARRES S.A.C.I.**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	**EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	**JUST IN TIME S.A.**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa N° 55/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS"

De conformidad a la Carta de Invitación del llamado a Contratación Directa N° 55/2015 para la "Adquisición de Materiales Eléctricos", los oferentes **FARRES S.A.C.I., EMPORIO FERRETERIA S.R.L. y JUST IN TIME S.A.,** reúnen los requisitos y están calificadas para ser evaluadas; por tanto, se concluye que: **"CUMPLEN".**

2. ANALISIS EN SEGUNDA FASE – (Capacidad Legal, Capacidad Financiera y Experiencia).

En este estado, el Comité de Evaluación por Nota, solicita al oferente **JUST IN TIME S.A.,** remita la Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor, de conformidad al Anexo B, Datos De La Contratación (DDLC). Punto 12 de la Carta de Invitación, como así también la rectificación o ratificación del error aritmético presentado en el lote N° 05.

En este estado, los miembros del Comité de Evaluación deciden levantar la sesión siendo las 11:00hs; fijando para el día lunes 01 de julio de 2015, a las 08:30hs para continuar con las tareas de evaluación.

Siendo las 08:30hs del día indicado anteriormente, el Comité de Evaluación reanuda los trabajos de evaluación. En ese sentido se verifica que el oferente **JUST IN TIME S.A.,** no ha remitido las documentaciones requeridas por el Comité de Evaluación.

En consecuencia se procede a desestimar la oferta presentada por el oferente **JUST IN TIME S.A.,** basado en el Artículo 59 del Decreto 21.909 que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", penúltimo párrafo que dispone: ***"Si el oferente no presentase lo solicitado por la Convocante, ni aceptare la corrección de errores aritméticos, su oferta podrá ser rechazada".***

a.) Capacidad Legal

De modo a corroborar que los oferentes **FARRES S.A.C.I. y EMPORIO FERRETERIA S.R.L.** hayan proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Art. 40 de la Ley 2051/03 Incs. "a" y "b", se procede a evaluar de la siguiente manera:

A- Se verifica en el registro de personal de la convocante que los representantes de los Oferentes **FARRES S.A.C.I. y EMPORIO FERRETERIA S.R.L.,** no poseen impedimentos conforme lo establecido en el inciso "a" del artículo 40.

B- Acto seguido se consulta la base de datos del SINARH (Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos), que ninguno de los representantes de los oferentes poseen vínculos laborales con Instituciones del Estado, conforme al reporte remitido por la Jefa del Departamento de RRHH del Centro Financiero de la FAP.

Conforme lo establecido en la Carta Invitación y ante las documentaciones presentadas los oferentes **FARRES S.A.C.I. y EMPORIO FERRETERIA S.R.L.,** en la Capacidad legal **"CUMPLEN".**

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa N° 55/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS"
---

b.) Capacidad Financiera

A continuación se pasa a describir los ratios financieros de los Oferentes.

FARRES S.A.

RATIOS DE LIQUIDEZ (Activo Corriente/Pasivo Corriente)
(Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio en los dos últimos años)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS		RATIOS		PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2013	2012		
ACTIVO CORRIENTE	6.018.951.423	5.814.781.008	18,66	22,40	20,53	Pasa
PASIVO CORRIENTE	322.482.130	259.576.578				

ENDEUDAMIENTO (Pasivo total/Activo total)
(No deberá ser mayor que a 0,80 en promedio en los dos últimos años)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS		RATIOS		PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2013	2012		
TOTAL DE ACTIVOS	6.912.831.654	6.676.513.322	0,05	0,04	0,04	Pasa
TOTAL DE PASIVOS	322.482.130	259.576.578				

RENTABILIDAD (Porcentaje de utilidad despues de impuestos o perdida con respecto al capital)
(El promedio en los últimos dos años no deberá ser negativo)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS		RATIOS		PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2013	2012		
CAPITAL	1.000.000.000	1.000.000.000	0,13	0,17	0,15	Pasa
UTILIDAD	134.201.620	167.390.925				

OBS: La firma FARRES S.A., se encuentra en condiciones favorables para operar en el mercado.

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

RATIOS DE LIQUIDEZ (Activo Corriente/Pasivo Corriente)
(berá ser igual o mayor que 1 en promedio en los dos últimos años)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS		RATIOS		PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2013	2012		
ACTIVO CORRIENTE	4.402.572.223	4.402.572.223	1,98	1,98	1,98	Pasa
PASIVO CORRIENTE	2.221.833.656	2.221.733.656				

ENDEUDAMIENTO (Pasivo total/Activo total)
(No deberá ser mayor que a 0,80 en promedio en los dos últimos años)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS		RATIOS		PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2013	2012		
TOTAL DE ACTIVOS	4.402.572.223	4.402.572.223	0,50	0,50	0,50	Pasa
TOTAL DE PASIVOS	2.221.833.656	2.221.733.656				

RENTABILIDAD (Porcentaje de utilidad despues de impuestos o perdida con respecto al capital)
(El promedio en los últimos dos años no deberá ser negativo)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS		RATIOS		PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2013	2012		
CAPITAL	1.150.000.000	1.150.000.000	0,00	-0,01	0,00	Pasa
UTILIDAD	-100.000	-7.744.613				

OBS: La firma EMPORIO FERRRETERIA S.R.L., se encuentra en condiciones favorables para operar en el mercado.

JUST IN TIME S.A.

RATIOS DE LIQUIDEZ (Activo Corriente/Pasivo Corriente)
(Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio en los dos últimos años)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS		RATIOS		PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2013	2012		
ACTIVO CORRIENTE	1.368.887.876	1.298.257.792	262,92	229,88	246,40	Pasa
PASIVO CORRIENTE	5.206.526	5.647.572				

ENDEUDAMIENTO (Pasivo total/Activo total)
(No deberá ser mayor que a 0,80 en promedio en los dos últimos años)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS		RATIOS		PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2013	2012		
TOTAL DE ACTIVOS	1.368.887.876	1.298.257.792	0,00	0,00	0,00	Pasa
TOTAL DE PASIVOS	5.206.526	5.647.572				

RENTABILIDAD (Porcentaje de utilidad despues de impuestos o perdida con respecto al capital)
(El promedio en los últimos dos años no deberá ser negativo)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS		RATIOS		PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2013	2012		
CAPITAL	200.000.000	200.000.000	0,34	0,08	0,21	Pasa
UTILIDAD	67.482.114	16.023.883				

OBS: La firma JUST IN TIME S.A., se encuentra en condiciones favorables para operar en el mercado.

Criterios Económicos y Situación Financiera			
OFERENTE	**Ratios de Liquidez**	**Endeudamiento**	**Rentabilidad**
FARRES S.A.C.I.	Cumple	Cumple	Cumple
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple
JUST IN TIME S.A.	Cumple	Cumple	Cumple

En el análisis efectuado en cuanto a los índices de endeudamiento, ratios de liquidez y rentabilidad, se ha observado que los guarismos que resultan de los estados financieros de los oferentes **FARRES S.A.C.I. y EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**, se encuentran dentro de los parámetros exigidos en la Carta Invitación, por lo tanto se concluye que **"CUMPLEN".**

c.) Experiencia

Los oferentes **FARRES S.A.C.I. y EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**, han presentado las documentaciones que hacen referencia a este criterio de calificación de conformidad a lo requerido en la Carta Invitación, por lo tanto se concluye en la presentación que **"CUMPLEN".**

3. ANALISIS EN SU TERCERA FASE - (Agrupación de ofertas conforme a la cuantía)

La presente adjudicación se realizará por **"LOTE"**, conforme se establece en la Carta de Invitación.

Conforme al cuadro comparativo de precios se agrupan los precios en orden del más bajo al más alto.

4. ANALISIS EN SU CUARTA FASE - (Selección de la oferta más baja y análisis de la oferta N° 2 en el caso de que la primera sea rechazada y así sucesivamente).

En esta fase se selecciona provisoriamente la oferta con el precio más bajo, de conformidad al Art. 61 del Decreto N° 21.909, conforme se detalla:

LOTE N° 01 – UNIDAD RESPONSABLE 315 – CUARTEL GENERAL

En el presente Lote, la oferta con el precio más bajo es cotizada por el oferente **JUST IN TIME S.A.,** sin embargo el mismo fue descalificado en la Segunda Fase de esta evaluación al no remitir la documentación requerida por el Comité de Evaluación, por ende, se pasa a verificar la siguiente mejor oferta la cual es cotizada por el oferente **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.,** quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en la Carta Invitación.

LOTE N° 02 – UNIDAD RESPONSABLE 313 – CIAERE

En el presente Lote, la oferta con el precio más bajo es cotizada por el oferente **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.** quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en la Carta Invitación.

LOTE N° 03 – UNIDAD RESPONSABLE 314 – BRIGADA LOGISTICA - BATERIAS

En el presente Lote, la oferta con el precio más bajo es cotizada por el oferente **JUST IN TIME S.A.,** sin embargo el mismo fue descalificado en la Segunda Fase de esta evaluación al no remitir la documentación requerida por el Comité de Evaluación, por ende se pasa a verificar la siguiente mejor

oferta la cual es cotizada por el Oferente **FARRES S.A.C.I.,** quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

LOTE N° 04 – UNIDAD RESPONSABLE 314 – BRIGADA LOGISTICA

En el presente Lote, la oferta con el precio más bajo es cotizada por el oferente **JUST IN TIME S.A.,** sin embargo el mismo fue descalificado en la Segunda Fase de esta evaluación al no remitir la documentación requerida por el Comité de Evaluación, por ende se pasa a verificar la siguiente mejor oferta la cual es cotizada por el Oferente **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.,** quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

LOTE N° 05 – UNIDAD RESPONSABLE 314 – BRIGADA LOGISTICA

En el presente Lote, la oferta con el precio más bajo es cotizada por el oferente **JUST IN TIME S.A.,** sin embargo el mismo fue descalificado en la Segunda Fase de esta evaluación al no remitir la documentación requerida por el Comité de Evaluación, por ende se pasa a verificar la siguiente mejor oferta la cual es cotizada por el Oferente **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.,** quien cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

5. QUINTA FASE – (Recomendación para la Adjudicación y/o Declaración Desierta)

Por las razones y fundamentos legales expuestos precedentemente, el Comité de Evaluación recomienda al Señor Comandante de la Fuerza Aérea:

1.) **DECLARAR DESIERTO: el LOTE N° 01 – UNIDAD RESPONSABLE 315 – CUARTEL GENERAL,** conforme al Art. 30 de la Ley 2051/03 una licitación se declarara desierta mediante resolución de la máxima autoridad de la convocante, en los siguientes casos*: inc."c" que los precios de la ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien, por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante..."*

2.) **ADJUDICAR:** a las empresas **FARRES S.A.C.I. y EMPORIO FERRETERIA S.R.L.,** la presente Contratación Directa N° 55/2015 para la "Adquisición de Materiales Eléctricos", haciendo la correspondiente salvedad que se realizó una disminución en las cantidades requeridas en el Lote N° 2 (Items 1 al 32), Lote N° 4 (Items 1 al 5) y Lote N° 5 (Items 1 al 31) conforme se detalla a continuación:

LOTE N° 3 UNIDAD RESPONSABLE 314 – BRIGADA LOGISTICA

FARRES S.A.C.I.								
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
1	BATERIA DE 12 VOLT X 160 AMP	MAC	COLOMBIA	Unidad	Unidad	8	700.000	5.600.000

2	BATERIA DE 12 VOLT X 200 AMP	MAC	COLOMBIA	Unidad	Unidad	5	950.000	4.750.000
3	BATERIA DE 12 VOLT X 90 AMP	MAC	COLOMBIA	Unidad	Unidad	6	380.000	2.280.000
4	BATERIA DE 12 VOLT X 75 AMP	MAC	COLOMBIA	Unidad	Unidad	6	250.000	1.500.000
TOTAL								**14.130.000**

- **FARRES S.A.C.I.:** Lote N° 3 por el monto total de **Gs. 14.130.000 (Guaraníes catorce millones ciento treinta mil).-**

LOTE N° 2 UNIDAD RESPONSABLE 313 - CIAERE

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.								
Ítems	**Descripción del Bien y/o Servicio**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
1	Reactancia para Equipo Fluorescente: lámpara 1x40. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH	RGS	CHINA	Unidad	Unidad	128	8.550	1.094.400
2	Reactancia para Equipo Fluorescente: lámpara 1x20. Voltaje 220V. Frecuencia: 50/60Hz. Corriente de la red: 0,21 A. Potencia total: 47 W. Factor de potencia: 0,95. Factor de flujo de luminosidad: 0,33-1,000. Distorsión armónica: 10% TDH	RGS	CHINA	Unidad	Unidad	8	8.550	68.400
3	Arrancador: Tensión de línea de 220-240 V y tubos de 18 a 65 watts. Vida útil de 100.000 encendidos.	PHILIPS	HOLANDA	Unidad	Unidad	183	1.990	364.170

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa N° 55/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS"

4	Zócalos, con rotor para tubos fluorescente, con casquillo TIPO G-13, con contactos de bronce de probada elasticidad y rotor de seguridad que evita la caída accidental del tubo. Este zócalo permite una óptima sujeción al listón, pues posee 4 trabas y dos soportes. El cuerpo está fabricado con materiales termoplásticos no propagantes de llama, de gran rigidez mecánica y resistencia al envejecimiento térmico.	BJB	ARGENTINA	Unidad	Unidad	41	5.290	216.890
5	Kit completo de Equipo Fluorescente de 40 watts, con tubo largo de fluorescente, armado y funcionando con base de chapa pintada en color blanco, accesorios. Incluye: tubo fluorescente, zócalos, reactancia, arrancador, soporte y cableado interno	RGS	CHINA	Unidad	Unidad	8	27.320	218.560
6	Kit de luz de emergencia eléctrico de fluorescente de 20 watts, con tubo largo de fluorescente, armado y funcionando, con base metálico auto soportable, accesorios. Con batería de 12 Volt recargable.	VCP	CHINA	Unidad	Unidad	5	100.430	502.150
7	Equipo completo de reflector de 500 Watts	PAN	ITALIA	Unidad	Unidad	2	110.470	220.940
8	Equipo completo de Reflector de 400 HPIT, vapor de sodio con carcaza	PAN	ITALIA	Unidad	Unidad	3	669.500	2.008.500
9	Foco HPIT de 400 Watt	OSRAM	BRASIL	Unidad	Unidad	3	111.140	333.420

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa N° 55/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS"

10	Capacitor HPIT de 25 MF	DUCATI	BRASIL	Unidad	Unidad	3	22.770	68.310
11	Reactor de 400 HPIT	CARLOS BEZZI	ITALIA	Unidad	Unidad	3	160.680	482.040
12	Para alumbrado público Ignitor HPIT de 400 Watt	CARLOS BEZZI	ITALIA	Unidad	Unidad	3	66.290	198.870
13	Filamento para reflector de 500 Watts	GENERAL ELECTRI	CHINA	Unidad	Unidad	3	10.350	31.050
14	Porta lámpara de porcelana rosca chica	FLIGHT	CHINA	Unidad	Unidad	10	3.750	37.500
15	Fotocélula con base	EXATRON	BRASIL	Unidad	Unidad	8	42.180	337.440
16	Cinta aisladora grande de 2 cm de ancho y 50 mts de largo.	3M	BRASIL	Unidad	Unidad	10	4.690	46.900
17	Capacitor para ventilador de techo	WAHSON	CHINA	Unidad	Unidad	15	4.690	70.350
18	Prolongador tipo zapatilla.	PROFIELD	CHINA	Unidad	Unidad	8	24.780	198.240
19	Ducha eléctrica con resistencia de tres puntos de contacto, regulador de calefón frío, tibio y caliente, conexión para aterramiento	LORENZETTI	BRASIL	Unidad	Unidad	2	79.010	158.020
20	Resistencia para ducha eléctrica loreneti	LORENZETTI	BRASIL	Unidad	Unidad	20	22.100	442.000
21	Llave termo magnético de 30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960°C. Canal para ríel DIN	SICA	CHINA	Unidad	Unidad	3	8.150	24.450
22	Llave termo magnético de 15 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960°C. Canal para ríel DIN	SICA	CHINA	Unidad	Unidad	3	8.150	24.450
23	Llave termo magnético de 20 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta	SICA	CHINA	Unidad	Unidad	4	8.150	32.600

	incandescente de 960°C. Canal para ríel DIN							
24	Llave termo magnético de 1x25 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960°C. Canal para ríel DIN	SICA	CHINA	Unidad	Unidad	4	8.150	32.600
25	Llave termo magnético de 3x30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960°C. Canal para ríel DIN	SICA	CHINA	Unidad	Unidad	3	21.300	63.900
26	Llave de 2 punto y toma x unidad	CONATEL	URUGUAY	Unidad	Unidad	12	16.540	198.480
27	Llave de un punto y toma x unidad	CONATEL	URUGUAY	Unidad	Unidad	14	12.190	170.660
28	Rollo de cable multifilar de 6 mm: Tensión de servicio: 750V 1. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 4. 2. Aislación en PBC BWF (compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. En rollo de 100 mts.	INPACO	NACIONAL	Rollo	Unidad	1	369.840	369.840
29	Rollo de cable cordón de 2x1 mm: Tensión de servicio: 750V 1. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 4. 2. Aislación en PBC BWF (compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. En rollo de 100 mts.	INPACO	NACIONAL	Rollo	Unidad	1	190.140	190.140

30	Pila alcalina p/control LR03XA AAA 1,5 V	FAMASTIL	CHINA	Unidad	Unidad	26	2.670	69.420
31	Pila alcalina p/micrófono N° 1222 de 9 V	FAMASTIL	CHINA	Unidad	Unidad	10	13.360	133.600
32	Pila alcalina de 1,5 V, mediana.	FAMASTIL	CHINA	Unidad	Unidad	15	3.180	47.700
TOTAL								**8.455.990**

LOTE N° 4 UNIDAD RESPONSABLE 314 – BRIGADA LOGISTICA

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.								
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
I	Equipo de fluorescentes para emergencia portátil de 20 w	VCP	CHINA	Unidad	Unidad	6	100.430	602.580
2	Kit completo de fluorescente de 40w, con tubo largo de Fluorescente, armado y funcionando con base de chapa pintada en color blanco, accesorios incluye tubo fluorescente, zócalos, reactancia, arrancador, soporte y cableado interno	VCP	CHINA	Unidad	Unidad	15	42.590	638.850
3	Equipo completo de reflector HMI 250 (lámpara, filamento, ignitor, zócalo, soporte o carcaza)	CARLOS BEZZI	ITALIA	Unidad	Unidad	5	669.500	3.347.500
4	Reflector de 1000w	GENERAL ELECTRIC	CHINA	Unidad	Unidad	12	12.670	152.040
5	Reflector de 500w	GENERAL ELECTRIC	CHINA	Unidad	Unidad	12	10.410	124.920
TOTAL								**4.865.890**

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa N° 55/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS"

LOTE Nº 5 UNIDAD RESPONSABLE 314 – BRIGADA LOGISTICA

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.								
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
I	Filamento para reflector de 500 w	GENERAL ELECTRIC	CHINA	Unidad	Unidad	3	10.410	31.230
2	Lámpara HPIT para reflector de 2000 w	PHILIPS	CHINA	Unidad	Unidad	1	1.251.970	1.251.970
3	Toma corriente embutida ensamblable	CONATEL	URUGUAY	Unidad	Unidad	12	7.840	94.080
4	Caja llaves embutidas rectangular de lata	ATLAN	NACIONAL	Unidad	Unidad	6	2.150	12.900
5	Caja llaves embutidas circular de lata	ATLAN	NACIONAL	Unidad	Unidad	6	2.150	12.900
6	Zócalo para fluorescentes x par	HIT TRONIC	CHINA	Unidad	Unidad	140	2.880	403.200
7	Insectocutor potencia mínima de 300 W de potencia, tensión 220 V, con tres o más tubos o filamentos ultravioletas.	STRONG	CHINA	Unidad	Unidad	3	365.350	1.096.050
8	Rollo de cable de cobre aislado multifil. De 10 mm.	INPACO	NACIONAL	Rollo	Unidad	7	675.530	4.728.710
9	Rollo de cable de cobre aislado multifil. De 6 mm.	INPACO	NACIONAL	Rollo	Unidad	12	369.840	4.438.080
I0	Rollo de cable cordón de 100m 2x2 mm	INPACO	NACIONAL	Rollo	Unidad	I5	325.520	4.882.800
11	Rollo de cable de cobre aislado multifil. De 4 mm.	INPACO	NACIONAL	Rollo	Unidad	15	254.410	3.816.150
12	Rollo de cable para teléfono interno de 100 m 2 x 2 mm multifilar.	INPACO	NACIONAL	Rollo	Unidad	1	96.4I0	96.410
13	Rollo de cable para telefono externo de 100 m 2 x 2 mm monofilar.	EPUYEN	ARGENTINA	Rollo	Unidad	1	I4I.400	141.400
14	Ducha eléctrica x unidad.	LORENZETTI	BRASIL	Unidad	Unidad	I0	79.010	790.100

15	Resistencia para ducha eléctrica Lorenzzeti	CORONA	BRASIL	Unidad	Unidad	15	22.100	331.500
16	Resistencia para eléctrica ducha Corona	SICA	CHINA	Unidad	Unidad	10	18.750	187.500
17	Llave termo magnética de 15 amp	SICA	CHINA	Unidad	Unidad	6	8.150	48.900
18	Llave termo magnética de 20 amp	SICA	CHINA	Unidad	Unidad	6	8.150	48.900
19	Llave termo magnética de 30 amp	CONATEL	URUGUAY	Unidad	Unidad	6	8.150	48.900
20	Llave de 2 puntos y toma	HOTDEAL	CHINA	Unidad	Unidad	10	16.540	165.400
21	Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico paquetes por 50 unidades.	3M	BRASIL	Paquete	Unidad	30	15.070	452.100
22	Cinta aisladora grande.	3M	BRASIL	Unidad	Unidad	20	4.690	93.800
23	Cinta aisladora chico.	3M	BRASIL	Unidad	Unidad	20	1.610	32.200
24	Pila alcalina Tamaño D de 1,5 voltios	FAMASTIL	CHINA	Unidad	Unidad	25	4.760	119.000
25	Pila alcalina Tamaño AAA de 1,5 voltios	FAMASTIL	CHINA	Unidad	Unidad	15	2.670	40.050
26	Caño corrugado en rollo de 100 metros	TITAN	NACIONAL	Rollo	Unidad	2	56.240	112.480
27	Capacitor de ventilador de techo	WAHTSON	CHINA	Unidad	Unidad	45	4.690	211.050
28	Foto célula con base	EXACTRON	BRASIL	Unidad	Unidad	20	42.180	843.600
29	Ficha macho x unidad	INDELPLAS	ARGENTINA	Unidad	Unidad	35	2.420	84.700
30	Ficha hembra x unidad	INDELPLAS	ARGENTINA	Unidad	Unidad	35	2.680	93.800
31	Porta foco de porcelana para foco de rosca grande	FLIGHT	CHINA	Unidad	Unidad	36	8.040	289.440
TOTAL								**24.999.300**

- **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.** en los Lotes N° 2, 4, 5 por el monto total de **Gs. 38.321.180 (Guaraníes treinta y dos millones trecientos veintiún mil ciento ochenta).-**

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa N° 55/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS"

EL MONTO TOTAL GENERAL ADJUDICADO EN LA CONTRTACION DIRECTA N° 55/2015, es de: **Gs. 52.451.180 (Guaraníes cincuenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento ochenta).**

La presente adjudicación se basa en lo establecido en el Artículo 27 y 28, de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y el Capitulo III, Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" y Sección VII "Adjudicación" del Decreto N° 21.909 que reglamenta el supra citado cuerpo legal.

Siendo la fecha indicada a continuación, el Comité de Evaluación, resuelve remitir a la Máxima Autoridad, el presente Informe y las documentaciones que los respaldan, a fin de proceder a la adjudicación respectiva, conforme a las recomendaciones formuladas.

Avalan el estudio realizado en la Ciudad de Luque, República del Paraguay en la Sala de reuniones del Centro Financiero N° 4 del Comando de la Fuerza Aérea, los Miembros del Comité de Evaluación. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas del día Miércoles 01 de julio del año dos mil quince, suscribiendo el presente Informe.

EDGARDO DANIEL AMARILLA
SGTO 1° AVC – MIEMBRO DE COMITÉ

MILCIADES RECALDE MACHUCA
SO AVC – MIEMBRO DE COMITÉ

CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL
SO AVC – MIEMBRO DE COMITÉ

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM – PDTE COMITÉ DE EVALUAC.