LICITACION PÚBLICA NACIONAL ANDE-1640/2021
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 1 - Acumulador en Baterías para Automóviles, 12 V. - 75 AH, Tipo B.

Ítem	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN DE LA EETT	*TOLERANCIA*		OFERENTE		
			Mínimo	Máximo	CONDOR PDG	CONDOR CATALOGO	Obs.
1	Amper	75	75	-	75	75	CUMPLE
2	RC(min)	120	108	132	120	120	CUMPLE
3	CCA (-18°C)	700	630	770	750	750	CUMPLE
4	Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto) :	281X175X175	-	-	285X175X175	285X175X176	CUMPLE
5	Tipo de bornera	RH	-	-	SAR RH	SAR RH	CUMPLE
6	Indicar Peso de bateria:	-	-	-	15,7	16,7	CUMPLE
7	Indicar Normas de construcción:	-	-	-	ISO 9001	ISO 9001	CUMPLE
8	Posee ISO 16949 (si/no)	-	-	-			CUMPLE
9	Posee ISO 14000(si/no)	-	-	-			CUMPLE
10	Indicar pais de origen:	-	-	-	BRASIL	BRASIL	CUMPLE
11	Indicar código de marca:	-	-	-	EX75E	EX75E	CUMPLE
12	Indicar si el producto es original o de linea económica:	-	-	-	ECONOMICA	ECONOMICA	CUMPLE
13	Indicar año de fabricación:	-	-	-	2021	2021	CUMPLE
14	Provisión de catálogos (si o no):	-	-	-	SI	SI	CUMPLE
15	Indicar tiempo de garantia de la bateria en meses:	12	12	-	12	12	CUMPLE
16	Presenta Muestra de la bateria (si/no)	-	-	-	SI	SI	CUMPLE

Referencias:

N/E: No especifica
S/D: Sin Datos

Ing. Fabio A. Paredes Sequeira
Dpto. Mto. de Vehiculos - ANDE
JEFE

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ANDE-1640/2021
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 2 - Acumulador en Baterías para Automóviles, 12 V. - 75 AH, Tipo A.

Ítem	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CONDICIÓN DE LA EETT	TOLERANCIA		OFERENTE		Obs.
	DESCRIPCIÓN		Mínimo	Máximo	CONDOR		
					PDG	CATALOGO	
1	Amper	75	75	-	75	75	CUMPLE
2	RC(min)	120	108	132	120	120	CUMPLE
3	CCA (-18°C)	700	630	770	750	750	CUMPLE
4	Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto) :	281X175X175	-	-	285X175X175	285X175X175	CUMPLE
5	Tipo de bornera	LH	-	-	LH SAE	LH SAE	CUMPLE
6	Indicar Peso de bateria:	-	-	-	15,7	15,7	CUMPLE
7	Indicar Normas de construcción:	-	-	-	ISO 900:2015	ISO 900:2015	CUMPLE
8	Posee ISO 16949 (si/no)	-	-	-			CUMPLE
9	Posee ISO 14000(si/no)	-	-	-			CUMPLE
10	Indicar pais de origen:	-	-	-	BRASIL	BRASIL	CUMPLE
11	Indicar código de marca:	-	-	-	EX75D	EX75D	CUMPLE
12	Indicar si el producto es original o de linea económica:	-	-	-	ECONOMICA	ECONOMICA	CUMPLE
13	Indicar año de fabricación:	-	-	-	2021	2022	CUMPLE
14	Provisión de catálogos (si o no):	-	-	-	SI	SI	CUMPLE
15	Indicar tiempo de garantia de la bateria en meses:	12	12	-	12	13	CUMPLE
16	Presenta Muestra de la bateria (si/no)	-	-	-	SI	SI	CUMPLE

Referencias:

N/E. No especifica
S/D: Sin Datos

Ing. Fabio A. Paredes Sequeira
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ANDE-1640/2021
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 3 - Acumulador en Baterías para Automóviles y Camionetas12V 90AH, Tipo A

Ítem	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN DE LA EETT	TOLERANCIA		OFERENTE		
			Mínimo	Máximo	CONDOR		Obs.
					PDG	CATALOGO	
1	Amper	90	90	-	90	90	CUMPLE
2	RC(min)	120	108	132	130	130	CUMPLE
3	CCA (-18°C)	700	630	770	900	750	CUMPLE
4	Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto) :	300X170X219	-	-	295X165X235	295X165X235	CUMPLE
5	Tipo de bornera	LH	-	-	SAE LH	SAE LH	CUMPLE
6	Indicar Peso de bateria:	-	-	-	16,8	16,8	CUMPLE
7	Indicar Normas de construcción:	-	-	-	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015	CUMPLE
8	Posee ISO 16949 (si/no)	-	-	-			CUMPLE
9	Posee ISO 14000(si/no)	-	-	-			CUMPLE
10	Indicar país de origen:	-	-	-	BRASIL	BRASIL	CUMPLE
11	Indicar código de marca:	-	-	-	EX 90E	EX 90E	CUMPLE
12	Indicar si el producto es original o de línea económica:	-	-	-	ECONOMICA	ECONOMICA	CUMPLE
13	Indicar año de fabricación:	-	-	-	2021	2021	CUMPLE
14	Provisión de catálogos (si o no):	-	-	-	SI	SI	CUMPLE
15	Indicar tiempo de garantía de la bateria en meses:	12	12	-	12	12	CUMPLE
16	Presenta Muestra de la bateria (si/no)	-	-	-	SI	SI	CUMPLE

Referencias:

N/E: No especifica
S/D: Sin Datos

Ing. Fabio A. Parfait Sequeira
Opto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ANDE-1640/2021
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 4 - Acumulador en Baterías para Automóviles y Camionetas12V 90AH, Tipo B

Ítem	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN DE LA EETT	TOLERANCIA Mínimo	TOLERANCIA Máximo	OFERENTE CONDOR PDG	OFERENTE CONDOR CATALOGO	Obs.
1	Amper	90	90	-	90	90	CUMPLE
2	RC(min)	120	108	132	130	130	CUMPLE
3	CCA (-18°C)	700	630	770	900	750	CUMPLE
4	Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto) :	300X170X219	-	-	295X165X235	295X165X235	CUMPLE
5	Tipo de bornera	RH	-	-	SAE RH	SAE RH	CUMPLE
6	Indicar Peso de bateria:	-	-	-	16,8	16,8	CUMPLE
7	Indicar Normas de construcción:	-	-	-	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015	CUMPLE
8	Posee ISO 16949 (si/no)	-	-	-			CUMPLE
9	Posee ISO 14000(si/no)	-	-	-			CUMPLE
10	Indicar pais de origen:	-	-	-	BRASIL	BRASIL	CUMPLE
11	Indicar código de marca:	-	-	-	EX 90D	EX 90D	CUMPLE
12	Indicar si el producto es original o de linea económica:	-	-	-	ECONOMICA	ECONOMICA	CUMPLE
13	Indicar año de fabricación:	-	-	-	2021	2021	CUMPLE
14	Provisión de catálogos (si o no):	-	-	-	SI	SI	CUMPLE
15	Indicar tiempo de garantia de la bateria en meses:	12	12	-	12	12	CUMPLE
16	Presenta Muestra de la bateria (si/no)	-	-	-	SI	SI	CUMPLE

Referencias:

N/E: No especifica
S/D: Sin Datos

Ing. Fabio A. Palacios Siqueira
Dpto. Mto. de Vehiculos - ANDE
JEFE

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ANDE-1640/2021
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 5 - Acumulador en Baterías para Automóviles y Camionetas12V 90AH, Tipo B PLACA BAJA

Ítem	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN DE LA EETT	TOLERANCIA Mínimo	TOLERANCIA Máximo	OFERENTE RODAR SRL PDG	OFERENTE RODAR SRL CATALOGO	Obs.
1	Amper	88	88	-	90	90	CUMPLE
2	RC(min)	120	108	132	145	145	CUMPLE
3	CCA (-18°C)	700	630	770	720	720	CUMPLE
4	Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto) :	350X170X185	-	-	348X180X180	348X180X180	CUMPLE
5	Tipo de bornera	RH	-	-	B PLACA BAJA	B PLACA BAJA	CUMPLE
6	Indicar Peso de batería:	-	-	-	21,5	21,5	CUMPLE
7	Indicar Normas de construcción:	-	-	-	SAE J5737	SAE J5737	CUMPLE
8	Posee ISO 16949 (si/no)	-	-	-	SI	SI	CUMPLE
9	Posee ISO 14000(si/no)	-	-	-	SI	SI	CUMPLE
10	Indicar país de origen:	-	-	-	BRASIL	BRASIL	CUMPLE
11	Indicar código de marca:	-	-	-	EX90D	EX90D	CUMPLE
12	Indicar si el producto es original o de línea económica:	-	-	-	ORIGINAL	ORIGINAL	CUMPLE
13	Indicar año de fabricación:	-	-	-	2021	2021	CUMPLE
14	Provisión de catálogos (si o no):	-	-	-	SI	SI	CUMPLE
15	Indicar tiempo de garantía de la batería en meses:	12	12	-	12	12	CUMPLE
16	Presenta Muestra de la batería (si/no)	-	-	-	SI	SI	CUMPLE

Referencias:

N/E: No especifica
S/D: Sin Datos

Ing. Fabio A. Pa[illegible] Sequeira
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ANDE-1640/2021
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 6 - Acumulador en Baterías para Automóviles y Camionetas12V 100AH, Tipo A

Ítem	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN DE LA EETT	TOLERANCIA Mínimo	TOLERANCIA Máximo	OFERENTE RODAR SRL PDG	OFERENTE RODAR SRL CATALOGO	Obs.
1	Amper	100	100	-	100	100	CUMPLE
2	RC(min)	170	153	187	170	170	CUMPLE
3	CCA (-18°C)	800	720	880	750	750	CUMPLE
4	Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto)	352X177X190	-	-	360X175X190	360X175X190	CUMPLE
5	Tipo de bornera	LH	-	-	LH	LH	CUMPLE
6	Indicar Peso de bateria:	-	-	-	22,5	22,5	CUMPLE
7	Indicar Normas de construcción:	-	-	-	J537	J537	CUMPLE
8	Posee ISO 16949 (si/no)	-	-	-	SI	SI	CUMPLE
9	Posee ISO 14000(si/no)	-	-	-	SI	SI	CUMPLE
10	Indicar país de origen:	-	-	-	BRASIL	BRASIL	CUMPLE
11	Indicar código de marca:	-	-	-	EX100MB	EX100MB	CUMPLE
12	Indicar si el producto es original o de linea económica:	-	-	-	ORIGINAL	ORIGINAL	CUMPLE
13	Indicar año de fabricación:	-	-	-	2021	2021	CUMPLE
14	Provisión de catálogos (si o no):	-	-	-	SI	SI	CUMPLE
15	Indicar tiempo de garantia de la bateria en meses:	12	12	-	12	12	CUMPLE
16	Presenta Muestra de la bateria (si/no)	-	-	-	SI	SI	CUMPLE

Referencias:

N/E: No especifica
S/D: Sin Datos

Ing. Fabio A. Palacios Sequeira
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ANDE-1640/2021
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 7 - Acumulador en Baterías para Automóviles y Camionetas12V 100AH, Tipo B

Ítem	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN DE LA EETT	*TOLERANCIA*		OFERENTE		
			Mínimo	Máximo	CONDOR PDG	CONDOR CATALOGO	Obs.
1	Amper	100	100	-	100	100	CUMPLE
2	RC(min)	170	153	187	170	170	CUMPLE
3	CCA (-18°C)	800	720	880	750	750	CUMPLE
4	Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto) :	352X177X190	-	-	360X175X190	360X175X191	CUMPLE
5	Tipo de bornera	RH	-	-	SAE RH	SAE RH	CUMPLE
6	Indicar Peso de bateria:	-	-	-	20,4	21,4	CUMPLE
7	Indicar Normas de construcción:	-	-	-	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015	CUMPLE
8	Posee ISO 16949 (si/no)	-	-	-			CUMPLE
9	Posee ISO 14000(si/no)	-	-	-			CUMPLE
10	Indicar pais de origen:	-	-	-	BRASIL	BRASIL	CUMPLE
11	Indicar código de marca:	-	-	-	EX 100MB	EX 100MB	CUMPLE
12	Indicar si el producto es original o de linea económica:	-	-	-	ECONOMICA	ECONOMICA	CUMPLE
13	Indicar año de fabricación:	-	-	-	2021	2021	CUMPLE
14	Provisión de catálogos (si o no):	-	-	-	SI	SI	CUMPLE
15	Indicar tiempo de garantía de la bateria en meses:	12	12	-	12	12	CUMPLE
16	Presenta Muestra de la bateria (si/no)	-	-	-	SI	SI	CUMPLE

Referencias:

N/E: No especifica
S/D: Sin Datos

Ing. Fabio A. Paredes Segovia
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ANDE-1640/2021
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 8 - Acumulador en Baterías para Camionetas12V 170AH, Tipo C

Ítem	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN DE LA EETT	*TOLERANCIA*		OFERENTE		Obs.
			Mínimo	Máximo	CONDOR PDG	CONDOR CATALOGO	
1	Amper	170	170	-	170	170	CUMPLE
2	RC(min)	330	297	363	350	350	CUMPLE
3	CCA (-18°C)	1000	900	1100	1100	1100	CUMPLE
4	Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto) :	510X213X236	-	-	510X215X230	510X215X230	CUMPLE
5	Tipo de bornera	C	-	-	SAE C	SAE C	CUMPLE
6	Indicar Peso de bateria:	-	-	-	31,5	31,5	CUMPLE
7	Indicar Normas de construcción:	-	-	-	ISO 9001:2015	SO 9001:2015	CUMPLE
8	Posee ISO 16949 (si/no)	-	-	-			CUMPLE
9	Posee ISO 14000(si/no)	-	-	-			CUMPLE
10	Indicar país de origen:	-	-	-	BRASIL	BRASIL	CUMPLE
11	Indicar código de marca:	-	-	-	EXF170MD	EXF170MD	CUMPLE
12	Indicar si el producto es original o de línea económica:	-	-	-	ECONOMICA	ECONOMICA	CUMPLE
13	Indicar año de fabricación:	-	-	-	2021	2021	CUMPLE
14	Provisión de catálogos (si o no):	-	-	-	SI	SI	CUMPLE
15	Indicar tiempo de garantia de la bateria en meses.	12	12	-	12	12	CUMPLE
16	Presenta Muestra de la bateria (si/no)	-	-	-	SI	SI	CUMPLE

Referencias:

N/E: No especifica
S/D: Sin Datos

Ing. Fabio A. Paiva Sequeira
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ANDE-1640/2021
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 9 - Acumulador en Baterías para Automóviles y Camionetas12V 200AH, Tipo C

Ítem	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CONDICIÓN DE LA EETT	TOLERANCIA		OFERENTE		
	DESCRIPCIÓN		Mínimo	Máximo	AUTOMOTIVE		Obs.
					PDG	CATALOGO	
1	Amper	200	200	-	200	200	CUMPLE
2	RC(min)	360	324	396	450	350	CUMPLE
3	CCA (-18°C)	1000	900	1100	1200	1206	CUMPLE
4	Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto)	530 X 280 X246	-	-	515X276X247	515X276X247	CUMPLE
5	Tipo de bornera	C	-	-	C	C	CUMPLE
6	Indicar Peso de bateria:	-	-	-	51	51	CUMPLE
7	Indicar Normas de construcción:	-	-	-	SAE J 537	SAE J 537	CUMPLE
8	Posee ISO 16949 (si/no)	-	-	-	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015	CUMPLE
9	Posee ISO 14000(si/no)	-	-	-			CUMPLE
10	Indicar país de origen:	-	-	-	BOLIVIA	BOLIVIA	CUMPLE
11	Indicar código de marca:	-	-	-	N200	N200	CUMPLE
12	Indicar si el producto es original o de línea económica:	-	-	-	ORIGINAL	ORIGINAL	CUMPLE
13	Indicar año de fabricación:	-	-	-	2021	2021	CUMPLE
14	Provisión de catálogos (si o no):	-	-	-	SI	SI	CUMPLE
15	Indicar tiempo de garantía de la batería en meses:	12	12	-	12	12	CUMPLE
16	Presenta Muestra de la bateria (si/no)	-	-	-	SI	SI	CUMPLE

Referencias:

N/E: No especifica
S/D: Sin Datos

Ing. Fabio A. Pa[illegible]
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE

Analisis de Baterias con Equipo de diagnostico DHC BT501

Marca: MAX FREE, Oferente: CONDOR SACI

Bateria 12V 100 AH TIPO B

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.55V
EXAMEN: 700SAE
LECTURA: 724SAE

BUENA

ESTADO
100%
NIVEL DE CARGA
93%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:
1/11/21
POR:

100AH

Peso:
Fecha:

Bateria 12V 170 AH TIPO C

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.53V
EXAMEN: 1000SAE
LECTURA: 1054SAE

BUENA

ESTADO
100%
NIVEL DE CARGA
91%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:
1/4/21
POR:

170AH - TIPO C

Peso:
Fecha:

Bateria 12V 2000 AH TIPO C

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.51V
EXAMEN: 1000SAE
LECTURA: 1326SAE

BUENA

ESTADO
100%
NIVEL DE CARGA
90%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:
1/4/21
POR:

200AH TIPO C

Peso:
Fecha:

Ing. Fabio A. Parodi Esqueira
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE

Analisis de Baterias con Equipo de diagnostico DHC BT501

Marca: MAX FREE, Oferente: CONDOR SACI

Bateria 12V 75 AH TIPO A

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.51V
EXAMEN: 700SAE
LECTURA: 669SAE

BUENA

ESTADO
95%
NIVEL DE CARGA
88%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:
/ /
POR:
12V-75AH-Tipo A

Peso:
Fecha:

Bateria 12V 75 AH TIPO B

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.52V
EXAMEN: 700SAE
LECTURA: 690SAE

BUENA

ESTADO
98%
NIVEL DE CARGA
91%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:
1/11/21
POR:
75AH tipo B

Peso:
Fecha:

Bateria 12V 90 AH TIPO A

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.47V
EXAMEN: 700SAE
LECTURA: 805SAE

BUENA

ESTADO
100%
NIVEL DE CARGA
83%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:
1/11/21
POR:
12V-90A tipo A

Peso:
Fecha:

Bateria 12V 90 AH TIPO B

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.40V
EXAMEN: 700SAE
LECTURA: 737SAE

BUENA

ESTADO
100%
NIVEL DE CARGA
76%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:
1/11/21
POR:
90AH - tipo B

Peso:
Fecha:

Ing. Fabio A. Paredes Segura
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE

Analisis de Baterias con Equipo de diagnostico DHC BT501

Marca: Toyo, Oferente: Automotive S.A. Importadora y Exportadora

Bateria 12V 90 AH TIPO A



Peso:
Fecha:

Bateria 12V 90 AH TIPO B



Peso:
Fecha:

Bateria 12V 170 AH TIPO C



Peso:
Fecha:

Bateria 12V 200 AH TIPO C



Peso:
Fecha:

Ing. Fabio A. Pereira Siqueira
Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE
JEFE