CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS - ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE PARQUE INFANTIL con ID: 372496

						EMPRESA BRUNO GUILHERME KRAFT GOHL		EMPRESA NYP S.A.	
tem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	49221532-001	Plataforma, tipo MP, con 4 columnas en plástico reciclado mediendo minimo 110 mm x 110 mm; 1 plataforma confeccionado com estructura en hierro galvanizado y piso en plástico reciclado, mediendo minimo 1050 mm x 1050 mm	Unidad	UNIDAD	4	4.504.500	18.018.000	5.500.000	22.000.000
	49221532-001	Plataforma, tipo MP, con 4 columnas en polímero reciclado mediendo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 01 Techo (Cobertura formato de cono) diâmetro minimo de 1570mm x 896mm en polietileno rotomoldeado paredes dobles colorido; Altura en relacion al suelo 400mm	Unidad	UNIDAD	1	5.065.000	5.065.000	5.500.000	5.500.000
	49221532-001	Plataforma, tipo MP, con 3 columnas en polímero reciclado mediendo minimo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 columna en polímero reciclado	Unidad	UNIDAD	1	5.065.000	5.065.000	4.500.000	4.500.000
	49221532-001	Plataforma auxiliar, tipo MP, con 2 columnas en polímero reciclado mediendo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 plataforma confeccionado con estructura en hierro galvanizado	Unidad	UNIDAD	1	2.910.600	2.910.600	3.500.000	3.500.000
	49221532-001	Rampa de cuerdas (agarraderas de) con direccion minimo 1570mm x 800mm estructura en hierro tubular galvanizado,	Unidad	UNIDAD	1	2.536.380	2.536.380	2.500.000	2.500.000
	49221532-001	Portal de seguridad en polietileno rotomoldeado colorido.	Unidad	UNIDAD	1	2.403.000	2.403.000	2.750.000	2.750.000
	49221532-001	Tobogan de 2 Curvas con angulo de 90º diametro 750mm de polietileno rotomoldeado colorido; 1 union o (Panel) medida externa minima 940 x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido	Unidad	UNIDAD	1	6.098.000	6.098.000	7.000.000	7.000.000
	49221532-001	Tobogan en espiral (Caracol) con seccion de deslizamento de 3700mm de largo y ancho de 540mm, vista superior con diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura en polietileno rotomoldeado con paredes dobles colorido	Unidad	UNIDAD	1	7.356.000	7.356.000	10.750.000	10.750.000

	49221532-001	Tobogan recto con dimencion minima de 2700mm x 500mm de ancho, seccion de deslizamento con ancho de 390mm con paredes dobles en polietileno	Unidad	UNIDAD	1	2.702.700	2.702.700	3.500.000	3.500.000
0	49221532-001	Escalada, tipo vertical, Caño de Bombero; Confeccionado en hierro tubular diametro minimo 1.1/4", la columna principal y 1" en los 4 pares de escalone	Unidad	UNIDAD	1	1.696.000	1.696.000	3.000.000	3.000.000
1	49221532-001	Tubo recto 1600mm con diametro interno de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido: 2 uniones (Panel) medida externa 940mm x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido;	Unidad	UNIDAD	1	3.523.000	3.523.000	4.250.000	4.250.000
2	49221532-001	Tubo curvo 90º con diametro interno de 750mm en polietileno rotomoldado colorido; 2 union (Panel) medida externa 940 x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido	Unidad	UNIDAD	1	2.500.000	2.500.000	3.750.000	3.750.000
3	49221532-001	Rampa de tacos (con agarraderas), 7 tacos, dimencion 1750mm de largo X 790mm de ancho , piso en madera plástica color madera ; Estructura de metal galvanizado perfil tubular cuadrado minimo 30mmx30mm y 2mm de espesor	Unidad	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
4	49221532-001	Pasarela curvada (concava) con dimencion minima 1950mm x 820mm de ancho con piso de madera plástica color ; Guarda cuerpos (agarraderas convexa) estructura tubular de hierro galvanizado	Unidad	UNIDAD	1	2.750.000	2.750.000	3.250.000	3.250.000
5	49221532-001	Pasarela de cuerdas con dimencion de 2000mm de largo x ancho de 800mm, con estructura de sustentacion horizontal con 2 tubos metal galvanizado	Unidad	UNIDAD	1	4.034.000	4.034.000	4.750.000	4.750.000
6	49221532-001	Escalera de 5 escalones , dimencion minimas de 1650 mm de largo x 600mm de ancho en polietileno rotomoldeado paredes doble colorido; pasamanos (Guarda cuerpo) en hierro tubular galvanizado y con pintura eletrostática con diametro de 25,40mm y espesor de 1,95mm;	Unidad	UNIDAD	1	1.103.320	1.103.320	2.250.000	2.250.000
	49221532-001	Escalera curvada ; Confeccionada en hierro tubular galvanizado con diámetro de 1.1/4", y dimencion minima 2400 mm de largo y ancho de 560 mm	Unidad	UNIDAD	1	2.025.000	2.025.000	3.000.000	3.000.000

8	49221532-001	Escalera, tipo horizontal, confeccionada en hierro tubular galvanizado con diametro 1.1/4", medidas minimas de 2000mm de largo x ancho de 550mm con 10 escalones, galvanizado pintura eletrostática, colorido.	Unidad	UNIDAD	1	2.537.000	2.537.000	3.000.000	3.000.000
9	49221532-001	Cierres o guarda cuerpos minimo medidas de 870mm x 770mm en polietileno rotomoldado paredes dobles colorido	Unidad	UNIDAD	4	769.500	3.078.000	1.000.000	4.000.000
0	49221532-001	Circuito de discos, con estructura en tubo con diametro de 42,4 mm en metal galvanizado con dimencion 960mm de ancho x 2000 mm de largo, con 4 tubos como Varas verticales, y 4 discos de 35cm de diametro en polietileno rotomoldeado paredes dobles coloridos	Unidad	UNIDAD	1	2.599.000	2.599.000	3.000.000	3.000.000
1	49221532-001	Kit juego de tateti con 9 cilindros en polietileno rotomoldeado coloridos con dibujos externos de X e O con diametro minimo 165mm x 210mm de altura;	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000	1.000.000	1.750.000	1.750.000
2	49221532-001	Cocotero decorativo con 8(ocho) hojas diametro de 1300mm en polietileno rotomoldeado colorido; 5 Acabados de columnas en polietileno rotomoldeado colorido.	Unidad	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000	2.250.000	2.250.000
						Precio Total	**82.000.000**	Precio Total	**102.750.000**

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS - ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE PARQUE INFANTIL con ID: 372496

								EMPRESA BRUNO GUILHERME KRAFT GOHL	
em	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	49221532-001	Plataforma, tipo MP, con 4 columnas en plástico reciclado mediendo minimo 110 mm x 110 mm; 1 plataforma confeccionado com estructura en hierro galvanizado y piso en plástico reciclado, mediendo minimo 1050 mm x 1050 mm	Unidad	UNIDAD	4	KRENKE	BRASIL	4.504.500	18.018.000
	49221532-001	Plataforma, tipo MP, con 4 columnas en polimero reciclado mediendo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 01 Techo (Cobertura formato de cono) diâmetro minimo de 1570mm x 896mm en polietileno rotomoldeado paredes dobles colorido; Altura en relacion al suelo 400mm	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	5.065.000	5.065.000
	49221532-001	Plataforma, tipo MP, con 3 columnas en polimero reciclado mediendo minimo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 columna en polimero reciclado	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	5.065.000	5.065.000
	49221532-001	Plataforma auxiliar, tipo MP, con 2 columnas en polimero reciclado mediendo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 plataforma confeccionado con estructura en hierro galvanizado	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	2.910.600	2.910.600
	49221532-001	Rampa de cuerdas (agarraderas de) con direccion minimo 1570mm x 800mm estructura en hierro tubular galvanizado,	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	2.536.380	2.536.380
	49221532-001	Portal de seguridad en polietileno rotomoldeado colorido.	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	2.403.000	2.403.000
	49221532-001	Tobogan de 2 Curvas con angulo de 90º diametro 750mm de polietileno rotomoldeado colorido; 1 union o (Panel) medida externa minima 940 x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	6.098.000	6.098.000
	49221532-001	Tobogan en espiral (Caracol) con seccion de deslizamento de 3700mm de largo y ancho de 540mm, vista superior con diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura en polietileno rotomoldeado con paredes dobles colorido	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	7.356.000	7.356.000

9	49221532-001	Tobogan recto con dimencion minima de 2700mm x 500mm de ancho, seccion de deslizamento con ancho de 390mm con paredes dobles en polietileno	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	2.702.700	2.702.700
10	49221532-001	Escalada, tipo vertical, Caño de Bombero; Confeccionado en hierro tubular diametro minimo 1.1/4", la columna principal y 1" en los 4 pares de escalone	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	1.696.000	1.696.000
11	49221532-001	Tubo recto 1600mm con diametro interno de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido; 2 uniones (Panel) medida externa 940mm x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido;	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	3.523.000	3.523.000
12	49221532-001	Tubo curvo 90º con diametro interno de 750mm en polietileno rotomoldado colorido; 2 union (Panel) medida externa 940 x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	2.500.000	2.500.000
13	49221532-001	Rampa de tacos (con agarraderas), 7 tacos, dimencion 1750mm de largo X 790mm de ancho , piso en madera plástica color madera ; Estructura de metal galvanizado perfil tubular cuadrado minimo 30mmx30mm y 2mm de espesor	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	1.500.000	1.500.000
14	49221532-001	Pasarela curvada (concava) con dimencion minima 1950mm x 820mm de ancho con piso de madera plástica color ; Guarda cuerpos (agarraderas convexa) estructura tubular de hierro galvanizado	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	2.750.000	2.750.000
15	49221532-001	Pasarela de cuerdas con dimencion de 2000mm de largo x ancho de 800mm, con estructura de sustentacion horizontal con 2 tubos metal galvanizado	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	4.034.000	4.034.000
16	49221532-001	Escalera de 5 escalones , dimencion minimas de 1650 mm de largo x 600mm de ancho en polietileno rotomoldeado paredes doble colorido; pasamanos (Guarda cuerpo) en hierro tubular galvanizado y con pintura eletrostática con diametro de 25,40mm y espesor de 1,95mm;	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	1.103.320	1.103.320
17	49221532-001	Escalera curvada : Confeccionada en hierro tubular galvanizado con diâmetro de 1 1/4" y dimencion minima 2400 mm de largo y ancho de 560 mm	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	2.025.000	2.025.000

8	49221532-001	Escalera, tipo horizontal, confeccionada en hierro tubular galvanizado con diametro 1.1/4", medidas minimas de 2000mm de largo x ancho de 550mm con 10 escalones, galvanizado pintura eletrostática, colorido.	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	2.537.000	2.537.000
9	49221532-001	Cierres o guarda cuerpos minimo medidas de 870mm x 770mm en polietileno rotomoldado paredes dobles colorido	Unidad	UNIDAD	4	KRENKE	BRASIL	769.500	3.078.000
0	49221532-001	Circuito de discos, con estructura en tubo con diametro de 42,4 mm en metal galvanizado con dimencion 960mm de ancho x 2000 mm de largo, con 4 tubos como Varas verticales, y 4 discos de 35cm de diametro en polietileno rotomoldeado paredes dobles coloridos	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	2.599.000	2.599.000
1	49221532-001	Kit juego de tateti con 9 cilindros en polietileno rotomoldeado coloridos con dibujos externos de X e O con diametro minimo 165mm x 210mm de altura;	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	1.000.000	1.000.000
2	49221532-001	Cocotero decorativo con 8(ocho) hojas diametro de 1300mm en polietileno rotomoldeado colorido; 5 Acabados de columnas en polietileno rotomoldeado colorido.	Unidad	UNIDAD	1	KRENKE	BRASIL	1.500.000	1.500.000
								Precio Total	**82.000.000**