Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Médicas
E-mail: fcm@med.una.py
Asunción-Paraguay

RESOLUCION D. Nº 2006/2011.-

RESOLUCIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2011, POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2011-2012 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL DE CLÍNICAS DE ASUNCIÓN Y SAN LORENZO", ID. 211.438----------

VISTO Y CONSIDERANDO: La Nota UOC Nº 1259/2011 de fecha 02/12/2011 de la C.P. Mónica Agüero, Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones, por la cual solicita Resolución en la que se apruebe la Adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 07/2011-2012 "Adquisición de Equipos de Salud para la Facultad de Ciencias Médicas, Hospital de Clínicas (Asunción/San Lorenzo)", ID. 211.438.----------

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Entrada Nro. 1895
Fecha 2/12/11 12:15
Recibido

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, en uso de sus atribuciones legales;

R E S U E L V E:

Art.1° **APROBAR** la adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 07/2011-2012 "Adquisición de Equipos de Salud para la Facultad de Ciencias Médicas, Hospital de Clínicas (Asunción/San Lorenzo)", ID. 211.438, según el siguiente detalle:

ADJUDICADO: ARGON S.R.L.										
Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
9	42192101-001	Apoya Brazo para Extraccion de Sangre	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Estrella	Paraguay	Unidad	Unidad	2	275.000	550.000
11	42295123-002	Aspirador quirurgico	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Fanem	Brasil	Unidad	Unidad	17	3.300.000	56.100.000
27	42222003-002	Bomba de Infusión	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Kellymed	China	Unidad	Unidad	2	3.300.000	6.600.000
31	42222003-001	Bomba de infusión para hidratación parenteral	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Kellymed	China	Unidad	Unidad	13	3.564.000	46.332.000
32	42222002-001	Bomba de infusion a jeringa	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Kellymed	China	Unidad	Unidad	5	2.860.000	14.300.000
33	42222002-001	Bomba de infusion a jeringa	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Kellymed	China	Unidad	Unidad	2	2.860.000	5.720.000
40	42181515-004	Caja de Cirugia	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Vantage	USA	Unidad	Unidad	1	242.000	242.000
41	42182005-9999	Set Oftalmologico/Diagnostico	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Heine	Alemania	Unidad	Unidad	10	4.290.000	42.900.000

44	42171611-001	Camilla con ruedas y baranda	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Estrella	Paraguay	Unidad	Unidad	8	532.000	4.256.000
46	42182901-001	Camilla ginecologica	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Estrella	Paraguay	Unidad	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
62	39101602-003	Lampara scialiticas de pie	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Health Force	China	Unidad	Unidad	4	22.000.000	88.000.000
71	42181716-001	Electrocardiografo	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	7	4.650.000	32.550.000
73	42291613-007	Equipo para Electrobisturi	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Doctanz	Corea	Unidad	Unidad	4	19.800.000	79.200.000
74	42272001-001	Laringoscopio Pediatrico	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Medical Devices	Pakistan	Unidad	Unidad	9	396.000	3.564.000
75	42251703-002	Escalera de metal para paciente	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Estrella	Paraguay	Unidad	Unidad	4	156.800	627.200
79	41104506-002	Estufa para esterilización	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Quimis	Brasil	Unidad	Unidad	1	6.380.000	6.380.000
91	41112501-001	Flujometro de oxigeno	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Phasco	Taiwan	Unidad	Unidad	25	297.000	7.425.000
93	42191709-007	Frasco de aspiracion	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Unitec	Brasil	Unidad	Unidad	10	550.000	5.500.000
95	42271702-001	Juego de halo cefalico	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Fanem	Brasil	Unidad	Unidad	10	297.000	2.970.000
101	42181706-003	Conexión interfase para Monitor Cardiaco	Interfase de Saturación para monitor Advisor	Edan	China	Unidad	Unidad	6	440.000	2.640.000
102	42181706-003	Conexión interfase para Monitor Cardiaco	Interfase de saturacion para monitor General Electric	Fanem	Brasil	Unidad	Unidad	5	440.000	2.200.000
109	42183023-006	Lampara de Hendidura	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Inami	Japon	Unidad	Unidad	1	28.600.000	28.600.000
113	42272001-002	Laringoscopio Adulto	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Medical Devices	Pakistan	Unidad	Unidad	10	880.000	8.800.000
114	42272001-002	Laringoscopio Adulto	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Medical Devices	Pakistan	Unidad	Unidad	7	880.000	6.160.000
115	42272001-003	Laringoscopio neonatal	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Medical Devices	Pakistan	Unidad	Unidad	3	440.000	1.320.000
116	42272001-001	Laringoscopio Pediatrico	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Medical Devices	Pakistan	Unidad	Unidad	7	660.000	4.620.000
120	42181706-006	Brazal para PNI para Monitor Cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	2	66.000	132.000
121	42181706-006	Brazal para PNI para Monitor Cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	2	66.000	132.000
122	42181706-006	Brazal para PNI para Monitor Cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	5	66.000	330.000
123	42181706-006	Brazal para PNI para Monitor Cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	5	66.000	330.000
125	41103311-009	Manometro de Vacio	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Unitec	Brasil	Unidad	Unidad	25	297.000	7.425.000
134	42181904-001	Monitor de signos vitales	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	25	9.350.000	233.750.000

135	42181706-001	Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	1	6.380.000	6.380.000
136	42181904-002	Monitor multiparametrico	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	9	11.000.000	99.000.000
137	42201815-001	Negatoscopio	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Estrella	Paraguay	Unidad	Unidad	4	588.000	2.352.000
138	42182005-003	Oftalmoscopio directo	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Heine	Alemania	Unidad	Unidad	1	3.850.000	3.850.000
141	42181608-002	Pera de goma para aparato de presion	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	27	22.000	594.000
148	42291802-003	Pinza anatomica	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Vantage	USA	Unidad	Unidad	10	63.000	630.000
156	42291802-040	Pinza gubia	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	3	965.000	2.895.000
157	42291802-045	Pinza hemostatica	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Vantage	USA	Unidad	Unidad	5	45.000	225.000
158	42291802-045	Pinza hemostatica	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Vantage	USA	Unidad	Unidad	5	81.000	405.000
161	42291802-001	Pinza Kocher	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Vantage	USA	Unidad	Unidad	5	58.000	290.000
166	42291802-003	Pinza anatomica	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Vantage	USA	Unidad	Unidad	5	16.000	80.000
168	42291802-003	Pinza anatomica	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Vantage	USA	Unidad	Unidad	5	16.000	80.000
171	42142505-001	Porta aguja de metal	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	1	214.000	214.000
177	42271718-001	Regulador de oxigeno para balon	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Unitec	Brasil	Unidad	Unidad	2	475.000	950.000
178	41103311-004	Manometro de presion	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	10	22.000	220.000
182	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	2	440.000	880.000
183	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	1	440.000	440.000
184	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	1	440.000	440.000
185	42191802-006	Sensor de Temperatura para Servocuna	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Fanem	Brasil	Unidad	Unidad	9	1.100.000	9.900.000
190	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	8	440.000	3.520.000
191	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	10	440.000	4.400.000
192	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	3	440.000	1.320.000
193	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	2	440.000	880.000

195	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	10	440.000	4.400.000
196	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	2	440.000	880.000
197	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	2	440.000	880.000
198	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	4	440.000	1.760.000
201	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	3	440.000	1.320.000
202	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	2	440.000	880.000
203	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	3	440.000	1.320.000
205	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	2	440.000	880.000
206	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	10	440.000	4.400.000
208	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	2	440.000	880.000
209	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	3	440.000	1.320.000
210	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	1	440.000	440.000
213	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	17	440.000	7.480.000
214	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	2	440.000	880.000
215	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	10	440.000	4.400.000
219	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	15	440.000	6.600.000
220	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	15	440.000	6.600.000
221	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	10	440.000	4.400.000
222	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	10	440.000	4.400.000
223	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	15	440.000	6.600.000
224	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	5	440.000	2.200.000
225	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	10	440.000	4.400.000
226	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	10	440.000	4.400.000

227	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	5	440.000	2.200.000
229	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Edan	China	Unidad	Unidad	27	440.000	11.880.000
230	42291802-023	Separador para cirugía	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	1	770.000	770.000
237	42181515-003	Caja para traqueotomia	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	3	363.000	1.089.000
241	42295202-001	Sierra de Gigli	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	20	44.000	880.000
248	42281509-002	tambor para esterilizacion	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Medimax	Pakistan	Unidad	Unidad	14	375.000	5.250.000
255	42291614-001	Tijera curva	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	5	41.000	205.000
256	42291614-001	Tijera curva	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	5	50.000	250.000
264	42291614-002	Tijera recta	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	1	542.000	542.000
265	41122408-001	Tijera de diseccion	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	10	125.000	1.250.000
267	42291614-999	Tijeras Metzembaum	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	5	158.000	790.000
284	41103311-003	Vacuometro	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Unitec	Brasil	Unidad	Unidad	4	297.000	1.188.000
287	42291802-020	Valva para cirugía	Se adjunta planilla con las especificaciones técnicas, catalogo y planilla de datos garantizados.	Medimax	Pakistan	Unidad	Unidad	10	275.000	2.750.000
288	42291802-020	Valva para cirugía	Se adjunta planilla con las especificaciones técnicas, catalogo y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	10	156.000	1.560.000
289	42291802-020	Valva para cirugía	Se adjunta planilla con las especificaciones técnicas, catalogo y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	10	156.000	1.560.000
									TOTAL ADJUDICADO	**944.534.200**

ADJUDICADO: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
76	41115406-001	Espectrofotometro	Se adjunta Catalogo, oferta incluye 2 celdas	PG INSTRUMET-T600 UV/VIS	INLGATERRA	UNI	UNI	1	21.900.000	21.900.000
77	41104506-001	Estufa de cultivo	Se adjunta Catalogo,	FANEM modelo: 502/C-2 (42 litros)	BRASIL	UNI	UNI	1	5.400.000	5.400.000
									TOTAL ADJUDICADO	**27.300.000**

ADJUDICADO: CATETERES & AFINES S.A.

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total

	nivel 5)									
39	42181515-004	Caja de Cirugia	Caja de cirugia menor 28 X 14 X 5,5 CM con instrumentales contenido: 1 porta aguja mayo Hegar 14 CM.; 1 pinza adson sin dientes 12 CM.; 1 tijera quirurgica recta 14 CM.	HOSPITAL EQUIPMENT	INDIA	UNI	UNI	43	195.790	8.418.970
42	42181515-002	Caja de curacion	Cajas de curacion de acero inoxidable de 20 x 10 cm Contiene: 1 Pinza disección sin dientes 14 cm.; 1 Pinza Halstead Mosquito curva 12,5 cm.; 1 Porta Aguja Mayo Hegar 14 cm.; 1 Tijera Quinelato Iris recta FF 11,5 cm.; 1 Pinza disección 1x2 con dientes 14 cm.; 1 Pinza disección sin dientes 14 cm.	HOSPITAL EQUIPMENT	INDIA	UNI	UNI	42	230.797	9.693.474
80	42291707-002	Soporte de Cabeza para Craneotomia	Soporte de Craneo Infantil de acero inoxidable	MICROMAR	BRASIL	UNI	UNI	2	75.000.000	150.000.000
245	42291707-002	Soporte de Cabeza para Craneotomia	SOPORTE DE 3 PINOS CORONA FIJADORA DE CRANEO ACERO INOXIDABLE	MICROMAR	BRASIL	UNI	UNI	1	110.000.000	110.000.000
									TOTAL ADJUDICADO	**278.112.444**

ADJUDICADO: CHACO INTERNACIONAL S.A.

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
3	41114509-006	Aparato de presion arterial a mercurio	Aparato de presión Aneroide de pie a mercurio para adultos, con escala de 0 a 300 mm/hg, tubo de alta presicion en espiral PBC soporte para brazalete, manguito, pera, balbula y estestoscopio, base rodante con 5 ruedas	Shamgai Channelmed	China	UNI	UNI	33	252.000	8.316.000
14	41111508-001	Balanza con altimetro	Balanza de pie con altimetro con graduacion de hasta 2 mtrs, peso de o hasta 200 kg. como maximo, construcción acorde a normas internacionales ISO9001,CE,estructura de acero con pintura resistente a corrosión, sistema de pesaje.	Shangai Channelmed	China	UNI	UNI	1	740.000	740.000
58	40161701-001	Centrifuga	Centrífuga de Mesa: Tablero frontal con dial impreso en plicarbonato. Variador de velocidad electrónico de estado sólido de rango continuo. Lámpara piloto neón indicadora de marcha que indica el corte de la corrida. Reloj interruptor de 30 minutos con escala gradual. Carcaza de acero de 1,25 mm de espesor. Tapa a bisagra y cierre a presión. Pintura al horno exterior e interior de resistencia reactivos. Motor de corriente alternada de 50Hz 220V montado sobre amortiguadores compensadores de acrilo nitrilo para absorber vibraciones y protegido contra derrames de los liquidos a centrifugar. Eje de motor SAE - 3115 de acero de alta calidad gira sobre rulemanes blindados de montaje antiestatico. Velocidad variable hasta 8.000 RPM según el cabezal empleado.Garantia de un año como minimo. Incluir planilla de visitas de por lo menos una vez al mes, durante el tiempo de garantia. Incluir manual tecnico y del usuario en español	Presvac	Argentina	UNI	UNI	2	2.890.000	5.780.000
78	41104506-002	Estufa para esterilización	La estructura externa debe ser de acero pintada epóxico electroestático y la cámara interna de acero inoxidable con pulido espejo, debe tener tres guías en la cámara interna para mover y apoyar la parrilla, Con controlador de temperatura microprocesado con doble display , uno para indicar la temperatura de la cámara y otro para indicar la temperatura	Faeta	Argentina	UNI	UNI	2	4.790.000	9.580.000

			programada, la precisión en la resolución debe ser + 1ºC, con las funciones de set-point, Temperatura mínima de trabajo 15ºC encima de la temperatura de ambiente, temperatura de trabajo de 200º como minimo, la homogeneidad de la camara debera ser de +- 5º C, capacidad aproximada de 96 litros, medidas internas aproximadas 60 x 40 x 40, acompañada de una bandeja.							
132	41111709-001	Microscopio binocular	Microscopio binocular para disgnostico: 1 (un) cabezal binocular, Numero de campo visual 22 (veintidos), Revolver con 4 (cinco) objetivos planacromaticos 4x,10x,40x y 100x, Sistema de iluminacion 6V 30W, Condensador Abbe NA 0.9/0,25, Filtro azul	Shangai Channelmed/Pro Way	China	UNI	UNI	1	1.520.000	1.520.000
242	42192210-002	Silla de rueda cromada	SILLA DE RUEDAS ADULTAS REFORZADA MATERIAL CROMADO, para tolerar 150 Kg como minimo, Apoya pies Regulables, Con freno Manual, Ruedas de Goma sin Camara, con rayos de metal, Apoya Brazos Y Sentadera, de material vinilo relavable, con soporte para suero desmontable y rayos de Metal	Shangai Channelmed	China	UNI	UNI	4	586.500	2.346.000
243	42192210-002	Silla de rueda cromada	SILLA DE RUEDAS PARA NIÑOS REFORZADA MATERIAL CROMADO, para tolerar hasta 150 Kg, Apoya pies Regulables, Con freno Manual, Ruedas de Goma sin Camara, con rayos de metal, Apoya Brazos Y Sentadera, de material vinilo relavable, con soporte para suero desmontable y rayos de Metal	Shangai channelmed	China	UNI	UNI	4	586.500	2.346.000
									TOTAL ADJUDICADO	**30.628.000**
ADJUDICADO: CHARPENTIER S.R.L.										
Item	**Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)**	**Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)**	**Especificaciones Técnicas**	**Marca del Producto/ procedencia**		**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad Solicitada**	**Precio Unitario 10% iva incluido**	**Precio Total**
133	41111710-001	Microscopio Optico	Microscopio Binocular Optico; 1 Lámpara de Halógeno de 6V, 20W. 1 Cable de Conexión 240V, 50hz. 1Tubo de observación Binocular. Objetivo 1 Plan Acromático de 4X, PL4X, con: excelente grado de planitud- excelente resolución y contraste- apertura numérica:N.A. 0.10- Distancia de Trabajo:24,43mm.Proteción antohongos. Objetivo plan acromatico 10X, PL10X: excelente resolución y contraste apertura numerica N.A 0,25. Distancia de trabajo:	Leica	Alemán	UNI	UNI	1	5.800.000	5.800.000
									TOTAL ADJUDICADO	**5.800.000**
ADJUDICADO: CIRUMED										
Item	**Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)**	**Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)**	**Especificaciones Técnicas**	**Marca del Producto/ procedencia**		**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad Solicitada**	**Precio Unitario 10% iva incluido**	**Precio Total**
8	41114509-006	Aparato de presion arterial a mercurio	Aparato de presion de pared aneroide, a mercurio, Manometro aneroides de larga duracion preciso y libre de mantenimiento de gran escala, Brazal de primera calidad con cierre adulto, pediatrico y neonatal, material sin latex, escala giratoria de diametro 130mm, Válvula de precisión sin desgaste, estetoscopio, certificación ISO o similar	MAC	Japon	UNI	UNI	5	990.000	4.950.000

94	42191709-007	Frasco de aspiracion	Frascos de aspiracion de 500 CC conexión DISS de vidrio o vinilico, de alta resistencia	Oxigel	Brasil	UNI	UNI	59	198.000	11.682.000
96	42271702-001	Juego de halo cefalico	Halocefalico para oxigenoterapia de material acrilico transparente 30 CM de diametro	Cirumed	Paraguay	UNI	UNI	10	330.000	3.300.000
97	42291802-043	Pinza mosquito	Halsted mosquito 12 CM curva de acero inoxidable	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	10	22.000	220.000
98	42291802-043	Pinza mosquito	Halsted mosquito 12 CM recta de acero inoxidable	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	10	22.000	220.000
127	41103311-002	Manometro de oxigeno	Manómetro para oxígeno portátil	Oxigel	Brasil	UNI	UNI	26	473.000	12.298.000
142	42291802-015	Pinzas Allis	Pinza allis de acero inoxidable de 20cm recta	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	30	35.200	1.056.000
143	42291802-003	Pinza anatomica	Pinza Anatomica con diente de Acero inoxidable de 18 cm.	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	50	19.800	990.000
144	42291802-003	Pinza anatomica	Pinza Anatomica con diente de Acero inoxidable de 14cm.	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	50	14.300	715.000
145	42291802-003	Pinza anatomica	Pinza anatomica con dientes de acero inoxidable de adson de 12 cm	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	30	15.400	462.000
149	42291802-003	Pinza anatomica	Pinza Anatomica sin diente de acero inoxidable de 18 cm	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	40	19.800	792.000
150	42291802-003	Pinza anatomica	Pinza Anatomica sin diente de acero inoxidable de 14 cm	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	27	16.500	445.500
151	42291802-003	Pinza anatomica	Pinza anatomica sin dientes de acero inoxidable de adson de 12 cm	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	20	15.400	308.000
159	42291802-045	Pinza hemostatica	Acero inoxidable curva de 14cm.	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	77	19.800	1.524.600
160	42291802-045	Pinza hemostatica	Acero inoxidable recta de 14cm.	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	73	19.800	1.445.400
163	42291802-001	Pinza Kocher	Acero inoxidable de 20 cm recta	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	60	39.600	2.376.000
170	42142505-001	Porta aguja de metal	Porta aguja acero inoxidable uso hospitalario de 20 cm de Mayo-Hegar.	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	25	44.000	1.100.000
172	42142529-001	Porta bisturi de metal	Porta bisturi de acero inoxidable uso hospitalario mango 3 de 13 cm.	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	42	16.500	693.000
173	42142529-001	Porta bisturi de metal	Porta bisturi de acero inoxidable mango 4 de 13 cm.	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	40	16.500	660.000
174	41123403-003	Porta suero	Porta suero con regulador de altura, de acero inoxidable con 4 ganchos y ruedas	Cirumed	Paraguay	UNI	UNI	83	187.000	15.521.000
175	41123403-003	Porta suero	Porta suero de acero inoxidable con regulador de altura y cuatro ruedas con dos soportes	Cirumed	Paraguay	UNI	UNI	42	154.000	6.468.000
176	42271701-9999	Sistema Regulador de oxigeno para balon	Regulador de oxigeno debe contener flujometro y humidificador	Oxigel	Brasil	UNI	UNI	35	473.000	16.555.000
180	42181515-007	Rinonera	Riñonera de metal de acero inoxidable de 25cm.	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	142	49.500	7.029.000
231	42291802-023	Separador para cirugia	Separador de Goset Acero inoxidable uso Hospitalario mediano	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	10	286.000	2.860.000
247	42182703-001	Tallimetro	TALLIMETRO DE MESA REGULABLE HASTA 1,50 MTS	ADE	Alemania	UNI	UNI	1	770.000	770.000
254	42291614-001	Tijera curva	TIJERA CURVA ACERO INOXIDABLE METZEMBAUM DE 18 cm	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	100	31.900	3.190.000
257	42291614-001	Tijera curva	TIJERA DE MAYO CURVA DE 17 CM ACERO INOXIDABLE	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	40	22.000	880.000
258	42291614-002	Tijera recta	TIJERA DE MAYO RECTA DE 17 CM ACERO INOXIDABLE	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	80	19.800	1.584.000
259	42291614-002	Tijera recta	Tijera de mayo recta punta fina Acero inoxidable de 14 a 15 cm	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	42	18.700	785.400
260	42291614-002	Tijera recta	Tijera de mayo recta punta roma Acero inoxidable de 19,5 cm.	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	29	22.000	638.000
261	42291614-999	Tijeras Metzembaum	Tijera de Metzembaum EN ACERO INOXIDABLE curva 18cm.	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	37	33.000	1.221.000
262	42291614-999	Tijeras Metzembaum	Tijera de Metzembaum EN ACERO INOXIDABLE RECTA 18CM	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	40	33.000	1.320.000
268	42291614-999	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM CURVA DE 15 CM ACERO INOXIDABLE MANGO DORADO DE 15CM	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	45	66.000	2.970.000
269	42291614-999	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM CURVA DE 20 CM ACERO INOXIDABLE	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	45	39.600	1.782.000

270	42291614-999	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM CURVA DE 25 CM ACERO INOXIDABLE	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	30	49.500	1.485.000
271	42291614-999	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM FINA CURVA DE 15 CM ACERO INOXIDABLE MANGO DORADO	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	30	66.000	1.980.000
275	42291614-002	Tijera recta	TIJERA RECTA 18 CM ACERO INOXIDABLE			UNI	UNI	70	35.200	2.464.000
285	42291802-020	Valva para cirugía	VALVA DE BRETSKY DE 25 CM DE ACERO INOXIDABLE	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	10	187.000	1.870.000
286	42291802-020	Valva para cirugía	VALVA DE DOYEN SUPRAPUBICA DE 25 CM CON VALVA DE 50 POR 85 MM ACERO INOXIDABLE	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	10	110.000	1.100.000
									TOTAL ADJUDICADO	**117.709.900**

ADJUDICADO: DEZETA S.A.-

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
295	42203702-001	Procesadora Automatica de Placas Radiograficas	Metodo de transporte continuo por rodillo tipo y tamaño de pelicula:Hoja de pelicula,de 10 x 10 cm, 35 x 43cm (14" x 17") capacidad de procesamiento: ciclo/tamaño;60,90,170 seg-10 x 12 pulgadas o 24 x 30cm,200,140,80-14 x 17 pulgadas (35 x 43cm),160,115,60(hojas/hora) conmutación del ciclo de procesamiento:facil manejo a traves del panel de control volumenes de solución de procesamiento tanque DEV (tanque de revelado):7,8 litros 82 galones);tanque FIX (tanque de fijación):5,6 litros 1,48 galones) tanque WASH (tanque de lavado 4,4 litros (1,16 galones) sistema de secado Metodo de circulación forzada de aire caliente sistema de circulación tuberias instaladas en bastidores de revelador y fijador control de temperatura de la solución de procesamiento:controlado por el tanque de control de temperatura;el termistor se encarga del monitoreo el calefactor suministra calefacción, y el agua de lavado proporcio na refrigeración.Temperatura de secado: con trolada automaticamente según un ajuste fijo de temperatura Certificación:normas UL,C-UL,FDA Estandar aplicado. Incluir instalación y puesta en funcionamiento y contar como minimo con 1 año de garantia contra defectos de fabrica	Medtrue	China	unidad	unidad	1	49.940.000	49.940.000
									TOTAL ADJUDICADO	**49.940.000**

ADJUDICADO: DGR INTERNACIONAL S.R.L.

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
92	42183023-002	Fotocoagulador	Fotocoagulador Laser Portátil de 532 nanómetros de longitud de onda, Potencia: 1.5 Vatios o más en la cornea, Modos de emisión: Simple, Múltiple y Continuo, Intervalo de repetición de pulsos: 0.1 a 3 Segundos, Integrado a Oftalmoscopio Indirecto, Peso de 14 Kg o menos, Ergonómico, Láser de guía: Laser diodo rojo de 630 a 650 nm, Software de fácil utilización con Pantalla táctil (touch screen), Conexión a través de fibra óptica, Pedal,	Opto	Brasil	UNI	UNI	1	161.800.000	161.800.000

			Memoria ajustable para los parámetros y preferencias del Usuario. Dimensiones 20x35x40cm o menos, Sistema de refrigeración: Efecto Termoeléctrico (Peltier). Con oftalmoscopio indirecto integrado al laser. Maleta de transporte del Láser y sus accesorios, Maleta de transporte del Oftalmoscopio Indirecto para Láser y sus accesorios.							
									TOTAL ADJUDICADO	**161.800.000**
ADJUDICADO: DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.										
Item	**Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)**	**Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)**	**Especificaciones Técnicas**	**Marca del Producto/ procedencia**		**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad Solicitada**	**Precio Unitario 10% iva incluido**	**Precio Total**
99	42181706-003	Conexión interfase para Monitor Cardiaco	Interfase de PA no invasiva de 1 canal para monitor Advisor	Smiths	U.S.A.	UNI	UNI	6	253.000	1.518.000
103	42181706-003	Conexión interfase para Monitor Cardiaco	Interfase para ECG para monitor Advisor para 3 latiguillos	Biogénesis	Uruguay	UNI	UNI	3	270.600	811.800
188	42191802-006	Sensor de Temperatura para Servocuna	SENSOR PARA MEDIR LA TEMPERATURA DE LA PIEL PARA EQUIPO SERVOCUNA MEDIX	Medix	Argentina	UNI	UNI	10	522.500	5.225.000
194	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	SENSOR DE SATURACION PARA PIEL SENSIBLE DE DEDO NEONATO SEMI REUTILIZABLE PARA MONITOR ADVISOR	Biogénesis	Uruguay	UNI	UNI	10	414.700	4.147.000
204	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	SENSOR ENVOLVENTE PARA DEDO DE SATURACION PEDIATRICO REUSABLE PARA MONITOR ADVISOR	Biogénesis	Uruguay	UNI	UNI	30	414.700	12.441.000
211	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	SENSOR ENVOLVENTE PARA DEDO DE SATURACION NEONATO REUSABLE PARA MONITOR ADVISOR	Biogénesis	Uruguay	UNI	UNI	30	414.700	12.441.000
212	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	SENSOR PARA DEDO DE SATURACION NEONATO REUSABLE PARA MONITOR ADVISOR	Biogénesis	Uruguay	UNI	UNI	15	414.700	6.220.500
216	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	SENSOR PARA DEDO DE SATURACION PEDIATRICO REUSABLE PARA MONITOR ADVISOR	Biogénesis	Uruguay	UNI	UNI	15	414.700	6.220.500
228	42181706-005	Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco	SENSORES DE SATURACION PARA MONITOR ADVISOR	Biogénesis	Uruguay	UNI	UNI	25	414.700	10.367.500
									TOTAL ADJUDICADO	**59.392.300**
ADJUDICADO: EXIMPAR S.R.L.										
Item	**Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)**	**Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)**	**Especificaciones Técnicas**	**Marca del Producto/ procedencia**		**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad Solicitada**	**Precio Unitario 10% iva incluido**	**Precio Total**
13	41111502-001	Balanza para laboratorio	**Balanzas Electrónicas, marca KERN, modelo 440-43N** **Características:** • Indicación digital. • Lectura: 0,1 g, • Campo de pesaje: 400 g. • Reproducibilidad: 0,1 g. • Linealidad: +/- 0,2 g. • Salida RS 232 • Unidad de pesaje conmutable • Equipado para pesajes inferiores • Posibilidad de aplicar un filtro (incluido) para obtener un valor de pesaje estable • Bandeja de acero inoxidable de 130 x 130 mm . • Sistema de Auto-Off para ahorro de energía	Kern	Alemania	Unidad	Unidad	5	1.480.930	7.404.650

			• Cuenta piezas: Número de referencia seleccionable. Conmutación de la indicación de pieza a peso. • Programa de ajuste externo (CAL). • Formula: Memoria separada para el peso del recipiente de tara y los componentes para la fórmula (neto-total). • Determinación del tanto por cien: indicación de la desviación con resp. al peso de referencia (100%) en % en lugar de gramos. • Funcionamiento: - Adaptador de red 230V - Pila de 9 V (no incluida) GARANTIA: Válida por 24 meses contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega, instalación y enseñanza de funcionamiento del equipo. Además contamos con asistencia técnica permanente de post venta, taller propio, stock de repuestos y accesorios originales de fábrica.							
15	41111508-003	Balanza electronica	**Balanza compacta, marca KERN, modelo GAB 12K0,1N** **Características:** • Lectura: 0,1g. • Campo de Pesaje: 12 Kg. • Reproducibilidad: 0,1 g. • Linealidad: ± 0,3 g. • Indicación digital mediante dígitos de 24 mm • Display LCD con iluminación posterior • Plataforma de acero inoxidable de 29,4 x 22,5 cms. • Plataforma extraible • Posibilidad de conectar una impresora • Unidad de pesaje libremente programable • Sistema de calibración externa • Determinación de variación de peso en porcentaje • Salida RS 232 • Pesaje con rango de tolerancia: El valor límite inferior y superior son programables • Contador de piezas con cantidad de piezas de ref. seleccionable • Temperatura ambiente admisible: 0ºC – 40ºC • Conexión eléctrica 230V50/Cps. GARANTIA: Válida por 24 meses contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega, instalación y enseñanza de funcionamiento del equipo. Además contamos con asistencia técnica permanente de post venta, taller propio, stock de repuestos y accesorios originales de fábrica.	Kern	Alemania	Unidad	Unidad	1	1.647.030	1.647.030
17	48101611-001	Balanza electronica digital	Balanzas Electrónicas, marca KERN, modelo 440-43NCaracterísticas:• Indicación digital.• Lectura: 0,1 g,• Campo de pesaje: 400 g.• Reproducibilidad: 0,1 g.• Linealidad: +/- 0,2 g.• Salida RS 232• Unidad de pesaje conmutable• Equipado para pesajes inferiores• Posibilidad de aplicar un filtro (incluido) para obtener un valor de pesaje estable• Bandeja de acero inoxidable de 130 x 130 mm .• Sistema de Auto-Off para ahorro de energía• Cuenta piezas: Número de referencia seleccionable. Conmutación de la indicación de pieza a peso.ajuste externo (CAL). • Programa de	Kern	Alemania	Unidad	Unidad	2	987.800	1.975.600

			• Formula: Memoria separada para el peso del recipiente de tara y los componentes para la fórmula (neto-total).• Determinación del tanto por cien: indicación de la desviación con resp. al peso de referencia (100%) en % en lugar de gramos.• Funcionamiento: - Adaptador de red 230V - Pila de 9 V (no incluida)GARANTIA: Válida por 24 meses contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega, instalación y enseñanza de funcionamiento del equipo. Además contamos con asistencia técnica permanente de post venta, taller propio, stock de repuestos y accesorios originales de fábrica.							
19	41102426-004	Baño maria para laboratorio	Baño Maria marca KACIL, modelo BM02 Características • Rango de operación: Desde temperatura ambiente hasta 70ºC • Indicación digital de la temperatura mediante panel frontal de fácil visibilidad • Resolución: 0,1 ºC. • Cuba de acero inoxidable • Tapa angular, la e4vaporación no gotea en la muestra, confeccionado en material resistente • Memorización de la temperatura de referencia • Control electrónico • Función de ajuste y calibración • Resistencia tubular blindada reducen el tiempo de calentamiento • Tamaño de la cuba: 30 x 24 x 15 cms. • Volumen 10 Lts. • Circuito de protección con accionamiento de alarma óptica y acústica Conexión eléctrica: 220V / 50-60 Hz. Incluye el suministro: - El equipo propiamente dicho - Tapa de plástico - Gradilla de plástico con capacidad de 105 tubos ensayo de 12 mm diámetro GARANTIA: Válida por 24 meses contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega, instalación y enseñanza de funcionamiento del equipo. Además contamos con asistencia técnica permanente de post venta, taller propio, stock de repuestos y accesorios originales de fábrica.	Kacil	Brasil	Unidad	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
43	41122601-002	Camara de Neubauer	Camara de Nuebauer, fondo claro, incluye 1 caja con 10 unidades de lámina para cámara de neubauer para cada cámara	Boeco	Alemania	Unidad	Unidad	5	255.200	1.276.000
60	40161701-001	Centrifuga	**Centrífuga marca HERMLE, modelo Z 300 Características:**• Construcción acorde a normas internacionales. ISO 9000; DIN EN 61010-1: DIN EN 61010-2-020• Sistema de seguridad eléctrica acorde a normas internacionales.• Tecnología de microprocesadores con sistema de Autotest. Control por frecuencia de la rotación, sistema de alarmas.• Modelo de mesa sin refrigeración.• Panel de control con sistema de teclas cubiertas por membranas.• Tacómetro digital con visualización de la velocidad instantánea y el tiempo de centrifugado.• Sistema de bloqueo electrónico de la tapa de la centrífuga durante el funcionamiento acorde a normas de seguridad.• Cierre	Hermle	Alemania	Unidad	Unidad	1	36.688.300	36.688.300

			automático de la tapa• Control de velocidad y tiempo de centrifugado en forma Continua o por intervalos.• Curva de aceleración y frenado fija o programable.• Motor asíncrono libre de mantenimiento.• Recipiente del rotor de acero inoxidable• Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.• Reconocimiento automático del rotor instalado que impide sobrepasar las revoluciones máximas del rotor instalado.• Reconocimiento y desconexión automática en caso de una carga muy desequilibrada.• Las revoluciones y el tiempo son regulables en forma continua.• Tapa de seguridad que puede levantarse solo después de terminar de girar el rotor.• Frenado automático que reduce el tiempo de giro de inercia del rotor• Tecla "QUICK" para centrifugados rápidos, con indicación digital de los segundos.• Preselección del tiempo de 1 hasta 60 min. en pasos de 1 min.• Construcción robusta con alta estabilidad también en casos de carga desequilibrada no intencional. Fácil de operar• Botones para el ajuste de: Revoluciones/RCF, y Tiempo • Indicaciones digitales para parámetros seleccionados y actuales.• Perfiles de aceleración y frenado programables.• Con sistema de prevención contra cambios accidentales de parámetros seleccionados durante el giro.Características Técnicas:• Velocidad máxima: 13.500 rpm. (dependiendo del rotor)• Fuerza centrífuga máxima: 15.294 x g.• Sistema de auto diagnóstico con indicación de falla• Rotor cuádruple para recipientes basculantes rectangulares , velocidad máxima 4.000 rpm.• Cuatro soportes basculantes rectangulares para Cyto-Sistema• Cuatro Cyto-contenedores con dos perforaciones cilíndricas de 1,5 ml • Cuatro Cyto-contenedores con dos perforaciones conicas de 3 ml. • Ocho tapa de repuestos para los Cyto-contenedores • Cien tarjetas filtro para pera perforaciones cilíndricas• Cien tarjetas filtro para perforaciones cónicas • Peso neto del equipo: 27 Kg.• Alimentación eléctrica: 220V/50Hz.• Certificados de calidad ISO 900 ; TÜV etc.GARANTIA: Válida por 24 meses contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega, instalación y enseñanza de funcionamiento del equipo. Además contamos con asistencia técnica permanente de post venta, taller propio, stock de repuestos y accesorios originales de fábrica.							
278	41122411-001	Timer para laboratorio	Timer digital de dos tiempos indipendentes, cuenta regresiva/progresiva y reloj en uno (1); cuenta regresiva 99 min. 59 seg., alarma cuando la cuenta regresiva llega a 0, clip para colgar y para colocar verticalmente sobre mesada, con iman, con bateria incluida.	CE/BOECO	Alemania	Unidad	Unidad	8	99.000	792.000
								TOTAL ADJUDICADO		**51.983.580**
ADJUDICADO: IMESE S.A.										
Item	**Codigo del catalogo**	**Descripción (Nombre Genérico) (Descripción**	**Especificaciones Técnicas**	**Marca del Producto/ procedencia**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad Solicitada**	**Precio Unitario 10% iva incluido**		**Precio Total**

	(Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	del bien)								
20	26111701-006	Bateria para equipos medicos	Bateria Especial GDU- E- 360 para equipo medico ventilador pulmonar Newport	FIRSTPOWER	China	UNI	UNI	5	792.000	3.960.000
21	26111701-006	Bateria para equipos medicos	Bateria Especial GDU- E- 500 para equipo medico ventilador pulmonar Newport	FIRSTPOWER	China	UNI	UNI	5	792.000	3.960.000
22	26111701-006	Bateria para equipos medicos	Bateria Especial para equipo medico Cardio desfribilador Physio Control	CYCLON	USA	UNI	UNI	2	1.800.000	3.600.000
36	42181702-001	Cable paciente para ECG adaptable	Cable paciente para equipo ECG ESAOTE	GENERICO	Argentina	UNI	UNI	6	1.320.000	7.920.000
37	42172101-009	Cable de ECG para desfibrilador	Cable paciente para para equipo cardio desfibrilador Physio control Life Pack	GENERICO	Argentina	UNI	UNI	9	660.000	5.940.000
49	42271502-001	Monitor capnografo	CAPNOGRAFO Caracteristicas Técnicas: • Monitor modular configurable para su uso con adultos, niños y neonatos • Pantalla de color TFT de 10,4 pulgadas de diagonal y resolución de 640 x 480 SVGA STD pixels , con presentación de curvas y datos paramétricos digitales • Posibilidad de monitorización del 2 canales de ECG, Respiración, SaO2, 2 vectores Temperaturas, 2 vectores de presiones invasivas 1 presión no invasiva. • Cable con conector multiparamétrico que aglutina: ECG (5 vías), Respiración, SaO2, Temperatura; reduciendo, el número de cables en el entorno del paciente. Menú , nombre, identificación de cama, fecha y hora, menú de información, mensaje eventos • Detección básica de arritmias con análisis multiderivación • Funcionamiento a red y a baterías: • Tendencias tabulares (resolución de 1, 5, 15, 30 ó 60 minutos) y gráficas (ventanas de 1, 4, 12 ó 24 horas) de los valores de todos los parámetros monitorizados (incluidos los recogidos de equipos externos). • Alarmas jerarquizadas en tres niveles según la gravedad de las mismas, sistema de alarmas visibles y audibles de ECG, Sp02, IBP, NIBP, RESP., TEMP., silenciamiento de alarma 30 segundos. Bateria recargable 12V – 2Ah. Tiempo de operación : 1 hora. Dimensiones: W282 x H315 x D165 Peso: 5 Kg. Conectividad : Puerto RS-232 I/O, salida VGA con puerto VGA (para observar signos vitales en mayor tamaño) CONDICIONES ELECTRICAS Tensión/frecuencia:100 - 240 VAC , 50/60 Hz., batería incorporado con fuente alimentación de autovoltage con soporte de 1 hora. * ECG Sistema de 3 y 5 derivaciones seleccionables por el usuario Rango de ritmo cardíaco L20 – 300 bpm * RESPIRACION Método; por Impedancia de ECG Ritmo de Respiración: 2 – 150 bpm Exactitud +/- 1 bpm Rango de impedancia 100 – 2K ohm *SpO2 Rango en pantalla 0 – 100% Exactitud Adulto +/- 2% para lectura 70 – 100% +/- 3% para lectura 50 – 69%	MEK	KOREA	UNI	UNI	1	21.560.000	21.560.000

			Exactitud Neonatal +/- 3% para lectura 70 – 100% *NIBP Rango de medidas 0 – 300 mmHg Presión de auto deflación Adultos 300mmHg Neonatos 150mmHg Tiempo de medición max. 40 seg. *IBP 2 canales Rango de medidas -50-300mmHg Exactitud +/-2% Balance cero +/- 150mmHg CAPNOGRAFIA ETCO2 Rango de meición: 0-99 mmHg Rango de respiración 0-150 bpm Precisión: +-2mmHg, 0-4mmHg +-5%, 41-76mmHg +-10%, 77-99mmHg Tiempo de retardo Máximo de segundos 1,12 con 7´ de longitud 0,055 Linea de muestreo a 175 ml/min *ALARMAS Sistema de Alarmas Visibles y Audibles de; ECG, SpO2, IBP, NIBP, RESP, TEMP. Silenciamiento de Alarma : 30 Seg. *BATERIA Batería recargable 12V 2Ah Tiempo de operación 1 hora *DIMENSIONES W 282 x H 315 x D 165 *PESO 5 Kg. *CONECTIVIDAD Puerto RS-232 I/O. Salida VGA con Puerto VGA (para observar signos vitales en mayor tamaño)							
56	42272220-013	Sensor de Oxigeno para Ventilador Pulmonar	Sensor de Oxigeno para Ventilador Pulmonar para equipo Newport E-360,	NEWPORT	USA	UNI	UNI	5	1.625.000	8.125.000
57	42272220-013	Sensor de Oxigeno para Ventilador Pulmonar	Sensor de Oxigeno para Ventilador Pulmonar para equipo Newport E-500,	NEWPORT	USA	UNI	UNI	5	1.625.000	8.125.000
67	42272220-003	Diafragma de valvula de exhalacion para ventilador pulmonar	Diafragma de valvula exhalatoria para equipo Newport - E -500	NEWPORT	USA	UNI	UNI	10	144.000	1.440.000
69	42201718-001	Ecografo	Ecografo portatil De alta definicion con doppler color incluido y los transductores lineal convexo y transvaginal, 3D y 4D, incluido video printer. Monitor 15", Certificado en donde conste que la antigüedad de fabricacion del equipo sea inferior a dos años de fabricacion. Panel de control con teclado alfanumerico que permita la introduccion de datos del paciente. Track, mouse, capacidad de almacenamiento en disco rigido al menos de 80gb, memoria cine almenos 300 cuadros, rango dinamico de almenos 195db, 3 puertos activos como minimo, dispositivo para lectura/grabacion de imagenes y video CD/DVD integrado en el equipo, puertos USB para conexion de perifericos, al menos 4 puertos, base rodante, con sistema de anclaje en almenos	ESAOTE	ITALIA	UNI	UNI	5	160.600.000	803.000.000

			2 ruedas, 1024 o mas canales digitales de procesamiento no multiplexados, plataforma modular digital con tecnologia multibanda electronica, doble procesador o procesador con nucleos multiples, posibilidad de admitir transductores electronicos lineales, convexos, endocavitarios, con deteccion y ajustes de parametros enforma automatica. Sofware en español de entorno amigable, sofwre con capacidad para revision de imagenes estaticas, reportes, mediicones e impresiones, bases de datos.							
107	42272224-001	Kit de mantenimiento para ventilador pulmonar	Kit de mantenimiento de 3000 HS. para ventilador pulmonar Newport E -360	NEWPORT	USA	UNI	UNI	1	2.640.000	2.640.000
108	42272224-001	Kit de mantenimiento para ventilador pulmonar	Kit de mantenimiento de 3000 HS. para equipo ventilador pulmonar Newport E - 500	NEWPORT	USA	UNI	UNI	1	2.640.000	2.640.000
186	42272220-001	Sensor de flujo para ventilador pulmonar	SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR NEWPORT E-360	NEWPORT	USA	UNI	UNI	3	550.000	1.650.000
189	42191802-006	Sensor de Temperatura para Servocuna	SENSOR PARA MEDIR LA TEMPERATURA DE LA PIEL PARA EQUIPO SERVOCUNA OLIDEZ	OLIDEF	BRASIL	UNI	UNI	12	540.000	6.480.000
292	42272207-001	Ventilador pulmonar de alta complejidad	Ventiladores de alta complejidad para pacientes adultos/pediátricos y neonatales Normas de calidad: ISO 900X, TUV, UL o CE, Normas del Mercosur Modos Ventilatorios CMV / IPPV (ventilación mandatoria controlada / ventilación intermitente de presión positiva). Asistido / Controlado Tipos de ventilación: - Volumen controlado, - Presión controlada SIMV + PSV (ventilación mandatoria intermitente sincronizada + ventilación de presión soporte). CPAP (presión positiva constante en las vías aéreas). CPAP + PSV (presión positiva constante en las vías aéreas + ventilación de presión soporte). PCV (ventilación de presion controlada). NIV (ventilación no invasiva) Compensación automática de pérdidas de 9 L.p.m. o mejor. Nebulizador interno o externo integrado y sincronizado con la inspiración. Ciclado por tiempo, flujo continuo, controlado por presión y flujo. Pantalla gráfica para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas. Flujo inspiratorio máximo de 120 lpm (mandatorio) / 150 lpm (espontáneo). Tiempo inspiratorio: 0,1 a 15 seg. Frecuencia respiratoria Min: 0 rpm ± 2% Max: 180 rpm ± 2% Alarmas Presión alta / baja (audible y visual), Apnea (audible / visual), Volumen minuto bajo, en lpm (audible / visual), Presión baja gases de entrada < 30 PSI (audible), Presión vía aérea alta / baja (audible / visual), Falta de energía (audible), Baja tensión fuente de alimentación (audible), Concentración O2 alta / baja (audible / visual), Silenciador de alarma, Desconexión del paciente Desconexión de corriente eléctrica, Batería baja. Tubos de paciente reutilizables y autoclavables. (adulto/pediátrico y neonatal) DEBE INCLUIR CAPACITACION, MANUAL DE USO Y TECNICO EN ESPAÑOL.	NEWPORT	USA	UNI	UNI	7	79.200.000	554.400.000
									TOTAL ADJUDICADO	**1.435.440.000**
ADJUDICADO: IMPORTEX S.A.-										

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Médicas
E-mail: fcm@med.una.py
Asunción-Paraguay

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
25	42161632-043	Bomba Dosificadora para Unidad de Hemodialisis	Bomba de acetato – para maquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	1	8.300.000	8.300.000
26	42161632-043	Bomba Dosificadora para Unidad de Hemodialisis	Bomba de bicarbonato – para amquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	1	8.300.000	8.300.000
34	42161632-009	Cabezal de bomba para unidad de hemodialisis	Cabezal de bomba de flujo – para maquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	4	10.332.322	41.329.288
55	42161632-9999	Celda de conductividad para equipo de hemodialisis	Celda de medicion de conductividad – para maquina Fresenius 4008"B" del equipo de hemodiálisis	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	3	1.223.222	3.669.666
65	41112501-004	Flujometro de Burbujas	Detector de burbujas para equipo de hemodialisis	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	2	1.735.000	3.470.000
68	42161632-007	Diafragma para unidad de hemodialisis	Diafragma y piston bomba para maquinas Fresenius - para maquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	4	340.340	1.361.360
70	42161632-019	Valvula para unidad de hemodialisis	Electro valvula Selenoide V84 – para maquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	10	553.053	5.530.530
81	42161632-017	Filtros para para unidad de hemodialisis	Filtro de aire - para maquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	12	14.014	168.168
85	42161632-017	Filtros para para unidad de hemodialisis	Filtro de liquido dializante externo - compatible con una maquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	10	62.000	620.000
86	42161632-017	Filtros para para unidad de hemodialisis	Filtro de ventilador - compatible con maquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	20	19.734	394.680
87	42161632-017	Filtros para para unidad de hemodialisis	Filtro entrada de agua - compatible con maquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	20	893.893	17.877.860
88	42161632-017	Filtros para para unidad de hemodialisis	Filtro para lancetas - compatible con maquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	20	38.610	772.200
105	42161632-048	Junta - Unidad de Hemodialisis	Juntas toricas de los conectores del dializador - para maquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	25	6.578	164.450
111	42161632-044	Lanceta para Unidad de Hemodialisis	Lanceta de acetato para unidad de hemodialisis - para maquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	9	425.000	3.825.000
112	42161632-044	Lanceta para Unidad de Hemodialisis	Lanceta de bicarbonato para unidad de hemodialisis - para maquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	13	425.000	5.525.000
118	42161632-047	Linea de Aire - Unidad de Hemodialisis	Linea set separadora - para maquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	6	247.962	1.487.772
128	42161632-001	Equipo de hemodialisis - Máquinas de Hemodiálisis MARCA: FRESENIUS MODELO: 4008 "B", con Ultrafiltración Controlada (Volumétricas) aptos para uso con Bicarbonato.	Máquina para Tratamiento de Hemodiálisis Ultra filtración controlada, Bomba de Sangre de 30-50 a 500 - 600ml/min.Cambio de Sección de tubuladuras de Sangre adaptable a 6mm.y y o 8mm.. Acta para uso indistinto con bicarbonato o Acetato con selección de modalidad desde ek panel de mando, Sistema de lavado y desinfección automática. Bomba de Heparina digital incorporado. Clamp de seguridad para la rama arterial, venoso y detención de aire. Rueda para transporte, Sistema de Seguridad de Presión de sangre arterial. Sistema de Seguridad de Presión de sangre venosa. Detector de Fuga de sangre. Presión transmembrana. Detección de aire en el sistema. Flujo de baños de diálisis 300,	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	5	66.000.000	330.000.000

			500 y 800 ml minutos o similares. Concentración de bicarbonato. Temperatura de baño. Concentración de Heparina Control Conductividad variable, Concentración de sodio variable. Alarma * falta de agua, falta de energía, temperatura, detector de aire, fuga de sangre, presión arterial venosa, falta de líquido de diálisis etc. La alarma deberán ser sonoras y visuales, con posobilidad de silenciar la alrma sonora. Alimentación principal 220 VAC 10%50 HZbA. Batería interna recargable. Electricidad Clase de protección clase 1, Tipo B. Largo de cable 2m, aproximadamente. Temperatura de almacenamiento de 0ºC a 50ºC. Idioma indicador Español, Temperatura de operación de 5ºC a 30ºC. Software Español, Idioma manuales del usuario en Español. Idioma Técnico en Español/Inglésver anexo							
131	42161632-017	Filtros para para unidad de hemodialisis	Micro filtro para maquina de la unidad de hemodialisis - compatible con maquina de hemodialisis Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	37	66.066	2.444.442
179	42161632-045	Reten para Unidad de Hemodialisis	Reten para lancetas - para maquina Fresenius 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	40	98.670	3.946.800
238	42161632-046	Resorte para Unidad de Hemodialisis	SET RESORTES BOMBA BICARBONATO - PARA MAQUINA FRESENIUS 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	12	446.446	5.357.352
239	42161632-046	Resorte para Unidad de Hemodialisis	SET RESORTES BOMBA UF - PARA MAQUINA FRESENIUS 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	12	446.446	5.357.352
240	42161632-046	Resorte para Unidad de Hemodialisis	SET RESORTES BOMBAS ACETATO - PARA MAQUINA FRESENIUS 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	8	446.446	3.571.568
250	42161632-049	Tarjeta para Unidad de Hemodialisis	TARJETA DETECTOR DE AIRE PARA UNIDAD DE HEMODIALISIS PARA EQUIPO FRESENIUS 4008"B" CON CARACTERISTICAS LP450	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	1	6.100.000	6.100.000
251	42161632-049	Tarjeta para Unidad de Hemodialisis	TARJETA PLACA DISPLAY ALFA NUMERICO PARA UNIDAD DE HEMODIALISIS PARA EQUIPO FRESENIUS 4008"B" CON CARACTERISTICA LP635	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	2	12.584.000	25.168.000
252	41112218-001	Termistor	Termistor de temperatura para equipo de hemodialisis	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	1	3.400.000	3.400.000
280	42161632-012	Transductor de presion con anillo	Transductor de presión negativa PTM para equipo de hemodialisis	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	1	2.200.000	2.200.000
290	42161632-019	Valvula para unidad de hemodialisis	VALVULA PICO PATO - PARA MAQUINA FRESENIUS 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	3	100.672	302.016
291	42161632-019	Valvula para unidad de hemodialisis	VALVULA SELENOIDE 84 - PARA MAQUINA FRESENIUS 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	3	553.053	1.659.159
									TOTAL ADJUDICADO	**492.302.663**

ADJUDICADO: INFOTEC S.A.

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
5	41115804-001	Aparato para deteccion de glicemia en sangre	Aparato para medicion rapida de glicemia con sus respectivos kits	BETACHEK	AUSTRALIA	UNI	UNI	24	180.000	4.320.000
									TOTAL ADJUDICADO	**4.320.000**

ADJUDICADO:JACK FACK S.R.L

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
61	42204002-002	Delantales de plomo para proteccion	Chaleco para protección de radiación desde el cuello hasta la pierna, material de plomo	JVR ARGENTI	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	1	2.277.000	2.277.000

		radiologica	forrado para uso radiológico estándar tamaño grande de 05 de Pb.	NA						
									TOTAL ADJUDICADO	2.277.000

ADJUDICADO: LA CASA DEL MEDICO S.A.

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
18	42171911-001	Tubo de oxígeno	Para oxigeno de 0,5 M3 A 1 M3, con accesorios para uso de traslados de pacientes Modelo MK-1	Ningbo Zhejiang	China	Unidad	Unidad	10	1.500.000	15.000.000
23	42191607-001	Biombo	Biombo estructura de caño con tratamiento anti corrosivo, terminacion en pintura color blanco , plegable de 3 cuerpos, con cortinado de cuerina color Beige. Medidad: 1,50 mtrs. Alto, 3mtrs de ancho.	MediMuebles	Paraguay	Unidad	Unidad	16	288.750	4.620.000
47	42192207-005	Camilla fija	Camilla recta linea lujo: Estructura metálica en acero tubular recubierta con pintura electrostática resistente a golpes y a la corrosión, lecho acolchado y tapizado en tela vinílica lavable, regatones antideslizantes. Medidas:1,75 x0.55x0,80	MediMuebles	Paraguay	Unidad	Unidad	5	326.850	1.634.250
53	42192404-001	Carro de Curación	Mesa Móvil Doble Portainstrumental: Estructura metálica en acero tubular recubierto con pintura electrostática resistente a golpes y a la corrosión, dos bandejas metálicas, barandas frontales y laterales y cuatro ruedas giratorias. Medidas: 60cmx40cmx70cm	MediMuebles	Paraguay	Unidad	Unidad	3	158.690	476.070
54	42172101-004	Carro de Paro	Fabricado en acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxica de alta resistencia de acado liso. - Cuatro ruedas. - Cuatro gavetas con llave para medicamentos y material de procedimiento, una gaveta con divisiones para medicamentos. - Bandeja inferior para materiales de rutina y desechables . - Tapa para manipulación de medicamentos. - Dimensiones 1050 mm x 500 mm x 700 mmm. - Soporte para cilindros de oxigeno - Cilindros de oxigeno con válvula reguladora - Soporte giratorio para monitores y cardioversores - Tabla acrílica para masaje cardiaco - Soporte para suero - Enchufe auxiliares	MediMuebles	Paraguay	Unidad	Unidad	2	2.258.820	4.517.640
207	42181706-005	Sensor de saturación de oxigeno para monitor cardiaco	SENSOR ENVOLVENTE PARA DEDO DE SATURACION PEDIATRICO REUSABLE PARA MONITOR NIHON KODEN	GreatMade	China	Unidad	Unidad	10	352.000	3.520.000
217	42181706-005	Sensor de saturación de oxigeno para monitor cardiaco	SENSOR PARA OREJA DE SATURACION NEONATO REUSABLE PARA MONITOR NIHON KODEN	GreatMade	China	Unidad	Unidad	10	352.000	3.520.000
218	42181706-005	Sensor de saturación de oxigeno para monitor cardiaco	SENSOR PARA OREJA DE SATURACION PEDIATRICO REUSABLE PARA MONITOR NIHON KODEN	GreatMade	China	Unidad	Unidad	10	352.000	3.520.000
244	42192102-999	Sillón de diálisis	Sillones para Dialisis: Estructura en metal y madera, recubierto en cuero vinílico lavable, color a elección, de gran confort y comodidad, respaldo y posapies móviles, apoya brazo acolchado, cuatro ruedas giratorias pequeñas de poliuretano en la base, posiciones: sentado y semi-acostada.	MediMuebles	Paraguay	Unidad	Unidad	11	1.371.350	15.084.850
293	42251703-002	Escalera de metal para paciente	ESCALERILLA PARA CAMILLA DE 2 ESCALONES DE METAL CUELLA REVESTIDO DE GOMA ANTIDESLIZANTE	MediMuebles	Paraguay	Unidad	Unidad	35	79.250	2.773.750

									TOTAL ADJUDICADO	54.666.560
ADJUDICADO: MICRONAL S.R.L.										
Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
16	41111508-003	Balanza electronica		METTLER TOLEDO	Suiza	UNI	UNI	1	1.408.000	1.408.000
72	42294801-018	Endoscopio		OLYMPUS	Japón	UNI	UNI	1	495.000.000	495.000.000
									TOTAL ADJUDICADO	496.408.000
ADJUDICADO: NELSON ARCOS S.R.L.										
Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
28	42231501-001	Bomba Infusora para Nutricion Enteral	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA PARA ADMINISTRACION ENTERAL. Modo dual de infusión: Para realizar indistintamente infusiones con frascos goteros e infusiones con jeringas.Velocidad de flujo: 0,1 a 999 ml/h, con incrementos de 0,1 ml/h Indicador de volumen infundidoRango de volumen a ser infundido: 0,1 – 9.99,9 ml en pasos de 0,1 ml Pantalla: cristal liquido luminoso Memoria para almacenamiento de los parámetros de la ultima infusión efectuada. Alarmas: Oclusión, puerta abierta/cerrada Ausencia de gotas Oclusión lado del paciente Oclusión lado del fluido Oclusión parcial lado del fluido Aire en línea Código de alarmas con auto diagnóstico.Mensajes de alarmas en pantalla y auditivas Precisión: máximo ±3 %.Indicadores:Primario Diagnóstico Setup pausa Flujo bajo Volumen total infundido Panel bloqueado Batería baja Contenedor vacío Memoria de datos de última infusión efectuada Sistema de mantenimiento de vía abierta (MVA) Requerimientos de energía: Alimentación principal: 220 V AC ± 10% / 50 Hz Batería interna recargable Duración de la batería interna: 2 (dos) horas, como mínimo. Conmutación de fuente de alimentación: Automático	Covidien Kendall	USA	UNIDAD	UNIDAD	12	2.800.000	33.600.000
									TOTAL ADJUDICADO	33.600.000
ADJUDICADO: P.M. Y A. S.A.										
Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
45	42192207-001	Camilla con ruedas	Camilla de inspección estructura de metal,con espuma de alta densidad, forrado en cuerina, medidas aproximadas de:1,90 largo, 0,65 ancho y 0,80 de alto. Medidas de las ruedas: 15 a 22 mm	P.M. y A. S.A.	Nacional	UNI	UNI	1	520.000	520.000
59	40161701-001	Centrifuga	Centrifuga con rotores angulares y oxilantes con capacidad de tubo como minimo de 18 tubos desde 1,5/2 ml hasta 100 ml con posibilidad de adaptar tapas, con panel de mandos de selector de velocidad regulables a fracciones de 100 rpm, con reloj	Presvac	Argentina	UNI	UNI	1	11.300.000	11.300.000

			temporizador de 0 a 60 min; y posicionde tiempo indefinido, con pulsador de apertura de tapa con indicadores luminosos de rotor indicador de luminioso de tapa abierta o masl cerrado, con sistema de frenado al concluir la centrifugacion con 4 memorias de programacion, sistema de proteccion contra desequilibrios, panel de mando controlador por microprocesador con manual tecnico y usuario en español, incluir planilla de visitas como minimo una vez al mes durante el tiempo de garantia.							
294	47121501-002	Carro recolector de residuos	CARRO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CEPILLADO CON TAPA ACONDICIONADO CON RUEDA DE 3" CAPACIDAD DE 70 LITROS LARGO 500 MM, ANCHO 500 MM Y ALTURA 670 MM	P.M. y A. S.A.	Nacional	UNI	UNI	5	1.990.000	9.950.000
									TOTAL ADJUDICADO	**21.770.000**

ADJUDICADO: SOLUMEDIC S.A.

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
1	42181608-001	Esfigmomanometro o tensiometro	Aparato de presion Aneroide pediatrico manual. Sistema de un tubo, Carcaza de material plastica resistente a golpes, metrial libre de latex, manometro con seguridad de sobre presion, estetoscopio, diametro del menometro 66 mm de gran escala, de micro filtro que proteja la valvula de impuresas, pera, manometro y valvula integradas en una sola mano, soporte de pera de plastico poliamida resistente, segun la cantidad adjudicada con la solicitada se precisaran 11brazales pediatrico grande; 10 brazales mediano pediatrico y 11 brazales pequeños pediatricos, estuche para trasporte, certificacion ISO o similar	ADC	USA	UNIDAD	UNIDAD	30	199.970	5.999.100
2	42181608-001	Esfigmomanometro o tensiometro	Aparato de presión aneroide adulto manual. Sistema de un tubo, Carcaza de material plastica resistente a golpes, metrial libre de latex, manometro con seguridad de sobre presion, estetoscopio, diametro del menometro 66 mm de gran escala, de micro filtro que proteja la valvula de impuresas, pera, manometro y valvula integradas en una sola mano, soporte de pera de plastico poliamida resistente, brazal tamaño adulto, estuche para trasporte, certificacion ISO o similar	ADC	USA	UNIDAD	UNIDAD	56	99.840	5.591.040
4	42181608-001	Esfigmomanometro o tensiometro	Aparato de presión de pared Para Adultos Manómetro aneroides de larga duración preciso y libre de mantenimiento de gran escala, Brazal de primera calidad con cierre, material sin latex, escala giratoria de diametro 130mm, Válvula de precisión sin desgaste, certificacion ISO o similar	ADC	USA	UNIDAD	UNIDAD	20	302.920	6.058.400
50	42172101-003	Cardiodesfibrilador	Selección de carga comando único, Circuito de aplicación para proteger al paciente red eléctrica y de tierra, Modos de impulso manual, sincronico, semi automatico, desfibrilacion con tecnologia bifasica, Tiempo de carga máxima menos de 10 segundos con carga de 200 J o mas al 100%, Bateria interna recargable, Provisto de batería de al menos 1 horas para 130 choques en nivel máximo, debe tener indicadores de carga en panel, con tono	MINDRAY	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	2	25.096.500	50.193.000

			audible de carga completa, indicador de disparo, mensaje de vos, Monitor de LCD, de 120 x 90 mm aprox. Operación sencilla con controles exclusivos para el monitor, Desfibrilador, marcapasos y resumen de tratamiento, con impresion y resultado, debe incluir la opcion de marcapaso, Alimentación principal 220V, acccesorios: un par de paletas externas adultos y pediatricos, un par de paletas inetrnas adultas y pediatricas. Debe incluir soporte movil para cada equipo.							
64	42295123-006	Frasco para Aspirador quirurgico	Frasco para Aspirador quirurgico de 5000 CC frascos de vidrios resistentes con tapa, para aspiracion	OLIDEF	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	20	450.600	9.012.000
279	42201711-003	Transductor para ecocardiografo	Transductor convexo de 3,5 MHZ para ecografo Logic P5 GE	GENERAL ELECTRIC	USA/KOREA	UNIDAD	UNIDAD	1	33.750.000	33.750.000
									TOTAL ADJUDICADO	**110.603.540**

ADJUDICADO: STEVEN S S.A. DIVISION MEDICA

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
51	42181716-004	Cardiotocografo	Cardiotocografo De alta definicion para registros de la frecuencia cardiaca fetal y la actividad utrina contractil. Debe poseer incluido Sonicaid ademas de sonidos de estimulacion para verificacion de vitalidad. Debe tener perilla para control de movimientos fetales.			UNI	UNI	3	4.730.000	14.190.000
66	42221903-001	Detector de latido fetal	Detector de latidos cardiacos fetales a bateria, con manual del usuario especificaciones tecnicas y de servicio en español, con garantia y respuestos, incluir planilla de visitas como minimo una vez al mes durante el tiempo de garantia	Ambisea	China	UNI	UNI	2	770.000	1.540.000
139	42181801-001	Oximetro de pulso	Bifasico, con paletas para adulto y pediatricas. Forma de onda bifasica smart para la defribilacion, funcionamiento DEA y manual, monitorizacion del electrocardiograma, cardio version sincronizada, registrador en tiras de 50mm de contacto entre paleta in Modificado por Adenda 2	Sinohero	China	UNI	UNI	9	2.310.000	20.790.000
140	42181801-001	Oximetro de pulso	Oximetro de pulso portatil -Información de la pantalla:saturación de pulso y frecuencia de pulso, calibración y mensaje de error, alarma, silenciador de alarma, tiempo de carga completa:12 horas.	Sinohero	China	UNI	UNI	1	2.310.000	2.310.000
									TOTAL ADJUDICADO	**38.830.000**

ADJUDICADO: VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca del Producto/ procedencia		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
6	42181608-001	Esfigmomanometro o tensiometro	Aparato de presión para Adultos Manual Manómetro aneroides de larga duración preciso y libre de mantenimiento de gran escala, Brazal de primera calidad con cierre, material sin latex, escala giratoria de diametro 130mm, Válvula de precisión sin desgaste, certificacion ISO o similar	Channel Med	China	UNI	UNI	3	35.000	105.000
7	42182103-001	Estetoscopio Manual	Estetoscopio	Channel Med	China	UNI	UNI	3	15.000	45.000

29	42222002-001	Bomba de infusion a jeringa	Marca: BBRAUN Modelo: PERFUSOR COMPACT S Procedencia: Alemania Año de fabricación: 2011 Fabricación acorde a normas internacionales de calidad, norma CE, ISO 13485, normas de seguridad eléctrica IEC 60601-2 y 60601-2-24 Sistema de bombeo que garantiza una infusión precisa en la administración de soluciones con gran precisión, un Volumen estable y velocidad de flujo preciso, exactitud técnica del mecanismo ± 0,2 %,. Superficie que facilita la limpieza y la desinfección. Indicadores de alarmas visuales y audibles. software de servicio técnico para su fácil diagnóstico y solución de fallas. Características técnicas: Compatible con jeringa de 2, 3, 5, 10, 20, 50, 60 cc de cualquier marca rango de flujo de 0,1 a 1000 cc, Fuente de alimentación 100 a 240 volts, toma corriente tipo schuko, pantalla lcd , manual técnico y usuario en español, Tres rangos de oclusión seleccionables por el usuario. Exactitud tipica del +/- 2,5% incluyendo la jeringa. Velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta Autonomía de 10 horas de batería; peso del equipo 1,6 kg, permite apilar hasta 3 unidades para facilidad del transporte. Sistema que garantiza el vaciado total de la jeringa.	BBRAUN	ALEMANIA	UNI	UNI	4	5.000.000	20.000.000
236	42294914-001	Kit de Instrumentales para Endoscopia	SET DE ENDOSCOPIO PEDIATRICO PARA NEUROCIRUGIA QUE INCLUYA EL SISTEMA DE INTRODUCTORES, FIBRAS OPTICAS, CABLES Y MONITOR incluyendo:Set Universal de neuroendoscopua intracranea para diagnóstico visual y revisión de shunt, ventriculostomía, septostomía y cystostomía, compuesto por:01 Optica de visión foroblicula 30°, 2,9 mm de diámtro, longitud de 30 a 35 cm, esterilizado en Autoclave, con conductor de luz de fibra optica incorporado.01 Vaina quirúrgica, pequeña, oval de 3,5 a 4,7 mm de diámetro exterior, longitud útil de 14 a 16 cm con obturador romo, con llave, para utilizar con instrumentos quirúrgicos de tamaño 1,1 mm de acero autoclavable.01 Vaina quirúrgica, mediana, oval, de 3,5 a 5,2 mm de diámetro exterior, longitud útil de 14 a 16 cm, con obturador romo, con llave, para utilizar con instrumentos quirúrgicos de tamaño 2,5 mm. De acero quirúrgico autoclavable.01 Vaina quirúrgica, grande,	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	1	364.650.000	364.650.000

			oval 4x 7 mm de diámetro exterior, longitud útil de 14 a 16 cm, con obturador romo, con llave para utilizar con instrumentos quirúrgicos de tamñao de 2,5 mm. De Acero quirurgico autoclavable.01 Puente para vainas con 2 canales de instrumentos, con llave, para utilizar con vainas quirurgicas, pequeña, mediana y grande. 01 sistema de sujeción, brazo articulado en forma de L, con mordaza para sujeción de mesa quirúrgica. De acero inoxidable.Instrumentos flexibles tamaño 1 mm.15 agujas de inyección flexible, diámetro 1 mm, Longitud util de 40 a 45 cm, desechable.15 cateteres de aspiración, flexible, diámetro 1 mm, longitud util de 40 a 45 cm, desechable.01 pinza para ventriculostomia, flexible, 1 mm de diámetro, longitud util de 28 a 32 cm. De acero quirúrgico autoclavable. 01 pinza para biopsia, abertura bilateral, flexible, 1 mm de diámetro, Longitud util de 28 a 32 cm. De acero quirúrgico autoclavable.01 pinza de agarre abertura bilateral flexible, 1 mm de diámetro, longitud de 28 a 32. De acero quirúrgico autoclavable.01 electrodo de coagulación, unipolar, flexible de 1 mm de diametro, Longitud util de 40 a 45 cm.01 electro de espatula, unipolar, flexible, de 1 mm de diametro, longitud util de 40 a 45 cm.Instrumentos flexibles, tamaños de 1,3 a 1,7 mm.01 Pinza para biopsia, abertura bilateral semirrigidas, 1,3 mm de diámetro, longitud útil de 28 a 32 cm. 01 Tijera, abertura unilateral, semirrigidas, 1,3 mm de diámetro, longitud útil de 28 a 32 cm.01 Cateter de aspiración flexible, 1,7 mm de diámetro, longitud útil de 40 a 45 cm.Instrumentos flexibles tamaño 2,3 a 2,5 cm01 Pinza para biopsia, abertura bilateral, flexibles, 2,3 mm de diámetro, longitud útil 38 a 42 cm. De acero quirúrgico autoclavable. 01 Pinza de agarre, abertura bilateral, flexibles, 2,5 mm de diámetro, longitud útil 38 a 42 cm. De acero quirúrgico autoclavable.15 Agujas de inyección, flexible, diámetro 2,5 mm de diámetro, longitud útil de 38 a 42 cm. De acero quirurgico autoclavable.Electrodo de coagulación bipolar, flexible, diámetro de 2 mm. Longitud útil 34 a 37 cm.01 procesador de imágenes endoscópicas de 1 chip CDD, sistema color, con filtros digitales integrados para fibroscopias. Salidas de video: BNC/S-Video (Y/C) Peso no mayor a 3 Kg.01 cabeza de cámara de un chip ½ Chip CCD, sumergible, esterilizable por gas, con rosca para conectar microscopios y objetivos con 2 teclas de cabezal de camara programable para el manejo de al menos 4 funciones de cámara o aparatos periféricos. Resolución de al menos 450 lineas, mínimo 768 x 494 píxeles. Objetivo: 38 como mínimo.01 fuente de luz XENON 175 W como minimo, regulación de intensidad de luz manual sin escalas, peso no mayor a 4 Kg. 01 Cable de luz de fibra optica de al menos 200 cm. De longitud y 3,5 mm de diámetro.01 Monitor de 19"							
273	42294914-001	Kit de Instrumentales para Endoscopia	TIJERA PARA ENDOSCOPIO SET DE DIFERENTES TAMAÑOS, COMPUESTO POR:	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	5	18.377.000	91.885.000

			3 TIJERA CURVA COMPATIBLE CON TROCAR DE 5mm							
									TOTAL ADJUDICADO	476.685.000
ADJUDICADO: VICENTE SCAVONE & CÍA. C.I.S.A.										
Item	**Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)**	**Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)**	**Especificaciones Técnicas**	**Marca del Producto/ procedencia**		**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad Solicitada**	**Precio Unitario 10% iva incluido**	**Precio Total**
110	42182601-001	Lampara de pie con cuello movil	Lampara de pie con cuello movil. Foco orientable peana en P.V.C. estructura de acero cromado, foco orientable en todas direcciones y graduable en altura, tubo fluorescente de luz ultravioleta de 9W, lupa de 3 dioptrias, peana de P.V.C. color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm, medidas 55 x 55 110 - 140 cm con peso de 5 kg, incluir provision de 10 fluorescentes para el uso durante su garantia, manual tecnico y usuario en español con autonimia de bateria de como minimo de 4 horas	SISMATEC. MODELO AUXILIAR PARABÓLICA	BRASIL	UNI	UNI	2	5.500.000	11.000.000
146	42291802-003	Pinza anatomica	Pinza anatomica con dientes de acero inoxidable de stillie de 12 cm	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	20	34.150	683.000
147	42291802-003	Pinza anatomica	Pinza anatomica con dientes de acero inoxidable de stillie de 18 cm	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	30	35.090	1.052.700
152	42291802-028	Pinza bengolea	Acero inoxidable de 24 cm	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	17	127.600	2.169.200
153	42291802-017	Pinzas Cisticas	Acero inoxidable de 24 cm	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	17	89.320	1.518.440
154	42291802-017	Pinzas Cisticas	Acero Inoxidable de 20 cm	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	5	89.320	446.600
155	42291802-003	Pinza anatomica	Pinza Doyen acero inoxidable de 18 cm	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	9	165.880	1.492.920
162	42291802-001	Pinza Kocher	de acero inoxidable de 20 cm	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	5	82.940	414.700
164	42291802-042	Pinza de satinsky	Fabricado en Acero quirúrgico inoxidable de alta calidad y de grado médico (según ISO-DIN-CE) con superficies lisas, opacas, sin residuos, sin rayaduras, ni bordes cortantes, fabricado bajo las normas internacionales como DIN, ISO ó CE. Garantia minima de 3 años. (Vascular para anastomosis de 27 cm)	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	6	331.760	1.990.560
165	42291802-003	Pinza anatomica	Pinzas anatomicas de acero inoxidable sin diente de 25cm	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	5	44.660	223.300
167	42291802-003	Pinza anatomica	Pinzas anatomicas de acero inoxidable con diente de 25 Cm.	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	5	44.660	223.300
169	42291802-012	Pinza para Biopsia	Pinza para biopsia de acero inoxidable 20cm.	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	3	401.940	1.205.820
232	42291802-023	Separador para cirugía	SEPARADOR DE GOSSET ACERO INOXIDABLE DE 160MM DE APERTURA DE LAS HOJAS, VALVAS LATERALES DE 35 POR 65 mm Y VALVA CENTRAL DE 50 POR 65 MM	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	4	446.600	1.786.400
233	42291802-023	Separador para cirugía	Separador Farabeut Acero inoxidable uso Hospitalario de 12 cm	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	20	33.814	676.280
234	42291802-023	Separador para cirugía	Separador Goset Grande EN ACERO INOXIDABLE	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	3	446.600	1.339.800
235	42191802-003	Servocuna	ESPECIFICACIONES TECNICAS Cuna con lecho radio transparente para puesta de Rayo-X sin mover el paciente y las paredes laterales rebatibles. Movimientos deTrendelemburg inverso y horizontal. Rango de Control de Temperatura (potencia (manual), piel o ambos), resolución y medición digital de los parámetros • Control de temperatura Modo de funcionamiento - Manual (Potencia). - ITC	OLIDEF CZ. MODELO MATRIX RC/ LECHO HIDRÁULICO	BRASIL	UNI	UNI	4	18.700.000	74.800.000

			(control de temperatura infantil servocontrolada). Rango de trabajo / Manual (potencia): 0% a 100% Rango de trabajo / Manual (ITC-Modo Piel):35 º C a 38 º C) Rango de lectura (indicación en el display de temperatura): 0 º C a 50 º C Programación de resolución y indicación en el display: -- 0,1 º C (ITC-RN modo Servo controlada) -- Manual 1% (Potencia) • Alarmas audibles y visuales • Termostato de seguridad Sistema de seguridad de temperatura del aire en el modo manual para situaciones de temperatura más de 39, 5 º C, donde desconecta automáticamente el calentador • Sistema de interrupción de calefacción: Alarma de precaución a cada 10/15 minutos en modo manual/piel para el control de temperatura infantil Alarma de precaución a cada 10/15 minutos en modo manual/piel para el control de temperatura infantil • Indicador luminoso para el sistema de calefacción • Clave de inhibición de alarma (áudio) • Memória de ultimo valor programado en caso de falta de energía. • Unidad de Iluminación Equipado con foco de luces auxiliares para procedimientos Audio alerta de Apagar y Tiempo							
249	42281509-002	tambor para esterilizacion	Tambor mediano Acero Inoxidable 24 x 20 cm. de diámetro.	SUBITON LABORATORIES S.L.	ARGENTINA	UNI	UNI	18	192.500	3.465.000
266	42291614-999	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZEMBAUM DE 15 CM RECTA ACERO INOXIDABLE CON MANGO DORADO	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	5	153.120	765.600
276	42291614-002	Tijera recta	Tijera recta de 12 cm como minimo ACERO INOXIDABLE	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	5	51.040	255.200
277	42291614-002	Tijera recta	Tijera recta de 20cm. Como minimo ACERO INOXIDABLE	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	5	76.560	382.800
									TOTAL ADJUDICADO	**105.891.620**
									TOTAL ADJUDICADO	**4.999.994.807**

RESUMEN DE ADJUDICACION

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/2011 - 2012
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD PARA LA FACULTAD DE CIENICAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/ASUNCION Y SAN LORENZO

NRO	EMPRESA	MONTO TOTAL	
1	ARGON S.R.L.	944.534.200	GS.
2	BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.	27.300.000	GS.
3	CATETERES & AFINES S.A.	278.112.444	GS.
4	CHACO INTERNACIONAL S.A.	30.628.000	GS.
5	CHARPENTIER S.R.L.	5.800.000	GS.
6	CIRUMED	117.709.900	GS.
7	DEZETA S.A.-	49.940.000	GS.

8	DGR INTERNACIONAL S.R.L.	161.800.000	GS.
9	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	59.392.300	GS.
10	EXIMPAR S.R.L.	51.983.580	GS.
11	IMESE S.A.	1.435.440.000	GS.
12	IMPORTEX S.A.-	492.302.663	GS.
13	INFOTEC S.A.	4.320.000	GS.
14	JACK FACK S.R.L	2.277.000	GS.
15	LA CASA DEL MEDICO S.A.	54.666.560	GS.
16	MICRONAL S.R.L.	496.408.000	GS.
17	NELSON ARCOS S.R.L.	33.600.000	GS.
18	P.M. Y A. S.A.	21.770.000	GS.
19	SOLUMEDIC S.A.	110.603.540	GS.
20	STEVEN S S.A. DIVISION MEDICA	38.830.000	GS.
21	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	476.685.000	GS.
22	VICENTE SCAVONE & CÍA. C.I.S.A.	105.891.620	GS.
	TOTAL ADJUDICADO.-	4.999.994.807	GS.

23	FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	SIN ADJUDICACION
24	SUMINISTROS MEDICOS S.R.L.	SIN ADJUDICACION
25	ALBATROS S.A.C.I.	DESCALIFICADO

Art.2° **COMUNICAR** a quienes corresponda, cumplido, archivar.----------

Lic. **MARTA BARRIOS DE ALVAREZ**
Secretaria de la Facultad

Prof. Dr. **ANÍBAL PERIS MANCHINI**
Decano

c.c. Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Auditoría Interna, Unidad Operativa de Contrataciones, Comité de Licitación, Rendición de Cuentas, Control Interno, Archivo. **APM/MBA/**apm