INFORME DE EVALUACION

LLAMADO LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA (LCO) Nº 11/2016. "CONSTRUCCION DE AULAS INDIGENAS CON ALJIBE EN LAS LOCALIDADES DE TTE. IRALA FERNANDEZ, GRAL. BRUGUEZ Y VILLA HAYES – ID: 320.429"

1. **Introducción**

En la ciudad de Villa Hayes, capital del XV Dpto. de Presidente Hayes, a los 13 días del mes de octubre de 2016, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Gobernación, sito Avda. Laudo Hayes y Costanera, los miembros del Comité de Evaluación, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado.

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al procedimiento de contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de la Gobernación del XV Dpto. de Presidente Hayes.

2. **Antecedentes**

A) Disponibilidad Presupuestaria: Los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en la partida 520 "Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles" – correspondiente al ejercicio fiscal 2016 - PLURIANUAL Ejercicios fiscal año 2017 - Fuente de Financiamiento 30-03, del Presupuesto General de la Nación

B) Publicación: en el SICP.-

C) Miembros del comité de Evaluación: han sido designados por Resolución Nº 46/13, el **Abog. Rubén Darío Núñez Jordán., Lic. Andrés Marín Aguiar, Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.**

D) El sistema de adjudicación es por: Lote.

3. **Acto de Apertura**

De conformidad al Art 54 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de los documentos que se componen las ofertas, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, en el local de la Gobernación de Presidente Hayes, sito en Avda. Laudo Hayes y Costanera, en fecha 12 de Diciembre del corriente; siendo las 09:30 horas, presentándose la siguiente empresa:

- **INGEMANT S.A.**
- **ARQ. ADRIAN GONZALEZ.**

Rubén Darío Núñez Jordán
Matrícula C.S.J. Nº 9.417

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director Administrativo y Financiero
Gobernación de Pdte. Hayes

Andrés Marín Aguiar
Secretario General
Gobernación Presidente Hayes

4. Criterios de Evaluación y Cuadro de Comparación:

4.1 Verificación de los documentos sustanciales y formales solicitados en el PBC.

DOCUMENTOS REQUERIDOS	ARQ. ADRIAN GONZALEZ
Formulario de Oferta *	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE
Fotocopia simple de la cedula de identidad del firmante *	CUMPLE
Fotocopia simple de cedula tributaria del oferente (RUC)	CUMPLE
Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento Tributario y/o IVA.	CUMPLE
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	NO APLICA
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: *un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.**	NO APLICA
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en la prohibiciones o limitaciones para contratar establecida en el Art 40 y de integridad conforme al Art 20 inc. W, ambos de la Ley 2051/03, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el cual se encuentra dentro de los formularios	**CUMPLE** (según informe del SINARD remitido por la dirección de RR.HH de la institución, el propietario y representante de la firma de referencia no figura como funcionario público)
Declaración Jurada por la cual garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentra involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay	CUMPLE
RESOLUCIÓN DNCP Nº 849/2015, por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la prohibición prevista en los incisos "A" y "B" del art. 40 de la ley 2051/03 "De contrataciones públicas", se recomienda a los organismos, entidades y municipalidades su utilización en los procesos regidos por la ley N° 2051/03 y se dispone su difusión en el portal de Contrataciones Públicas. **Al respecto verificamos si los datos proporcionados por el oferente, no se halla comprendido en los presupuesto del inciso "a" y "b" del artículo 40 de la Ley 2051/03, en tal sentido este comité recurrió a la base de datos del SINARH, para constatar si el firmante de la oferta no figura como funcionario público.**	**CUMPLE** (según informe del SINARD remitido por la dirección de RR.HH de la institución, el propietario y representante de la firma de referencia no figura como funcionario público)
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente/Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a ***1.*** Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2013 - 2014 – 2015). Conforme **FORMULARIO 5**	CUMPLE
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total/Activo Total igual o menor a *0.80.* Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2013 - 2014 - 2015. Conforme **FORMULARIO 5**	CUMPLE
Demostrar que posee que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. · El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: como mínimo ***20%*** del monto total de la oferta *Por lo general, el mínimo será el equivalente del flujo de fondos para un periodo de tres meses cuando la obra dure más de 1 año y del 20% para obras menores a 1 año, estimado a la tasa media del avance de construcción (distribución lineal). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que la Convocante pague los certificados mensuales al Contratista.* Las deducciones al flujo de fondos exigidos por constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. **FORMULARIO 5.**	CUMPLE

Rubén Darío Núñez Jordan
ABOGADO
Matrícula C.S.J. Nº 9.417

Andrés Marín Aguilar
Secretario General
Corporación Presidente Hayes
Econ. Nery Osvaldo Brito
Administración y Finanzas
Presidente Hayes

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS: . Haber generado, durante los últimos cinco (5) años desde el 2010 al 2015, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 50 % del total de la oferta presentada a la Gobernación de Presidente Hayes . El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente **FORMULARIO Nº 6 y 7.**	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS: . Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 3 contratos, durante los últimos diez 10 años desde el 2005 al 2015, similares a las obras propuestas. **Observación:** con respecto a la administración del contratante en al menos 3 contratos, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas, indicamos que se refieren a trabajos en obras civiles. . La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberánestar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. . Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en las siguientes actividades claves: Construcciones de Obras civiles. **FORMULARIO N° 8**	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL: Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Director de obras (ingeniero y/o Arquitecto) residente con mínimo de 5 (cinco) año de experiencia en Dirección de Obras de naturaleza similar. Observación: *con respecto a experiencia en dirección de obras de naturaleza similares, indicamos que se refieren a trabajos en obras civiles. Se avalara la experiencia de los personales citados con los currículos correspondiente a cada personal.* · Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 (cinco) años *de* experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. **FORMULARIO Nº 9**	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS: FORMULARIO Nº 10 Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: - Hormigonera de 50 litros cantidad 2 (dos). - Camión de 5 toneladas. - Equipos de protección personal. - Generador eléctrico. - Herramientas menores.	CUMPLE
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	CUMPLE
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	CUMPLE
Balances Generales de los ejercicios fiscales2013- 2014 - 2015	CUMPLE
Constancia de entrega de obras con satisfacción.	CUMPLE
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada	CUMPLE
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato	CUMPLE
Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	CUMPLE
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE
Otros Documentos: Formulario Nº2 Desglose de la composición del precio de la oferta.	CUMPLE

4.2 CRITERIOS ECONÓMICOS – Conforme: Anexo I - Cuadro Comparativo de Precios – Anexo II Cuadro de Adjudicación – Anexo III – Cuadro de Ratios.-

Andrés Marín Aguiar
Secretario General
Gobernación Presidente Hayes

Econ. Ney Osvaldo Britez Ayala
Director Administración y Finanzas
Gobernación de Pdte. Hayes

Rubén Darío Núñez Jordan
ABOGADO
Matrícula C.S.J. Nº 9.417

5. Conclusión:

5.1 Primera oferta económicamente más baja: **ARQUITECTO ADRIAN GONZALEZ.**, se observa que fueron presentadas todas documentaciones mínimas requeridas por el Pliego de Bases y Condiciones por lo que conforme a las verificaciones realizadas y no existiendo desviaciones, reservas u omisiones significativas la misma cumple satisfactoriamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que resulta una **OFERTA EVALUABLE.**

5.2 Que los precios unitarios presentados por la oferta más baja económicamente están plenamente justificadas según el FORMULARIO N° 2 DE DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS, por lo que no existe necesidad de aplicación de la ley 5554/16 en su art. 135 y las Resoluciones DNCP N° 956/16 y 1173/16.

5.3 En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad a los artículos 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", este Comité de Evaluación, RECOMIENDA ADJUDICAR el llamado de LCO Nº 005/2016 a la firma: **ARQUITECTO ADRIAN GONZALEZ** por un monto total de **Gs. 510.000.000** (Guaraníes quinientos diez millones) IVA incluido; por reunir todas las condiciones Técnicas y Económicas necesarias para la realización de los trabajos solicitados en el presente llamado.-

5.4 Comunicar oficialmente a quienes corresponda.

Se da por finalizada la Evaluación, siendo las 10:30 del mismo día, suscriben las partes intervinientes en prueba de conformidad, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.

Gobernación del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion por Concurso de ofertas N° 011/2016
ID Llamado: 320.429
Bien/Servicio:CONSTRUCCION DE AULAS INDIGENAS CON ALIBE EN LAS LOCALIDADES DE TTE. IRALA FERNANDEZ, GRAL. BRUGUEZ Y VILLA HAYES
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

					ARQ. ADRIAN GONZALEZ		INGEMAINT S.A.	
Item N°	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
		Es. Bas. Nº 7.933 La Altura La Esperanza - Gral. Bruguez 1 AULA TIPO 5.80 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALIBE						
		Preparación de la obra						
1	72131601-002	a- Replanteo	M2	56,09	3.851	216.025	3.902	218.863
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº.	M3	4,64	2.665.389	12.367.406	2.700.747	12.531.466
		Estructura de Hº Aº :						
3	72131601-004	a- Zapata de pilares	M3	0,41	2.382.936	977.004	2.414.546	989.964
4	72131601-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	2.776.908	4.331.977	2.813.745	4.389.442
5	72131601-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	299.737	299.737	303.713	303.713
6	72131601-004	d- Encadenado superior	M3	0,91	2.649.920	2.411.427	2.685.072	2.443.416
		Muros de nivelación :						
7	72131601-002	b- De 0,30 cm.	M2	16,09	258.534	4.159.809	261.963	4.214.985
8	72131601-008	Relleno y apisonado de interiores	M3	14,05	120.549	1.693.711	122.148	1.716.179
		Aislación asfáltica :						
9	72131601-006	a- de pared horizontal	M2	11,91	96.040	1.143.836	97.314	1.159.010
		Mamposteria de elevación :						
10	72131601-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	107.800	242.550	109.230	245.768
11	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	107.800	9.075.682	109.230	9.196.074
12	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,6	44.552	1.140.526	45.143	1.155.661
		Techo :						
13	72131601-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	176.215	12.918.306	178.552	13.089.647
		Revoques :						
14	72131601-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	37.545	2.535.774	38.043	2.569.424
15	72131601-008	b- interior a una capa	M2	67,54	40.795	2.755.324	41.337	2.791.901
16	72131601-008	d- de mochetas	ML.	15,6	15.941	248.675	16.152	251.971
17	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotas	M2	46,83	112.058	5.247.681	113.545	5.317.312
18	72131601-009	Piso alisado de cemento	M2	64,9	65.951	4.280.224	66.826	4.337.007
		Aberturas metálicas:						
19	72131601-010	a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1	2.173.210	2.173.210	2.202.038	2.202.038
20	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	7,2	346.847	2.497.295	351.448	2.530.426
		Alfeizar de ventanas:						
21	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6	25.519	153.115	25.858	155.148
		Pinturas:						
22	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	67,54	20.041	1.353.569	20.307	1.371.535
23	72131601-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	20.854	1.755.732	21.131	1.779.019
24	72131601-012	d- De aberturas metálicas	M2	9,79	40.536	396.845	41.073	401.899
25	72131601-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	26.285	1.379.415	26.633	1.397.700
26	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	28	44.538	1.247.066	45.129	1.263.612
27	72131601-010	Vidrios dobles	M2	7,42	193.800	1.437.995	196.371	1.457.073
		Desague Pluvial						
28	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	28	51.912	1.453.524	52.600	1.472.800
29	72131601-002	CIELO RASO de machimbre de madera	M2	52,48	201.574	10.578.616	204.248	10.718.935
30	72131601-002	ALIBE	UN.	1	18.279.879	18.279.879	18.522.367	18.522.367
31	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1	5.208.819	5.208.819	5.277.915	5.277.915
32	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1	4.887.427	4.887.427	4.952.260	4.952.260
33	72131601-9984	Rampa	GL.	1	588.274	588.274	596.078	596.078
		Mobiliarios :						
34	72131601-002	a- Pizarrones	UN.	1	1.415.585	1.415.585	1.050.108	1.050.108
35	72131601-013	Limpieza final	Gl	1	964.276	964.276	977.067	977.067
Item N°	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
		Es. Bas. Nº 7.955 Kenha Yatsepo La Esperanza - Gral. Bruguez 1 AULA TIPO 5.80 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALIBE						
		Preparación de la obra						
36	72131601-002	a- Replanteo	M2	56,09	3.851	216.025	3.902	218.863
37	72131601-003	Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº.	M3	4,64	2.665.389	12.367.406	2.700.747	12.531.466
		Estructura de Hº Aº :						
38	72131601-004	a- Zapata de pilares	M3	0,41	2.382.936	977.004	2.414.546	989.964
39	72131601-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	2.776.908	4.331.977	2.813.745	4.389.442
40	72131601-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	298.900	298.900	302.865	302.865
41	72131601-004	d- Encadenado superior	M3	0,91	2.650.091	2.411.582	2.685.245	2.443.573
		Muros de nivelación :						
42	72131601-002	b- De 0,30 cm.	M2	16,09	258.534	4.159.809	261.963	4.214.985
43	72131601-008	Relleno y apisonado de interiores	M3	14,05	120.549	1.693.711	122.148	1.716.179
		Aislación asfáltica :						
44	72131601-006	a- de pared horizontal	M2	11,91	96.040	1.143.836	97.314	1.159.010
		Mamposteria de elevación :						
45	72131601-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	107.800	242.550	109.230	245.768
46	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	107.800	9.075.682	109.230	9.196.074
47	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,6	44.552	1.140.526	45.143	1.155.661
		Techo :						
48	72131601-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	176.215	12.918.306	178.552	13.089.647
		Revoques :						
49	72131601-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	37.545	2.535.774	38.043	2.569.424
50	72131601-008	b- interior a una capa	M2	67,54	40.795	2.755.324	41.337	2.791.901
51	72131601-008	d- de mochetas	ML.	15,6	15.901	248.063	16.112	251.347
52	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotas	M2	46,83	112.067	5.248.094	113.554	5.317.734
53	72131601-009	Piso alisado de cemento	M2	64,9	65.951	4.280.224	66.826	4.337.007
		Aberturas metálicas:						
54	72131601-010	a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1	2.173.210	2.173.210	2.202.038	2.202.038
55	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	7,2	346.847	2.497.295	351.448	2.530.426
		Alfeizar de ventanas:						
56	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6	25.480	152.880	25.818	154.908
		Pinturas:						
57	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	67,54	20.041	1.353.569	20.307	1.371.535
58	72131601-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	20.854	1.755.732	21.131	1.779.019
59	72131601-012	d- De aberturas metálicas	M2	9,79	40.536	396.845	41.073	401.899
60	72131601-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	26.285	1.379.415	26.633	1.397.700
61	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	28	44.567	1.247.889	45.159	1.264.452
62	72131601-010	Vidrios dobles	M2	7,42	193.060	1.432.505	195.621	1.451.508
		Desague Pluvial						
63	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	28	51.912	1.453.524	52.600	1.472.800
64	72131601-002	CIELO RASO de machimbre de madera	M2	52,48	200.900	10.543.232	203.565	10.683.091
65	72131601-002	ALIBE	UN.	1	18.277.000	18.277.000	18.519.450	18.519.450
66	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1	5.208.819	5.208.819	5.277.915	5.277.915
67	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1	4.887.427	4.887.427	4.952.260	4.952.260
68	72131601-9984	Rampa	GL.	1	588.274	588.274	596.078	596.078
		Mobiliarios :						
69	72131601-002	a- Pizarrones	UN.	1	1.415.585	1.415.585	1.050.108	1.050.108
70	72131601-013	Limpieza final	Gl	1	964.276	964.276	977.067	977.067

Econ. Nery Osvaldo Brítez Ayala
Director Administración y Finanzas
Gob. Pdte. Hayes

Andrés Marin Aguiar
Secretario General
Gobernación Presidente Hayes

Rubén Darío Torres Jordan
ABOGADO
Matrícula C.S.J. Nº 9.417

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
		Es. Bas. Nº 14.496 San Alfredo - Meyet Cue La Herencia - Villa Hayes 1 AULA TIPO 5.80 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALIBE						
		Preparación de la obra						
71	72131601-002	a- Replanteo	M2	56,09	3.825	214.541	3.876	217.405
72	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº.**	M3	4,64	2.956.024	13.715.951	2.995.237	13.897.900
		Estructura de Hº Aº :						
73	72131601-004	a- Zapata de pilares	M3	0,41	2.658.090	1.089.817	2.693.351	1.104.274
74	72131601-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	1,156	3.040.781	3.515.143	3.081.118	4.806.544
75	72131601-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	329.294	329.294	333.662	333.662
76	72131601-004	d- Encadenado superior	M3	0,91	2.944.900	2.679.859	2.983.965	2.715.408
		Muros de nivelación :						
77	72131601-002	b- De 0,30 cm.	M2	16,09	293.874	4.728.426	297.772	4.791.151
78	72131601-008	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	14,05	120.549	1.693.711	122.148	1.716.179
		Aislación asfáltica :						
79	72131601-006	a- de pared horizontal	M2	11,91	97.164	1.157.224	98.453	1.172.575
		Mampostería de elevación :						
80	72131601-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	115.720	260.371	117.255	263.824
81	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	115.640	9.735.732	117.174	9.864.879
82	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,6	54.908	1.405.656	55.637	1.424.307
		Techo :						
83	72131601-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	180.027	13.197.778	182.415	13.372.844
		Revoques :						
84	72131601-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	39.773	2.686.289	40.301	2.721.930
85	72131601-008	b- interior a una capa	M2	67,54	45.187	3.051.918	45.786	3.092.386
86	72131601-008	d- de mochetas	ML.	16,6	16.599	275.547	16.819	262.376
87	72131601-009	**Contrapiso de Hº de cascotes**	M2	46,83	139.160	6.516.863	141.006	6.603.311
88	72131601-009	**Piso alisado de cemento**	M2	64,9	74.897	4.860.783	75.890	4.925.261
		Aberturas metálicas:						
99	72131601-010	a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1	2.283.127	2.283.127	2.313.413	2.313.413
90	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	7,2	347.135	2.499.369	351.739	2.532.521
		Alfeizar de ventanas:						
91	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6	26.877	161.259	27.233	163.398
		Pinturas:						
92	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	67,54	20.088	1.356.746	20.355	1.374.777
93	72131601-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	20.876	1.757.547	21.153	1.780.871
94	72131601-012	d- De aberturas metálicas	M2	9,79	40.571	397.190	41.109	402.252
95	72131601-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	26.319	1.381.215	26.668	1.399.537
96	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	28	44.621	1.249.398	45.213	1.265.964
97	72131601-010	**Vidrios dobles**	M2	7,42	194.040	1.439.777	196.614	1.458.876
		Desague Pluvial						
98	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	28	52.140	1.459.918	52.832	1.479.296
99	72131601-002	**CIELO RASO de machimbre de madera**	M2	52,48	205.200	10.768.909	207.922	10.911.747
100	72131601-002	ALIBE	UN.	1	20.603.334	20.603.334	20.876.643	20.876.643
101	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1	5.208.700	5.208.700	5.277.795	5.277.795
102	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1	4.887.260	4.887.260	4.952.091	4.952.091
103	72131601-9984	Rampa	GL.	1	696.437	696.437	705.675	705.675
		Mobiliarios :						
104	72131601-002	a- Pizarrones	UN.	1	1.419.397	1.419.397	1.053.971	1.053.971
105	72131601-013	Limpieza final	Gl	1	1.036.225	1.036.225	1.049.970	1.049.970

Ítem Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
		Anexa a la Es. Bas. Nº 5.831 Nueva Promesa Nueva Promesa - Irala Fernández 1 AULA TIPO 5.80 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALIBE						
		Preparación de la obra						
106	72131601-002	a- Replanteo	M2	56,09	3.851	216.025	3.902	218.863
107	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº.**	M3	4,64	3.149.779	14.614.974	3.191.562	14.808.848
		Estructura de Hº Aº :						
108	72131601-004	a- Zapata de pilares	M3	0,41	2.841.525	1.165.025	2.879.218	1.180.479
109	72131601-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	3.216.698	5.018.049	3.259.369	5.084.616
110	72131601-004	c-Losita sobre puerta de acceso	GL.	1	348.998	348.998	353.627	353.627
111	72131601-004	d- Encadenado superior	M3	0,91	3.142.067	2.859.281	3.183.748	2.897.211
		Muros de nivelación :						
112	72131601-002	b- De 0,30 cm.	M2	16,09	317.433	5.107.493	321.644	5.175.252
113	72131601-008	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	14,05	120.540	1.693.587	122.139	1.716.053
		Aislación asfáltica :						
114	72131601-006	a- de pared horizontal	M2	11,91	97.880	1.165.756	99.179	1.181.222
		Mampostería de elevación :						
115	72131601-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	120.535	271.204	122.134	274.802
116	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	117.600	9.900.744	119.160	10.032.080
117	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,6	61.812	1.582.375	62.631	1.603.354
		Techo :						
118	72131601-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	182.569	13.384.141	184.991	13.561.690
		Revoques :						
119	72131601-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	41.260	2.786.698	41.807	2.823.645
120	72131601-008	b- interior a una capa	M2	67,54	48.115	3.249.691	48.753	3.292.778
121	72131601-008	d- de mochetas	ML.	15,6	16.660	259.896	16.881	263.344
122	72131601-009	**Contrapiso de Hº de cascotes**	M2	46,83	156.800	7.342.944	158.880	7.440.350
123	72131601-009	**Piso alisado de cemento**	M2	64,9	80.860	5.247.801	81.575	5.294.218
		Aberturas metálicas:						
124	72131601-010	a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1	2.352.000	2.352.000	2.383.200	2.383.200
125	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	7,2	346.920	2.497.824	351.522	2.530.958
		Alfeizar de ventanas:			0	0		
126	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6	27.440	164.640	27.804	166.824
		Pinturas:						
127	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	67,54	20.118	1.358.798	20.385	1.376.803
128	72131601-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	20.892	1.758.867	21.169	1.782.218
129	72131601-012	d- De aberturas metálicas	M2	9,79	40.180	393.362	40.713	398.330
130	72131601-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	26.264	1.378.335	26.612	1.396.598
131	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	28	44.590	1.248.520	45.182	1.265.096
132	72131601-010	**Vidrios dobles**	M2	7,42	194.040	1.439.777	196.614	1.458.876
		Desague Pluvial						
133	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	28	52.528	1.470.784	53.225	1.490.300
134	72131601-002	CIELO RASO de machimbre de madera	M2	52,48	207.616	10.895.685	210.370	11.040.238
135	72131601-002	ALIBE	UN.	1	22.148.000	22.148.000	22.441.800	22.441.800
136	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1	5.208.700	5.208.700	5.277.795	5.277.795
137	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1	4.887.260	4.887.260	3.686.280	3.686.280
138	72131601-9984	Rampa	GL.	1	768.320	768.320	778.512	778.512
		Mobiliarios :						
139	72131601-002	a- Pizarrones	UN.	1	1.041.740	1.041.740	1.055.559	1.055.559
140	72131601-013	Limpieza final	Gl	1	1.463.415	1.463.415	1.098.574	1.098.574
TOTAL GENERAL:						510.000.000		515.267.200

Andrés Marín Aguiar
Secretario General
Gobernación Pdte. Hayes

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director Administración y Finanzas
Gobernación de Pdte. Hayes

Dario Núñez Jordan
ABOGADO
Matrícula C.S.J. Nº 9.417

ID Llamado: 320.429

Bien/Servicio:CONSTRUCCION DE AULAS INDIGENAS CON ALJIBE EN LAS LOCALIDADES DE TTE. IRALA FERNANDEZ, GRAL. BRUGUEZ Y VILLA HAYES

ANEXO II: Cuadro de Adjudicacion

					ARQ. ADRIAN GONZALEZ	
Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
		Es. Bas. Nº 7.933 La Altura La Esperanza - Gral. Bruguez 1 AULA TIPO 5.80 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALJIBE				
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	a- Replanteo	M2	56,09	3.851	216.025
2	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº.**	M3	4,64	2.665.389	12.367.406
		Estructura de H° A° :				
3	72131601-004	a- Zapata de pilares	M3	0,41	2.382.936	977.004
4	72131601-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	2.776.908	4.331.977
5	72131601-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL	1	299.737	299.737
6	72131601-004	d- Encadenado superior	M3	0,91	2.649.920	2.411.427
		Muros de nivelación :				
7	72131601-002	b- De 0,30 cm.	M2	16,09	258.534	4.159.809
8	72131601-008	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	14,05	120.549	1.693.711
		Aislación asfáltica :				
9	72131601-006	a- de pared horizontal	M2	11,91	96.040	1.143.836
		Mamposteria de elevación :				
10	72131601-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	107.800	242.550
11	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	107.800	9.075.682
12	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	25,6	44.552	1.140.526
		Techo :				
13	72131601-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	176.215	12.918.306
		Revoques :				
14	72131601-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	37.545	2.535.774
15	72131601-008	b- interior a una capa	M2	67,54	40.795	2.755.324
16	72131601-008	d- de mochetas	ML	15,6	15.941	248.675
17	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	46,83	112.058	5.247.681
18	72131601-009	**Piso alisado de cemento**	M2	64,9	65.951	4.280.224
		Aberturas metálicas:				
19	72131601-010	a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1	2.173.210	2.173.210
20	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	7,2	346.847	2.497.295
		Alfeizar de ventanas:				
21	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	6	25.519	153.115
		Pinturas:				
22	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	67,54	20.041	1.353.569
23	72131601-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	20.854	1.755.732
24	72131601-012	d- De aberturas metálicas	M2	9,79	40.536	396.845
25	72131601-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	26.285	1.379.415
26	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	28	44.538	1.247.066
27	72131601-010	**Vidrios dobles**	M2	7,42	193.800	1.437.995
		Desague Pluvial				
28	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	28	51.912	1.453.524
29	72131601-002	**CIELO RASO de machimbre de madera**	M2	52,48	201.574	10.578.616
30	72131601-002	ALJIBE	UN.	1	18.279.879	18.279.879
31	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1	5.208.819	5.208.819
32	72131601-001	Artefactos electricos	GL	1	4.887.427	4.887.427
33	72131601-9984	Rampa	GL	1	588.274	588.274
		Mobiliarios :				
34	72131601-002	a- Pizarrones	UN.	1	1.415.585	1.415.585
35	72131601-013	Limpieza final	GI	1	964.276	964.276
Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
		Es. Bas. Nº 7.955 Kenha Yatsepo La Esperanza - Gral. Bruguez 1 AULA TIPO 5.80 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALJIBE				
		Preparación de la obra				
36	72131601-002	a- Replanteo	M2	56,09	3.851	216.025
37	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº.**	M3	4,64	2.665.389	12.367.406
		Estructura de H° A° :				
38	72131601-004	a- Zapata de pilares	M3	0,41	2.382.936	977.004
39	72131601-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	2.776.908	4.331.977
40	72131601-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL	1	298.900	298.900
41	72131601-004	d- Encadenado superior	M3	0,91	2.650.091	2.411.582
		Muros de nivelación :				
42	72131601-002	b- De 0,30 cm.	M2	16,09	258.534	4.159.809
43	72131601-008	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	14,05	120.549	1.693.711
		Aislación asfáltica :				
44	72131601-006	a- de pared horizontal	M2	11,91	96.040	1.143.836
		Mamposteria de elevación :				
45	72131601-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	107.800	242.550
46	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	107.800	9.075.682
47	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	25,6	44.552	1.140.526
		Techo :				
48	72131601-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	176.215	12.918.306
		Revoques :				
49	72131601-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	37.545	2.535.774
50	72131601-008	b- interior a una capa	M2	67,54	40.795	2.755.324
51	72131601-008	d- de mochetas	ML	15,6	15.901	248.063
52	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	46,83	112.067	5.248.094
53	72131601-009	**Piso alisado de cemento**	M2	64,9	65.951	4.280.224
		Aberturas metálicas:				
54	72131601-010	a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1	2.173.210	2.173.210
55	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	7,2	346.847	2.497.295
		Alfeizar de ventanas:				
56	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	6	25.480	152.880
		Pinturas:				
57	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	67,54	20.041	1.353.569
58	72131601-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	20.854	1.755.732
59	72131601-012	d- De aberturas metálicas	M2	9,79	40.536	396.845
60	72131601-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	26.285	1.379.415
61	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	28	44.567	1.247.889
62	72131601-010	**Vidrios dobles**	M2	7,42	193.060	1.432.505
		Desague Pluvial				
63	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	28	51.912	1.453.524
64	72131601-002	**CIELO RASO de machimbre de madera**	M2	52,48	200.900	10.543.232
65	72131601-002	ALJIBE	UN.	1	18.277.000	18.277.000
66	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1	5.208.819	5.208.819
67	72131601-001	Artefactos electricos	GL	1	4.887.427	4.887.427
68	72131601-9984	Rampa	GL	1	588.274	588.274
		Mobiliarios :				
69	72131601-002	a- Pizarrones	UN.	1	1.415.585	1.415.585
70	72131601-013	Limpieza final	GI	1	964.276	964.276

Econ. Nery Osvaldo Bi...
Director Administrativo
Gobernación de Pte. Hayes

Andrés Marín Aguilar

Rubén Darío Núñez Jurado
ABOGADO
Matrícula ... Nº 9.417

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
		Es. Bas. Nº 14.496 San Alfredo - Meyet Cue La Herencia - Villa Hayes 1 AULA TIPO 5.80 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALJIBE				
		Preparación de la obra				
71	72131601-002	a- Replanteo	M2	56,09	3.825	214.541
72	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº.**	M3	4,64	2.956.024	13.715.951
		Estructura de H° A° :				
73	72131601-004	a- Zapata de pilares	M3	0,41	2.658.090	1.089.817
74	72131601-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	1,156	3.040.781	3.515.143
75	72131601-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL	1	329.294	329.294
76	72131601-004	d- Encadenado superior	M3	0,91	2.944.900	2.679.859
		Muros de nivelación :				
77	72131601-002	b- De 0,30 cm.	M2	16,09	293.874	4.728.426
78	72131601-008	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	14,05	120.549	1.693.711
		Aislación asfáltica :				
79	72131601-006	a- de pared horizontal	M2	11,91	97.164	1.157.224
		Mamposteria de elevación :				
80	72131601-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	115.720	260.371
81	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	115.640	9.735.732
82	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	25,6	54.908	1.405.656
		Techo :				
83	72131601-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	180.027	13.197.778
		Revoques :				
84	72131601-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	39.773	2.686.289
85	72131601-008	b- interior a una capa	M2	67,54	45.187	3.051.918
86	72131601-008	d- de mochetas	ML	16,6	16.599	275.547
87	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	46,83	139.160	6.516.863
88	72131601-009	**Piso alisado de cemento**	M2	64,9	74.897	4.860.783
		Aberturas metálicas:				
99	72131601-010	a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1	2.283.127	2.283.127
90	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	7,2	347.135	2.499.369
		Alfeizar de ventanas:				
91	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	6	26.877	161.259
		Pinturas:				
92	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	67,54	20.088	1.356.746
93	72131601-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	20.876	1.757.547
94	72131601-012	d- De aberturas metálicas	M2	9,79	40.571	397.190
95	72131601-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	26.319	1.381.215
96	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	28	44.621	1.249.398
97	72131601-010	**Vidrios dobles**	M2	7,42	194.040	1.439.777
		Desague Pluvial				
98	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	28	52.140	1.459.918
99	72131601-002	**CIELO RASO de machimbre de madera**	M2	52,48	205.200	10.768.909
100	72131601-002	ALJIBE	UN.	1	20.603.334	20.603.334
101	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1	5.208.700	5.208.700
102	72131601-001	Artefactos electricos	GL	1	4.887.260	4.887.260
103	72131601-9984	Rampa	GL	1	696.437	696.437
		Mobiliarios :				
104	72131601-002	a- Pizarrones	UN.	1	1.419.397	1.419.397
105	72131601-013	Limpieza final	Gl	1	1.036.225	1.036.225
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
		Anexa a la Es. Bas. Nº 5.831 Nueva Promesa Nueva Promesa - Irala Fernández 1 AULA TIPO 5.80 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALJIBE				
		Preparación de la obra				
106	72131601-002	a- Replanteo	M2	56,09	3.851	216.025
107	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº.**	M3	4,64	3.149.779	14.614.974
		Estructura de H° A° :				
108	72131601-004	a- Zapata de pilares	M3	0,41	2.841.525	1.165.025
109	72131601-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	3.216.698	5.018.049
110	72131601-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL	1	348.998	348.998
111	72131601-004	d- Encadenado superior	M3	0,91	3.142.067	2.859.281
		Muros de nivelación :				
112	72131601-002	b- De 0,30 cm.	M2	16,09	317.433	5.107.493
113	72131601-008	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	14,05	120.540	1.693.587
		Aislación asfáltica :				
114	72131601-006	a- de pared horizontal	M2	11,91	97.880	1.165.756
		Mamposteria de elevación :				
115	72131601-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	120.535	271.204
116	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	117.600	9.900.744
117	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	25,6	61.812	1.582.375
		Techo :				
118	72131601-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	182.569	13.384.141
		Revoques :				
119	72131601-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	41.260	2.786.698
120	72131601-008	b- interior a una capa	M2	67,54	48.115	3.249.691
121	72131601-008	d- de mochetas	ML	15,6	16.660	259.896
122	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	46,83	156.800	7.342.944
123	72131601-009	**Piso alisado de cemento**	M2	64,9	80.860	5.247.801
		Aberturas metálicas:				
124	72131601-010	a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1	2.352.000	2.352.000
125	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	7,2	346.920	2.497.824
		Alfeizar de ventanas:			0	0
126	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	6	27.440	164.640
		Pinturas:				
127	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	67,54	20.118	1.358.798
128	72131601-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	20.892	1.758.867
129	72131601-012	d- De aberturas metálicas	M2	9,79	40.180	393.362
130	72131601-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	26.264	1.378.335
131	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	28	44.590	1.248.520
132	72131601-010	**Vidrios dobles**	M2	7,42	194.040	1.439.777
		Desague Pluvial				
133	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	28	52.528	1.470.784
134	72131601-002	**CIELO RASO de machimbre de madera**	M2	52,48	207.616	10.895.685
135	72131601-002	ALJIBE	UN.	1	22.148.000	22.148.000
136	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1	5.208.700	5.208.700
137	72131601-001	Artefactos electricos	GL	1	4.887.260	4.887.260
138	72131601-9984	Rampa	GL	1	768.320	768.320
		Mobiliarios :				
139	72131601-002	a- Pizarrones	UN.	1	1.041.740	1.041.740
140	72131601-013	Limpieza final	Gl	1	1.463.415	1.463.415
TOTAL GENERAL:						**510.000.000**

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marin Aguiar

Econ. Nery Osvaldo Brítez Ayala.

Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion por Concurso de oferats N° 011/2016
ID Llamado: 320.429
Bien/Servicio:CONSTRUCCION DE AULAS INDIGENAS CON ALJIBE EN LAS LOCALIDADES DE TTE. IRALA FERNANDEZ, GRAL. BRUGUEZ Y VILLA HAYES

		ARQ. ADRIAN GONZALEZ		
Ratios Principales	**Año 2013**	**Año 2014**	**Año 2015**	**PROMEDIO**
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2013 – 2014 - 2015.	0,00	13,90	1,01	4,97
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total/Activo Total igual o menor a 0.80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2013 - 2014 - 2015	0	0,20	0,17	0,12
Demostrar que posee que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: como mínimo 20% del monto total de la oferta Por lo general, el mínimo será el equivalente del flujo de fondos para un periodo de tres meses cuando la obra dure más de 1 año y del 20% para obras menores a 1 año, estimado a la tasa media del avance de construcción (distribución lineal). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que la Convocante pague los certificados mensuales al Contratista. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán. **Lic. Andrés Marín Aguiar** **Econ. Nery Osvaldo Brítez Ayala.**