ACTA E INFORME DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2018 "PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LA H. CÁMARA DE SENADORES" AD-REFEREDUM

1- Introducción

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 11:30 horas del día 21 de diciembre de 2017, se reúnen en la sede de la H. Cámara de Senadores, los funcionarios designados para integrar el comité de evaluación; a los efectos de elaborar el informe con posterioridad al estudio de la oferta presentada, de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al procedimiento de contratación, a fin de obtener la oferta más conveniente para los intereses de la H. Cámara de Senadores.

2- Antecedentes.

a. ID 337.223, AD-REFERENDUM
b. Disponibilidad Presupuestaria: **los fondos previstos para la presente contratación corresponden al O.G. 360, F.F.10, del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2018 y están sujetos a la aprobación definitiva de la partida presupuestaria correspondiente al año 2018.**
c. Monto máximo previsto: G. 4.351.963.688.- (guaraníes cuatro mil trescientos cincuenta y un millones novecientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y ocho).
d. Sistema de Adjudicación: Por la totalidad.
e. Comunicado a la DNCP: en fecha 21/11/2017. Expediente N° 338.101.
f. Fueron invitadas las siguientes empresas::
   - Se publicó en el diario Ultima Hora los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2017.
g. Miembros de Comité de Evaluación: según Resolución N° 723 de fecha 20 de noviembre de 2017, han sido designados: el Abg. ANTONIO Z. SÁNCHEZ O., Secretario General, el Lic. RUBÉN VÁZQUEZ, Director General Administrativo y Financiero, el Sr. ASCENSIÓN MARTÍNEZ AGÜERO, Director General Administrativo, la Lic. GLORIA AMARILLA OVIEDO, Directora General de Auditoría Interna, el Sr. RODRIGO DUARTE, Director de la Unidad Operativa de Contratación, la Abg. ANHALIA BRITEZ APONTE, Directora de Asesoría Jurídica de la Dirección General Administrativa y Financiera.

3- Acto de Apertura de Sobres.

El día 19 del mes de diciembre del 2017 a las 10:30 horas, según lo mencionado en el procedimiento previsto por el artículo 24 "Presentación y Apertura de Ofertas" de la Ley 2051/03, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres en la sala de reuniones de la H. Cámara de Senadores, sito en la Avenida República y 14 de Mayo, fue presentada 1 (una) oferta, perteneciente a la firma:

- ESTACIÓN BAHIA S.A. RUC: 80016742-2

- No se dejó observación alguna en el acto de apertura.

4- Análisis de documentación Sustancial.

El Comité de Evaluación realiza el análisis de la oferta en relación a los requisitos básicos de carácter sustancial y su cumplimiento, utilizando el mecanismo cumple/no cumple, con el siguiente resultado:

Ítem	Documentación Sustancial	ESTACION BAHIA S.A.
	SIPE N°	**1.482.248**
1	Formulario de Oferta y lista de precios debidamente completado y firmado.	cumple
2	Documentos que acredite la representación suficiente del firmante de la Oferta.	cumple s/ SIPE
3	Documentos que acrediten la existencia legal de la persona.	cumple s/ SIPE
4	Garantía de mantenimiento de Oferta.	cumple
5	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad de acuerdo al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley 2051/03, conforme con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la DNCP.	cumple

El Comité observa que la oferta presentada por la firma ESTACION BAHIA S.A. se ajusta a los requerimientos básicos de carácter sustancial.

Resolución DNCP N° 849/15

De conformidad al punto 20 del Anexo B del pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación procede a verificar la capacidad legal del oferente con respecto a la prohibición prevista en los incisos "a" y "b" del artículo 40 de la Ley 2051/03 a fin de dar cumplimiento a la Resolución N° 849/2015 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Se procede a Verificar los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40. Y a verificar por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública" aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública. Se realiza las consultas en el sitio web www.documentos.gov.py dependiente de la Secretaria de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información (Decreto N°1051/2013) y se corrobora que:

ESTACION BAHIA S.A.	Nro. Doc. Id.	Observación
ALEJANDRO B. GUGGIARI C.	1.107.489.-	No registra datos
MONICA M. MIRANDA	696.250.-	No registra datos
ALBERTO F. BAZAN B.	561.367.-	No registra datos
OSCAR R. ESCOBAR A	692.051.-	No registra datos
GUSTAVO A. PAEZ R.	3.475.639.-	No registra datos

El Comité de Evaluación corrobora, una vez analizados todos los miembros y/o propietarios, que el oferente está habilitado para presentar ofertas.

5- Correcciones Aritméticas.

Se deja constancia que no se detectó errores aritméticos en la oferta.

6- Cuadro de ofertas.

						ESTACION BAHIA S.A.
N° Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
1	15101505-9999	GASOIL/DIESEL AUTOMOTRIZ TIPO 1.	Litros	1	Cupos	5.580.-
2	15101503-9999	GASOLINA SIN PLOMO RON 95 CON MEZCLA DE ETANOL ANHIDRO / E25.	Litros	1	Cupos	5.890.-
3	15101504-001	GASOLINA DE AVIACION – GRADO 100LL (AV-GAS).	Litros	1	Cupos	10.000.-
4	15101504-001	GASOLINA DE AVIACION – GRADO 100(JP-1).	Litros	1	Cupos	9.000.-

7- Aplicación de Margen de Preferencia. (Ley N° 4558/11).

El Comité de Evaluación concluye que no corresponde realizar la aplicación del margen de preferencia.

8- Análisis de precios referenciales.

Conforme a la resolución DNCP N° 1173/2016 "POR LA CUAL SE DISPONE LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIÓN N° 956/16 EN LA CUAL SE ESTABLECEN DIRECTRICES RELATIVAS A LA ESTIMACIÓN DE COSTOS Y SE APRUEBA EL CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES REGIDOS POR LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", se analizan los precios ofertados con el precio referencial:

			ESTACION BAHIA S.A.	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Precio Referencial del llamado**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**% Variación**
1	GASOIL/DIESEL AUTOMOTRIZ TIPO 1.	4.990	5.580	+ 12
2	GASOLINA SIN PLOMO RON 95 CON MEZCLA DE ETANOL ANHIDRO / E25.	5.750	5.890	+ 2
3	GASOLINA DE AVIACION – GRADO 100LL (AV-GAS).	10.000	10.000	0
4	GASOLINA DE AVIACION – GRADO 100(JP-1).	9.000	9.000	0

El Comité de Evaluación corrobora que no existen precios de la oferta que se encuentren fuera del rango referido en la Resolución 1173/16 de la DNCP sobre los precios referenciales, los precios ofertados son compatibles y de ejecución posible.

9. Documentación de Carácter Formal.

El comité verifica la presentación de documentos formales del oferente y del análisis resulta que la firma, no presentó todas las documentaciones de carácter formal requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo tanto, de conformidad al artículo 59° del Decreto 21909/03, a los efectos de rectificar disconformidades u omisiones meramente formales y no sustanciales, decide requerir al oferente, la presentación de información y documentación de carácter formal necesaria, según el siguiente detalle:

a) ESTACION BAHIA S.A.:

- "Autorización Municipal o del MOPC, de si las instalaciones son comunales o rurales respectivamente".
- "Resumen de información financiera, con el cálculo de Rentabilidad en Porcentaje, debido a que el Resumen de información Financiera presentado no está calculado en porcentajes".

Siendo las 12:00 horas del día 21 de diciembre de 2017, el Comité de Evaluación decide realizar un cuarto intermedio del acto de análisis de forma a realizar las consultas y solicitudes correspondientes.

El día 26 de diciembre de 2017, siendo las 10:35 horas, el Comité de Evaluación prosigue el análisis de la oferta presentada, correspondiente al llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2018 "PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LA H. CÁMARA DE SENADORES". AD-REFEREDUM.**

A continuación, de conformidad al artículo 61° del Decreto Nº 21.909/03, la única oferta será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación:

La oferta corresponde a la firma ESTACION BAHIA S.A.:

9- Documentación de Carácter Formal. (Continuación)

OFERENTES	**ESTACION BAHIA S.A.**
Constancia del SIPE N°	**1.482.245**
a) Información del Oferente	cumple
b) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	cumple
c) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	cumple
d) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	cumple

OFERENTES	ESTACION BAHIA S.A.
e) Patente municipal vigente	cumple
f) Relatorio ilustrativo de la empresa, su capacidad en la provisión de los bienes y/o prestación de los servicios solicitados; estructura interna y técnica con que cuenta y cualquier otra información que el Oferente considere pertinente a los efectos de esta Licitación	cumple
g) Fotocopia simple del Balance General de los tres últimos años (2014, 2015 y 2016)	cumple
h) Resumen de Información Financiera conforme al Formulario de Información Financiera de la Sección VI del presente Pliego.	cumple (1)
i) Listado de un mínimo de 5 (cinco) clientes corporativos, entes públicos y/o privados, indicando nombre de la empresa, actividad, persona encargada y teléfonos para ser contactados de ser necesario conforme al Formulario de Clientes Corporativos de la Sección VI del presente Pliego.	cumple
j) A fin de que puedan ser beneficiados si corresponde con el margen de preferencia para productos nacionales deberán presentar el Certificado de Origen Nacional emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio	No aplica
k) Descripción detallada de las condiciones de seguridad, las cuales deberán incluir necesariamente, equipamiento de seguridad para la prevención, control y extinción de incendio y derrame de productos.	cumple
l) Declaración de impacto ambiental o su equivalente, otorgado por la autoridad competente, en aplicación de la Ley de Impacto Ambiental	cumple
m) Habilitación para operar como empresa de estación de servicios, expedida por el Ministerio de Industria y Comercio	cumple
n) Documentos que acrediten el debido control que realiza el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) sobre las bocas de expendio de propiedad de la firma Documentos que acrediten el debido control que realiza el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) sobre las bocas de expendio de propiedad de la firma.	cumple
o) Autorización Municipal o del MOPC, de si las instalaciones son comunales o rurales respectivamente	cumple (2)

(*)Puntos 1 y 2. Los documentos fueron solicitados por nota en fecha 21 de diciembre de 2017. Los documentos requeridos fueron remitidos por el oferente el día 22 de diciembre de 2017.-

10- Especificaciones Técnicas.

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	ESTACION BAHIA S.A.
1	15101505-9999	Gas Oíl / Diésel Tipo I	1	Litros	Evento	cumple
2	15101503-9999	Gasolina sin plomo RON 95 con mezcla de etanol anhidro/E25(3)	1	Litros	Evento	cumple
3	15101504-001	Gasolina de aviación - Grado 100 LL	1	Litros	Evento	cumple
4	15101504-001	Gasolina de aviación - Grado 100	1	Litros	Evento	cumple

Plantilla del Producto
Nombre: **Gas Oíl / Diésel Tipo I** Código: C009
Versión: 1 **Requiere Documento de Aprobación de Cambio:** **SI**

Atributos

1. Nombre:	Aspecto	**Valor:**	Especificación (1): Límpido sin sustancias en suspensión Métodos: Visual (2)
2. Nombre:	Biodiésel (FAME)	**Valor:**	Unidades: % v/v Especificación (1): 0 Métodos: D-7371 EN-14078
3. Nombre:	Agua y sedimento, máx.	**Valor:**	Unidades: % v/v Especificación (1): 0,05 Métodos: D 1796
4. Nombre:	Viscosidad cinemática a 40°C	**Valor:**	Unidades: cSt (mm2/s) Especificación (1): 1,9 - 5,0 Métodos: D 445 D 7042
5. Nombre:	Densidad a 15°C	**Valor:**	Unidades: g/cm3 Especificación (1): Informar Métodos: D 1298 D 4052
6. Nombre:	Color, máx. (3) (Hasta 29/02/2016)	**Valor:**	Unidades: N° Especificación (1): 2,5 Métodos: D 1500
7. Nombre:	Color, máx. (3) (Desde 01/03/2016)	**Valor:**	Unidades: N° Especificación (1): 1,5 Métodos: D 1500
8. Nombre:	Azufre, máx. (Hasta 29/02/2016)	**Valor:**	Unidades: ppm (mg/kg) Especificación (1): 50 Métodos: D 4294 D 5453 D-2622
9. Nombre:	Azufre, máx. (Desde 01/03/2016)	**Valor:**	Unidades: ppm (mg/kg) Especificación (1): 10 Métodos: D 4294 D 5453 D-2622
10. Nombre:	Aromáticos, máx. (4)	**Valor:**	Unidades: % vol. Especificación (1): 25 Métodos: D 1319
11. Nombre:	Destilación: 90% Vol., recogido, máx. (Hasta 29/02/2016)	**Valor:**	Unidades: °C Especificación (1): 370 Métodos: D86
12. Nombre:	Destilación: 90% Vol., recogido, máx. (Desde 01/03/2016)	**Valor:**	Unidades: °C Especificación (1): 320 Métodos: D86
13. Nombre:	Punto de inflamación, min.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación (1): 55 Métodos: D 93
14. Nombre:	Cenizas, máx.	**Valor:**	Unidades: % m/m Especificación (1): 0,005 Métodos: D 482
15. Nombre:	Número de cetano, min. (5) (Hasta 29/02/2016)	**Valor:**	Unidades: N° Especificación (1): 50 Métodos: D 613

16. Nombre:	Número de cetano, min. (5) (Desde 01/03/2016)	**Valor:**	Unidades: N° Especificación (1): 54 Métodos: D 613
17. Nombre:	Indice de cetano calculado, min. (Hasta 29/02/2016)	**Valor:**	Unidades: N° Especificación (1): 50 Métodos: D 976 D-4737
18. Nombre:	Jndice de cetano calculado, min. (Desde 01/03/2016)	**Valor:**	Unidades: N° Especificación (1): 52 Métodos: D 976 D-4737
19. Nombre:	Punto de enturbiamiento, verano, máx. (Noviembre a marzo)	**Valor:**	Unidades: °C Especificación (1): 5 Métodos: D 7689 D 2500
20. Nombre:	Punto de escurrimiento, verano, máx. (Noviembre a marzo)	**Valor:**	Unidades: °C Especificación (1): 0 Métodos: D 97
21. Nombre:	Punto de enturbiamiento, invierno, máx. (Abril a octubre)	**Valor:**	Unidades: °C Especificación (1): 0 Métodos: D 7689 D 2500
22. Nombre:	Punto de escurrimiento, invierno, máx. (Abril a octubre)	**Valor:**	Unidades: °C Especificación (1): -5 Métodos: D 97
23. Nombre:	Residuo Carbonoso en 10% de residuo de destilado, máx.	**Valor:**	Unidades: % m/m Especificación (1): 0,25 Métodos: D 524 D-4530
24. Nombre:	Lubricidad, máx.	**Valor:**	Unidades: Micra Especificación (1): 460 Métodos: D-6079
25. Nombre:	Contaminación por partículas, máx.	**Valor:**	Unidades: g/m3 Especificación (1): 24 Métodos: D-6217
26. Nombre:	Aditivos (6) *	**Valor:**	Consignar N° de Registro de aditivo en el MIC Métodos: Informar método

Plantilla del Producto
Nombre: **Gasolina sin plomo RON 95 con mezcla de etanol anhidro/E25(3)** Código: C004
Versión: 1 Requiere Documento de Aprobación de Cambio: SI
Atributos

1. Nombre:	Aspecto	**Valor:**	Especificación (1): Límpido sin sustancias en suspensión Métodos: Visual (4)
2. Nombre:	Contenido de Etanol Anhidro, máx.	**Valor:**	Unidades: % v/v Especificación (1): 25 Métodos: ABNT NBR 13992 (volumétrico)
3. Nombre:	Color (5)	**Valor:**	Especificación (1): Azul/Azul verdoso Métodos: Visual
4. Nombre:	Azufre, máx. (Hasta 29/02/2016)	**Valor:**	Unidades: ppm (mg/kg) Especificación (1): 300 Métodos: ASTM D 2622 ASTM D 4294 ASTM D 5453
5. Nombre:	Azufre, máx. (Desde 01/03/2016)	**Valor:**	Unidades: ppm (mg/kg) Especificación (1): 120 Métodos: ASTM D 2622 ASTM D 4294 ASTM D 5453
6. Nombre:	Destilación - 10% Vol., evaporados, máx.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación (1): 70,0 Métodos: D86
7. Nombre:	Destilación - 50% Vol., evaporados	**Valor:**	Unidades: °C Especificación (1): 65,0 - 120,0 Métodos: D86
8. Nombre:	Destilación - 90% Vol., evaporados, máx.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación (1): 190,0 Métodos: D86
9. Nombre:	Punto final, máx.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación (1): 225,0 Métodos: D86
10. Nombre:	Residuos, máx	**Valor:**	Unidades: % v/v Especificación (1): 2,0 Métodos: D86
11. Nombre:	Hidrocarburos aromáticos, máx.	**Valor:**	Unidades: % v/v Especificación (1): 30 Métodos: ASTM D-1319 ASTM D-5580 ASTM D 5769 ASTM D-6277
12. Nombre:	Benceno, máx.	**Valor:**	Unidades: % v/v Especificación (1): 1,5 Métodos: ASTM D-1319 ASTM D-5580 ASTM D 5769 ASTM D-6277
13. Nombre:	Tensión de Vapor Reid a 37,8°C (6)	**Valor:**	Unidades: kPa Especificación (1): 49,0 - 93,0 Métodos: ASTM D 4953 ASTM D 5190 ASTM D 5191 ASTM D 5482
14. Nombre:	Gomas existentes, máx. (7)	**Valor:**	Unidades: mg/100ml Especificación (1): 5,0 Métodos: ASTM D 381
15. Nombre:	Número de Octanos Research, min. (8)	**Valor:**	Unidades: RON Especificación (1): 95 Métodos: ASTM D 2699
16. Nombre:	Densidad a 15°C	**Valor:**	Unidades: g/cm3 Especificación (1): Informar Métodos: ASTM D 1298 ASTM D 4052
17. Nombre:	Plomo, máx.	**Valor:**	Unidades: g/l Especificación (1): 0,013 Métodos: ASTM D 3237 ASTM D 3116
18. Nombre:	Aditivos (9) *	**Valor:**	Especificación (1): Consignar N° de Registro del aditivo en el MIC Métodos: Informar método
19. Nombre:	Methyl Ter-Butyl Ether o Ether Metil Ter-Butilico (MTBE), máx. (10)	**Valor:**	Unidades: % v/v Especificación (1): 2 Métodos: ASTM D 4815

Plantilla del Producto

Nombre: **Gasolina de aviación - Grado 100 LL** **Código:** C007

Versión: 1 **Requiere Documento de Aprobación de Cambio:** SI

Atributos

1. Nombre:	VALOR ANTIDETONENTE, mezcla pobre. Método motor. Número de octano, min.	**Valor:**	Unidades: N° Especificación: 99,5 Métodos: ASTM D 2700
2. Nombre:	VALOR ANTIDETONENTE, mezcla rica. Rango de supercarga: Número de performane, min	**Valor:**	Unidades: N° Especificación: 130 Métodos: ASTM D 909
3. Nombre:	Tetraetilo de plomo (TEL), máx.	**Valor:**	Unidades: ml TEL/l Especificación: 0,53 Métodos: ASTM D 3341
4. Nombre:	Calor de combustión neto, min.	**Valor:**	Unidades: MJ/kg Especificación: 43,5 Métodos: ASTM D 4529 ASTM D 3338
5. Nombre:	Punto de congelación, máx.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: -58 Métodos: ASTM D 2386
6. Nombre:	Color	**Valor:**	Especificación: Azul Métodos: ASTM D 2392
7. Nombre:	Densidad a 15°C	**Valor:**	Unidades: g/cm3 Especificación: Reportar Métodos: ASTM D 1298 ASTM D 4052
8. Nombre:	Destilación. Punto inicial de ebullición	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: Reportar Métodos: ASTM D 86
9. Nombre:	Evaporado - 10% recogido, máx.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: 75 Métodos: ASTM D86
10. Nombre:	Evaporado - 40% recogido, mín.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: 75 Métodos: ASTM D86
11. Nombre:	Evaporado - 50% recogido, máx.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: 105 Métodos: ASTM D86
12. Nombre:	Evaporado - 90% volumen a temperatura, máx.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: 135 Métodos: ASTM D86
13. Nombre:	Evaporado - Punto final de ebullición, máx	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: 170 Métodos: ASTM D86
14. Nombre:	Evaporado - Suma de 10%+50% evaporado, mín.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: 135 Métodos: ASTM D86
15. Nombre:	Evaporado - Recuperado	**Valor:**	Unidades: % Vol. Especificación: 97 Métodos: ASTM D86
16. Nombre:	Residuo de la destilación	**Valor:**	Unidades: % Vol. Especificación: 1,5 Métodos: ASTM D 86
17. Nombre:	Pérdida de la destilación	**Valor:**	Unidades: % Vol. Especificación: 1,5 Métodos: ASTM D 86
18. Nombre:	Tensión de Vapor Reid a 37,8°C	**Valor:**	Unidades: KPa Especificación: 38,0 - 49,0 Métodos: ASTM D 323
19. Nombre:	Azufre, máx.	**Valor:**	Unidades: % peso Especificación: 0,05 Métodos: ASTM D 1266 ASTM D 2622
20. Nombre:	Corrosión lámina de cobre, 2h a 100°C, máx.	**Valor:**	Unidades: N° Especificación: 1 Métodos: ASTM D 130
21. Nombre:	Gomas potenciales, máx.	**Valor:**	Unidades: mg/100 ml Especificación: 6 Métodos: ASTM D 873
22. Nombre:	Plomo precipitado, máx	**Valor:**	Unidades: mg/100 ml Especificación: 3 Métodos: ASTM D 873
23. Nombre:	Reación con agua: Cambio de volumen, máx.	**Valor:**	Unidades: ml Especificación: +/-2 Métodos: ASTM D 1094
24. Nombre:	Conductividad eléctrica*	**Valor:**	Unidades: pS/m Especificación: 50 - 450 Métodos: ASTM D 2264

Plantilla del Producto

Nombre: **Gasolina de aviación - Grado 100** **Código:** C006

Versión: 1 **Requiere Documento de Aprobación de Cambio:** SI

Atributos

1. Nombre:	VALOR ANTIDETONENTE, mezcla pobre. Método motor. Número de octano, min.	**Valor:**	Unidades: N° Especificación: 99,5 Métodos: ASTM D 2700
2. Nombre:	VALOR ANTIDETONENTE, mezcla rica. Rango de supercarga: Número de performane, min	**Valor:**	Unidades: N° Especificación: 130 Métodos: ASTM D 909
3. Nombre:	Tetraetilo de plomo (TEL), máx.	**Valor:**	Unidades: ml TEL/l Especificación: 1,06 Métodos: ASTM D 3341
4. Nombre:	Calor de combustión neto, min.	**Valor:**	Unidades: MJ/kg Especificación: 43,5 Métodos: ASTM D 452 ASTM D 3338
5. Nombre:	Punto de congelación, máx.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: -58 Métodos: ASTM D 2386
6. Nombre:	Color	**Valor:**	Especificación: Verde Métodos: ASTM D 2392
7. Nombre:	Densidad a 15°C	**Valor:**	Unidades: g/cm3 Especificación: Reportar Métodos: ASTM D 129 ASTM D 4052
8. Nombre:	Destilación. Punto inicial de ebullición	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: Reportar Métodos: ASTM D 86
9. Nombre:	Evaporado - 10% recogido, máx.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: 75 Métodos: ASTM D86
10. Nombre:	Evaporado - 40% recogido, mín.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: 75 Métodos: ASTM D86
11. Nombre:	Evaporado - 50% recogido, máx.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: 105 Métodos: ASTM D86
12. Nombre:	Evaporado - 90% volumen a temperatura, máx.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: 135 Métodos: ASTM D86
13. Nombre:	Evaporado - Punto final de ebullición, máx	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: 170 Métodos: ASTM D86

14. Nombre:	Evaporado - Suma de 10%+50% evaporado, mín.	**Valor:**	Unidades: °C Especificación: 135 Métodos: ASTM D86
15. Nombre:	Evaporado - Recuperado	**Valor:**	Unidades: % Vol. Especificación: 97 Métodos: ASTM D86
16. Nombre:	Residuo de la destilación	**Valor:**	Unidades: % Vol. Especificación: 1,5 Métodos: ASTM D 86
17. Nombre:	Pérdida de la destilación	**Valor:**	Unidades: % Vol. Especificación: 1,5 Métodos: ASTM D 86
18. Nombre:	Tensión de Vapor Reid a 37,8°C	**Valor:**	Unidades: KPa Especificación: 38,0 - 49,0 Métodos: ASTM D 323
19. Nombre:	Azufre, máx.	**Valor:**	Unidades: % peso Especificación: 0,05 Métodos: ASTM D 1266 ASTM D 2622
20. Nombre:	Corrosión lámina de cobre, 2h a 100°C, máx.	**Valor:**	Unidades: N° Especificación: 1 Métodos: ASTM D 130
21. Nombre:	Gomas potenciales, máx.	**Valor:**	Unidades: mg/100 ml Especificación: 6 Métodos: ASTM D 873
22. Nombre:	Plomo precipitado, máx	**Valor:**	Unidades: mg/100 ml Especificación: 3 Métodos: ASTM D 873
23. Nombre:	Reación con agua: Cambio de volumen, máx.	**Valor:**	Unidades: ml Especificación: +/-2 Métodos: ASTM D 1094
24. Nombre:	Conductividad eléctrica*	**Valor:**	Unidades: pS/m Especificación: 50 - 450 Métodos: ASTM D 2264

El oferente presenta una declaración jurada donde manifiestan que los bienes ofertados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

11- Capacidad Técnica

Ítem		CRITERIO
1	**Capacidad:** En base al relatorio ilustrativo que prepara la empresa, en cuanto a su capacidad en la prestación de los servicios; El Contratista deberá contar con estaciones de servicio conforme al siguiente detalle: en la Región Oriental por lo menos 1 (una) estación de servicio en una Ciudad de cada Departamento y por lo menos 10 (diez) estaciones de servicios en la ciudad de Asunción y Gran Asunción de las cuales por lo menos 1 (una) estación de servicio deberá estar ubicada en el microcentro de Asunción; y en la Región Occidental deberá contar con capacidad de expendio de combustible como mínimo en Pozo Colorado, Filadelfia o Loma Plata y Mcal. Estigarribia, de modo a tener cobertura en caso de viajes en todo el territorio de la República para la provisión de Combustibles, en virtud que para nuestra Institución es de fundamental importancia a los efectos de garantizar la provisión de combustibles para los innumerables viajes que realizan las comisiones Asesoras a cualquier parte del país. El contratista deberá tener capacidad de provisión de la Nafta de Aviación en el Aeropuerto de Asunción y en los aeropuertos de las principales ciudades cabeceras departamentales. Descripción detallada de las condiciones de seguridad, las cuales deberán incluir necesariamente, equipamiento de seguridad para la prevención, control y extinción de incendio y derrame de productos. Declaración de impacto ambiental o su equivalente, otorgado por la autoridad competente, en aplicación de la Ley de Impacto Ambiental. Habilitación para operar como empresa de estación de servicios, expedida por el Ministerio de Industria y Comercio Documentos que acrediten el debido control que realiza el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) sobre las bocas de expendio de propiedad de la firma. Autorización Municipal o del MOPC, de si las instalaciones son comunales o rurales respectivamente.	cumple

12- Experiencia

Ítem		CRITERIO
1	**Experiencia:** Se estudiará la antigüedad en el ramo que acredita su experiencia. Se exige una antigüedad mínima de 3 (tres) años, y de experiencia haber trabajado con un mínimo de 5 (cinco) clientes corporativos.	cumple

13- Capacidad Financiera.

Ítem	Capacidad Financiera	2014	2015	2016	Promedio	Criterio
1	Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente	1.14	1.10	0.95	**1.06**	cumple
2	Endeudamiento: pasivo total / activo total	0.78	0.75	0.65	**0.72**	cumple
3	Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital	38.99	41.99	25.26	**32.09**	cumple

El Comité de Evaluación verifica que la oferta de la firma **"ESTACION BAHIA S.A."** cumple con las especificaciones técnicas del llamado, con las condiciones legales exigidas, tiene la capacidad financiera, técnica y experiencia para cumplir con el contrato.

El comité de evaluación, teniendo en cuenta la falta de disponibilidad presupuestaria para adjudicar el monto máximo total establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, recomienda disminuir el monto máximo a ser adjudicado, según lo establecido en el punto 40 "Derecho de la Convocante a variar las cantidades en el momento de la adjudicación" de las I.A.O, Sección F, del Pliego de Bases y Condiciones que dice: "Al momento de adjudicar el Contrato, la Convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de los Bienes especificados originalmente en la Sección III, Suministros Requeridos, únicamente por razones de disponibilidad presupuestaria. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y de los Documentos de Licitación" quedando establecido el monto máximo de G. 3.734.046.000.- (guaraníes tres mil setecientos treinta y cuatro millones cuarenta y seis mil).

El Comité de Evaluación eleva su recomendación en virtud de que cumplen con los criterios de adjudicación contemplados en el artículo 63° del Decreto 21.909/03, de adjudicar la L.P.N. N° 01/2018 AD-REFEREDUM "PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LA H. CÁMARA DE SENADORES" a la firma **ESTACION BAHIA S.A.**, por un monto mínimo de **G. 2.175.981.844.- (guaraníes dos mil ciento setenta y cinco millones novecientos ochenta y un mil ochocientos cuarenta y cuatro)**, y hasta un monto máximo de **G. 3.734.046.000.- (guaraníes tres mil setecientos treinta y cuatro millones cuarenta y seis mil),** incluidos los tributos y/o gravámenes que correspondieran, *sujetos a la aprobación definitiva de las partidas presupuestarias correspondientes*, salvo mejor parecer. Siendo las 11:00 horas del día 26 de diciembre de 2017, se da por terminado el presente acto.-

Abg. Antonio Z. Sánchez

Lic. Rubén Vázquez

Sr. Ascensión Martínez

Lic. Gloria Amarilla

Sr. Rodrigo Duarte

Abg. Anhalía Brítez A.