# INFORME DE RECTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA L.P.N. Nº 44/14 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL – ID 278.824".

En la ciudad de Asunción, a los **CINCO** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **DOS MIL CATORCE**, se procede a la **RECTIFICACIÓN** del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación de fecha 18/09/2014, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 44/14 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL – ID 278.824",** convocado por la **Dirección General Operativa de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**.

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación:

- ***Abog. Gustavo Caballero,*** *representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica.*
- ***Lic. Rocio Sánchez,*** *representante de la Dirección Gral. Operativa de Contrataciones.*
- ***Abog. Montserrat Cardozo,*** *representante de la Dirección Gral. Operativa de Contrataciones.*

**PRIMERO**: Se da lectura a la Nota DNCP Nº 36636/2014 remitida en fecha 27 de octubre de 2014, en la cual la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS comunica a la Dirección General Operativa de Contrataciones del MSPBS que en la verificación del expediente han constatado algunos puntos que deben ser adecuados a la legislación que regula las contrataciones públicas del estado, y que por lo tanto la adjudicación no podrá ser difundida a través del sistema de información de las contrataciones públicas (SICP) hasta tanto sean subsanadas las siguientes observaciones:

1- En el punto 5 del informe de evaluación no menciona si PIRO´Y S.A. presenta o no la "Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentre involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional", así como tampoco se menciona si la empresa SIETE OMEGA presenta la fotocopia autenticada del certificado de cumplimiento tributario.
2- Consultamos a la convocante si las empresas que fueron beneficiadas con la aplicación del Margen de Preferencia han presentado el Certificado de Origen Nacional, realizamos la consulta debido a que dicha información no se menciona en el Dictamen del Comité evaluador.

**SEGUNDO**: Se da lectura al **MEMORANDO (D.A.) – D.G.O.C. Nº 863/2014** remitido por el C.P. Carlos Torres, Encargado – Departamento de Adjudicaciones a la Comisión Evaluadora mas arriba mencionado, en la que solicita la solicita la verificaión conforme a la Nota de Reparo Nº 36.636, en los puntos 1 y 2, suscrita en el marco de la Licitación pública de referencia, en atención al pedido remitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

**SEGUNDO**: En relación al punto 1 (uno), el Comité de Evaluación ha constatado que si ha verificado y visualizado la "Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentre involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional" de la empresa PIRO´Y S.A., así como también "la fotocopia autenticada del certificado de cumplimiento tributario" de la empresa SIETE OMEGA, aclarando que ambos **CUMPLEN,** de conformidad a la SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION del Pliego de Bases y Condiciones.

**TERCERO**: Ítems Beneficiados por el Margen de Preferencia para la Empresa PIRO´Y S.A.

Ítem 10: **Cable multifilar**
Ítem 12: **Cable multifilar**
Ítem 13: **Cable multifilar**
Ítem 83: **Cable de 4 MM**
Ítem 120: **Cable NYY**
Ítem 121: **Cable NYY**
Ítem 122: **Cable NYY**
Ítem 123: **Cable NYY**
Ítem 124: **Cable NYY**
Ítem 125: **Cable NYY**
Ítem 126: **Cable NYY**
Ítem 127: **Cable NYY**

Ítems Beneficiados por el Margen de Preferencia para la Empresa RECORD ELÉCTRIC SAECA

Ítem 31: **Lámpara fluorescente**
Ítem 48: **Caja tablero eléctrico**
Ítem 104: **Llave de luz con punto**
Ítem 133: **Llave Termomagnetica**
Ítem 134: **Llave Termomagnetica**
Ítem 135: **Llave Termomagnetica**
Ítem 136: **Llave Termomagnetica**
Ítem 137: **Llave Termomagnetica**
Ítem 153: **Llave Termomagnetica**
Ítem 154: **Llave Termomagnetica**
Ítem 155: **Llave Termomagnetica**

Lic. Rocio S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

Abog. Montserrat Cardozo Ortego
Asesoria Jurídica - D. G. O. C
M. S. P. y B. S.

**CUARTO**: En relación al punto 2 (dos) de la nota de reparo de la DNCP, el comité ha procedido a solicitar por nota el Certificado de Origen Nacional a las empresas beneficiadas por el Margen de Preferencia:

- Por Nota, de fecha 28 de octubre del 2014, remitida a la Empresa Piro`y S.A.

La Empresa ***PIRO`Y S.A. ha presentado el Certificado de Origen Nacional*** de la marca ofertada dentro del plazo establecido. Por lo tanto, el comité de evaluación se ***RATIFICA*** en su recomendación de adjudicación de los ítems citados mas arriba, de acuerdo al Informe de Evaluación de fecha 18/09/2014.

- Por Nota, de fecha 28 de octubre del 2014, remitida a la Empresa RECORD ELECTRIC SAECA., se le solicita: "*Certificado de Origen Nacional emitido por Dirección General de Desarrollo del Ministerio de Industria y Comercio o la Constancia de inicio de los trámites, de los siguientes Ítems Nro.: 10, 12, 13, 83, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 y 127*".
  La empresa RECORD ELECTRIC SAECA, remite por nota de fecha 29/10/2014 el "TITULO DE MARCA Nº 302620, expedida por el Ministerio de Industria y Comercio – Dirección de la Propiedad Industrial. Sobre el mismo el comité de evaluación deja constancia de que no es el documento que se le había solicitado, por lo cual se le REITERA lo solicitado mediante nota de fecha 03/11/2014.
  La empresa RECORD ELECTRIC SAECA, remite por nota de fecha 04/11/2014 la nota de pedido de RENOVACIÓN DE REGISTRO INDUSTRIAL EN LINEA, así como también la constancia de Inscripción en la misma institución estatal, la firma no presenta el Certificado de Origen Nacional.
  Sobre el punto el comité de evaluación entiende que no son los documentos que se le habían solicitado por lo cual se procede a **DESESTIMAR** su oferta.

Por lo tanto, se procederá a analizar las siguientes ofertas valuadas como mas bajas de acuerdo al cuadro comparativo de ofertas.

**QUINTO**: **RECTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA**

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se procede a ***RECTIFICAR*** el informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación de fecha 18/09/2014, correspondientes a los ítems: 31, 48, 104, 133, 134, 135, 136, 137, 153, 154 y 155, conforme al siguiente CUADRO:

| OFERENTES | ITEMS | DESCRIPCION DEL BIEN | PRESEN-TACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RECTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CCP S.A.** | 31 | Lámpara fluorescente | UNIDAD | UNIDAD | 40 | Se ha aplicando lo establecido en la Ley Nº 4558/11 "Que establece mecanismo de apoyo a la producción nacional,...", adicionando 20% al precio unitario de la oferta de origen extranjero, Se DESESTIMA la Oferta de RECORD ELECTRIC SAECA, por los motivo expuestos en el **punto 4** del **presente informe de RECTIFICACIÓN**. En consecuencia, se recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la empresa **CCP S.A.** |
| **PIROY S.A.** | 48 | Caja tablero eléctrico | UNIDAD | UNIDAD | 25 | Se ha aplicando lo establecido en la Ley Nº 4558/11 "Que establece mecanismo de apoyo a la producción nacional,...", adicionando 20% al precio unitario de la oferta de origen extranjero, Se DESESTIMA la Oferta de RECORD ELECTRIC SAECA, por los motivo expuestos en el **punto 4** del **presente informe de RECTIFICACIÓN**. En consecuencia, se recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la empresa **PIRO`Y S.A.** |
| **CCP S.A.** | 104 | Llave de luz con punto | UNIDAD | UNIDAD | 20 | Se ha aplicando lo establecido en la Ley Nº 4558/11 "Que establece mecanismo de apoyo a la producción nacional,...", adicionando 20% al precio unitario de la oferta de origen extranjero, Se DESESTIMA la Oferta de RECORD ELECTRIC SAECA, por los motivo expuestos en el **punto 4** del **presente informe de RECTIFICACIÓN.** En consecuencia, se recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la empresa **CCP S.A.** |

Abog. Montserrat Cardozo Orrego
Asesora Jurídica - D. G. O. C.
M. S. P. y B. S.

ABOG. GUSTAVO S. BALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P.Y B.S.

Lic. Rocio S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

## DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| OFERENTES | ITEMS | DESCRIPCION DEL BIEN | PRESEN-TACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | RECTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCP S.A. | 133 | Llave Termomagnetica | UNIDAD | UNIDAD | 25 | Se ha aplicando lo establecido en la Ley Nº 4558/11 "Que establece mecanismo de apoyo a la producción nacional,...", adicionando 20% al precio unitario de la oferta de origen extranjero, Se DESESTIMA la Oferta de RECORD ELECTRIC SAECA, por los motivo expuestos en el punto 4 del **presente informe de RECTIFICACIÓN**. En consecuencia, se recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la empresa **CCP S.A.** |
| CCP S.A. | 134 | Llave Termomagnetica | UNIDAD | UNIDAD | 25 | Se ha aplicando lo establecido en la Ley Nº 4558/11 "Que establece mecanismo de apoyo a la producción nacional,...", adicionando 20% al precio unitario de la oferta de origen extranjero, Se DESESTIMA la Oferta de RECORD ELECTRIC SAECA, por los motivo expuestos en el punto 4 del **presente informe de RECTIFICACIÓN**. En consecuencia, se recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la empresa **CCP S.A.** |
| CCP S.A. | 135 | Llave Termomagnetica | UNIDAD | UNIDAD | 25 | Se ha aplicando lo establecido en la Ley Nº 4558/11 "Que establece mecanismo de apoyo a la producción nacional,...", adicionando 20% al precio unitario de la oferta de origen extranjero, Se DESESTIMA la Oferta de RECORD ELECTRIC SAECA, por los motivo expuestos en el punto 4 del **presente informe de RECTIFICACIÓN**. En consecuencia, se recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la empresa **CCP S.A.** |
| CCP S.A. | 136 | Llave Termomagnetica | UNIDAD | UNIDAD | 25 | Se ha aplicando lo establecido en la Ley Nº 4558/11 "Que establece mecanismo de apoyo a la producción nacional,...", adicionando 20% al precio unitario de la oferta de origen extranjero, Se DESESTIMA la Oferta de RECORD ELECTRIC SAECA, por los motivo expuestos en el punto 4 del **presente informe de RECTIFICACIÓN**. En consecuencia, se recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la empresa **CCP S.A.** |
| CCP S.A. | 137 | Llave Termomagnetica | UNIDAD | UNIDAD | 25 | Se ha aplicando lo establecido en la Ley Nº 4558/11 "Que establece mecanismo de apoyo a la producción nacional,...", adicionando 20% al precio unitario de la oferta de origen extranjero, Se DESESTIMA la Oferta de RECORD ELECTRIC SAECA, por los motivo expuestos en el punto 4 del **presente informe de RECTIFICACIÓN**. En consecuencia, se recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la empresa **CCP S.A.** |
| CCP S.A. | 153 | Llave termomagnetica | UNIDAD | UNIDAD | 6 | Se ha aplicando lo establecido en la Ley Nº 4558/11 "Que establece mecanismo de apoyo a la producción nacional,...", adicionando 20% al precio unitario de la oferta de origen extranjero, Se DESESTIMA la Oferta de RECORD ELECTRIC SAECA, por los motivo expuestos en el punto 4 del **presente informe de RECTIFICACIÓN**. En consecuencia, se recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la empresa **CCP S.A.** |
| CCP S.A. | 154 | Llave termomagnetica | UNIDAD | UNIDAD | 50 | Se ha aplicando lo establecido en la Ley Nº 4558/11 "Que establece mecanismo de apoyo a la producción nacional,...", adicionando 20% al precio unitario de la oferta de origen extranjero, Se DESESTIMA la Oferta de RECORD ELECTRIC SAECA, por los motivo expuestos en el punto 4 del **presente informe de RECTIFICACIÓN** . En consecuencia, se recomienda ADJUDICAR este ítem a la empresa CCP S.A. |
| ELECTROPAR S.A. | 155 | Llave termomagnetica | UNIDAD | UNIDAD | 20 | Se ha aplicando lo establecido en la Ley Nº 4558/11 "Que establece mecanismo de apoyo a la producción nacional,...", adicionando 20% al precio unitario de la oferta de origen extranjero, Se DESESTIMA la Oferta de RECORD ELECTRIC SAECA, por los motivo expuestos en el punto 4 del **presente informe de RECTIFICACIÓN**. En consecuencia, se recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la empresa ELECTROPAR S.A. |

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

**SEXTO: CONCLUSIÓN:**

Habiendo concluido las rectificaciones que afectan a los ítems mencionados en el punto anterior, este Comité **recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

Abog. Montserrat Cañizo Cabrera
Asesora
Asesoria Jurídica - D. G. O. C.
M. S. P. y B. S.

**L.P.N. N° 44/14 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL – ID 278.824.-**

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**EMPRESA RECOMENDADA:** CCP S.A.

**R.U.C. DE LA EMPRESA:** 80000077-3

| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | Especificación Técnica | Marca | Procedencia | Presentación | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario Ofertado (IVA incl.) | Monto Total (IVA Incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26111702-002 | Pilas alcalina AA de 1,5 V | PILAS ALCALINAS AA DE 1,5 VOLT PAQUETE DE 2 PILAS | Panasonic | Brasil | PAQUETE X 2 UNIDADES | UNIDAD | 320 | 3.434 | 1.098.880 |
| 2 | 26111702-003 | Pilas alcalina AAA de 1,5 V | PILAS ALCALINAS AAA DE 1,5 VOLT PAQUETE DE 2 PILAS | Panasonic | Brasil | PAQUETE X 2 UNIDADES | UNIDAD | 445 | 4.262 | 1.896.590 |
| 3 | 26111702-006 | Pila alcalina de 9 volts | PILAS ALCALINAS DE 9 VOLT 6LR61 | Panasonic | Brasil | PAQUETE X 2 UNIDADES | UNIDAD | 110 | 21.683 | 2.385.130 |
| 8 | 26121635-006 | Cable multifilar | CABLE MULTIFILAR PLASTIPLOMO 2X2 MM2 - ROLLO X 100 METROS | Inpaco | Paraguay | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 25 | 306.731 | 7.668.275 |
| 9 | 26121635-006 | Cable multifilar | CABLE MULTIFILAR PLASTIPLOMO 2X4 MM2- ROLLO X 100 METROS | Inpaco | Paraguay | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 30 | 523.990 | 15.719.700 |
| 20 | 32111701-001 | Fotocelula | FOTOCELULA: celula sencible a la luz, con sistema de interruptor incorporado para 220volt y 10Ampers. Incluye soporet de fijacion, diseñado para uso a la intemperie, con protector para la lluvia. | Exatrón | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | 10 | 16.000 | 160.000 |
| 26 | 39101612-001 | Lampara incandescente | LAMPARA INCANDECENTE COMUN DE 60 WATTS, AMPOLLA DE VIDRIO TRANSPARENTE SIN COLOR, CON ROSCA ANCHA ESTANDAR CONTACTO DE ALUMINIO PARA 220 VOLT | Osram | Brasil | CAJA X 1 FOCO | UNIDAD | 25 | 1.300 | 32.500 |
| 29 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | TUBO FLUORESCENTE DE 20 WATTS | Osram | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | 75 | 3.190 | 239.250 |
| 31 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 22 WATTS | Sica | China | UNIDAD | UNIDAD | 40 | 4.820 | 192.800 |
| 33 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente | ARRANCADOR PARA EQUIPO FLUORESCENTE DE 4-8 WATTS 220/250V | Newstar/otros | China | UNIDAD | UNIDAD | 1.942 | 350 | 679.700 |
| 36 | 39111501-009 | Equipo Completo de Fluorescente | EQUIPO TUBO FLUORESCENTE DE 20 WATTS ENSAMBLADO Y LISTO PARA MONTAR | Sica | China | UNIDAD | UNIDAD | 105 | 20.225 | 2.123.625 |

Abog. Montserrat Cardozo Orrego
Asesora
Asesoría Jurídica - D. G. O. C.
M. S. P. y B. S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 39111501-009 | Equipo Completo de Fluorescente | EQUIPO TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATTS ENSAMBLADO Y LISTO PARA MONTAR | Sica | China | UNIDAD | UNIDAD | 135 | 25.055 | 3.382.425 |
| 66 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 45 AMP PARA 220 VOLT | Sica | China | UNIDAD | UNIDAD | 5 | 5.800 | 29.000 |
| 67 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 75 AMP PARA 220 VOLT | Sica | China | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 56.400 | 112.800 |
| 70 | 39121705-001 | Grapas para cables | GRAPAS PARA CABLES Nº 10, SOPORTE PLASTICO CON CLAVO | Kalop | Argentina | CAJA X 50 UNIDADES | UNIDAD | 18 | 5.750 | 103.500 |
| 76 | 26111702-002 | Pilas alcalina AA de 1,5 V | PILAS ALCALINAS AA DE 1,5 VOLT | Panasonic | Brasil | PAQUETE X 4 UNIDADES | UNIDAD | 98 | 6.868 | 673.064 |
| 77 | 26111702-003 | Pilas alcalina AAA de 1,5 V | PILAS ALCALINAS AAA DE 1,5 VOLT | Panasonic | Brasil | PAQUETE X 4UNIDADES | UNIDAD | 60 | 8.525 | 511.500 |
| 80 | 39101601-004 | FOCO DE 500 WATTS | 220-240 V-50 HRZ | Osram | China | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 6.000 | 150.000 |
| 89 | 26121635-001 | Cable Cordón | Cable cordón de 2mm - Rollos x 100 metros | Inpaco | Paraguay | ROLLOS X 100 METROS | UNIDAD | 8 | 139.825 | 1.118.600 |
| 90 | 39121402-9999 | Toma externa trifásica | Toma externa trifásica | Sica | Argentina | UNIDAD | UNIDAD | 26 | 18.410 | 478.660 |
| 91 | 32141107-003 | Zócalo para foco dicroico | Zócalo para foco dicroico | Lalux | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | 100 | 3.200 | 320.000 |
| 92 | 32141107-008 | Zócalo Aéreo para tubo fluorescente | Zócalo Aéreo para tubo fluorescente | Indefinida | China/Bra | UNIDAD | UNIDAD | 200 | 670 | 134.000 |
| 97 | 41113630-002 | Tester para red | Tester para red | China | China | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 95.000 | 190.000 |
| 98 | 39121708-002 | Pinza RJ45 | Pinza RJ45 | China | China | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 65.000 | 195.000 |
| 101 | 27111701-003 | Destornillador Buscapolo | Destornillador Buscapolo | Indefinida | China | UNIDAD | uNIDAD | 6 | 3.000 | 18.000 |
| 104 | 39111812-999 | Llave de luz con punto | Llave de luz con punto | Sica | Argentina | UNIDAD | UNIDAD | 20 | 6.285 | 125.700 |
| 107 | 39121308-9999 | Caja de llave de embutir | CAJA ELECTRICA DE LLAVE DE EMBUTIR DE PLASTICO | Tigre | Paraguay | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 2.210 | 26.520 |
| 112 | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado | CONDUCTOR PRE - ENSAMBLADO CORDON 2X1 | Inpaco | Paraguay | ROLLO X 100 METROS | METROS | 500 | 1.398 | 699.000 |

Ing. Monserrat Cardozo Orrego
Asesora
Asesoría Jurídica - D. G. O. C.
M. S. P. y B. S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.



Lic. Rocio S. Sanchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado | CONDUCTOR PRE - ENSAMBLADO CORDON 2X0,5 | Inpaco | Paraguay | ROLLO X 100 METROS | METROS | 120 | 913 | 109.560 |
| 114 | 31201502-003 | Cinta aisladora de vinilo para M/T | CINTA AISLADORA ELECTRICA | Million | Japón | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 4.127 | 206.350 |
| 128 | 26121635-006 | Cable NYY | CABLE PARA ALTA TEMPERATURA 1X2 MM | PANELECT. | Brasil | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 2 | 175.000 | 350.000 |
| 129 | 26121635-006 | Cable NYY | CABLE PARA ALTA TEMPERATURA 1X4 MM | PANELECT. | Brasil | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 2 | 260.000 | 520.000 |
| 131 | 39101612-001 | Lámpara incandescente | FOCO PARA ALUMBRADO 250 WATTS | Osram | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 19.000 | 950.000 |
| 133 | 39121602-009 | Llave Termomagnetica | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1X16 AMP PARA 220 VOLT. Cierre rapido: Es la capacidad de los contactos del interruptor de cerrarse rapidamente, independiente de la velocidad de maniobra del operador. Evita el desgaste prematuro de los contactos. Resistencia a los choques electricos: Es la aptitud de mantener la rigidez dielectrica de sus conatctos abiertos evitando la circulacion de corriente hacia la carga provocada por sobretensiones transitorias (segun onda8/20 us) que crean arcos electricos de corta duracion y peligrosos. la variable medible es la tension de impulso, se mide en kV y la norna IEC60947-2 exige 4kV. Multi 9 ofrece6kV. Camara de extincion de arco con limitacion de la corriente de CC clase 3 segun norma EN60898 (Recomendado por el nuevo reglamento AEA en su ANEXO E)que permite el menor deterioro de la instalacion sufrida por el shock calorico durante un cortocircuito. Resistencia a los choques mecanicos: Su envolvente termoplastica flexible permite evitar quiebres y roturas del interruptor debido a condiciones severas de manipulacion, hasta 30 G (G: aceleracion de la gravedad). | Sica | China | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 5.800 | 145.000 |
| 134 | 39121602-009 | Llave Termomagnetica | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1X20 AMP PARA 220 VOLT. Cierre rapido: Es la capacidad de los contactos del interruptor de cerrarse rapidamente, independiente de la velocidad de maniobra del operador. Evita el desgaste prematuro de los contactos. Resistencia a los choques electricos: Es la aptitud de mantener la rigidez dielectrica de sus conatctos abiertos evitando la circulacion de corriente hacia la carga provocada por sobretensiones transitorias (segun onda8/20 us) que crean arcos electricos de corta duracion y peligrosos. la variable medible es la tension de impulso, se mide en kV y la norna IEC60947-2 exige 4kV. Multi 9 ofrece6kV. Camara de extincion de arco con limitacion de la corriente de CC clase 3 segun norma EN60898 (Recomendado por el nuevo reglamento AEA en su ANEXO E)que permite el menor deterioro de la instalacion sufrida por el shock calorico durante un cortocircuito. Resistencia a los choques mecanicos: Su envolvente termoplastica flexible permite evitar quiebres y roturas del | Sica | China | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 5.800 | 145.000 |

Abog. Montserrat Cardozo Orrego
Asesora
Asesoría Jurídica - D. G. O. C.
M. S. P. y B. S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA



Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | interruptor debido a condiciones severas de manipulacion, hasta 30 G (G: aceleracion de la gravedad). | | | | | | | | |
| 135 | 39121602-009 | Llave Termomagnetica | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1X25 AMP PARA 220 VOLT. Cierre rapido: Es la capacidad de los contactos del interruptor de cerrarse rapidamente, independiente de la velocidad de maniobra del operador. Evita el desgaste prematuro de los contactos. Resistencia a los choques electricos: Es la aptitud de mantener la rigidez dielectrica de sus conatctos abiertos evitando la circulacion de corriente hacia la carga provocada por sobretensiones transitorias (segun onda8/20 us) que crean arcos electricos de corta duracion y peligrosos. la variable medible es la tension de impulso, se mide en kV y la norna IEC60947-2 exige 4kV. Multi 9 ofrece6kV. Camara de extincion de arco con limitacion de la corriente de CC clase 3 segun norma EN60898 (Recomendado por el nuevo reglamento AEA en su ANEXO E)que permite el menor deterioro de la instalacion sufrida por el shock calorico durante un cortocircuito. Resistencia a los choques mecanicos: Su envolvente termoplastica flexible permite evitar quiebres y roturas del interruptor debido a condiciones severas de manipulacion, hasta 30 G (G: aceleracion de la gravedad). | Sica | China | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 5.800 | 145.000 | |
| 136 | 39121602-009 | Llave Termomagnetica | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1X25 AMP PARA 220 VOLT. Cierre rapido: Es la capacidad de los contactos del interruptor de cerrarse rapidamente, independiente de la velocidad de maniobra del operador. Evita el desgaste prematuro de los contactos. Resistencia a los choques electricos: Es la aptitud de mantener la rigidez dielectrica de sus conatctos abiertos evitando la circulacion de corriente hacia la carga provocada por sobretensiones transitorias (segun onda8/20 us) que crean arcos electricos de corta duracion y peligrosos. la variable medible es la tension de impulso, se mide en kV y la norna IEC60947-2 exige 4kV. Multi 9 ofrece6kV. Camara de extincion de arco con limitacion de la corriente de CC clase 3 segun norma EN60898 (Recomendado por el nuevo reglamento AEA en su ANEXO E)que permite el menor deterioro de la instalacion sufrida por el shock calorico durante un cortocircuito. Resistencia a los choques mecanicos: Su envolvente termoplastica flexible permite evitar quiebres y roturas del interruptor debido a condiciones severas de manipulacion, hasta 30 G (G: aceleracion de la gravedad). | Sica | China | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 5.800 | 145.000 | |

Abog. Montserrat Cardozo Ortega
Asesora Jurídica - D.G.O.C.
M. S. P. Y B. S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

Lic. Rocio S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 39121602-009 | Llave Termomagnetica | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 1X32 AMP PARA 220 VOLT. Cierre rapido: Es la capacidad de los contactos del interruptor de cerrarse rapidamente, independiente de la velocidad de maniobra del operador. Evita el desgaste prematuro de los contactos. Resistencia a los choques electricos: Es la aptitud de mantener la rigidez dielectrica de sus conatctos abiertos evitando la circulacion de corriente hacia la carga provocada por sobretensiones transitorias (segun onda8/20 us) que crean arcos electricos de corta duracion y peligrosos. la variable medible es la tension de impulso, se mide en kV y la norna IEC60947-2 exige 4kV. Multi 9 ofrece6kV. Camara de extincion de arco con limitacion de la corriente de CC clase 3 segun norma EN60898 (Recomendado por el nuevo reglamento AEA en su ANEXO E)que permite el menor deterioro de la instalacion sufrida por el shock calorico durante un cortocircuito. Resistencia a los choques mecanicos: Su envolvente termoplastica flexible permite evitar quiebres y roturas del interruptor debido a condiciones severas de manipulacion, hasta 30 G (G: aceleracion de la gravedad). | Sica | China | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 5.800 | 145.000 |
| 138 | 39121602-009 | Llave Termomagnetica | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3X50 AMP PARA 220 VOLT. Cierre rapido: Es la capacidad de los contactos del interruptor de cerrarse rapidamente, independiente de la velocidad de maniobra del operador. Evita el desgaste prematuro de los contactos. Resistencia a los choques electricos: Es la aptitud de mantener la rigidez dielectrica de sus conatctos abiertos evitando la circulacion de corriente hacia la carga provocada por sobretensiones transitorias (segun onda8/20 us) que crean arcos electricos de corta duracion y peligrosos. la variable medible es la tension de impulso, se mide en kV y la norna IEC60947-2 exige 4kV. Multi 9 ofrece6kV. Camara de extincion de arco con limitacion de la corriente de CC clase 3 segun norma EN60898 (Recomendado por el nuevo reglamento AEA en su ANEXO E)que permite el menor deterioro de la instalacion sufrida por el shock calorico durante un cortocircuito. Resistencia a los choques mecanicos: Su envolvente termoplastica flexible permite evitar quiebres y roturas del interruptor debido a condiciones severas de manipulacion, hasta 30 G (G: aceleracion de la gravedad). | Sica | China | UNIDAD | UNIDAD | 20 | 17.600 | 352.000 |
| 143 | 39101701-001 | Lampara incandescente | TUBo FluORESCENTE de 40 Watts DE 38 MM DE DIAMETRO. DE LARGA VIDA UTIL. MINIMO 8000 HORAS. BASE/CASQUILLO : G5 FORMA DE LAMPARA: T5 VIDA 10% FALL C/ PRECALD. | Osram | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | 4.000 | 3.860 | 15.440.000 |
| 148 | 25172906-007 | Caja reflectores para HPIT | con porta foco, con reactancia, igntor, condensador para 400 Watt (Kit) | Nacional | Paraguay | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 230.000 | 2.760.000 |
| 151 | 39121602-008 | Llave termomagnetica tripolar | Monofasica de 100 Amp, tipo europeo | Sica | China | UNIDAD | UNIDAD | 6 | 55.000 | 330.000 |

Asesora Jurídica - D.G.O.C. M.S.P. Y B.S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA



Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 10 AMP MONOFASICA | Sica | China | UNIDAD | UNIDAD | 6 | 5.800 | 34.800 |
| 154 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 15 AMP MONOFASICA | Sica | China | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 5.800 | 290.000 |
| 156 | 26111702-006 | Pila alcalina de 9 volts | PILAS ALCALINAS DE 9 VOLT | Panasonic | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | 17 | 10.842 | 184.314 |
| 157 | 39101605-001 | Tubo Fluorescente | Tubo FluORESCENTE de 20 Watts | Osram | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 3.190 | 159.500 |
| 162 | 39121619-013 | Seccionador fusible MT | SECCIONADOR FUSIBLE MT DE 27 KV -100A - 12KA | Delmar | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 280.000 | 560.000 |
| 163 | 39121619-013 | Seccionador fusible MT | SECCIONADOR FUSIBLE MT DE 27 KV -100A - 10KA | Delmar | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 280.000 | 560.000 |
| 165 | 31201502-001 | Cinta aisladora electrica autovulcanizante | CINTA AUTOADESIVA, DE USO ELECTRICO AUTO VULCANIZANTE, CON CARACTERISTICAS AISLANTE ELECTRICAS, UN ANCHO DE 1,9 CENTIMETRO X 9,14 METROS. ESPESOR ACORDES A LAS NORMAS ESTANDARES | Prysmian | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | 15 | 22.825 | 342.375 |
| 167 | 31201502-002 | Cinta aisladora de vinilo para B/T | CINTA AUTOADHESIVA, DE USO ELECTRICO, CON CARACTERISTICAS AISLANTE ELECTRICAS, 1CM DE ESPESOR ACORDES A LAS NORMAS ESTANDARES | Million | Japón | ROLLO X 20 METROS | METROS | 20 | 4.130 | 82.600 |
| 292 | 46181504-002 | Guante aislantes para electricidad | GUANTE DE CUERO PARA ELECTRICISTA LOS GUANTES SERÁN CLASE 00 (BAJA TENSIÓN) Y CLASE 3 (ALTA TENSIÓN) SEGÚN IEC 903.<br>EL LARGO DE LOS GUANTES DEBERÁ SER 360 MM.<br>DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA IEC 903. NO SE ADMITIRÁN GUANTES TIPO MULTIFILM. EN EL PUÑO DEBERÁ VENIR MARCADO EN FORMA INDELEBLE EL NOMBRE DEL FABRICANTE, LA NORMA DE FABRICACIÓN, LA FECHA DE FABRICACIÓN, LA CLASE Y EL TAMAÑO DEL GUANTE. DE CUERO SE PODRÁ CONSIDERAR OTRAS NORMAS DIFERENTES A LAS ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SIEMPRE Y CUANDO LAS EXIGENCIAS DE LAS MISMAS ASEGUREN UN NIVEL DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR. | Regeltex | Francia | PAR | UNIDAD | 2 | 420.000 | 840.000 |

Abog. Montserrat Cardozo Orrego
Asesora
Asesoría Jurídica - D. G. O. C.
M. S. P. y B. S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

## DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 41113630-004 | Pinza Amperometrica | PINZA AMPEROMETRICA PROFESIONAL PUEDE MEDIR CORRIENTE SIN EL CONTACTO Y CUENTA CON UNA SOLIDA CARCASA IRROMPIBLE RESISTENTE AL FUEGO CON UNA PROTECCION DE GOMA QUE LA HACE MUY MALEABLE PARA EL USUARIO. PANTALLA LCD DE 3 3/4 POPSICIONES, 17 MM. INDICADOR MAXIMO DE 3999. MANTENIEMIENTO DE VALORES CORRIENTE ALTERNA HASTA 1000 A. MEDICION DE TENSION HASTA 600 V AC/DC. FUNCION DE MEDICION DE RESISTENCIA, FRECUENCIA, APACIDAD Y TEMPERATURA, PRUEBA DE DIODOS Y CONTROL DE TRANSITO, SELECCION DE RANGO AUTOMATICA Y MANUAL. DESCONEXION AUTOMATICA. DIAMETRO DE CONDUCTOR MAXIMO DE 31 MM | Kioritsu | Japón | UNIDAD | UNIDAD | 5 | 450.000 | 2.250.000 |
| **TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR** | | | | | | | | | | **67.510.718** |

Monto Total: Guaraníes Sesenta y siete millones, quinientos diez mil, setecientos diez y ocho.-

EMPRESA RECOMENDADA: ELECTROPAR S.A.

R.U.C. DE LA EMPRESA: 80009085-3

| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | Especificación Técnica | Marca | Procedencia | Presentación | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario Ofertado (IVA incl.) | Monto Total (IVA Incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26121616-002 | Cable multifilar para telefonia | CABLE TELEFONICO 1 X 0,. 20 1 PAR- ROLLOS X 100 METROS | Epuyen | Argentina | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 5 | 58.600 | 293.000 |
| 17 | 30181503-002 | Resistencia de ducha | RESISTENCIA ELECTRICA PARA USO DE DUCHA ELECRTICA TIPO CORONA DE 5400 WATTS, MONTADO SOBRE SOPORTE PLASTICO AISLANTE CON CONTACTOS DE BRONCE/COBRE | Corona | Brasil | PAQUETE | UNIDAD | 15 | 14.275 | 214.125 |
| 22 | 32141107-004 | Zócalo universal | ZÓCALO PARA FLORESCENTE X PAR | Argo | China | UNIDAD | UNIDAD | 30 | 2.350 | 70.500 |
| 68 | 39121605-001 | Jabalina de cobre con abrazadera | JABALINA DE COBRE DE 2 METROS DE LARGO. CON ABRAZADERA | Semesa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 30 | 15.926 | 477.780 |

Abog. Montserrat Cardozo Orrego
Asesora
Asesoría Jurídica - D. G. O. C.
M. S. P. y B. S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. y B.S.

Lic. Rocío Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

## DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 39121705-001 | Grapas para cables | GRAPAS PARA CABLES Nº 12, SOPORTE PLASTICO CON CLAVO | Sassin | China | CAJA X 50 UNIDADES | UNIDAD | 3 | 9.108 | 27.324 |
| 72 | 39121705-001 | Grapas para cables | GRAPAS PARA CABLES Nº 2, SOPORTE PLASTICO CON CLAVO | Sassin | China | CAJA X 50 UNIDADES | UNIDAD | 3 | 3.762 | 11.286 |
| 73 | 39121705-001 | Grapas para cables | GRAPAS PARA CABLES Nº 4, SOPORTE PLASTICO CON CLAVO | Sassin | China | CAJA X 50 UNIDADES | UNIDAD | 3 | 5.280 | 15.840 |
| 108 | 26121541-001 | Supresor de pico con prolongador | DE 6 TOMAS CON UNTERRUPTOR COLOR NEGRO (ZAPATILLA) | Omega | China | UNIDAD | UNIDAD | 45 | 18.923 | 851.535 |
| 150 | 31201502-001 | Cinta aisladora | CINTA AISLADORA VINILICA AUTOEXTINGUIBLE 600V 80ºC DE 18 MM X 18M X0,15MM | 3M | Argentina | UNIDAD | UNIDAD | 250 | 3.768 | 942.000 |
| 152 | 39121602-011 | Llave teromagnetica | C100A, TRIFASICA 415 V, IEC 947,2 TIPO EUROPEO | Sassin | China | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 89.437 | 357.748 |
| 155 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | C25, 230/400V LSC-25A | Sassin | China | UNIDAD | UNIDAD | 20 | 5.860 | 117.200 |
| 166 | 31201502-002 | Cinta aisladora de vinilo para B/T | CINTA AUTOADESIVA, DE USO ELECTRICO, CON CARACTERISTICAS AISLANTE ELECTRICAS, UN ANCHO DE 19 MM. ESPESOR ACORDES A LAS NORMAS ESTANDARES | 3M | China | ROLLO X 10 METROS | METROS | 81 | 1.992 | 161.352 |
| 168 | 39121205-001 | Canaleta plástica | CANALETA CUBRE CABLE 12CM. X 25CM. X 2 METROS | Roker | Argentina | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 8.752 | 437.600 |
| 169 | 39121205-001 | Canaleta plástica | CANALETA CUBRE CABLE 6CM. X 10CM. X 2 METROS | Roker | Argentina | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 3.201 | 160.050 |
| **TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR** | | | | | | | | | | **4.137.340** |

Monto Total: Guaraníes Cuatro millones, ciento treinta y siete mil, trescientos cuarenta.-

Biolog. Montserrat Cardozo Orrego
Asesora
Asesoria Juridica - D. G. O. C.
M. S. P. y B. S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

Lic. Rocio S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**EMPRESA RECOMENDADA:** PIRO`Y S.A.

**R.U.C. DE LA EMPRESA:** 80000505-08

| Item | Código de Catalogo | Descripción | Especificación Técnica | Marca | Procedencia | Presentación | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario Ofertado (IVA incl.) | Monto Total (IVA Incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26121616-002 | Cable multifilar para telefonia | CABLE PARA TELEFONO DE 2 PAR C/ MALLA | VCP | CHINA | METROS | METROS | 600 | 1.183 | 709.800 |
| 10 | 26121635-006 | Cable multifilar | CABLE MULTIFILAR 1 X 10 MM | CONDEL | PARAGUAY | ROLLO X 100 METROS | METROS | 32 | 504.059 | 16.129.888 |
| 11 | 26121635-006 | Cable multifilar | CABLE MULTIFILAR 1 X 2 MM- ROLLO X 100 METROS | CONDEL | PARAGUAY | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 30 | 103.300 | 3.099.000 |
| 12 | 26121635-006 | Cable multifilar | CABLE MULTIFILAR 1 X 4 MM - ROLLO X 100 METROS | CONDEL | PARAGUAY | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 52 | 189.800 | 9.869.600 |
| 13 | 26121635-006 | Cable multifilar | CABLE MULTIFILAR 1 X 6 MM - ROLLO X 100 METROS | CONDEL | PARAGUAY | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 31 | 275.900 | 8.552.900 |
| 15 | 26121635-006 | Cable multifilar | CABLE MULTIFILAR 2 X 4 MM - ROLLO X 100 METROS | CONDEL | PARAGUAY | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 37 | 604.600 | 22.370.200 |
| 16 | 26121635-006 | Cable multifilar | CABLE MULTIFILAR 2 X 6 MM - ROLLO X 100 METROS | CONDEL | PARAGUAY | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 35 | 843.900 | 29.536.500 |
| 18 | 30181503-002 | Resistencia de ducha | RESISTENCIA ELECTRICA PARA USO DE DUCHA ELECTRICA TIPO LORENZETTI DE 5400 WATTS, CON CONTACTOS DE BRONCE/COBRE | LORENZETI | BRASIL | PAQUETE | UNIDAD | 40 | 11.828 | 473.120 |
| 21 | 32121502-001 | Capacitor | CAPACITADOR PARA VENTILADOR DE TECHO 3,5 UF | VCP | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 98 | 2.304 | 225.792 |
| 23 | 39101612-001 | Lampara incandescente | FOCO COMUN DE 100 W | NARVA | EUROPA | UNIDAD | UNIDAD | 100 | 1.105 | 110.500 |
| 24 | 39101612-001 | Lampara incandescente | FOCO PARA ALUMBRADO 400 WATTS | VCP | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 52 | 17.980 | 934.960 |
| 25 | 39101612-001 | Lampara incandescente | LÁMPARA DE BAJO CONSUMO DE 32W. CONTACTO A PRESIÓN | PHILIPS | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 600 | 1.329 | 797.400 |

Asesoría Jurídica - D.G.O.C. M.S.P. y B.S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

Lic. Rocio S. Sanchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

## DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 39101701-001 | Lampara fluorescente | TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATTS | SILVERLUX | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 480 | 3.827 | 1.836.960 |
| 41 | 39111803-001 | Portalampara | PORTA LÁMPARA ROSCA FINA DE PORCELANA | LORENZETI | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 2.133 | 53.325 |
| 46 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | PUNTO EXTERNO TIPO SICA | MOLVENO | URUGUAY | UNIDAD | UNIDAD | 30 | 6.920 | 207.600 |
| 47 | 39121303-001 | Caja tablero electrico | CAJA PARA LLAVES TERMOMAGNETICAS. | STECK | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 25.499 | 637.475 |
| 48 | 39121303-001 | Caja tablero electrico | TABLERO DE EMBUTIR DE 12 MÓDULOS C/BARRAS | STECK | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 38.081 | 952.025 |
| 51 | 39121303-001 | Caja tablero electrico | TABLERO DE EMBUTIR DE 48 MÓDULOS C/ BARRAS | CEMAR | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 15 | 273.056 | 4.095.840 |
| 52 | 39121311-004 | Ficha RJ 45 | FICHA RJ45: Plugs modulares RJ45, CAT6, UTP, 2 puntas para cable multifilar, Plugs modular RJ45 CAT6, Contactos con chapa de oro de 15 ae, para aplicaciones de par trenzado sin blindaje, ajuste para cable redondo, terminal de 2 puntas para cable multifilar, completamente compatible con otras especificaciones de categorias 3,4,5,e y 6, Aislantes: policarbonato aprobado por UL 94V-2, Contactos: fosforo bronce, baño de oro, 15 micropulgadas. | VCP | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 150 | 666 | 99.900 |
| 53 | 39121402-001 | Enchufe triple | ENCHUFE TRIPLE | INDELPLAS | ARGENTINA | UNIDAD | UNIDAD | 120 | 2.555 | 306.600 |
| 54 | 39121402-002 | Supresor de pico con prolongador | SUPRESOR DE PICOS ELECTRICOS, CON 10 SALIDAS. DOBLE LADO, 5 POR LADO | MIDI | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 133 | 21.764 | 2.894.612 |
| 55 | 39121402-004 | Ficha macho | TIPO STANDARD CON AISLACION PARA 220 VOLT. 30 AMP. CON MECANISMO DE SEGURIDAD ANTIESTIRONES | KALOP | ARGENTINA | UNIDAD | UNIDAD | 270 | 1.848 | 498.960 |
| 56 | 39121402-005 | Ficha hembra | TIPO STANDARD CON AISLACION PARA 220 VOLT. 30 AMP. CON MECANISMO DE SEGURIDAD ANTIESTIRONES | KALOP | ARGENTINA | UNIDAD | UNIDAD | 270 | 1.908 | 515.160 |
| 57 | 39121402-006 | Toma corriente | TOMA PARA COMPUTADORA | MOLVENO | URUGUAY | UNIDAD | UNIDAD | 30 | 5.209 | 156.270 |
| 59 | 39121402-006 | Toma corriente | TOMA CORRIENTE EXTERNA TIPO | MOLVENO | URUGUAY | UNIDAD | UNIDAD | 110 | 6.740 | 741.400 |
| 62 | 39121402-006 | Toma corriente | TOMA CORRIENTE P/ COMPUTADORA EXTERNA TIPO SICA | MOLVENO | URUGUAY | UNIDAD | UNIDAD | 110 | 8.810 | 969.100 |

Abog. Constantino Cardozo Ortego
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M. S. P. y B. S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA
M.S.P. Y B.S.

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 30 AMP PARA 220 VOLT | VCP | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 7 | 5.532 | 38.724 |
| 69 | 39121605-001 | Jabalina de cobre con abrazadera | JABALINA DE COBRE CON ABRAZADERA DE 2MTS. | OEC | ASIA | UNIDAD | UNIDAD | 15 | 17.416 | 261.240 |
| 75 | 40101701-021 | Punto de TC tipo chuco | TOMA CORRIENTE TIPO SHUKO EXTERNO | MOLVENO | URUGUAY | UNIDAD | UNIDAD | 100 | 11.619 | 1.161.900 |
| 79 | 39101605-001 | Tubo Fluorescente | Tubo FluORESCENTE de 40 Watts | SILVERLUX | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 545 | 3.827 | 2.085.715 |
| 83 | 60104912-001 | CABLE DE 4 MM | DE CONDUCTOR COBRE, TENSION 250V DE AISLACION,(ANTILLAMA). PVC/F ROLLO X 100M | CONDEL | PARAGUAY | ROLLO X100 M | UNIDAD | 10 | 189.800 | 1.898.000 |
| 84 | 60104912-001 | CABLE DE 2 MM | DE CONDUCTOR COBRE, TENSION 250V DE AISLACION,(ANTILLAMA). PVC/F ROLLO X 100M | CONDEL | PARAGUAY | ROLLO X100 M | UNIDAD | 6 | 103.300 | 619.800 |
| 115 | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado | CONDUCTOR PREENSAMBLADO 4X16 MM2 | CONDEL | PARAGUAY | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 30 | 560.200 | 16.806.000 |
| 116 | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado | CONDUCTOR PREENSAMBLADO 4X25 MM2 | CONDEL | PARAGUAY | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 10 | 920.600 | 9.206.000 |
| 117 | 26121635-006 | Cable multifilar | CABLE TPR TALLER 2X4 MM | CONDEL | PARAGUAY | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 10 | 604.600 | 6.046.000 |
| 118 | 26121635-006 | Cable multifilar | CABLE TPR TALLER 4X4 MM | CONDEL | PARAGUAY | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 10 | 1.048.400 | 10.484.000 |
| 120 | 26121635-006 | Cable NYY | CABLE NYY FLEX UNIPOLAR 1X10 MM. CONDUCTOR FLEXIBLE FORMADO POR HILOS DE COBRE ELECTRILITICO. AISLACION EN PVC ECOLOGICO. COBERTURA INTERNA (RELLENO) EN PVC ECOLOGICO. VAINA EN PVC/ST1 ECOLOGICO. TENSION DE SERVICIO: 0,6/1,0 KV | CONDEL | PARAGUAY | METROS | METROS | 500 | 6.210 | 3.105.000 |
| 121 | 26121635-006 | Cable NYY | CABLE NYY FLEX UNIPOLAR 1X16MM. CONDUCTOR FLEXIBLE FORMADO POR HILOS DE COBRE ELECTRILITICO. AISLACION EN PVC ECOLOGICO. COBERTURA INTERNA (RELLENO) EN PVC ECOLOGICO. VAINA EN PVC/ST1 ECOLOGICO. TENSION DE SERVICIO: 0,6/1,0 KV | CONDEL | PARAGUAY | METROS | METROS | 1.000 | 9.336 | 9.336.000 |
| 122 | 26121635-006 | Cable NYY | CABLE NYY FLEX UNIPOLAR 1X50 MM. CONDUCTOR FLEXIBLE FORMADO POR HILOS DE COBRE ELECTRILITICO. AISLACION EN PVC ECOLOGICO. COBERTURA INTERNA (RELLENO) EN PVC ECOLOGICO. VAINA EN PVC/ST1 ECOLOGICO. TENSION DE SERVICIO: 0,6/1,0 KV | CONDEL | PARAGUAY | METROS | METROS | 500 | 26.240 | 13.120.000 |

Asesora Jurídica - D.G.O.C. M.S.P. y B.S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.



Lic. Rocio S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

## DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 26121635-006 | Cable NYY | CABLE NYY FLEX UNIPOLAR 1X70 MM. CONDUCTOR FLEXIBLE FORMADO POR HILOS DE COBRE ELECTRILITICO. AISLACION EN PVC ECOLOGICO. COBERTURA INTERNA (RELLENO) EN PVC ECOLOGICO. VAINA EN PVC/ST1 ECOLOGICO. TENSION DE SERVICIO: 0,6/1,0 KV | CONDEL | PARAGUAY | METROS | METROS | 500 | 36.404 | 18.202.000 |
| 124 | 26121635-006 | Cable NYY | CABLE NYY FLEX UNIPOLAR 1X95 MM. CONDUCTOR FLEXIBLE FORMADO POR HILOS DE COBRE ELECTRILITICO. AISLACION EN PVC ECOLOGICO. COBERTURA INTERNA (RELLENO) EN PVC ECOLOGICO. VAINA EN PVC/ST1 ECOLOGICO. TENSION DE SERVICIO: 0,6/1,0 KV | CONDEL | PARAGUAY | METROS | METROS | 500 | 49.983 | 24.991.500 |
| 125 | 26121635-006 | Cable NYY | CABLE NYY FELIX UNIPOLAR 1X120 MM. CONDUCTOR FLEXIBLE FORMADO POR HILOS DE COBRE ELECTRILITICO. AISLACION EN PVC ECOLOGICO. COBERTURA INTERNA (RELLENO) EN PVC ECOLOGICO. VAINA EN PVC/ST1 ECOLOGICO. TENSION DE SERVICIO: 0,6/1,0 KV | CONDEL | PARAGUAY | METROS | METROS | 500 | 60.478 | 30.239.000 |
| 126 | 26121635-006 | Cable NYY | CABLE NYY FELIX UNIPOLAR 1X150 MM. CONDUCTOR FLEXIBLE FORMADO POR HILOS DE COBRE ELECTRILITICO. AISLACION EN PVC ECOLOGICO. COBERTURA INTERNA (RELLENO) EN PVC ECOLOGICO. VAINA EN PVC/ST1 ECOLOGICO. TENSION DE SERVICIO: 0,6/1,0 KV | CONDEL | PARAGUAY | METROS | METROS | 500 | 75.482 | 37.741.000 |
| 127 | 26121635-006 | Cable NYY | CABLE NYY FELIX UNIPOLAR 1X240 MM. CONDUCTOR FLEXIBLE FORMADO POR HILOS DE COBRE ELECTRILITICO. AISLACION EN PVC ECOLOGICO. COBERTURA INTERNA (RELLENO) EN PVC ECOLOGICO. VAINA EN PVC/ST1 ECOLOGICO. TENSION DE SERVICIO: 0,6/1,0 KV | CONDEL | PARAGUAY | METROS | METROS | 200 | 122.453 | 24.490.600 |
| 149 | 39121402-001 | Enchufe triple | ENCHUFE TRIPLE DE 10A-250V DE POTENCIA | INDELPLAS | ARGENTINA | UNIDAD | UNIDAD | 250 | 2.555 | 638.750 |
| **TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR** | | | | | | | | | | **317.246.116** |

Monto Total: Guaraníes Trescientos diez y siete millones, doscientos cuarenta y seis mil, ciento diez y sies.-

Abog. Montserrat Cardozo Orrego
Asesora
Asesoria Juridica - D. G. O. C.
M. S. P. y B. S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

*Lic. Rocío S. Sánchez Araujo*
*Dpto. Compras Menores - Nivel Central*
*DGOC - MSPYBS*

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**EMPRESA ADJUDICADA:** RECORD ELECTRIC SAECA

**R.U.C. DE LA EMPRESA:** 80016166-1

| Item | Código de Catalogo | Descripción | Especificación Técnica | Marca | Procedencia | Presentación | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario Ofertado (IVA incl.) | Monto Total (IVA Incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 26121635-006 | Cable multifilar | CABLE MULTIFILAR 2 X 2 MM - ROLLO X 100 METROS | Inpaco | Nacional | ROLLO X 100 METROS | UNIDAD | 35 | 293.550 | 10.274.250 |
| 19 | 30181503-005 | Llave interruptora | Llave a punto a combinación | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 32 | 4.600 | 147.200 |
| 34 | 39111501-008 | Reactancia electronica | REACTANCIA PARA EQUIPO FLUORESCENTE DE 20W | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 180 | 9.550 | 1.719.000 |
| 35 | 39111501-008 | Reactancia electronica | REACTANCIA PARA EQUIPO FLUORESCENTE DE 40W | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 1.000 | 10.750 | 10.750.000 |
| 42 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | LLAVE DE 2 PUNTO | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 6.550 | 163.750 |
| 43 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | LLAVE DE UN PUNTO Y TOMA | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 70 | 6.950 | 486.500 |
| 44 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma | LLAVE DE UN PUNTO | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 30 | 4.700 | 141.000 |
| 45 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | LLAVE DE 2 PUNTO Y TOMA | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 30 | 8.800 | 264.000 |
| 49 | 39121303-001 | Caja tablero electrico | TABLERO DE ADOSAR DE 24 MÓDULOS C/ BARRAS | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 66.250 | 1.656.250 |
| 58 | 39121402-006 | Toma corriente | TOMA CORRIENTE EMBUTIDO | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 110 | 5.100 | 561.000 |
| 61 | 39121402-006 | Toma corriente | TOMA CORRIENTE P/ COMPUTADORA EMBUTIDO | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 30 | 5.900 | 177.000 |
| 64 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 100 AMP PARA 220 VOLT | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 53.350 | 106.700 |
| 81 | 39101601-004 | FOCO DE 400 WATTS | de HPIT de 400W | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 22.700 | 567.500 |

Abog. Montserrat Cardozo Orrego
Asesora
Asesoria Jurídica - D. G. O. C.
M. S. P. y B. S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P.B.S.

Lic. Rocio J. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

## DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 60104912-001 | CABLE DE 6 MM | DE CONDUCTOR COBRE, TENSION 250V DE AISLACION,(ANTILLAMA). PVC/F ROLLO X 100M | Induscabos | Brasil | ROLLO X100 M | UNIDAD | 8 | 263.800 | 2.110.400 |
| 85 | 60104912-001 | CABLE DE 1 MM | DE CONDUCTOR COBRE, TENSION 250V DE AISLACION,(ANTILLAMA). PVC/F ROLLO X 100M | Induscabos | Brasil | ROLLO X100 M | UNIDAD | 6 | 49.100 | 294.600 |
| 102 | 39101701-001 | FLUORESCENTE | DE 36 W PARA ILUM. TUBULAR | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 80 | 2.500 | 200.000 |
| 132 | 39101612-001 | Lampara incandescente | FOCO BC MINI TWISTER 20W | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 11.150 | 557.500 |
| 139 | 39101612-001 | Lampara incandescente | FOCO BAJO CONSUMO TIPO ESPIRAL 14W-6400K | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 9.850 | 492.500 |
| 140 | 39101612-001 | Lampara incandescente | FOCO BAJO CONSUMO 3U-10W-6400K | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 8.900 | 445.000 |
| 141 | 39101612-001 | Lampara incandescente | FOCO BAJO CONSUMO GENIE 14W BL | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 100 | 9.850 | 985.000 |
| 142 | 39101612-001 | Lampara incandescente | FOCO SPOTLINE NR63 60 W FR | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 2.250 | 56.250 |
| 144 | 39121602-009 | Lampara incandescente | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3X400 AMP PARA 220 VOLT. REGULABLE CON CAJA MOLDEADA | Weg | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 1.164.800 | 3.494.400 |
| 145 | 39121602-009 | Lampara incandescente | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3X500 AMP PARA 220 VOLT. REGULABLE CON CAJA MOLDEADA | Weg | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 2.001.900 | 6.005.700 |
| 146 | 39111501-003 | Reactancia de 40 watts | de 220 V-50 Hz, de 1x36/40 W | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 125 | 8.200 | 1.025.000 |
| 147 | 39111501-003 | Reactancia de 20 watts | de 220 V-50 Hz, de 1x36/20 W | Resa | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 8.200 | 205.000 |
| 164 | 30181503-001 | Ducha electrica | DUCHA ELECTRICA, DE USO DOMICIALIARIO CON SELECTOR DE TEMPERATURA FRIO, MEDIO CALIENTE, CON UNA POTENCIA DE 5500 WATTS | Sintec | Brasil | PAQUETE | UNIDAD | 5 | 14.050 | 70.250 |
| TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR | | | | | | | | | | 42.955.750 |

Monto Total: Guaraníes Cuarenta y dos millones, novecientos cincuenta y cinco mil, setecientos cincuenta.-

Abog. Montserrat Cardozo Orrego
Asesora
Asesoría Jurídica - D. G. O. C.
M. S. P. y B. S.

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Lic. Rocío S. Sánchez Araujo
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

## DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RESUMEN DE LA SUGERENCIA DE ADJUDICACIÓN DE TODAS LAS EMPRESAS:

| Nº | EMPRESAS ADJUDICADAS: | Ítems Adjudicados: | Monto Total Mínimo (IVA Incluído) |
|---|---|---|---|
| 1 | CCP S.A. | 01, 02, 03, 08, 09, 20, 26, 29, 31, 33, 36, 37, 66, 67, 70, 76, 77, 80, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 101, 104, 107, 112, 113, 114, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 148, 151, 153, 154, 156, 157, 162, 163, 165, 167, 292 y 318.- | 67.510.718 |
| 2 | ELECTROPAR S.A. | 06, 17, 22, 68, 71, 72, 73, 108, 150, 152, 155, 166, 168 y 169.- | 4.137.340 |
| 3 | PIRO`Y S.A. | 05, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 30, 41, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 65, 69, 75, 79, 83, 84, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 149.- | 317.246.116 |
| 4 | RECORD ELECTRIC SAECA | 14, 19, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 49, 58, 61, 64, 81, 82, 85, 102, 132, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147 y 164.- | 42.955.750 |
| 5 | SAS PARAGUAY S.A. | 28, 38, 39, 50, 78, 86, 87, 93, 94, 95, 99, 100, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 130, 296 y 309.- | 20.687.550 |
| 6 | SIETE OMEGA DE MONSERRAT MARTINEZ | 04, 07, 27, 40, 88, 96, 171, 172, 173, 183, 188, 189, 197, 198, 199, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 220, 221, 222, 230, 231, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 257, 258, 259, 269, 270, 271, 273, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 291, 294, 303, 305, 308, 311, 313, 320 y 321.- | 34.563.500 |
| TOTALES (IVA incluído) | | | 487.100.974 |

ITEMS DECLARADOS DESIERTO: 32, 60, 63, 74, 119, 158, 159, 160, 161, 170, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 201, 202, 203, 204, 208, 214, 215, 216, 217, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 241, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 272, 274, 275, 276, 277 ,286, 287, 289, 290, 293, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 310, 312, 314, 315, 316, 317, 319.-

Monto Total: Guaraníes Cuatrocientos ochenta y siete millones, cien mil, novecientos sesenta y cuatro.-

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, este Informe de Rectificación es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Abog. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA

Abog. MONSERRAT CARDOZO
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. ROCIO SÁNCHEZ ARAUJO
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES