REQUISITOS DOCUMENTALES	DATASYSTEMS S.A.E.C.A.	PRINTEC S.A.
Los técnicos declarados deben pertenecer en la nómina permanente del oferente con una antigüedad de 2 años como mínimo, por medio de constancias emitidas por el seguro social IPS.	C Fs. 57-73	NO CUMPLE

La firma PRINTEC S.A. no presenta la documentación *"Los técnicos declarados deben pertenecer en la nómina permanente del oferente con una antigüedad de 2 años como mínimo, por medio de constancias emitidas por el seguro social IPS"* requerida según Nota DLIC N° 2292/2024, por lo tanto, NO CUMPLE en dicho punto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El detalle del cumplimiento de las especificaciones técnicas se adjunta en el ANEXO II.

15. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 26, 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 59 al 63 del Decreto Reglamentario N° 2992/19, *el Comité de Evaluación de Ofertas, Sugiere y Recomienda*:

a) ADJUDICAR la presente licitación, en virtud a que la empresa oferente cumple con los requerimientos económicos, técnicos y con las especificaciones técnicas solicitadas; conforme al siguiente detalle:

DATASYSTEMS S.A.E.C.A.						
LPN Nº 27/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCION LASER Y DE EQUIPOS DE ESCANER, DESTINADOS A DEPENDENCIAS DEL MSPYBS con ID: 439013						
Lote Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000, Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	80161504-003	Servicio de alquiler de equipos informáticos -Servicio de Impresión/fotocopiado - TIPO 1 - (COTIZAR POR PAGINA)	Unidad	1	265	265
2	80161504-003	Servicio de alquiler de equipos informáticos - Servicio de Impresión/fotocopiado COLOR TIPO 2 - (COTIZAR POR PAGINA)	Unidad	1	680	680
3	80161504-003	Servicio de alquiler de equipos informáticos - Servicio de Impresión/fotocopiado MONOCROMATICO TIPO 2 - (COTIZAR POR PAGINA)	Unidad	1	240	240
4	80161504-9995	Servicio de alquiler de escáner - Servicio de Escaneo TIPO 3 (COTIZAR POR PAGINA)	Unidad	1	535	535
					Precio total	1.720

MONTO TOTAL MINIMO RECOMENDADO A ADJUDICAR: GUARANÍES DOS MIL MILLONES. -
MONTO TOTAL MAXIMO RECOMENDADO A ADJUDICAR: GUARANÍES CUATRO MIL MILLONES. -

JUSTIFICACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DEL INFORME

Es importante destacar que este comité ha verificado detalladamente cada oferta de los participantes, es decir, ha procedido al análisis y revisión de los documentos legales, financieros y técnicos presentadas por los oferentes participantes para el ítem requerido en el llamado. Así también, la misma complejidad de los productos a ser adquirido y de los documentos presentados han motivado a que se realicen varias consultas a los oferentes a lo largo de toda la evaluación, como también a otras dependencias de esta Convocante, de modo a solicitar aclaraciones y dilucidar dudas que se creyó conveniente esclarecer. Todo esto motivó al retraso de la presentación del informe.

Este informe concluye en fecha 21 de enero de 2025.

ES NUESTRO INFORME.

C.P. RAQUEL JACOBO
Dpto. de Gestión Administrativa
Dirección Financiera M.S.P. y B.S

Lic. Silvia Benítez
Directora de Mesa de Ayuda
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

Abg. Olivia Ruiz Díaz
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 27/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCION LASER Y DE EQUIPOS DE ESCANER, DESTINADOS A DEPENDENCIAS DEL MSPYBS con ID: 439013

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						DATA SYSTEMS SAECA				PRINTEC S.A.			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Referencial**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**% VAR**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**% VAR**
1	80161504-003	Servicio de alquiler de equipos informaticos -Servicio de Impresión/fotocopiado - TIPO 1 - (COTIZAR POR PAGINA)	Unidad	UNIDAD	233	1	265	265	14	1	550	550	136
2	80161504-003	Servicio de alquiler de equipos informaticos - Servicio de Impresión/fotocopiado COLOR TIPO 2 - (COTIZAR POR PAGINA)	Unidad	UNIDAD	595	1	680	680	14	1	800	800	34
3	80161504-003	Servicio de alquiler de equipos informaticos - Servicio de Impresión/fotocopiado MONOCROMATICO TIPO 2 - (COTIZAR POR PAGINA)	Unidad	UNIDAD	210	1	240	240	14	1	550	550	162
4	80161504-9995	Servicio de alquiler de escaner - Servicio de Escaneo TIPO 3 (COTIZAR POR PAGINA)	Unidad	UNIDAD	666	1	535	535	-20	1	900	900	35
							Precio Total	**1.720**			**Precio Total**	**2.800**	

C.P. RAQUEL JACOB
Sección Generación y Aprob. de STK
Dpto. de Liquidación de Sueldos
Dirección Financiera M.S.P. y B.S

Lic. Silvia Benítez
Dirección de Mesa de Ayuda
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

Abg. Olivia Ruiz Díaz
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

ANEXO II

ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

REF : REMISIÓN DE ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y EXPERIENCIA REQUERIDA LPN N° 88/2024

ELABORADO POR : C.P. RUTH RAQUEL JACOBO G., MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

En el marco del llamado LPN N° 27 *"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER Y DE EQUIPOS DE ESCANER, DESTINADOS A DEPENDENCIAS DEL MSPYBS"* – ID 439013, remito el informe de evaluación financiera sobre las documentaciones presentadas por las firmas oferentes de la mencionada Licitación.

Al respecto se adjunta los resultados arrojados según datos de las copias de Balances de los años 2020, 2021, 2022, o 2021-2022-2023 respectivamente; y la experiencia requerida en concordancia con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

1. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

REQUISITOS DOCUMENTALES	REQUISITO
Balance General y Estado de Resultados de los años 2020, 2021, 2022 o 2021-2022-2023 para contribuyente de IRE GENERAL.	R1
Presentación del Formulario 501 de los años 2021-2022 -2023 para los contribuyentes IRE SIMPLE. -	R2
Presentación del Formulario 515 para los años 2021-2022-2022-2023 para los contribuyentes del IRP/ IRPRSP.	R3
Para contribuyentes de IVA Gral.: Formularios IVA General de los años 2021-2022-2023.	R4

	OFERENTES	R1	R2	R3	R4
1	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	Cumple Fs. 147-164	N/A	N/A	N/A
2	PRINTEC S.A.	Cumple Fs. 44-62	N/A	N/A	N/A

El Comité de Evaluación procede a la elaboración del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de las Empresas Oferentes, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar contratos.

EMPRESA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	58.688.224.091 / 29.921.519.448	1,96	68.472.011.530 / 31.225.267.063	2,19	78.675.228.027 / 29.673.667.471	2,65	2,27	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	36.084.521.410 / 78.317.229.108	0,46	39.282.981.220 / 89.087.676.433	0,44	32.108.667.471 / 95.350.970.900	0,34	0,41	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	6.041.269.793 / 27.000.024.000	0,22	8.811.193.818 / 31.500.024.000	0,28	16.128.242.343 / 37.000.024.000	0,44	0,31	CUMPLE

EMPRESA PRINTEC S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	7.192.253.041 / 3.537.100.909	2,03	15.984.422.830 / 13.277.641.043	1,20	23.072.342.016 / 11.212.675.791	2,06	1,76	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	3.537.100.909 / 10.044.771.884	0,35	14.308.840.096 / 22.902.461.074	0,62	17.391.184.883 / 31.552.195.685	0,55	0,51	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	221.155.319 / 2.210.343.687	0,10	2.085.950.004 / 2.210.343.687	0,94	5.567.389.822 / 2.210.343.687	2,52	1,19	CUMPLE

2. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA REQUERIDA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

ÍNDICE: Demostrar la experiencia en servicios de IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO IMPLEMENTADOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS SIMILARES O SUPERIORES EN CUANTO A CANTIDAD Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y CON PROVISIÓN DE APLICATIVOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE LOS EQUIPOS; a través de la presentación de copia de contratos ejecutados y facturaciones por servicios prestados en dichos conceptos, entre los años 2021 y 2023, con Instituciones Públicas y/o Privadas, acompañados de los documentos respaldatorios que avalen el cumplimiento satisfactorio de los mismos (Informes Técnicos, Notas de Remisión y/o Actas de Recepción), y que sumados alcancen como mínimo 50% del monto total de su oferta. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.

REQUISITOS DOCUMENTALES	REQUISITO
1.Copia de contratos ejecutados y/o facturaciones **acompañadas de (Informes Técnicos, Notas de Remisión y/o Actas de Recepción), entre los años 2021 -2023)**	R1
2. Listado de contratos, detallando marca y modelo de equipos, incluyendo la marca del aplicativo destinado a la administración y monitoreo de los equipos provistos en cada caso, como así también, el importe total de cada contrato e importe total de lo ejecutado.	R2

*la negrita es propia.

OFERENTE	EMPRESAS	R1	R2
1	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	Cumple Fs. 90 -147 y Nota Respuesta	Cumple Fs. 89 y Nota Respuesta
2	PRINTEC S.A.	*No Cumple	Cumple Nota Respuesta

*Obs: en cuanto al Requisito (R1) se visualiza la presentación de contratos que alcanzan el monto mínimo requerido, sin embargo, no se han adjuntado los **Informes Técnicos, Notas de Remisión y/o Actas de Recepción), entre los años 2021-2023)**. Por lo tanto, **en cuanto a este Requisito Documental (R1) No Cumple** como se encuentra establecido explícitamente el PBC.

ORDEN	EMPRESA	MONTO TOTAL OFERTADO	50 % COMO MINIMO DEL MONTO TOTAL OFERTADO	EXPERIENCIA CON FACTURACIONES y/o CONTRATOS	RESULTADO
1	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	4.000.000.000	2.000.000.000	4.199.491.297	CUMPLE
2	PRINTEC S.A.	4.000.000.000	2.000.000.000	2.386.553.456	CUMPLE

Conforme a la cantidad de facturaciones y/o Contratos presentados por todos los oferentes, los mismos son analizados parcialmente, hasta cubrir el monto, del monto mínimo requerido.

Atendiendo a la designación de un Asesor Financiero de la Dirección Financiera de la DGAF para este llamado LPN N° 27/2024, el análisis de referencia se limita único y exclusivamente a la Capacidad Financiera y de Experiencia requerida en concordancia con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Se remite el informe, para los fines pertinentes. Atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA

ANEXO III

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Asunción, 16 de enero 2025

INFORME TÉCNICO

LPN Nº 27/2024 "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRSORA MULTIFUNCIÓN LÁSER Y DE EQUIPOS DE ESCÁNER, DESTINADOS A DEPENDENCIAS DEL MSP y BS" - I.D. Nº 439.013

Se procede a la verificación de los DOCUMENTOS presentados por el oferente: **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A, PRINTEC S.A.** correspondiente al llamado de referencia. De conformidad con la Capacidad Técnica requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, en el ***APARTADO: REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN***:

CAPACIDAD TECNICA

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	PRINTEC S.A.
Contar como mínimo con 2 (dos) personales técnicos capacitados para el mantenimiento y reparación de los equipos requeridos y dar soporte y asistencia al aplicativo para la administración y monitoreo de los equipos. Los mismos deberán contar como mínimo con una experiencia técnica y antigüedad en la empresa de 2 (dos) años.	Cumple folios: 055, 071	Cumple folios: 37, 42.
Contar con la autorización oficial del fabricante de la marca ofertada, debidamente legalizada, para prestar servicios técnicos a los equipos requeridos y para dar soporte y asistencia al aplicativo para la administración y monitoreo de los equipos, con la existencia permanente de repuestos e insumos originales.	Cumple folio: 017	Cumple folio: 14
Los técnicos declarados deben pertenecer en la nómina permanente del oferente con una antigüedad de 2 años como mínimo, por medio de constancias emitidas por el seguro social IPS.	Cumple Folio 057, 73	**No Cumple** No se visualiza la Constancia emitida por el seguro social - El oferente no respondió a la consulta realizada sobre este punto.

Lic. Silvia Benítez
Directora de Mesa de Ayuda
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 27/2024 "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCION LÁSER Y DE EQUIPOS DE ESCÁNER DESTINADOS A DEPENDENCIAS DEL MSPBS" - ID 439.013

TIPO 1: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS DE 50 PPM						
OFERENTE				PRINTEC S.A.		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CATÁLOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Determinar	Marca/modelo/año de fabricación	Kyocera/ Taskalfa 5004i	Kyocera Taskalfa 5004 i	cumple
		Tecnología	Láser	Láser	laser monocromatico	cumple
		Funcionalidades	Copiado, Impresión y Escaneo	Copiado, Impresión y Escaneo	Copiado, Impresión y Escaneo	cumple
		Velocidad de impresión en Carta	50 ppm o Superior	50 ppm	50 ppm	cumple
		Resolución	600 dpi o superior	4800 x 1200 ppp	4800 x 1200 dpi	cumple
		Dúplex	Estándar	Estándar	Estándar	cumple
		Procesador	1,6 GHz como mínimo	1,6 GHz ESTÁNDAR	1,6 GHz	cumple
		Memoria	3 GB como mínimo	4 GB ESTÁNDAR	4 GB	cumple
		Disco Duro	240 GB como minimo	320 GB ESTÁNDAR	320 GB	cumple
		Volumen de impresión mensual recomendado	16,000 páginas mensuales o s	225,000 páginas mensual	70.0000 paginas	cumple
		Ciclo de Operación	100.000 páginas o superior	225,000 páginas	225.000 Paginas	cumple
		Tiempo de salida de la primera copia	60 segundos o inferior	3,7 segundos	3,7 segundos	cumple
		Impresión Segura	Si	Si	Si	cumple
		Lenguaje	PCL 5E, PCL 6, PostScript 3	PCL, 5E, PCL 6, PostScript3	PCL 5E, PCL 6, PostScript 3	cumple
		Bandejas	Bandejas 2 (dos) de 500 hojas o superior	Bandejas 2 (dos) de 500 hoj	Bandejas 2 (dos) de 500 hojas.	cumple
		Bandeja manual	100 hojas o superior	150 hojas	150 hojas	cumple
		Bandeja ADF	100 hojas o superior	100 hojas	150 hojas	cumple
		Bandeja de salida	500 hojas instalado o superior	500 hojas instalado	500 hojas	cumple

Lic. Silvia Benítez
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

1	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS DE 50 PPM**	Finalizador/Engrapador	Este accesorio será instalado en la cantidad máxima de 10(Diez) equipos de mayor productividad (opcional no requerido)	Este accesorio será instalado en la cantidad máxima de 10(Diez) equipos de mayor productividad	Este accesorio será instalado en la cantidad máxima de 10(Diez) equipos de mayor productividad (opcional no requerido)	cumple
		Multicopias	1 a 999 o superior	1 a 999	1 a 9.999	cumple
		Velocidad de Escaneo	50 ipm	80 ipm	274 ipm	cumple
		Formato de Archivo	Minimamente TIFF, JPEG, PDF	TIFF, JPEG, PDF	TIFF, JPEG, PDF	cumple
		Capacidad de conexión	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T (Preparado para conexión inalámbrica)	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T	cumple
			Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	cumple
			Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en los equipos controlados mediante pin asociado o usuario de la red.	Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en los equipos controlados mediante pin asociado o usuario de la red.	Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en los equipos controlados mediante pin asociado o usuario de la red.	cumple

Lic. Silvia Benítez
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

		Seguridad	Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	cumple
			Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	cumple
		Pantalla de estado/control	Táctil de 7" o superior	Táctil de 10,1 pulgadas	tactil 10,1´´	cumple
		Requisitos eléctricos	Alimentación 220 Volts de fábrica sin transformador.	Alimentación 220 Volts sin Transformador	220 volts	cumple
		Incluye	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	cumple

TIPO 2: IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR DE 25 PPM

OFERENTE				PRINTEC S.A.		
ITEMS	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COTIZADAS**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CATALOGO**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
		Determinar	Marca/modelo	Kyocera - Taskalfa 2554 ci	Kyocera - Taskalfa 2554 ci 2021	cumple
		Tecnología	Láser	Láser	Láser	cumple
		Funcionalidades	Copiado, Impresión y Escaneo	Copiado, Impresión y Escaneo	Copiado, Impresión y Escaneo	cumple
		Velocidad de impresión en Carta	25 ppm o Superior	25 ppm	25 ppm	cumple

		Tamaño de Platina y ADF	Carta, A4, Oficio y A3 o Superi	Carta, A4, Oficio y A3	Carta, A4, Oficio y A3	cumple
		Dúplex	Estándar	Estándar	Estándar	cumple
		Procesador	790 MHz como mínimo	1,6 Ghz	1,6 Ghz	cumple
		Memoria	2 GB como mínimo	4 GB ESTÁNDAR	4 GB ESTÁNDAR	cumple
		Tiempo de salida de la primera copia	menor a 60 segundos	Menor a 7,9 segundos	7/9,2 Segundos en B/N / Color	cumple
		Volumen de impresión mensual recomendado	10,000 páginas mensuales o superior	30,000 página mensuales	48.000 paginas	cumple
		Ciclo de Operación	40,000 páginas mensuales o superior	100,000 páginas mensuales	100.000 paginas	cumple
		Bandejas	Bandejas estándar 2 (dos) de 500 hojas o superior de cada una. Debe soportar 2 bandejas de entrada adicional en caso de que sea requerido.	Bandejas estándar 2 (dos) de 500 hojas o superior de cada una. Debe soportar 2 bandejas de entrada adicional en caso de que sea requerido.	Bandejas estándar 2 (dos) de 500 hojas	cumple
		Bandeja manual	100 hojas o superior	150 hojas	150 hojas	cumple
		Bandeja ADF	100 hojas o superior	100 hojas	15 hojas	cumple
		Velocidad de Escaneo	50 ipm	200 ipm	200 ipm	cumple
		Tipos de papel aceptados	A4, carta, Legal, Oficio y A3	A4, carta, Legal, Oficio y A3	A4, carta, Legal, Oficio y A3	cumple
		Formato de Archivos de escaneo	TIFF, JPEG, PDF como mínimo y XPS (opcional no requerido)	TIFF, JPEG, PDF como mínimo y XPS (opcional no requerido)	TIFF, JPEG, PDF y XPS	cumple
2	**IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR DE 25 PPM**	**Multicopias**	1 a 999 o superior	1 a 999	1 a 9999	cumple
		Lenguaje	PCL 6, PostScript 3	PCL 6, PostScript 3	PCL 6, PostScript 3	cumple
		Capacidad de conexión	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T estándar (opcional)	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T	cumple

Lic. Silvia Benítez
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

Seguridad	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	cumple
	Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en los equipos controlados mediante pin asociado o usuario de la red.	Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en los equipos controlados mediante pin asociado o usuario de la red.	Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en los equipos controlados mediante pin asociado o usuario de la red.	cumple
	Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	cumple
	Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	cumple
Pantalla de estado/control	Táctil color de 5" o superior	Táctil color de 10,1"	Táctil color de 10,1"	cumple
Requisitos eléctricos	Alimentación 220 Volts de fábrica sin transformador.	Alimentación 220 Volts de fábrica sin transformador.	Alimentación 220 Volts de fábrica sin transformador.	cumple

Lic. Silvia Benítez
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

		Incluye	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	cumple
TIPO 3: ESCÁNER DE DOCUMENTOS - COLOR DE 50 PPM O SUPERIOR						
OFERENTE				**PRINTEC S.A.**		
ITEMS	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS**		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CATÁLOGO**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
		Determinar	Marca/modelo/año de fabricación		kodak/s2060w/	cumple
		Funcionalidades	Escaneo de documentos	Escaneo de documentos	Escaneo de documentos	cumple
		Velocidad de escaneo: (Blanco/Negro y Color)	Unilateral: 50 páginas por minu	Unilateral: 50 páginas por minuto	60 ppm/120 ipm	cumple
		Velocidades en tamaño Carta a 200 dpi como mínimo	Bilateral (Duplex): 100 imágen	Bilateral (Duplex): 100 imágenes por minuto	no se muestra en el catálogo	cumple
		Tamaño del Documento en Alimentador	Carta, A4, hasta tamaño Oficio	Carta, A4, hasta tamaño oficio.	216 mm x 3000 mm (8,5 pulg. x 118 pulg.)	cumple
		Alimentador Automático de Documentos	50 hojas o superior	80 hojas	Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m² (20 lb)	cumple
			Debe Soportar accesorio Flatbed o vidrio de exploración con área de escaneo hasta tamaño Oficio o superior, una vez conectado, debe funcionar como un dispositivo de escaneo unificado (opcional)	Debe Soportar accesorio Flatbed o vidrio de exploración con área de escaneo hasta tamaño Oficio o superior, una vez conectado, debe funcionar como un dispositivo de escaneo unificado (opcional)	Accesorio de cama plana de tamaño A3 KODAK	cumple

Lic. Silvia Benítez
Directora General de Tecnología de la Información y Comunicación

3	ESCÁNER DE DOCUMENTOS COLOR DE 50 PPM O SUPERIOR	**Formato de archivos de Salida**	PDF, TIFF, JPG	PDF, TIFF, JPG	BMP, JPEG, TIFF de una página, Microsoft Excel, Microsoft Word TIFF de páginas múltiples, PDF, PDF con búsqueda de texto, PNG, RTF	cumple
		Interface	USB o superior	USB	USB 3.2 Gen. 1x1, Compatible con USB 2.0, Red inalámbrica 802.11 b/g/n y Ethernet 10/100	cumple
		Volumen Diario	5000 escaneos o superior	9000 escaneos diarios	Hasta 9,000 páginas por día	cumple
		Seguridad	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	no se muestra en el catálogo	cumple
			Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en	Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de	no se muestra en el catálogo	cumple
			Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios	Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios	no se muestra en el catálogo	cumple
			Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	no se muestra en el catálogo	cumple

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

	Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	no se muestra en el catálogo	cumple
Alimentación Eléctrica	220 volt	220 volt	100-240 V (internacional), 50-60 Hz	cumple
Funcionalidades Mínimas	Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Página, Eliminación automática de página en blanco, Detección Ultrasónica de Alimentación doble, Modos de escaneo de Mejora de Texto y Escaneo simple de múltiples imágenes.	Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Página, Eliminación automática de página en blanco, Detección Ultrasónica de Alimentación doble, Modos de escaneo de Mejora de Texto y Escaneo simple de múltiples imágenes.	Detección automática del color,Eliminación de páginas en blanco según el contenido, Tecnología de alimentación múltiple ultrasónica, Software para mejora de las imágen	cumple
Incluye	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	no se muestra en el catálogo	cumple

Dirección de la Información y Comunicación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 27/2024 "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCION LÁSER Y DE EQUIPOS DE ESCANER DESTINADOS A DEPENDENCIAS DEL MSPBS" - ID 439.013

TIPO 1: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS DE 50 PPM						
OFERENTE				DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		
ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CATÁLOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Determinar	Marca/modelo/año de fabricación	Canon - IR ADV 525i - 2017	Canon IR ADV 525I - 2018	cumple
		Tecnología	Láser	Láser	Laser	cumple
		Funcionalidades	Copiado, Impresión y Escane	Copiado, impresión y Escaneo	Copiado, impresión y Escaneo	cumple
		Velocidad de impresión en Carta	50 ppm o Superior	55 ppm	55 ppm	cumple
		Resolución	600 dpi o superior	1200 dpi	1200 x 600 dpi	cumple
		Dúplex	Estándar	Estándar	Estándar	cumple
		Procesador	1,6 GHz como mínimo	1,75 GHz	1,75 GHz	cumple
		Memoria	3 GB como mínimo	3 GB como minimo	3 GB	cumple
		Disco Duro	240 GB como minimo	320 GB	320 GB	cumple
		Volumen de impresión mensual recomendado	16,000 páginas mensuales o superior	35000 Páginas mensuales	30.000 paginas	cumple
		Ciclo de Operación	100.000 páginas o superior	250.000 páginas	250.000 páginas	cumple
		Tiempo de salida de la primera copia	60 segundos o inferior	5 segundos	5 segundos	cumple
		Impresión Segura	Si	Si	Si	cumple
		Lenguaje	PCL 5E, PCL 6, PostScript 3	PCL, 5E, PCL 6, PostScript 3	PLC 6, PPostScript3	cumple
		Bandejas	Bandejas 2 (dos) de 500 hojas o superior	Bandejas 2 (dos) de 550 hojas	Bandejas 2 (dos) de 550 hoja	cumple
		Bandeja manual	100 hojas o superior	100 hojas	100 hojas	cumple
		Bandeja ADF	100 hojas o superior	100 hojas	100 hojas	cumple
		Bandeja de salida	500 hojas instalado o superio	500 hojas instaladas	500 hojas	cumple

Lic. Silvia Benítez
Directora de Mesa de Ayuda
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS DE 50 PPM	**Finalizador/Engrapador**	Este accesorio será instalado en la cantidad máxima de 10(Diez) equipos de mayor productividad (opcional no requerido)	Este accesorio será instalado en la cantidad máxima de 10 (diez) equipos de mayor productividad	Se puede instalar este accesorio	cumple
		Multicopias	1 a 999 o superior	1 a 999	1 a 999	cumple
		Velocidad de Escaneo	50 ipm	200 ipm	50 Ipm	cumple
		Formato de Archivo	Minimamente TIFF, JPEG, PDF	TIFF, JPEG, PDF	TIFF, JPEG, PDF	cumple
		Capacidad de conexión	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T	cumple
		Seguridad	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	cumple
			Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en los equipos controlados mediante pin asociado o usuario de la red.	Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en los equipos controlados mediante pin asociado o usuario de la red.	Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en los equipos controlados mediante pin asociado o usuario de la red.	cumple
			Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	cumple
			Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	cumple

Lic. Silvia Benítez
Directora de Mesa de Ayuda
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

		Pantalla de estado/control	Táctil de 7" o superior	Panel táctil en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"	Panel táctil WSVGA en color de 10.1"	cumple
		Requisitos eléctricos	Alimentación 220 Volts de fábrica sin transformador.	Alimentación 220 volts sin transformador	Alimentación 220 volts sin transformador	cumple
		Incluye	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	brinda una base (con ruedas)	cumple
TIPO 2: IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR DE 25 PPM						
OFERENTE				**DATASYSTEMS S.A.E.C.A.**		
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS**		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CATÁLOGO**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
		Determinar	Marca/modelo	CANON/ IR3025i	Canon/IR3025i	cumple
		Tecnología	Láser	Láser	Láser	cumple
		Funcionalidades	Copiado, Impresión y Escane	Copiado, Impresión y Escaneo	Copiado, Impresión y Escaneo	cumple
		Velocidad de impresión en Carta	25 ppm o Superior	25 ppm	25 ppm	cumple
		Tamaño de Platina y ADF	Carta, A4, Oficio y A3 o Supe	Carta, A4, Oficio y A3	Carta, A4, Legal, A3	cumple
		Dúplex	Estándar	Estándar	Estándar	cumple
		Procesador	790 MHz como mínimo	790 MHz	800 Mhz	cumple
		Memoria	2 GB como mínimo	2 GB	2 GB	cumple
		Tiempo de salida de la primera copia	menor a 60 segundos	8.2 segundos	8.2 segundos	cumple
		Volumen de impresión mensual recomendado	10,000 páginas mensuales o superior	16.000 páginas mensuales	16.000 páginas	cumple
		Ciclo de Operación	40,000 páginas mensuales o superior	95.000 páginas mensuales	50.000 páginas	cumple
		Bandejas	Bandejas estándar 2 (dos) de 500 hojas o superior de cada una. Debe soportar 2 bandejas de entrada adicional en caso de que sea requerido.	Bandejas estándar 2 (dos) de 550 hojas o superior de cada una. Soporta 2 bandejas de entrada adicional en caso de que sea requerido.	Bandejas estándar 2 (dos) de 550 hojas	cumple
		Bandeja manual	100 hojas o superior	100 hojas	100 hojas	cumple

Lic. Silvia Benítez
Directora de Mesa de Ayuda
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

2	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR DE 25 PPM	**Bandeja ADF**	100 hojas o superior	100 hojas	100 hojas	cumple
		Velocidad de Escaneo	50 ipm	55 ipm	55 ipm	cumple
		Tipos de papel aceptados	A4, carta, Legal, Oficio y A3	A4, carta, Legal, Oficio y A3	A4, carta, Legal y A3	cumple
		Formato de Archivos de escaneo	TIFF, JPEG, PDF como mínimo y XPS (opcional no requerido)	TIFF, JPEG, PDF y XPS	TIFF, JPEG, PDF y XPS	cumple
		Multicopias	1 a 999 o superior	1 a 999	hasta 999	cumple
		Lenguaje	PCL 6, PostScript 3	PCL 6, PostScript 3	PCL 6, PostScrip 3	cumple
		Capacidad de conexión	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T	1000 Base-T/100 Base-TX/10-Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n): USB 2.0 (Anfitrión) x2, usb 2.0 (Dispositivo) x1	1000 Base-T/100 Base-TX/10-Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)	cumple
		Seguridad	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	cumple
			Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en los equipos controlados mediante pin asociado o usuario de la red.	Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en los equipos controlados mediante pin asociado o usuario de la red.	Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en los equipos controlados mediante pin asociado o usuario de la red.	cumple
			Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	cumple

Lic. Silvia Benitez
Directora de Mesa de Ayuda
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

			Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	cumple
		Pantalla de estado/control	Táctil color de 5" o superior	Panel táctil en color WSVGA LCD TFT de 12.7 cm (5")	Panel táctil en color WSVGA LCD TFT de 12.7 cm (5")	cumple
		Requisitos eléctricos	Alimentación 220 Volts de fábrica sin transformador.	Alimentación 220 Volts de fábrica sin transformador.	Alimentación 220 Volts de fábrica sin transformador.	cumple
		Incluye	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	cumple

TIPO 3: ESCÁNER DE DOCUMENTOS - COLOR DE 50 PPM O SUPERIOR

OFERENTE				DATASYSTEMS S.A.E.C.A.		
ITEMS	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS**		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CATÁLOGO**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
		Determinar	Marca/modelo/año de fabricación	CANON/DR-S250N/2024	CANON/DR-S250N	cumple
		Funcionalidades	Escaneo de documentos	Escaneo de documentos	Escaneo de documentos	cumple
		Velocidad de escaneo: (Blanco/Negro y Color)	Unilateral: 50 páginas por mi	Unilateral: 50 páginas por minuto	Unilateral: 50 páginas por minuto o superior	cumple
		Velocidades en tamaño Carta a 200 dpi como mínimo	Bilateral (Duplex): 100 imáge	Bilateral (Duplex): 100 imágenes por minuto	600 dpi	cumple
		Tamaño del Documento en Alimentador	Carta, A4, hasta tamaño Ofic	Carta, A4, hasta tamaño Oficio	Carta, A4, hasta tamaño Oficio	cumple
			50 hojas o superior	50 hojas	50 hojas	cumple

L.c. Silvia [illegible]
Directora de Mesa de Ayuda
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

3	**ESCÁNER DE DOCUMENTOS COLOR DE 50 PPM O SUPERIOR**	**Alimentador Automático de Documentos**	Debe Soportar accesorio Flatbed o vidrio de exploración con área de escaneo hasta tamaño Oficio o superior, una vez conectado, debe funcionar como un dispositivo de escaneo unificado (opcional)	Soporta accesorio Flatbed o vidrio de exploración con área de escaneo hasta tamaño Oficio o superior, una vez conectado, debe funcionar como un dispositivo de escaneo unificado.	ACCESORIO SANNER PLANO 102 O 104	cumple
		Formato de archivos de Salida	PDF, TIFF, JPG	PDF, TIFF, JPG	PDF, TIFF, JPG	cumple
		Interface	USB o superior	USB	USB 2.0	cumple
		Volumen Diario	5000 escaneos o superior	5000 Escaneos	6000 escaneos	cumple
		Seguridad	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	Administración por ID de usuario, impresión segura vía códigos de usuarios, asignación de limites o restricciones de impresión de usuarios.	no se muestra en el catálogo	cumple
			Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en los equipos	Asignación de funciones según grupos o usuarios. Función de impresión segura para liberación de trabajo en los equipos controlados mediante pin asociado	no se muestra en el catálogo	cumple
			Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios	Reportes de utilización vía terminal remota o email por: departamentos, o grupo de usuarios.	no se muestra en el catálogo	cumple
			Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	Contabilización volúmenes de impresión totales por día/mes/año.	no se muestra en el catálogo	cumple
			Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	Reportes de contadores de los equipos conectados a la red o USB. Compatible con windows para creación o vinculación de usuarios. Reportes de sistema.	no se muestra en el catálogo	cumple

Lic. Silvia Benítez
Directora de Mesa de Ayuda
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

		Alimentación Eléctrica	220 volt	220 volt	220 volt	cumple
		Funcionalidades Mínimas	Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Página, Eliminación automática de página en blanco, Detección Ultrasónica de Alimentación doble, Modos de escaneo de Mejora de Texto y Escaneo simple de múltiples imágenes.	Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Página, Eliminación automática de página en blanco, Detección Ultrasónica de Alimentación doble, Modos de escaneo de Mejora de Texto y Escaneo simple de múltiples imágenes.	Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Página, Detección Ultrasónica de Alimentación doble	cumple
		Incluye	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	Disponibilidad de mueble o base para los equipos	no se muestra en el catálogo	cumple

Lic. Silvia Benítez
Directora de Mesa de Ayuda
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación