# ANEXO A-3 (Capacidad Legal)

ANDE

# MEMORÁNDUM AL/ALP/93/2016

**A** : **Departamento de Gestión del Personal**

**De** : **Representante de la AL en Comité de Evaluación**

**Objeto** : **Solicitar informe**

**Lugar y Fecha** : **Asunción, 21 de junio de 2016**

En atención a lo dispuesto en la Circular N° 6/2015 y de conformidad a lo establecido en la Resolución DNCP N° 849/2015, solicitamos informe si los oferentes, sean personas físicas o socios/ gerentes y/o representantes legales de sociedades - personas jurídicas, mencionados a continuación, se encuentran o no en la nómina de funcionarios públicos, a fin de dar cumplimiento a lo relacionado a las prohibiciones establecidas en los incisos "a" y "b" del Articulo 40 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

El pedido se realiza atendiendo al Informe de Evaluación de Ofertas correspondiente a la LCO N° 899/2016, para la "*Adquisición de Escaleras de baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera*", que se encuentra en proceso de elaboración a cargo del Comité de Evaluación, respecto a las siguientes personas relacionadas a las mejores ofertas:

| Oferente | Nombre/Apellido (Representante autorizado, accionista, etc.) | C.I. Nº |
|---|---|---|
| **GUAINDUPAR S.A.** | Héctor Rubén Recalde Insfrán | 673.884 |
| | Emérito Recalde Faría | 588.876 |
| **DREI ASOCIADOS S.R.L.** | Liz Fabiola Nuñez T. | 5.082.081 |
| | Carolina Diaz Espínola | 3.194.579 |
| | Omar Jaen Bohorques Caballero | 1.256.308 |
| | Jorge Miguel Palumbo Chamorro | 1.604.299 |
| | Bruno EduardoJaen Bohorques | 1.256.306 |
| | Christian Israel Lichtenberg | 1.402.824 |
| | Cinthya Carolina Caballero Mendoza | 2.291.171 |
| **PIRO´Y S.A.** | Abelardo Brugada Ferrari | 919.014 |
| | María Gilda Mena de Mujica | 560.814 |
| | María Asunción Ferreira Ruiz | 621.455 |
| | Rubén Eduardo Mujica Ruiz | 381.471 |
| | Fidias Rubén Mujica Mena | 1.433.640 |
| | Maria Sol Mujica Mena | 2.012.659 |
| | Juan José Mujica Mena | 2.207.309 |
| | Rodrigo Mujica Mena | 2.441.382 |
| | Leopoldo Penedo Vega | 3.171.068 |
| | Carlos Daniel Gomez Zupanc | 1.216.932 |

Atentamente,

**Abog. María Elizabeth Ibarra G.**
**Representante de la Asesoría Legal**
**LCO-899 - 2016**

**ANDE**

**Corresponde al Memorándum AL/ALP/93/2016** **Nro. 2**

**Al Representante de la AL en Comité de Evaluación:**

En atención a lo solicitado en documento de referencia y conforme a consulta realizada en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) del Ministerio de Hacienda, se informa que las siguientes personas se encuentran activas en el citado sistema:

**Nro. De Cédula:** 1256308

SINARH 4.0

Acción Ayuda Ventana

2016

| Nº de Cédula | Apellidos y Nombres del Funcionario |
|---|---|
| 1256308 | JAEN BOHORQUES CABALLERO, OMAR ENRIQUE |

| Año | Entidad | | | Orden | Categ. | Linea Presup. | Obj. Gasto | Descrip. Cargo | Inicio | Baja | | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Año | Entidad | | | Nº Contr. | Obj. Gasto | Categoría / Descrip. | | Monto Contrato | Periodo Desde | Hasta | Baja | | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 12 | 6 | MIN. DE HAC. | 5 | 145 | 434 | ASESOR | 13.417.745 | 01/04/08 | 30/06/08 | | | |
| 2008 | 12 | 6 | MIN. DE HAC. | 9 | 145 | 434 | ASESOR | 13.417.745 | 01/01/08 | 31/03/08 | | | |
| 2008 | 12 | 6 | MIN. DE HAC. | 10 | 145 | 434 | ASESOR | 13.417.745 | 01/07/08 | 01/09/08 | 02 | RENUNCIA | 17/10/08 |

(*) si no figura en el SINARH, debe incluirse "constancia"

Ejecutar Consulta Entrar Consulta Salir

**Observación:** La falta de datos en el campo "Fecha Baja" no implica que el afectado siga vinculado a la entidad indicada. Puede significar que la entidad no ha registrado la baja del vínculo (falta de actualización), o que efectivamente el vínculo está vigente.

**ANDE**

**Corresponde al Memorándum AL/ALP/93/2016** **Nro. 3**

**Nro. De Cédula: 1256306**

SINARH 4.0

Acción Ayuda Ventana

2016

Programa: RFCCAR01 CONSULTA DE CARGOS Fecha: 27/06/2016

Usuario: I2502FRD OPCIONES Terminal:

| Nº de Cédula | Apellidos y Nombres del Funcionario | |
|---|---|---|
| 1256306 | JAEN BOHORQUES CABALLERO , BRUNO EDUARDO | DEVOLUCION DE APORTE, presione el botón. |

| Año | | Entidad | | Orden | Categ. | Linea Presup. | Obj. Gasto | Descrip. Cargo | Inicio | Baja | | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 12 | 4 | MIN. DE RELAC. E) | 13 | 9 | D30 | 1115 | 161 | MINISTRO | 01/01/16 | | | |
| 2015 | 12 | 4 | MIN. DE RELAC. E) | 12 | 9 | D30 | 1115 | 161 | MINISTRO | 01/01/15 | | | |
| 2014 | 12 | 4 | MIN. DE RELAC. E) | 11 | 9 | D30 | 4 | 161 | MINISTRO | 01/01/13 | | | |
| 2013 | 12 | 4 | MIN. DE RELAC. E) | 10 | 9 | D30 | 4 | 161 | MINISTRO | 04/11/13 | | | |
| 2007 | 12 | 6 | MIN. DE HAC. | 9 | 50 | B14 | | 111 | DIRECTOR GENERAL | 16/07/07 | 02 | RENUNCIA | 25/09/07 |

| Año | | Entidad | | Nº Contr. | Obj. Gasto | Categoría / Descrip. | | Monto Contrato | Periodo Desde | Hasta | Baja | | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 12 | 11 | MINIS. DE IND.Y C | 179 | 159 | 434 | ASESOR | 5.500.000 | 01/04/04 | 30/04/04 | | | |
| 2004 | 12 | 11 | MINIS. DE IND.Y C | 19 | 159 | 11 | ASESOR | 5.500.000 | 01/01/04 | 31/03/04 | | | |
| 2004 | 12 | 11 | MINIS. DE IND.Y C | 06 | 159 | 434 | ASESOR | 4.500.000 | 01/01/03 | 31/03/03 | 30 | ERROR MIGRA | 31/03/03 |

(*) si no figura en el SINARH, debe incluirse "constancia"

Ejecutar Consulta Entrar Consulta Salir

**Observación:** La falta de datos en el campo "Fecha Baja" no implica que el afectado siga vinculado a la entidad indicada. Puede significar que la entidad no ha registrado la baja del vínculo (falta de actualización), o que efectivamente el vínculo está vigente.

**ANDE**

**Corresponde al Memorándum AL/ALP/93/2016** **Nro. 4**

**Nro. De Cédula: 919014**

SINARH 4.0

Acción Ayuda Ventana

2016

Programa: RFCCAR01 CONSULTA DE CARGOS Fecha: 27/06/2016

Usuario: I2502FRD OPCIONES Terminal:

| Nº de Cédula | Apellidos y Nombres del Funcionario |
|---|---|
| 919014 | BRUGADA FERRARI, ABELARDO |

| Año | | Entidad | | Orden | Categ. | Linea Presup. | Obj. Gasto | Descrip. Cargo | Inicio | Baja | | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Año | | Entidad | | Nº Contr. | Obj. Gasto | Categoría / Descrip. | | Monto Contrato | Periodo Desde | Hasta | Baja | | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12 | 4 | MIN. DE RELAC. E | AC40 | 143 | XR4 | PROFESOR/A | 7.000.000 | 01/08/15 | 31/10/15 | 09 | TERMINO DE F | 04/09/15 |
| 2015 | 12 | 4 | MIN. DE RELAC. E | AC018 | 143 | XR4 | PROFESOR/A | 7.000.000 | 01/05/15 | 31/07/15 | 43 | VENCIMIENTO | 31/07/15 |
| 2014 | 12 | 4 | MIN. DE RELAC. E | AC62 | 143 | XR4 | PROFESOR/A | 5.000.000 | 01/07/14 | 01/12/14 | 43 | VENCIMIENTO | 01/12/14 |

(*) si no figura en el SINARH, debe incluirse "constancia"

Ejecutar Consulta Entrar Consulta Salir

**ANDE**

**Corresponde al Memorándum AL/ALP/93/2016** **Nro. 5**

**Nro. De Cédula: 1216932**

SINARH 4.0

Acción Ayuda Ventana

2016

Programa: RFCCAR01 CONSULTA DE CARGOS Fecha: 27/06/2016

Usuario: 0503FRD OPCIONES Terminal:

| Nº de Cédula | Apellidos y Nombres del Funcionario |
|---|---|
| 1216932 | GOMEZ ZUPANC, CARLOS DANIEL |

| Año | | Entidad | | Orden | Categ. | Linea Presup. | Obj. Gasto | Descrip. Cargo | Inicio | Baja | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 28 | 1 | UNA | 15 | 25 | L28 | 111 | PROFESOR | 01/01/11 | | |
| 2011 | 28 | 1 | UNA | 14 | 25 | L17 | 111 | PROFESOR | 01/01/11 | | |
| 2010 | 28 | 1 | UNA | 13 | 25 | L17 | 111 | PROFESOR | 01/04/10 | | |
| 2010 | 28 | 1 | UNA | 12 | 25 | L28 | 111 | PROFESOR | 01/03/10 | | |
| 2010 | 28 | 1 | UNA | 11 | 25 | U58 | 111 | TECNICO DOCENTE | 01/01/10 | | |

| Año | Entidad | | | Nº Contr. | Obj. Gasto | Categoría / Descrip. | | Monto Contrato | Periodo Desde | Hasta | Baja | | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(*) si no figura en el SINARH, debe incluirse "constancia"

Ejecutar Consulta Entrar Consulta Salir

**Observación:** La falta de datos en el campo "Fecha Baja" no implica que el afectado siga vinculado a la entidad indicada. Puede significar que la entidad no ha registrado la baja del vínculo (falta de actualización), o que efectivamente el vínculo está vigente.

**ANDE**

**Corresponde al Memorándum AL/ALP/93/2016** **Nro. 6**

En lo que respecta a las demás personas, se informa que no se encontraron datos para las mismas en dicho sistema.

Atentamente,

Ing. Christian Alexis Barboza Torales
Dpto. de Gestión del Personal

DRH/DGP1
PC/fr
27/06/2016

ANDE

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCO Nº 899/2016 "*ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA BAJA TENSIÓN, MEDIA TENSIÓN Y TIPO TIJERA* "

Comité de Evaluación de Ofertas designado por Resolución P/ N° 37425/16

| Secc. I IAO | VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS | **GUAINDUPAR S.A.** | **DREI ASOCIADOS SRL** | **PIRO´Y S.A.** |
| A) | **Formulario de la Oferta.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| B) | **Garantía de Mantenimiento de Oferta** * (La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantia bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Intrucciones al Oferente). | Cumple | Cumple | Cumple |
| | **Validez de la Garantía de mantenimiento de ofertas: 120 días** | Cumple | Cumple | Cumple |
| | **Valor Equivalente al 5% del Monto Total de la Oferta** | **35.407.650** | **28.150.000** | **19.807.151** |
| | **Monto de la Garantía Presentada:** | 40.000.000 | 30.000.000 | 30.950.000 |
| | **Fiador: Banco o Cia. De Seguros** | LA CONSOLIDAD S.A. DE SEGUROS | SEGURIDAD SEGUROS | LA MERIDIONAL S.A. DE SEGUROS |
| | **DOCUMENTOS LEGALES** | | | |
| C) | **Oferentes Individuales. Personas Físicas.** | | | |
| | a) Fotocopia Simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*) | No aplica | No aplica | No aplica |
| | b) Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC). | No aplica | No aplica | No aplica |
| | 3) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.(*) | No aplica | No aplica | No aplica |
| | c) Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, Inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 y la Resolucón N° 849/15 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. (*) | No aplica | No aplica | No aplica |

ANDE

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCO Nº 899/2016 "*ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA BAJA TENSIÓN, MEDIA TENSIÓN Y TIPO TIJERA* "

**Comité de Evaluación de Ofertas designado por Resolución P/ Nº 37425/16**

| Secc. I IAO | VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS | **GUAINDUPAR S.A.** | **DREI ASOCIADOS SRL** | **PIRO´Y S.A.** |
| | d) Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 38 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | No aplica | No aplica | No aplica |
| | e) Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la Oferta. | No aplica | No aplica | No aplica |
| | e) Autorización del fabricante, Representante o Distribuidor, en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. Asimismo, presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente y emitida con fecha anterior a la apertura de ofertas. | No aplica | No aplica | No aplica |
| | f) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante. | No aplica | No aplica | No aplica |
| D) | **Oferentes Individuales. Personas Jurídicas** | | | |
| | a) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.(*) | Cumple | Cumple | Cumple |
| | b) Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. | Cumple | Cumple | Cumple |
| | c) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la Oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: *un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* (*) | Cumple | Cumple | Cumple |

ANDE

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCO Nº 899/2016 "*ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA BAJA TENSIÓN, MEDIA TENSIÓN Y TIPO TIJERA*"

**Comité de Evaluación de Ofertas designado por Resolución P/ Nº 37425/16**

| Secc. I IAO | VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS | **GUAINDUPAR S.A.** | **DREI ASOCIADOS SRL** | **PIRO´Y S.A.** |
| | d) Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, Inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 y la Resolucón N° 849/15 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. (*) | Cumple | Cumple | Cumple |
| | e) Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010. | Cumple | Cumple | Cumple |
| | f) Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la Oferta | Cumple | Cumple | Cumple |
| | g) Autorización del fabricante, Representante o Distribuidor, en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. Asimismo, presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente y emitida con fecha anterior a la apertura de ofertas. | Cumple | Cumple | Cumple |
| E) | **Oferentes Consorcios** | | | |
| | a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado © precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente. | No aplica | No aplica | No aplica |

ANDE

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCO Nº 899/2016 "*ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA BAJA TENSIÓN, MEDIA TENSIÓN Y TIPO TIJERA* "

**Comité de Evaluación de Ofertas designado por Resolución P/ N° 37425/16**

| Secc. I IAO | VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS | **GUAINDUPAR S.A.** | **DREI ASOCIADOS SRL** | **PIRO´Y S.A.** |
| | b) OriginaL o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública. (*) | No aplica | No aplica | No aplica |
| | c) Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en: (*) 1) un poder suficiente otrorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o, 2) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de sociedades anónimas. | No aplica | No aplica | No aplica |
| | d) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la Oferta para comprometer al Consorcio. Estos documentos pueden consistir en: (*) 1) un poder suficiente otrorgado por escritura pública por la Empresa Líder del Consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o, 2) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de sociedades anónimas. | No aplica | No aplica | No aplica |
| F) | **Documentos que de muestren que el Oferente es elegible para presentar una oferta de conformidad con la cláusula 16 de las IAO.** | | | |
| | a) Declaración Jurada de No Hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 de la Ley 2,051/03 conforme se indica en el anexo respectivo del presente pliego de bases y condiciones. * | Cumple | Cumple (1) | Cumple (1) |
| G) | **Documentos adiconales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.** | | | |
| | a) Planilla de datos Garantizados incluidas en las Especificaciones Técnicas, que deberá ser completada y firmada con los datos técnicos y valores en ella solicitadas, para cada material que servira de base para la evaluación técnico-económico de la oferta presentada y posterior control de suministro. | Cumple | Cumple | Cumple |

ANDE

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCO Nº 899/2016 "*ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA BAJA TENSIÓN, MEDIA TENSIÓN Y TIPO TIJERA* "

**Comité de Evaluación de Ofertas designado por Resolución P/ Nº 37425/16**

| Secc. I IAO | VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS | **GUAINDUPAR S.A.** | **DREI ASOCIADOS SRL** | **PIRO´Y S.A.** |
| | b) Catálogos técnicos e ilustrativos y otras literaturas del fabricante, orginales o copias que contengan la información relativa a cada material ofertado para la confirmación de los datos contenidos en la planilla de datos garantizados en castellano o traducidas a la misma, en caso de presentar catálogos o cualquier otra información tpecnica en formato digital, éste deberá ser inviolable. Ej. Acrobat Reader. | Cumple | Cumple | Cumple |
| | c) Normas de Fabricación y Certificado actualizado de las caracteristicas Eléctricas - Resistencia Dieléctrica CA y Corriente de Fuga CC. | Cumple | Cumple | Cumple |
| | d) Adjuntar el Manuel de Mantenimiento | Cumple | Cumple | Cumple |
| | e) Certificado de Aprobación OSHA | Cumple | Cumple | Cumple |
| | f) Certificado de Prueba ANTI TORSIÓN | Cumple | Cumple | Cumple |
| H) | **Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con las cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.** | | | |
| | a) Fotocopias autenticadas por Escribano Público de balances Generales de los tres (3) últimos ejercicios ( 2012, 2013 y 2014) conforme a la Resolución 173/2004 del Ministerio de Hacienda. Los balances generales deberán: i. Estar firmado por un profesional Contador Público; ii) estar completados, incluidas todas las notas a los estados financieros; iii) Deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de periodos parciales). | Cumple | Cumple | Cumple |
| | b) Origianal o fotocopia autenticada por Escribano Público de los documentos que justifiquen la experiencia requerida en la Sección II. Tales docuemntos podrán ser, referencias, certificados o constancias escritas emanadas de firmas que puedan acreditarlas, recepciones finales o copias de contratos ejecutados finiquitados. | Cumple | Cumple | Cumple |
| | c) Original o fotocopia autenticada por Escribano Público de los documentos que justifiquen la capacidad requerida en la Sección II. Tales documentos podrán ser, certificados, facturaciones, recepciones finales o copias de contratos ejecutados y finiquitados que indiquen las cantidades de bienes suministrados. | Cumple | Cumple | Cumple |

ANDE

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCO Nº 899/2016 "*ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA BAJA TENSIÓN, MEDIA TENSIÓN Y TIPO TIJERA* "

**Comité de Evaluación de Ofertas designado por Resolución P/ Nº 37425/16**

| Secc. I IAO | VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS | **GUAINDUPAR S.A.** | **DREI ASOCIADOS SRL** | **PIRO´Y S.A.** |
| | **Asimismo, el Oferente deberá presentar con su oferta los siguientes documentos:** | | | |
| | d) Fotocopia debidamente autenticada por Escribano Público de la Patente Comercial, corrrespondiente al año que justifique la antiguedad requerida (En caso de Firmas unipersonales). Este documento podrá ser reemplazado por la constancia del SIPE. | Cumple | Cumple | Cumple |
| | e) Fotocopia autenticada del pago de extracto de cuenta o Constancia de no adeudar aporte obrero patronal por el Instituto de Previsión Social (IPS), que demuestre no encontrarse en mora con la seguridad social a la fecha de presentacion de ofertas. | Cumple | Cumple | Cumple |
| | f) Certificado de Orgien Nacional expedido por el Minsiterio de Insdustria y Comercio de conformidad a la Ley 4558/11 que establece "Mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas" y del Decreto Reglamentario Nº 9649/12". La no presentación del mencionado certificado no representará motivo alguno de descalificacion en la etapa de presentación y apertura de ofertas. | No aplica | No aplica | No aplica |
| | *** Documentos Sustanciales conforme a la clausula 31.2 de las IAO.** | | | |

***Abog. MARIA ELIZABETH IBARRA GACHTER***
***Representante de la Asesoría Legal***

El estudio realizado por el representante de Asesoría Legal se limita a la verificación del cumplimiento de las condiciones legales requeridas en el PBC y de los documentos presentados en la presente Licitación.

# ANEXO A-4 (Informes Varios)

ANDE

# MEMORÁNDUM

DRH/SO/113/2016

**A** : Departamento de Compras

**De** : Oficina de Seguridad Ocupacional.

**Lugar y Fecha** : Asunción, 22 de junio de 2016

**Objeto:**

En relación al pedido de prórroga de ocho (8) días para la presentación de las muestras, presentada por la firma Piroy S.A. en el marco de la LCO ANDE N° 899/2016,"Adquisicion de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera", manifestamos conforme al Manual de Procedimiento ISE – 10 en el punto 5.7 " el Comité de Evaluación designado **o Unidad Técnica Evaluadora**, en un plazo de 10 días calendario, deberá ´presentar el **Informe de Evaluación y Recomendación** (IER) de adjudicación, declaración desierta o cancelación a la **Dirección de Contrataciones Públicas (DCP) en su carácter de UOC."**

En ese sentido le manifestamos que dicho pedido ***no será concedido*** por los plazos limitados que tiene este Comité para la presentación del informe de adjudicación.

La necesidad de contar con los equipos de referencia es de suma urgencia, debido a que actualmente la Institución ya no cuenta en stock, específicamente escaleras para baja tensión

Atentamente,

**Ing. Blas Trigoyen**
**Oficina de Seguridad Ocupacional**

| Dpto. de Compras | Fecha: 22 JUN 2016 | Hora: 14:20 |
|---|---|---|
| Sría. ☐ | | |
| DCP/DCO2 ☐ | DCP/DCO3 ☐ | DCP/DCO4 ☑ |
| A su atención | | |

ANDE

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

**FAX:** **DCP/DCO/143/2016**
**FECHA:** **23/06/16**
**HORA:** **:**
**TEL.:** **249-2000**

# TRANSMISIÓN DE FAX

**REMITENTE** : **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
UOC - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - FAX N° (595 21) 205-790

**DESTINATARIO** : PIROY S.A.

**AT. SR./SRA.** :

**REFERENCIA** : Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 899/2016

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a la Nota presentada en el Departamento de Compras en fecha 21 de junio de 2016, solicitud de prórroga de presentación de muestras de Escaleras referente a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 899/2016** *"Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera"*, a fin de informar lo siguiente:

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con contratos que puedan dar cobertura a la provisión de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera a la ANDE y por la necesidad existente, **será imposible conceder la prórroga solicitada por la firma oferente**, además de dar cumplimiento a los plazos fijados para el estudio y adjudicación de las ofertas previstas en la Ley N° 2.051/03 y su Decreto Reglamentario 21.909/03.

Esta aclaración lo realizamos a pedido del Comité de Evaluación de Ofertas y conforme al Art. 57 del Decreto Reglamentario N° 21909 de Contrataciones Públicas.

Les saludamos muy atentamente.

Sr. Carlos Cabral
Jefe Interino DCP/DCO

**Lilian Paez**

**De:** Ariel Jara [ariel.jara@lumicorp.com.py]
**Enviado el:** jueves, 23 de junio de 2016 09:38 a.m.
**Para:** Lilian Paez
**CC:** Adelaida Martínez
**Asunto:** RE: TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

**Importancia:** Alta

Muy buen día

Acuso recibo de la correspondiente nota.

Gracias

Ariel Jara

---

**De:** Lilian Paez [mailto:lilian_paez@ande.gov.py]
**Enviado el:** jueves, 23 de junio de 2016 7:43
**Para:** Ariel Jara
**CC:** Adelaida Martínez
**Asunto:** TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

Buenos Días

Por este medio remitimos la Nota de Transmisión de FAX DCP/DCO/143/2016 para la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 899/2016** "*Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera*".

Adjuntamos la Nota correspondiente.

**Favor solicitamos acuse de recepción del presente correo.**

Atentamente.

**Lic. Lilian Páez**
**Departamento de Compras**
**DCP/DCO4**
**Administración Nacional de Electricidad – ANDE**
**Tel.: (021) – 217 2079**

ANDE

ANDE

# MEMORÁNDUM

**DRH/SO/112/2016**

**A** : Departamento de Compras

**De** : Oficina de Seguridad Ocupacional.

**Lugar y Fecha** : Asunción, 20 de junio de 2016

Objeto: Por medio del presente solicitamos una muestra de los ítems que fueron cotizados, conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas respectivas, a las siguientes firmas:

1. Guaindupar S.A
2. Drei Asociados S.R.L
3. Piroy S.A

Dicho pedido corresponde a la LCO ANDE Nº 899/2016, "Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera"

**El plazo de regularización es de 24 horas.**

Atentamente,

Ing. Blas Irigoyen
Oficina de Seguridad Ocupacional

| Dpto. de Compras | Fecha: 20 JUN 2016 | Hora: 11:40 |
|---|---|---|

Sría. ☐
DCP/DCO2 ☐ DCP/DCO3 ☐ DCP/DCO4 ☑
A su atención

**MISIÓN DE LA ANDE:**
**Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.**

**ANDE**

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

**FAX:** **DCP/DCO/125/2016**
**FECHA:** **20/06/16**
**HORA:** **:**
**TEL.:** **612 151/3**

# TRANSMISIÓN DE FAX

**REMITENTE** : **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
UOC - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - FAX N° (595 21) 205-790

**DESTINATARIO** : DREI ASOCIADOS S.R.L.

**AT. SR./SRA.** :

**REFERENCIA** : Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 899/2016

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a su oferta presentada en la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 899/2016** ***"Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera"***, a fin de solicitar lo siguiente:

1. Una muestra de los ítems que fueron cotizados, conforme a lo establecido por las Especificaciones Técnicas.

Esta solicitud lo realizamos a pedido del Comité de Evaluación de Ofertas y conforme al Art. 57 del Decreto Reglamentario N° 21909 de Contrataciones Públicas.

Asimismo, lo señalado más arriba rogamos sea ejecutado en un plazo **no mayor a 24 horas**, a partir de recibida la comunicación, los documentos solicitados **deberán ser presentados en el Dpto. de Compras, Oficina Nº 223, 2º Piso, Edificio Sede Central.**

Les saludamos muy atentamente.

.....
Sr. Carlos Cabral
Jefe Interino DCP/DCO

**Lilian Paez**

**De:** Recepcion DREI [recepcion@drei.com.py]
**Enviado el:** lunes, 20 de junio de 2016 02:04 p.m.
**Para:** Lilian Paez
**Asunto:** RE: TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

**Buenas tardes:**

RecibimosNota de Transmisión de FAX DCP/DCO/125/2016 para la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 899/2016** "*Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera*", en fecha 20/06/16 a las 14:03 hs.

**Vanessa Báez**
***Recepción***
DREI ASOCIADOS S.R.L.
consulting • business management
recepcion@drei.com.py
Avda. Boggiani 5899.
Asunción – Paraguay
Telf.: (+595 21) 612-151
Fax.: (+595 21) 612-153
**Psdt: Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE**
**Before printing, think about your responsibility towards the ENVIRONMENT.**

---

**De:** Lilian Paez [mailto:lilian_paez@ande.gov.py]
**Enviado el:** lunes, 20 de junio de 2016 13:56
**Para:** recepcion@drei.com.py
**CC:** Adelaida Martínez
**Asunto:** TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

Buenas Tardes

Por este medio remitimos la Nota de Transmisión de FAX DCP/DCO/125/2016 para la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 899/2016** "*Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera*".

Adjuntamos la Nota correspondiente.

**Favor solicitamos acuse de recepción del presente correo.**

Atentamente.

**Lic. Lilian Páez**
**Departamento de Compras**
**DCP/DCO4**
**Administración Nacional de Electricidad – ANDE**
**Tel.: (021) – 217 2079**
ANDE

**ANDE**

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

**FAX:** **DCP/DCO/126/2016**
**FECHA:** **20/06/16**
**HORA:** **:**
**TEL.:** **249-2000**

# TRANSMISIÓN DE FAX

**REMITENTE** : **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
UOC - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - FAX N° (595 21) 205-790

**DESTINATARIO** : PIROY S.A.

**AT. SR./SRA.** :

**REFERENCIA** : Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 899/2016

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a su oferta presentada en la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 899/2016** ***"Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera"***, a fin de solicitar lo siguiente:

1. Una muestra de los ítems que fueron cotizados, conforme a lo establecido por las Especificaciones Técnicas.

Esta solicitud lo realizamos a pedido del Comité de Evaluación de Ofertas y conforme al Art. 57 del Decreto Reglamentario N° 21909 de Contrataciones Públicas.

Asimismo, lo señalado más arriba rogamos sea ejecutado en un plazo **no mayor a 24 horas**, a partir de recibida la comunicación, los documentos solicitados **deberán ser presentados en el Dpto. de Compras, Oficina Nº 223, 2º Piso, Edificio Sede Central.**

Les saludamos muy atentamente.

.....
Sr. Carlos Cabral
Jefe Interino DCP/DCO

**Lilian Paez**

**De:** Yanina Espinola [recepcion@lumicorp.com.py]
**Enviado el:** lunes, 20 de junio de 2016 02:22 p.m.
**Para:** Lilian Paez
**CC:** Adelaida Martínez
**Asunto:** RE: TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

Buenas tardes,.
Recibido.
Saludos.

---

**De:** Lilian Paez [mailto:lilian_paez@ande.gov.py]
**Enviado el:** lunes, 20 de junio de 2016 13:58
**Para:** recepcion@lumicorp.com.py
**CC:** Adelaida Martínez
**Asunto:** TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

Buenas Tardes

Por este medio remitimos la Nota de Transmisión de FAX DCP/DCO/126/2016 para la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 899/2016** "*Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera*".

Adjuntamos la Nota correspondiente.

**Favor solicitamos acuse de recepción del presente correo.**

Atentamente.

**Lic. Lilian Páez**
**Departamento de Compras**
**DCP/DCO4**
**Administración Nacional de Electricidad – ANDE**
**Tel.: (021) – 217 2079**

ANDE

**ANDE**

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

**FAX:** **DCP/DCO/124/2016**
**FECHA:** **20/06/16**
**HORA:** **:**
**TEL.:** **584 190**

# TRANSMISIÓN DE FAX

**REMITENTE** : **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
UOC - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - FAX N° (595 21) 205-790

**DESTINATARIO** : GUAINDUPAR S.A.

**AT. SR./SRA.** :

**REFERENCIA** : Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 899/2016

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a su oferta presentada en la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 899/*2016* *"Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera"***, a fin de solicitar lo siguiente:

1. Una muestra de los ítems que fueron cotizados, conforme a lo establecido por las Especificaciones Técnicas.

Esta solicitud lo realizamos a pedido del Comité de Evaluación de Ofertas y conforme al Art. 57 del Decreto Reglamentario N° 21909 de Contrataciones Públicas.

Asimismo, lo señalado más arriba rogamos sea ejecutado en un plazo **no mayor a 24 horas**, a partir de recibida la comunicación, los documentos solicitados **deberán ser presentados en el Dpto. de Compras, Oficina Nº 223, 2º Piso, Edificio Sede Central.**

Les saludamos muy atentamente.

Sr. Carlos Cabral
Jefe Interino DCP/DCO

**Lilian Paez**

**De:** Guaindupar Administracion San Lorenzo [administracion.sl@guaindupar.com]
**Enviado el:** lunes, 20 de junio de 2016 02:39 p.m.
**Para:** Lilian Paez
**Asunto:** RE: TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

RECIBIDO

**Diana Valdez**
**Dep. Administrativo**

gip Guaindupar S.A.
SEGURIDAD Y ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL

Tel:+59521-584.190
0994 222 734
www.guaindupar.com

---

**De:** Lilian Paez [mailto:lilian_paez@ande.gov.py]
**Enviado el:** lunes, 20 de junio de 2016 02:54 p.m.
**Para:** Guaindupar Administracion San Lorenzo <administracion.sl@guaindupar.com>
**CC:** Adelaida Martínez <adelaida_martinez@ande.gov.py>
**Asunto:** TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

Buenas Tardes

Por este medio remitimos la Nota de Transmisión de FAX DCP/DCO/124/2016 para la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 899/2016** "*Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera*".

Adjuntamos la Nota correspondiente.

**Favor solicitamos acuse de recepción del presente correo.**

Atentamente.

**Lic. Lilian Páez**
**Departamento de Compras**
**DCP/DCO4**
**Administración Nacional de Electricidad – ANDE**
**Tel.: (021) – 217 2079**

ANDE

**Lilian Paez**

**De:** Guido Velazquez [ventas@guaindupar.com.py]
**Enviado el:** lunes, 20 de junio de 2016 03:18 p.m.
**Para:** Lilian Paez
**CC:** Adelaida Martínez
**Asunto:** RV: TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

Buenas tardes,
Recibimos conforme las nota de solicitud de muestras..
Mañana estaremos acercando.
Atte.,

**Guido Velazquez**
**Dpto. Licitaciones**
Tel: (021) 584-190 R.A
Cel: 0985-378-036
gipco Guaindupar S.R.L.
www.guaindupar.com.py

---

**De:** Guaindupar Administracion San Lorenzo [mailto:administracion.sl@guaindupar.com]
**Enviado el:** lunes, 20 de junio de 2016 14:39
**Para:** 'ventas@guaindupar.com.py'
**Asunto:** RV: TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

**Diana Valdez**
**Dep. Administrativo**
gipco Guaindupar S.A.
SEGURIDAD Y ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL
Tel:+59521-584.190
0994 222 734
www.guaindupar.com

---

**De:** Lilian Paez [mailto:lilian_paez@ande.gov.py]
**Enviado el:** lunes, 20 de junio de 2016 02:54 p.m.
**Para:** Guaindupar Administracion San Lorenzo <administracion.sl@guaindupar.com>
**CC:** Adelaida Martínez <adelaida_martinez@ande.gov.py>
**Asunto:** TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

Buenas Tardes

Por este medio remitimos la Nota de Transmisión de FAX DCP/DCO/124/2016 para la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 899/2016** "*Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera*".

Adjuntamos la Nota correspondiente.

**Favor solicitamos acuse de recepción del presente correo.**

Atentamente.

**Lic. Lilian Páez**
**Departamento de Compras**
**DCP/DCO4**
**Administración Nacional de Electricidad – ANDE**
**Tel.: (021) – 217 2079**

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com

# MEMORÁNDUM

**DRH/SO/112/2016**

**A: Ing. Blas Irigoyen - Coordinador de Comité de Evaluación. Oficina de Seguridad Ocupacional**

Cumplimos en remitirle, los documentos recepcionados de las firmas **DREI ASOCIADOS S.R.L. y PIROY S.A.** según memorándum **DRH/SO/112/2016,** a solicitud realizada por el Coordinador, inherentes a la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 899/2016** "Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera", además informamos que la firma **GUAINDUPAR S.A.** no presentó documento alguna en esta dependencia.

Atentamente,

.....

Sr. Carlos Cabral
Jefe Interino DCP/DCO
22/06/16

/lp

Nota DCP/DCO/6/2016

LUMI CORP
Socios del Crecimiento

**Nota Piro´y N° 106/2016**

Asunción, 21 de junio de 2016

**Asunción – Paraguay**

**Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 899/2016**

**A:** Sr. Carlos Cabral – Jefe Interino DCP/DCO

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted y por vuestro digno intermedio a donde corresponda en el marco del llamado de la referencia, a fin de elevar hasta vuestra consideracion nuestra solicitud de prorroga de ocho (8) días más, respecto al plazo de entrega de las muestras solicitadas por el Comité de Evaluacion, mediante Transmisión de Fax **DCP/DCO/126/2016** en fecha 20 de junio del 2016.

Por lo expuesto anteriormente solicitamos tengan a bien conceder una prorroga al plazo de presentación de las mismas atendiendo que en este momento nos encontramos realizando las gestiones para atender esta solicitud ya que en el presente las mismas se encuentran en transito con destino a nuestro país por lo que estariamos dispondiendo de ellas a más tardar para la próxima semana.

En espera de una atención favorable a nuestra solicitud, quisiéremos aprovechar la oportunidad para saludarle con nuestra mayor estima y consideración.

Muy atentamente.

Firma……
Lic. Abelardo Brugada Ferrari
En Calidad de Representante Legal.

PIRO'Y
SOCIEDAD ANONIMA

Tel.: (021) 249 2000
Avda. Artigas 988 c/ Cusmanish
Asunción, Paraguay
www.lumicorp.com.py
PIRO'Y S.A.

| Dpto. de Compras | Fecha: 21-06-16 | Hora: 12:45 |
|---|---|---|

Sría. ☐
DCP/DCO2 ☐ DCP/DCO3 ☐ DCP/DCO4 ☑
A su atención 21/06/16

CARLOS MARÍA CABRAL LAMBIASSE
Jefe Interino Dpto. Compras
Empleado N°: 2705 - C.I.C. N°: 770.194

DREI ASOCIADOS S.R.L.

NQAR CERTIFICADO ISO 9001:2008

Asunción, 21 de Junio de 2015

**Señores:**
**Comité de Evaluación**
**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
**Presente**

**Ref.: 22 06 16-56 – LCO NACIONAL ANDE Nº 899/2016 "Adquisición de Escaleras de baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera" ID: 304.870**

**De nuestra mayor consideración.**

Tengo a bien dirigirme a Ud. en representación de la firma **DREI ASOCIADOS S.R.L** con el objeto de dar cumplimiento a la entrega de muestras solicitado en la Nota DCO 125/2016 del presente llamado que detalla lo siguiente:

- Muestra de Escaleras Media Tensión
- Muestra de Escalera Baja Tensión

De este modo dando por cumplido a lo exigido en tiempo y forma, aprovecho la oportunidad para saludarlos muy atentamente,

Fabiola Núñez Torres
Representante Legal.

DREI ASOCIADOS S.R.L.

Boggiani 5889 c/ Bélgica
1863 Asunción, Paraguay
Tel.: +595 21 612 151
Fax: +595 21 612 153
E-Mail: info@drei.com.py
RUC: 80033333-0

gip Guaindupar S.A.
seguridad industrial

**Guaindupar S.A.**
Av. Mcal. Lopez esq. 26 de Febrero, San Lorenzo
Teléfono: (595)21 584 190 R.A.
Fabrica: Ruta Ybycui – Km. 128
E mail: guido.velazquez@guaindupar.com
www.guaindupar.com

Asunción, 21 de Junio de 2016.

Señor
Sr. Carlos Cabral
Jefe Interino DCP/DCO
ANDE
Presente

Ref.:
LCO Nacional ANDE Nº 899/2016
Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera
Nota DCP/DCO/124/2016

Me dirijo a Usted con relación a la Licitación y Nota de Referencia, para comunicarles que cumplimos en entregar las muestras correspondientes a los ítems que fueron cotizados.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

GUAINDUPAR S.A.
RUC 80010186-3

Héctor Rubén Recalde
Presidente

Javier Soto
21/06/16
10:07

**ANDE**

# MEMORÁNDUM

**DRH/SO/116/2016**

**A** : Departamento de Compras

**De** : Oficina de Seguridad Ocupacional

**Lugar y Fecha** : Asunción, 23 de junio del 2016

Por medio del presente solicitamos a la **Firma Guaindupar S.A** nos remitan los siguientes documentos:

1. Catálogos técnicos e ilustrativos y otras literaturas del fabricante, originales o copias que contengan la información relativa a cada material ofertado para la confirmación de los datos contenidos en la planilla de datos garantizados en castellano o traducidas a la misma, en caso de presentar catálogos o cualquier otra información técnica en formato digital, este deberá ser inviolable. Ej. Acrobat Reader
2. Certificado de Aprobación OSHA

Rogamos remitir los documnetos en un **plazo no mayor de 24 horas.**

**Referencia: LCO 899/2016 "Adquisición de Escaleras para Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera"**

Atentamente,

**Ing. Blas Irigoyen**
**Oficina de Seguridad Ocupacional**

23 JUN 2016

| Dpto. de Compras | Fecha: | Hora: |
|---|---|---|
| Sría. ☐ | | |
| DCP/DCO2 ☐ | DCP/DCO3 ☐ | DCP/DCO4 ☑ |
| A su atención 23/06/16 | | |

CARLOS MARÍA CABRAL LAMBIASSE
Jefe Interino Dpto. Compras
Empleado Nº: 2705 - C.I.C. Nº: 770.194

/wc

**MISIÓN DE LA ANDE:**
**Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.**

**ANDE**

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

**FAX:** **DCP/DCO/149/2016**
**FECHA:** **23/06/16**
**HORA:** **:**
**TEL.:** **584 190**

# TRANSMISIÓN DE FAX

**REMITENTE** : **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
UOC - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - FAX N° (595 21) 205-790

**DESTINATARIO** : GUAINDUPAR S.A.

**AT. SR./SRA.** :

**REFERENCIA** : Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 899/2016

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a su oferta presentada en la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 899/*2016*** ***"Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera"***, a fin de solicitar lo siguiente:

1. Catálogos técnicos e ilustrativos y otras literaturas del fabricante, originales o copias que contengan la información relativa a cada material ofertado para la confirmación de los datos contenidos en la planilla de datos garantizados en castellano o traducidas a la misma, en caso de presentar catálogos o cualquier otra información técnica en formato digital, éste deberá ser inviolable. Ej. Acrobat Reader.
2. Certificado de Aprobación OSHA.

Esta solicitud lo realizamos a pedido del Comité de Evaluación de Ofertas y conforme al Art. 57 del Decreto Reglamentario N° 21909 de Contrataciones Públicas.

Asimismo, lo señalado más arriba rogamos sea ejecutado en un plazo **no mayor a 24 horas**, a partir de recibida la comunicación, los documentos solicitados **deberán ser presentados en el Dpto. de Compras, Oficina N° 223, 2° Piso, Edificio Sede Central**.

Les saludamos muy atentamente.

.....
Sr. Carlos Cabral
Jefe Interino DCP/DCO

**Lilian Páez**

**De:** Guaindupar Administracion San Lorenzo [administracion.sl@guaindupar.com]
**Enviado el:** jueves, 23 de junio de 2016 11:20 a.m.
**Para:** Lilian Paez
**Asunto:** RE: TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

RECIBIDO LILIAN
SALUDOS

**Diana Valdez**
**Dep. Administrativo**
gip Guaindupar S.A.
SEGURIDAD Y ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL
Tel:+59521-584.190
0994 222 734
www.guaindupar.com

**De:** Lilian Paez [mailto:lilian_paez@ande.gov.py]
**Enviado el:** jueves, 23 de junio de 2016 12:18 p.m.
**Para:** Guaindupar Administracion San Lorenzo <administracion.sl@guaindupar.com>; Ventas Guaindupar <ventas@guaindupar.com>; Guido Velazquez <guido@guaindupar.com>
**CC:** Adelaida Martínez <adelaida_martinez@ande.gov.py>
**Asunto:** TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

Buenos Días

Por este medio remitimos la Nota de Transmisión de FAX DCP/DCO/149/2016 para la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 899/2016** "*Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera*".

Adjuntamos la Nota correspondiente.

**Favor solicitamos acuse de recepción del presente correo.**

Atentamente.

**Lic. Lilian Páez**
**Departamento de Compras**
**DCP/DCO4**
**Administración Nacional de Electricidad – ANDE**
**Tel.: (021) -- 217 2079**
ANDE

# MEMORÁNDUM

**DRH/SO/116/2016**

**A: Ing. Blas Irigoyen - Coordinador de Comité de Evaluación. Oficina de Seguridad Ocupacional**

Cumplimos en remitirle, los documentos recepcionados de la firma **GUAINDUPAR S.A.**, según memorándum **DRH/SO/116/2016,** a solicitud realizada por el Coordinador, inherentes a la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 899/2016** "Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera".

Atentamente,

.....
Sr. Carlos Cabral
Jefe Interino DCP/DCO
23/06/16

/lp

OFICINA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
(DRH/SO)
SECRETARÍA
RECIBIDO POR: Gloria Caballero
Fecha: 24/06/16 Hora: 02:23

OFICINA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
(DRH/SO)

- [ ] Gloria Caballero
- [ ] Wildo Cantero
- [ ] Inocencio Ricardo
- [ ] Fabio García
- [ ] Juan Zarza
- [ ] Mario Soto
- [ ] Ana Maldonado
- [ ] Aníbal Sánchez
- [ ] Guillevaldo Espínola
- [ ] Rubén Godoy
- [ ] Francisco Santacruz
- [ ] .....

Firma: Fecha / /

gip Guaindupar S.A.
seguridad industrial

**Guaindupar S.A.**
Av. Mcal. Lopez esq. 26 de Febrero, San Lorenzo
Teléfono: (595)21 584 190 R.A.
Fabrica: Ruta Ybycui – Km. 128
E mail: guido.velazquez@guaindupar.com
www.guaindupar.com

Asunción, 24 de Junio de 2016

Señores
UOC – DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ANDE
Presente

Ref.: LCO NACIONAL ANDE Nº 899/2016
Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera
NOTA DCP/DCO/149/2016

Me dirijo a Ustedes en relación a la Licitación y Nota de Referencia, para comunicarles que cumplimos en entregar los Documentos solicitados,

- Catalogo Ilustrativo y Datos Técnicos del Fabricante.
- Certificado de Aprobación OSHA.

Aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.

GUAINDUPAR S.A.
RUC 80010186-3

Héctor Rubén Recalde
Presidente

24 JUN 2016

| Dpto. de Compras | Fecha: 24 | Hora: |
|---|---|---|

Sría. ☐
DCP/DCO2 ☐ DCP/DCO3 ☐ DCP/DCO4 ☑

A su atención para trámites correspondientes

24/06/16

CARLOS MARÍA CABRAL LAMBIASSE
Jefe Interino Dpto. Compras
Empleado Nº: 2705 - C.I.C. Nº: 770.194

CUIDEX

# DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

## LINEA DE ESCALERAS EXTENSIBLES PARA MEDIA TENSION

1) **Fabricante**: CUIDEX S.A.

2) **País de origen**: Argentina

3) **Modelo o tipo según fabricante**: Modelo E9040 escalera de fibra extensible.

Longitud extendida aprox.: 11,05 mts.

4) **Normas de fabricación y ensayo :** ANSI A 14.5 - 2000

5) **Parantes:**

Material constitutivo: plástico reforzado con fibra de Vidrio (PRFV ) –

Método de fabricación: pultrusion

Dimensiones: forma: U

Dimensiones: 83 mm x 30 mm

Espesor en el alma: 3.2 mm

Espesor en el ala: 5 mm

6) **Peldaños :**



Material constitutivo: aleación de aluminio AA 6061 T6

Resistencia a la rotura: 260 MPa

Ranuración profunda: si

Distancia entre peldaños ( paso ): 300 mm

Sección: sección "redonda"

Dimensiones: diámetro exterior: 33 mm

Largo del peldaño: tramo base: 441 mm - tramo extensible: 341 mm

Sistema de fijación a parantes:

Se realiza por intermedio de placas de fijación las cuales se unen a los parantes de fibra mediante remaches sólidos de aluminio, cada extremo del peldaño se fija con 4 remaches a los largueros de fibra.

Intercambiables ( s/n ) : si

GUAINDUPAR S.A.
RUC 80010186-3

CUIDEX

7) **Portazapatas:**

Material constitutivo: aleación de aluminio SAE 305

Resistencia a la rotura: 290 MPa

Sistema de fijación a parantes:

Se realiza mediante tres (3) remaches sólidos de aluminio ubicados en el alma de los largueros de PRFV. Exteriormente se completa la unión con un refuerzo de chapa de aluminio que abraza al parante.

8) **Zapatas:**

Material constitutivo: aleación de aluminio extruido AA 6061 T6. Alternativa: Zapata inyectada en Aluminio SAE 305

Resistencia a la rotura: 290 MPa.

Base de goma ranurada: si

Forma de fijación de la goma a la zapata: mediante remaches sólidos de aluminio

Sistema de unión al portazapatas: mediante un bulón – eje de acero

9) **Capuchón protector extremo parante:**

Tramo base. Material y descripción: Plástico ZYTEL A80 con 15 % de fibra de vidrio. Proveedor DUPONT

Tramo extensible. Material y descripción: Plástico ZYTEL A80 con 15 % de fibra de vidrio. Proveedor DUPONT

10) **Guías:**

Material constitutivo: aleación de aluminio extruído AA 6061 T6

Sistema de fijación a parantes: mediante cuatro (4) remaches sólidos de aluminio.

11) **Trabapeldaños:**

Material constitutivo: aleación de aluminio extruído AA 6061 T6
O Aluminio inyectado SAE 305

Resistencia a la rotura: 260 MPa.

Sistema de fijación a parantes: el cuerpo del trabapeldaño se fija al soporte de aluminio extruído AA 6061 T6 mediante un bulón de acero de 5/16" con su correspondiente tuerca autofrenante.
Este soporte se fija al parante mediante cuatro (4) remaches macizos de aluminio .

Uñetas:

Material constitutivo: Plástico ZYTEL A80 con 15 % de fibra de vidrio. Proveedor DUPONT

Accionamiento por resorte: si





GUAINDUPAR S.A.
RUC 80010186-3

CUIDEX

**12) Polea:**

Material constitutivo: aleación de aluminio SAE 305

Lugar de fijación: central de las unidades.

**13) Cuerda:**

Material constitutivo: polipropileno

Resistencia a la rotura: 250 DaN.

Dimensiones: Diámetro 3/8 ".

**15) Protección ultimo peldaño:**

El peldaño superior de la sección volante esta protegido por una vaina intercambiable de PVC.

Dureza: 75 Shore "A"

Resistencia a la tracción: 112 kg/cm2

Alargamiento de rotura: 255 % ASTM 149

Resistente a 90.000 voltios de descarga



**16) Apoyaposte:**

Banda ajustable de nylon, revestida en el punto de contacto con el poste con goma estriada, antideslizante, intercambiable y ajustable. Fijada a los parantes con soportes de aluminio.

**17) Propiedades eléctricas de los rieles de PRFV:**

Fuga de corriente continúa menor a 90 microamperios cuando se aplican 90.000 voltios a electrodos separados 10" entre cada uno .

Rigidez dieléctrica de 25.000 voltios por pulgada.



GUAINDUPAR S.A.
RUC 80010186-3

CUIDEX

**18) <u>Propiedades físicas de los rieles de PRFV:</u>**

Resistente a la corrosión

Color amarillo

Carga: 136 kg.

Factor de seguridad: 4

Temperatura de régimen: 66 °C

Absorción de agua 24 horas ( máximo ) 0.7

Resistencia a la tracción ( mínima ) 12 kg/mm2

Resistencia a la flexión ( mínima ) 14 kg/mm2

Resistencia a la compresión ( mínima ) 12 kg/mm2

Resistencia al impacto ( mínimo ) 20 – 25 kg/mm2



GUAINDUPAR S.A.
RUC 80010186-3

CUIDEX

# DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

## LINEA DE ESCALERAS EXTENSIBLES PARA BAJA TENSION

1) **Fabricante**: CUIDEX S.A.

2) **País de origen**: Argentina

3) **Modelo o tipo según fabricante**: Modelo E9026 escalera de fibra extensible.

Longitud extendida aprox.: 7.30 mts.

4) **Normas de fabricación y ensayo :** ANSI A 14.5 - 2000

5) **Parantes:**

Material constitutivo: plástico reforzado con fibra de Vidrio (PRFV ) –

Método de fabricación: pultrusion

Dimensiones: forma: U

Dimensiones: 83 mm x 30 mm

Espesor en el alma: 3.2 mm

Espesor en el ala: 5 mm

6) **Peldaños :**



Material constitutivo: aleación de aluminio AA 6061 T6

Resistencia a la rotura: 260 MPa

Ranuración profunda: si

Distancia entre peldaños ( paso ): 300 mm

Sección: sección "redonda"

Dimensiones: diámetro exterior: 33 mm

Largo del peldaño: tramo base: 441 mm - tramo extensible: 341 mm

Sistema de fijación a parantes:

Se realiza por intermedio de placas de fijación las cuales se unen a los parantes de fibra mediante remaches sólidos de aluminio, cada extremo del peldaño se fija con 4 remaches a los largueros de fibra.

Intercambiables ( s/n ) : si

GUAINDUPAR S.A.
RUC 60010186-3

CUIDEX

7) **Portazapatas:**

Material constitutivo: aleación de aluminio SAE 305

Resistencia a la rotura: 290 MPa

Sistema de fijación a parantes:

Se realiza mediante tres (3) remaches sólidos de aluminio ubicados en el alma de los largueros de PRFV. Exteriormente se completa la unión con un refuerzo de chapa de aluminio que abraza al parante.

8) **Zapatas:**

Material constitutivo: aleación de aluminio extruido AA 6061 T6. Alternativa: Zapata inyectada en Aluminio SAE 305

Resistencia a la rotura: 290 MPa.

Base de goma ranurada: si

Forma de fijación de la goma a la zapata: mediante remaches sólidos de aluminio

Sistema de unión al portazapatas: mediante un bulón – eje de acero

9) **Capuchón protector extremo parante:**

Tramo base. Material y descripción: Plástico ZYTEL A80 con 15 % de fibra de vidrio. Proveedor DUPONT

Tramo extensible. Material y descripción: Plástico ZYTEL A80 con 15 % de fibra de vidrio. Proveedor DUPONT

10) **Guías:**

Material constitutivo: aleación de aluminio extruído AA 6061 T6

Sistema de fijación a parantes: mediante cuatro (4) remaches sólidos de aluminio.

11) **Trabapeldaños:**

Material constitutivo: aleación de aluminio extruído AA 6061 T6
O Aluminio inyectado SAE 305

Resistencia a la rotura: 260 MPa.

Sistema de fijación a parantes: el cuerpo del trabapeldaño se fija al soporte de aluminio extruído AA 6061 T6 mediante un bulón de acero de 5/16" con su correspondiente tuerca autofrenante. Este soporte se fija al parante mediante cuatro (4) remaches macizos de aluminio .

Uñetas:

Material constitutivo: Plástico ZYTEL A80 con 15 % de fibra de vidrio. Proveedor DUPONT

Accionamiento por resorte: si





GUAINDUPAR S.A.
RUC 0010186-3

CUIDEX

**12) Polea:**

Material constitutivo: aleación de aluminio SAE 305

Lugar de fijación: central de las unidades.

**13) Cuerda:**

Material constitutivo: polipropileno

Resistencia a la rotura: 250 DaN.

Dimensiones: Diámetro 3/8 ".

**15) Protección ultimo peldaño:**

El peldaño superior de la sección volante esta protegido por una vaina intercambiable de PVC.

Dureza: 75 Shore "A"

Resistencia a la tracción: 112 kg/cm2

Alargamiento de rotura: 255 % ASTM 149

Resistente a 90.000 voltios de descarga



**16) Apoyaposte:**

Banda ajustable de nylon, revestida en el punto de contacto con el poste con goma estriada, antideslizante, intercambiable y ajustable. Fijada a los parantes con soportes de aluminio.

**17) Propiedades eléctricas de los rieles de PRFV:**

Fuga de corriente continúa menor a 90 microamperios cuando se aplican 90.000 voltios a electrodos separados 10" entre cada uno .

Rigidez dieléctrica de 25.000 voltios por pulgada.

GUAINDUPAR S.A.
RUC 80010186-3

CUIDEX

**18) <u>Propiedades físicas de los rieles de PRFV:</u>**

Resistente a la corrosión

Color amarillo

Carga: 170 kg.

Factor de seguridad: 4

Temperatura de régimen: 66 ºC

Absorción de agua 24 horas ( máximo ) 0.7

Resistencia a la tracción ( mínima ) 12 kg/mm2

Resistencia a la flexión ( mínima ) 14 kg/mm2

Resistencia a la compresión ( mínima ) 12 kg/mm2

Resistencia al impacto ( mínimo ) 20 – 25 kg/mm2

GUAINDUPAR S.A.
RUC 80010186-3

CUIDEX

SOCIEDAD ANÓNIMA

Buenos Aires, 13 de Junio de 2016

Sres. GUAINDUPAR S.R.L.
Presente

Por medio de la presente les informamos que las escaleras CUIDEX son fabricadas conforme a las normas OSHA y ANSI A 14.5, se adjunta copia de la etiqueta de certificación:

Sin otro particular y quedando a su disposición para cualquier aclaración adicional los saludo cordialmente.

CUIDEX S.A.
HECTOR SPINA

GUAINDUPAR S.A.
RUC 80010186-3

Administración: Monseñor Marcor [illegible] La Tablada (Buenos Aires) [illegible]
e-mail: ventas @cuidex.com.ar [illegible] Fax (54-11) 4699-6541 WWW.CUIDEX.COM.AR

**ANDE**

# MEMORÁNDUM

**DRH/SO/119/2016**

**A** : Departamento de Compras

**De** : Oficina de Seguridad Ocupacional

**Lugar y Fecha** : Asunción, 27 de junio del 2016

Por medio del presente solicitamos a la Firma Guaindupar S.A ***su conformidad para la disminucion de la cantidad del bien solicitado del item 1*** – "Escalera de fibra de vidrio para media tensión", correspondiente a la LCO N° 899/16.

Cabe mencionar que en principio se ha procedido al llamado de 25 unidades de Escalera de fibra de vidrio para media tensión en el Ítem 1 que da como resultado en precio total de 131.200.000 (guaraníes).

Indicamos que hemos aplicado lo establecido en la Circular N° 3/2006 de la DNCP en donde establece que se podrán disminuir la cantidad de los bienes licitados en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria. En ese sentido este comité ha resuelto disminuir a 9 unidades la cantidad del bien solicitado en el ítem 1.

Rogamos remitir su respuesta en un **plazo no mayor de 24 horas.**

Atentamente,

**Ing. Blas Irigoyen**
**Oficina de Seguridad Ocupacional**

/wc

| Dpto. de Compras | Fecha: 27 JUN 2016 | Hora: |
|---|---|---|
| Sría. ☐ | | |
| DCP/DCO2 ☐ | DCP/DCO3 ☐ | DCP/DCO4 ☑ |

A su atención 27/06/16

CARLOS MARIA CABRAL LAMBIASSE
Jefe Interino Dpto. Compras
Empleado Nº: 2705 - C.I.C. Nº: 770.194

**ANDE**

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

**FAX:** DCP/DCO/160/2016
**FECHA:** 28/06/16
**HORA:** :
**TEL.:** 584 190

# TRANSMISIÓN DE FAX

**REMITENTE** : **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
UOC - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - FAX N° (595 21) 205-790

**DESTINATARIO** : GUAINDUPAR S.A.

**AT. SR./SRA.** :

**REFERENCIA** : Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 899/2016

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a su oferta presentada en la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 899/*2016* *"Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera"***, a fin de solicitar lo siguiente:

1. Su conformidad para la disminución de la cantidad del bien solicitado del ítem 1 – Escalera de Fibra de Vidrio para Media Tensión.

   Cabe mencionar que en principio se ha procedido al llamado de 25 unidades de Escalera de Fibra de Vidrio para Media Tensión en el ítem 1 que da como resultado en precio total de 131.200.000 (guaraníes).

   Indicamos que hemos aplicado lo establecido en la Circular N° 3/2006 de la DNCP en donde establece que se podrán disminuir la cantidad de los bienes licitados en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria. En ese sentido este Comité ha resulto disminuir a 9 unidades la cantidad del bien solicitado en el ítem 1.

Esta solicitud lo realizamos a pedido del Comité de Evaluación de Ofertas y conforme al Art. 57 del Decreto Reglamentario Nº 21909 de Contrataciones Públicas.

Asimismo, lo señalado más arriba rogamos sea ejecutado en un plazo **no mayor a 24 horas**, a partir de recibida la comunicación, los documentos solicitados **deberán ser presentados en el Dpto. de Compras, Oficina Nº 223, 2º Piso, Edificio Sede Central.**

Les saludamos muy atentamente.

.....
Sr. Carlos Cabral
Jefe Interino DCP/DCO

**Lilian Paez**

**De:** Guaindupar Administracion San Lorenzo [administracion.sl@guaindupar.com]
**Enviado el:** martes, 28 de junio de 2016 11:25 a.m.
**Para:** Lilian Paez
**Asunto:** RE: TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

RECIBIDO

**Diana Valdez**
**Dep. Administrativo**

gip Guaindupar S.A.
SEGURIDAD Y ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL

**Tel:+59521-584.190**
**0994 222 734**
**www.guaindupar.com**

---

**De:** Lilian Paez [mailto:lilian_paez@ande.gov.py]
**Enviado el:** martes, 28 de junio de 2016 12:03 p.m.
**Para:** Guaindupar Administracion San Lorenzo <administracion.sl@guaindupar.com>
**CC:** Adelaida Martínez <adelaida_martinez@ande.gov.py>
**Asunto:** TRANSMISIÓN DE FAX LCO 899-16

Buenos Días

Por este medio remitimos la Nota de Transmisión de FAX DCP/DCO/160/2016 para la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 899/2016** "*Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera*".

Adjuntamos la Nota correspondiente.

**Favor solicitamos acuse de recepción del presente correo.**

Atentamente.

**Lic. Lilian Páez**
**Departamento de Compras**
**DCP/DCO4**
**Administración Nacional de Electricidad – ANDE**
**Tel.: (021) – 217 2079**

ANDE

gip Guaindupar S.A.
seguridad industrial

**Guaindupar S.A.**
Av. Mcal. Lopez esq. 26 de Febrero, San Lorenzo
Teléfono: (595)21 584 190 R.A.
Fabrica: Ruta Ybycui – Km. 128
E mail: guido.velazquez@guaindupar.com
www.guaindupar.com

Asunción, 29 de Junio de 2016.

Señores
UOC – DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ANDE
Presente

Ref.: Transmisión de Fax DCP/DCO/160/2016

Me dirijo a quien corresponda, a fin de responder la Transmisión de referencia recibida en fecha 28/06/2016, sobre la cual nuestra Empresa da su conformidad favorable para la disminución de la cantidad del bien solicitado en el Item 1, Escalera de Fibra de Vidrio para Media Tensión.

Adjuntamos copia de Transmisión de Fax.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

GUAINDUPAR S.A.
RUC 80010186-3
Héctor Rubén Recalde
Presidente

29 JUN 2016

| Dpto. de Compras | Fecha: 29 | Hora: 12:20 |
|---|---|---|

Sría. ☐
DCP/DCO2 ☐ DCP/DCO3 ☐ DCP/DCO4 ☐
.....
.....

**ANDE**

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

**FAX:** **DCP/DCO/160/2016**
**FECHA:** **28/06/16**
**HORA:** **:**
**TEL.:** **584 190**

# TRANSMISIÓN DE FAX

**REMITENTE** : **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
UOC - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - FAX N° (595 21) 205-790

**DESTINATARIO** : GUAINDUPAR S.A.

**AT. SR./SRA.** :

**REFERENCIA** : Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 899/2016

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a su oferta presentada en la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 899/*2016* "*Adquisición de Escaleras de Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera*"**, a fin de solicitar lo siguiente:

1. Su conformidad para la disminución de la cantidad del bien solicitado del ítem 1 - Escalera de Fibra de Vidrio para Media Tensión.

   Cabe mencionar que en principio se ha procedido al llamado de 25 unidades de Escalera de Fibra de Vidrio para Media Tensión en el ítem 1 que da como resultado en precio total de 131.200.000 (guaraníes).

   Indicamos que hemos aplicado lo establecido en la Circular N° 3/2006 de la DNCP en donde establece que se podrán disminuir la cantidad de los bienes licitados en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria. En ese sentido este Comité ha resulto disminuir a 9 unidades la cantidad del bien solicitado en el ítem 1.

Esta solicitud lo realizamos a pedido del Comité de Evaluación de Ofertas y conforme al Art. 57 del Decreto Reglamentario N° 21909 de Contrataciones Públicas.

Asimismo, lo señalado más arriba rogamos sea ejecutado en un plazo **no mayor a 24 horas**, a partir de recibida la comunicación, los documentos solicitados **deberán ser presentados en el Dpto. de Compras, Oficina N° 223, 2° Piso, Edificio Sede Central.**

Les saludamos muy atentamente.

Sr. Carlos Cabral
Jefe Interino DCP/DCO

# ANEXO A-5 (Capacidad Financiera)

**A: ING. BLAS IRIGOYEN (COORDINADOR)**

Señor Jefe:

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera de los Oferentes de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL - ANDE Nº 899/2016 "ADQUISICION DE ESCALERAS DE BAJA TENSION, MEDIA TENSION Y TIPO TIJERA".**

La evaluación de la Capacidad Financiera de las empresas oferentes, ha sido realizada conforme a lo estipulado en el punto 2.2. Capacidad Financiera de la SECCION II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia. La evaluación de los Índices de Liquidez Corriente, Endeudamiento y Rentabilidad, fue realizada utilizando el promedio de los últimos 3 años, de los balances correspondientes a los ejercicios 2012 al 2014 según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Se presenta a continuación los resultados obtenidos:

| EMPRESA | CONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - CALIFICACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE | INDICE DE ENDEUDAMIENTO | RENTABILIDAD |
| **1) GUAINDUPAR S.A.** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **2) DREI ASOCIADOS S.R.L.** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **3) PIRO'Y S.A.** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Al mismo tiempo, adjuntamos las planillas de cálculos y procedemos a la devolución de los documentos originales de la mencionada Licitación.

Atentamente;

PG, jb

Lic. Porfiria González de Aranda
Dpto. de Estudios Económicos,
Financieros y Bancarios

OFICINA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
(DRH/SO)
SECRETARÍA
RECIBIDO POR: Gloria Caballero
Fecha: 23/06/16 Hora: 13:32

OFICINA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
(DRH/SO)

- ☐ Gloria Caballero
- ☐ Wildo Cantero
- ☐ Inocencio Ricardo
- ☐ Fabio Garcia
- ☐ Juan Zarza
- ☐ Mario Soto
- ☐ Ana Maldonado
- ☐ Aníbal Sánchez
- ☐ Guillevaldo Espínola
- ☐ Rubén Godoy
- ☐ Francisco Santacruz
- ☐ .....

Firma: Fecha / /

# LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL - ANDE Nº 899/2016
## "ADQUISICION DE ESCALERAS DE BAJA TENSION, MEDIA TENSION Y TIPO TIJERA"
## 2.2 CAPACIDAD FINANCIERA

**EXPRESADA EN GUARANIES**

### 1) GUAINDUPAR S.A.

**INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE**

| CUENTA | Año 2014 | Año 2013 | Año 2012 | PROM. |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 5.764.840.145 | 4.033.959.816 | 5.215.472.735 | |
| PASIVO CORRIENTE | 3.421.646.579 | 235.865.442 | 262.391.054 | |
| **INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE** | **1,68** | **17,10** | **19,88** | **12,89** |
| **CONDICION** | | | | CUMPLE |

**INDICE DE ENDEUDAMIENTO**

| CUENTA | Año 2014 | Año 2013 | Año 2012 | PROM. |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO TOTAL | 3.421.646.579 | 235.865.442 | 1.870.232.164 | |
| ACTIVO TOTAL | 8.334.634.094 | 4.524.192.667 | 5.786.147.379 | |
| **INDICE DE ENDEUDAMIENTO** | **0,41** | **0,05** | **0,32** | **0,26** |
| **CONDICION** | | | | CUMPLE |

**RENTABILIDAD**

| CUENTA | Año 2014 | Año 2013 | Año 2012 | PROM. |
|---|---|---|---|---|
| UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS | 601.583.842 | 330.265.230 | 55.097.972 | |
| PATRIMONIO NETO | 2.912.987.515 | 4.288.327.225 | 3.915.915.215 | |
| RENTABILIDAD | **20,65%** | **7,70%** | **1,41%** | **10%** |
| **CONDICION (NO SER NEGATIVO)** | | | | CUMPLE |

### 2) DREI ASOCIADOS S.R.L.

**INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE**

| CUENTA | Año 2014 | Año 2013 | Año 2012 | PROM. |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 19.997.197.829 | 18.788.485.100 | 20.178.601.171 | |
| PASIVO CORRIENTE | 9.595.127.178 | 8.683.174.863 | 10.788.323.568 | |
| **INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE** | **2,08** | **2,16** | **1,87** | **2,04** |
| **CONDICION** | | | | CUMPLE |

**INDICE DE ENDEUDAMIENTO**

| CUENTA | Año 2014 | Año 2013 | Año 2012 | PROM. |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO TOTAL | 9.595.127.178 | 8.683.174.863 | 10.788.323.568 | |
| ACTIVO TOTAL | 21.901.361.107 | 20.558.557.323 | 20.316.249.950 | |
| **INDICE DE ENDEUDAMIENTO** | **0,44** | **0,42** | **0,53** | **0,46** |
| **CONDICION** | | | | CUMPLE |

**RENTABILIDAD**

| CUENTA | Año 2014 | Año 2013 | Año 2012 | PROM. |
|---|---|---|---|---|
| UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS | 420.725.228 | 3.643.638.432 | 4.217.467.925 | |
| PATRIMONIO NETO | 12.306.233.929 | 11.875.382.460 | 9.527.926.382 | |
| **RENTABILIDAD** | **3,42%** | **30,68%** | **44,26%** | **26%** |
| **CONDICION (NO SER NEGATIVO)** | | | | CUMPLE |

### 3) PIRO'Y S.A.

**INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE**

| CUENTA | Año 2014 | Año 2013 | Año 2012 | PROM. |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 78.616.674.268 | 56.403.050.787 | 73.616.426.251 | |
| PASIVO CORRIENTE | 62.333.112.429 | 38.307.920.311 | 42.559.128.597 | |
| **INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE** | **1,26** | **1,47** | **1,73** | **1,49** |
| **CONDICION** | | | | CUMPLE |

**INDICE DE ENDEUDAMIENTO**

| CUENTA | Año 2014 | Año 2013 | Año 2012 | PROM. |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO TOTAL | 62.333.112.429 | 38.307.920.311 | 42.559.128.597 | |
| ACTIVO TOTAL | 93.421.365.317 | 67.561.533.921 | 82.189.135.358 | |
| **INDICE DE ENDEUDAMIENTO** | **0,67** | **0,57** | **0,52** | **0,59** |
| **CONDICION** | | | | CUMPLE |

**RENTABILIDAD**

| CUENTA | Año 2014 | Año 2013 | Año 2012 | PROM. |
|---|---|---|---|---|
| UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS | 2.048.928.937 | 1.748.800.812 | 3.796.176.427 | |
| PATRIMONIO NETO | 31.088.252.888 | 29.253.613.610 | 39.630.006.761 | |
| RENTABILIDAD | **6,59%** | **5,98%** | **9,58%** | **7%** |
| **CONDICION (NO SER NEGATIVO)** | | | | CUMPLE |

**Los montos cotizados incluyen el IVA correspondiente.**

**Elaborado por:** Jorge L. Bordón R. Economista

**Verificado por:** Lic. Porfiria González de Aranda. Dpto. de Estudios Económicos Financieros y Bancarios