LOTE 1 CENTRO FINANCIERO N°5				EMPORIO FERRETERIA S.R.L.							SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L.						
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	47111502-001	Lavarropa	Lavarropa, capacidad de 10 kg como minimo, programa 3 paso como minimo, tambor acero inoxidable, con centrifugado, sistema de desague, el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero N° 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	47111503-001	Secarropa	Secarropa, capacidad de 6 kg como minimo, sistema antiarrugas, dos niveles de secado como minimo, tambor de acero galvanizado, con filtro, sistema para secado de calzado incluido, el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero N° 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	47121805-001	Lavadora	Hidrolavadora, caudal 490l/h como minimo, limite maximo de presion: 120 bar como minimo, potencia 2100kw como minimo, manguera de alta presion de 7,5mts de largo como minimo, deposito de detergente con capacidad de 1,5 litros como minimo.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4	27112014-003	Cortadora de Cesped	Cortadora de cesped de 3hp como minimo, con bolsa, gama de corte de 45 cm como minimo, movido a combustion.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5	48101521-003	Cocinas comerciales	Cocina Industrial con 4 hornallas: construído integramente en acero inoxidablede, tanto en el interior como en el exterior. Montado sobre una sólida estructura que soporta todo el peso del módulo, con patas de fundición de aluminio con regulación de altura. Marco superior realizado en una sola pieza de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor que le otorga una resistencia estrcututal. El frente debe estar diseñado y contuído especialmente para recibir robinetes de bronceforjado aprobados por todas las normas y regulaciones vigentes. Frente indicador telescópico en cada robinete que a su vez cumple la función de evitar la entrada de líquidos al robinete, lo que alarga su vida útil. Frentes y perillas de accionamiento, fabricados en bakelita para evitar en recalentamiento que molesta la operación. Las bandejas de derrame de los quemadores son desmontables para facilitar su limpieza, realizadas en acero inoxidablecon anclaje de quemadores estampado. Hornallas de fundición de hierro de 400 x 300 mm diseñadas para asegurar el apoyo de todo tipo de recipientes. Quemadores tipo estrella en fundición de hierro, realizados en una sola pieza, desmontables para su limpieza, siendo los mismos intercambiables, la cocina debera estar hecha a medida para lo cual el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero Nº 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6	48101517-001	HORNO INDUSTRIAL	Horno industrial, con posa pies, a gas, puerta tipo guillotina, con ladrillos refractarios, base metálica, con graduación de temperatura hasta +350ºc como mínimo. Medidas mínimas 250mm de alto x 900mm de ancho x 900mm de profundidad, con una bandeja incluida. Incluida una garrafa de 45kg como accesorio.el horno debera estar hecha a medida para lo cual el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero Nº 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7	40101501-001	EXTRACTOR DE AIRE	Extractor de aire industrial, tipo campana, de acero inoxidable, campana hecha a medida de 1,230x1,20 mts, para lo cual el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero Nº 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento. Ductos y codos necesarios de acero inoxidable, codo curvo, motor extractor de 1,3 hp de potencia como mínimo, incluye instalación y puesta en funcionamiento en la cocina del CF Nº 5	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA
TOTAL										0							

LOTE 1 CENTRO FINANCIERO N°5				T-MAX S.A.							PEREZ RAMIREZ S.A.C.I.						
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	47111502-001	Lavarropa	Lavarropa, capacidad de 10 kg como minimo, programa 3 paso como minimo, tambor acero inoxidable, con centrifugado, sistema de desague, el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero N° 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	WHIRLPOOL	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	3.726.000	3.726.000
2	47111503-001	Secarropa	Secarropa, capacidad de 6 kg como minimo, sistema antiarrugas, dos niveles de secado como minimo, tambor de acero galvanizado, con filtro, sistema para secado de calzado incluido, el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero N° 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	WHIRLPOOL	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	2.550.000	2.550.000
3	47121805-001	Lavadora	Hidrolavadora, caudal 490l/h como minimo, limite maximo de presion: 120 bar como minimo, potencia 2100kw como minimo, manguera de alta presion de 7,5mts de largo como minimo, deposito de detergente con capacidad de 1,5 litros como minimo.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	KARCHER	ALEMAN	UNIDAD	UNIDAD	1	3.500.000	3.500.000
4	27112014-003	Cortadora de Cesped	Cortadora de cesped de 3hp como minimo, con bolsa, gama de corte de 45 cm como minimo, movido a combustion.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	TRAPP	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	2.430.000	2.430.000

5	48101521-003	Cocinas comerciales	Cocina Industrial con 4 hornallas: construido integramente en acero inoxidablede, tanto en el interior como en el exterior. Montado sobre una sólida estructura que soporta todo el peso del módulo, con patas de fundición de aluminio con regulación de altura. Marco superior realizado en una sola pieza de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor que le otorga una resistencia estrcututal. El frente debe estar diseñado y contuido especialmente para recibir robinetes de bronceforjado aprobados por todas las normas y regulaciones vigentes. Frente indicador telescópico en cada robinete que a su vez cumple la función de evitar la entrada de líquidos al robinete, lo que alarga su vida útil. Frentes y perillas de accionamiento, fabricados en bakelita para evitar en recalentamiento que molesta la operación. Las bandejas de derrame de los quemadores son desmontables para facilitar su limpieza, realizadas en acero inoxidablecon anclaje de quemadores estampado. Hornallas de fundición de hierro de 400 x 300 mm diseñadas para asegurar el apoyo de todo tipo de recipientes. Quemadores tipo estrella en fundición de hierro, realizados en una sola pieza, desmontables para su limpieza, siendo los mismos intercambiables, la cocina debera estar hecha a medida para lo cual el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero Nº 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	LYNCH	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	1	13.937.000	13.937.000
6	48101517-001	HORNO INDUSTRIAL	Horno industrial, con posa pies, a gas, puerta tipo guillotina, con ladrillos refractarios, base metálica, con graduación de temperatura hasta +350ºc como mínimo. Medidas mínimas 250mm de alto x 900mm de ancho x 900mm de profundidad, con una bandeja incluida. Incluida una garrafa de 45kg como accesorio.el horno debera estar hecha a medida para lo cual el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero Nº 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	TEDESCO	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	3.444.000	3.444.000
7	40101501-001	EXTRACTOR DE AIRE	Extractor de aire industrial, tipo campana, de acero inoxidable, campana hecha a medida de 1,230x1,20 mts, para lo cual el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero Nº 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento. Ductos y codos necesarios de acero inoxidable, codo curvo, motor extractor de 1,3 hp de potencia como mínimo, incluye instalación y puesta en funcionamiento en la cocina del CF Nº 5	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	PERPETUA	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	6.290.000	6.290.000
																		35.877.000

LOTE 1 CENTRO FINANCIERO Nº5				MOLMAN S.A.							PACIFIC IMPORT							WAREHOUSE S.A.						
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	47111502-001	Lavarropa	Lavarropa, capacidad de 10 kg como mínimo, programa 3 paso como mínimo, tambor acero inoxidable, con centrifugado, sistema de desague, el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero Nº 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	WHIRPOOL	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	2.201.500	2.201.500
2	47111503-001	Secarropa	Secarropa, capacidad de 6 kg como mínimo, sistema antiarrugas, dos niveles de secado como mínimo, tambor de acero galvanizado, con filtro, sistema para secado de calzado incluido, el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero Nº 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	TOKYO	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	1	1.502.500	1.502.500
3	47121805-001	Lavadora	Hidrolavadora, caudal 490l/h como mínimo, limite maximo de presion: 120 bar como mínimo, potencia 2100kw como mínimo, manguera de alta presion de 7,5mts de largo como mínimo, deposito de detergente con capacidad de 1,5 litros como mínimo.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	WAP	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	1.496.000	1.496.000
4	27112014-003	Cortadora de Cesped	Cortadora de cesped de 3hp como mínimo, con bolsa, gama de corte de 45 cm como mínimo, movido a combustion.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	HUSQVARNA	SUECIA	UNIDAD	UNIDAD	1	2.338.500	2.338.500

5	48101521-003	Cocinas comerciales	Cocina Industrial con 4 hornallas: construido integramente en acero inoxidablede, tanto en el interior como en el exterior. Montado sobre una sólida estructura que soporta todo el peso del módulo, con patas de fundición de aluminio con regulación de altura. Marco superior realizado en una sola pieza de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor que le otorga una resistencia estrcututal. El frente debe estar diseñado y contuído especialmente para recibir robinetes de bronceforjado aprobados por todas las normas y regulaciones vigentes. Frente indicador telescópico en cada robinete que a su vez cumple la función de evitar la entrada de líquidos al robinete, lo que alarga su vida útil. Frentes y perillas de accionamiento, fabricados en bakelita para evitar en recalentamiento que molesta la operación. Las bandejas de derrame de los quemadores son desmontables para facilitar su limpieza, realizadas en acero inoxidablecon anclaje de quemadores estampado. Hornallas de fundición de hierro de 400 x 300 mm diseñadas para asegurar el apoyo de todo tipo de recipientes. Quemadores tipo estrella en fundición de hierro, realizados en una sola pieza, desmontables para su limpieza, siendo los mismos intercambiables, la cocina debera estar hecha a medida para lo cual el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero Nº 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6	48101517-001	HORNO INDUSTRIAL	Horno industrial, con posa pies, a gas, puerta tipo guillotina, con ladrillos refractarios, base metálica, con graduación de temperatura hasta +350ºc como mínimo. Medidas mínimas 250mm de alto x 900mm de ancho x 900mm de profundidad, con una bandeja incluida. Incluida una garrafa de 45kg como accesorio.el horno debera estar hecha a medida para lo cual el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero Nº 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento.	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7	40101501-001	EXTRACTOR DE AIRE	Extractor de aire industrial, tipo campana, de acero inoxidable, campana hecha a medida de 1,230x1,20 mts, para lo cual el oferente debera realizar una visita al local del Centro Financiero Nº 5 para una correcta cotizacion con la instalacion y puesta en funcionamiento. Ductos y codos necesarios de acero inoxidable, codo curvo, motor extractor de 1,3 hp de potencia como mínimo, incluye instalación y puesta en funcionamiento en la cocina del CF Nº 5	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA
																									7.538.500

LOTE 1 DISERAGRO				EMPORIO FERRETERIA S.R.L.							SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L.						
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	27112014-001	Desmalezadora	Desmalezadora, Potencia 1,9 Kw como mínimo, cilindrada 38,9 cm3 como mínimo, peso de corte y protector 7,9 Kl como mínimo. Capacidad del tanque de combustible 0,58 lts como mínimo cabezales de corte opcionales 40-2, 40 3 como mínimo	TRAMONTINA RC 43B	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	2	2.411.230	4.822.460	STIHL	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	2	4.275.000	8.550.000
			TOTAL							4.822.460							8.550.000

LOTE 2 DISERAGRO				T-MAX S.A.							PEREZ RAMIREZ S.A.C.I.						
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	27112014-001	Desmalezadora	Desmalezadora, Potencia 1,9 Kw como mínimo, cilindrada 38,9 cm3 como mínimo, peso de corte y protector 7,9 Kl como mínimo. Capacidad del tanque de combustible 0,58 lts como mínimo cabezales de corte opcionales 40-2, 40 3 como mínimo	STIHL FS 280	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	2	3.223.000	6.446.000	STHIL	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	2	3.933.000	7.866.000
																	7.866.000

LOTE 2 DISERAGRO				MOLMAR S.A.							PACIFIC IMPORT							WAREHOUSE S.A.						
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	27112014-001	Desmalezadora	Desmalezadora, Potencia 1,9 Kw como mínimo, cilindrada 38,9 cm3 como mínimo, peso de corte y protector 7,9 Kl como mínimo. Capacidad del tanque de combustible 0,58 lts como mínimo cabezales de corte opcionales 40-2, 40 3 como mínimo	STIHL	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	2	3.677.000	7.354.000	GARDEX	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	2	1.200.000	2.400.000	HUSQVARNA	SUECIA	UNIDAD	UNIDAD	2	3.036.000	6.072.000
										7.354.000							2.400.000							6.072.000

LOTE 3 DISERBAMIL				EMPORIO FERRETERIA S.R.L.							SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L.						
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	27112014-001	Desmalezadora	Desmalezadora, Potencia 1,9 Kw como mínimo, cilindrada 38,9 cm3 como mínimo, peso de corte y protector 7,9 Kl como mínimo. Capacidad del tanque de combustible 0,58 lts como mínimo cabezales de corte opcionales 40-2, 40 3 como mínimo	TRAMONTINA RC 43B	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	8	2.411.230	19.289.840	STIHL	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	8	4.275.000	34.200.000
			TOTAL							19.289.840							34.200.000

LOTE 3 DISERBAMIL				T-MAX S.A.							PEREZ RAMIREZ S.A.C.I.						
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	27112014-001	Desmalezadora	Desmalezadora, Potencia 1,9 Kw como mínimo, cilindrada 38,9 cm3 como mínimo, peso de corte y protector 7,9 Kl como mínimo. Capacidad del tanque de combustible 0,58 lts como mínimo cabezales de corte opcionales 40-2, 40 3 como mínimo	STIHL FS 280	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	8	3.223.000	25.784.000	STHIL	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	8	3.933.000	31.464.000
																	31.464.000

Roberto Cano 303f

ROSA TORRES TteInt

Sgto 1ro