INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 746 /2020

Asunción, 04 de diciembre de 2020

POR LA QUE SE ADJUDICA EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 31/2020 "ADQUISICIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS PARA FÁBRICA DE VALLEMÍ Y CIP VILLETA". ID N° 381.614.-

VISTA: La Carta Interna U.O.C. N° 416/2020 de la Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.), de fecha 04 de diciembre de 2020, por la que presenta el Informe del Comité de Evaluación N° 163/2020 referente al proceso de la Licitación Pública Nacional SBE N° 31/2020 **"ADQUISICIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS PARA FÁBRICA DE VALLEMÍ Y CIP VILLETA". ID N° 381.614**; y,

CONSIDERANDO: Que, por Resolución PR N° 586/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para el presente proceso.-

Que, en el marco de la Resolución PR N° 25/19 por la cual se dispone la conformación del Comité de Evaluación de la I.N.C., el mismo procede a realizar la evaluación de los documentos presentados en el marco del presente proceso.-

Que, el Comité de Evaluación en su Informe N° 163/2020 expresa que el día 16 noviembre de 2020 se procedió al acto de apertura de sobres, cuyos detalles se hallan consignados en el Acta N° 137/2020. Que, la evaluación se realiza conforme a los criterios definidos en la Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado. El sistema de adjudicación es por ÍTEM.-

Que, se procede a la verificación de las ofertas presentadas por las firmas oferentes **TODO TRANSMISIÓN S.A., AUTOMOTIVE S.A.I.E., FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E., INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A., FIERROS GUARANÍ de María Julia Planás** y **PAMPEIRO S.A.**, a los efectos de examinarlas en su aspecto estrictamente legal. Se verifica el cumplimiento respecto a la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficiente del firmante de la oferta), solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, cumpliendo las mismas con dichos requisitos.-

Que, seguidamente se efectúo la verificación de las ofertas económicas, resultando el siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	TODO TRANSMISION S.A.		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.	
				P. Unitario Guaraníes IVA incluido	Precio Total Guaraníes IVA incluido	P. Unitario Guaraníes IVA incluido	Precio Total Guaraníes IVA incluido	P. Unitario Guaraníes IVA incluido	Precio Total Guaraníes IVA incluido
PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMÍ – PM N° 1079/2020									
1	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: clinker. Destino: transporte de clinker – cinta fija – móvil cargador de barcazas (área clinker)– cinta BC-500 (planta de pet coke).	1.500	Mts.	595.000.-	892.500.000.-	No cotiza		583.333.-	874.999.500.-
2	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: caliza triturada o mezcla. Destino: salida parque a silo de mezcla – recogida general alimentación molino III (Área Crudo).	200	Mts.	529.500.-	105.900.000.-	893.980.-	178.796.000.-	600.000.-	120.000.000.-
3	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: clinker. Destino: extracción bajo silo de clinker – cinta T-4 sobre silos de clinker (área clinker).	100	Mts.	560.000.-	56.000.000.-	348.940.-	34.894.000.-	690.000.-	69.000.000.-

Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 746 /2020

* HOJA N° 2 *

../..

4	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: caliza triturada – mineral de hierro. Destino: cinta T-2 (larga) de aditivos (área crudo)	100	Mts.	400.000.-	40.000.000.-	240.650.-	24.065.000.-	620.000.-	62.000.000.-
5	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: caliza triturada y mezcla. Destino: cinta T-4 – cinta flecha (apilador) – cinta reversible alimentación molino III.	1.000	Mts.	820.000.-	820.000.000.-	No cotiza		767.000.-	767.000.000.-
6	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Material a transportar: mezcla (caliza y marga) triturada. Destino: cinta dosimat de mezcla	2	Unid.	22.800.000.-	45.600.000.-	11.975.000.-	23.950.000.-	No cotiza	
COMPLEJO INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE VILLETA – PMN° 2014/2020 – 1079/2020									
7	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 80 kn/m como mínimo. Destino: elevador descargador de clinker	40	Mts.	No cotiza		575.000.-	23.000.000.-	1.218.858.-	48.754.320.-
8	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta flecha descargador de clinker.	40	Mts.	No cotiza		749.790.-	29.991.600.-	470.000.-	18.800.000.-
9	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora salida muelle T-2.	320	Mts.	612.500.-	196.000.000.-	No cotiza		378.125.-	121.000.000.-
10	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 80 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora subida a silos de clinker T3.	380	Mts.	815.789.-	309.999.820.-	513.158.-	195.000.040.-	518.947.-	197.199.860.-
11	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general llenado silo norte T4.	75	Mts.	No cotiza		375.333.-	28.149.975.-	428.000.-	32.100.000.-
12	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general puesta en parque T5	230	Mts.	760.870.-	175.000.000.-	No cotiza		449.130.-	103.299.900.-
13	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general reversible T6	70	Mts.	889.500.-	62.265.000.-	No cotiza		440.000.-	30.800.000.-
14	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general bajo silo de clinker T7.	100	Mts.	480.000.-	48.000.000.-	243.500.-	24.350.000.-	315.000.-	31.500.000.-
15	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general bajo silo de clinker T8.	100	Mts.	600.000.-	60.000.000.-	243.600.-	24.360.000.-	315.000.-	31.500.000.-

Abog. Mg. Florencio Savoragnan
Secretario General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 746 /2020

* HOJA N° 3 *

../..

16	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general T9.	100	Mts.	706.500.-	70.650.000.-	300.690.-	30.069.000.-	385.900.-	38.590.000.-
17	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general T10.	200	Mts.	706.500.-	141.300.000.-	351.632.-	70.326.400.-	365.000.-	73.000.000.-
18	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: dosificadores de clinker, yeso y puzolana. Molino N° 1	70	Mts.	892.500.-	62.475.000.-	332.857.-	23.299.990.-	467.142.-	32.699.940.-
19	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: alimentación molino A-02.	100	Mts.	592.500.-	59.250.000.-	228.000.-	22.800.000.-	320.000.-	32.000.000.-
20	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta extractora salida maquinas flux N° 1 y 2.	4	Unid.	6.150.000.-	24.600.000.-	10.093.325.-	40.373.300.-	No cotiza	
21	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta extractora salida máquinas flux N° 1 y 2.	150	Mts.	442.500.-	66.375.000.-	188.667.-	28.300.000.-	253.266.-	37.989.900.-
22	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta desviador de bolsa.	70	Unid.	1.276.500.-	89.355.000.-	1.428.571.-	99.999.970.-	No cotiza	
23	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora alimentadores carros máquinas viejas.	120	Mts.	438.00.-	52.560.000.-	173.333.-	20.799.960.-	227.500.-	27.300.000.-
24	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora alimentadores carros máquinas HAVER.	120	Mts.	474.000.-	56.880.000.-	192.492.-	23.099.040.-	249.166.-	29.899.920.-
25	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta careros alimentación basculante.	200	Mts.	474.000.-	94.800.000.-	250.000.-	50.000.000.-	257.500.-	51.500.000.-
26	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta carros alimentación basculante.	150	Mts.	669.000.-	100.350.000.-	299.333.-	44.899.950.-	No cotiza	
27	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: dosometro de yeso y puzolana Molino N° 2.	50	Mts.	No cotiza		242.000.-	12.100.000.-	359.999.-	17.999.950.-
28	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta larga secadero de puzolana. Salida trituradora.	230	Mts.	714.000.-	164.220.000.-	319.565.-	73.499.950.-	547.400.-	125.902.000.-

Abog. Mg. Jacinto Savorgnan
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 746 /2020

* HOJA N° 4 *

..//..

29	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta alimentación elevador. Secadero de puzolana.	80	Mts.	No cotiza		273.000.-	21.840.000.-	303.125.-	24.250.000.-
30	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta alimentación dosometro. Secadero de puzolana.	70	Mts.	No cotiza		255.700.-	17.899.000.-	272.842.-	19.098.940.-
31	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta elevador a cangilones. Secadero de puzolana.	100	Mts.	420.000.-	42.000.000.-	374.895.-	37.489.500.-	468.245.-	46.824.500.-
32	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta alimentación molino N° 2.	200	Mts.	562.500.-	112.500.000.-	282.500.-	56.500.000.-	415.467.-	83.093.400.-
	Totales				3.948.579.920.-		1.259.852.725.-		3.148.102.130.-

Item	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	FIERROS GUARANI		PAMPEIRO S.A.		INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR	
				P. Unitario Guaraníes IVA incluido	Precio Total Guaraníes IVA incluido	P. Unitario Guaraníes IVA incluido	Precio Total Guaraníes IVA incluido	P. Unitario Guaraníes IVA incluido	Precio Total Guaraníes IVA incluido
	PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI – PM N° 1079/2020								
1	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: clinker. Destino: transporte de clinker – cinta fija – móvil cargador de barcazas (área clinker) – cinta BC-500 (planta de pet coke).	1.500	Mts.	399.868.-	599.802.000.-	520.000.-	780.000.000.-	399.869.-	599.803.500.-
2	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: caliza triturada o mezcla. Destino: salida parque a silo de mezcla – recogida general alimentación molino III (Área Crudo).	200	Mts.	No cotiza		408.900.-	81.780.000.-	346.926.-	69.385.200.-
3	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: clinker. Destino: extracción bajo silo de clinker – cinta T-4 sobre silos de clinker (área clinker).	100	Mts.	No cotiza		384.000.-	38.400.000.-	336.926.-	33.692.600.-
4	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: caliza triturada – mineral de hierro. Destino: cinta T-2 (larga) de aditivos (área crudo)	100	Mts.	No cotiza		399.000.-	39.900.000.-	236.959.-	23.695.900.-
5	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: caliza triturada y mezcla. Destino: cinta T-4 – cinta flecha (apilador) – cinta reversible alimentación molino III.	1.000	Mts.	573.800.-	573.800.000.-	660.000.-	660.000.000.-	573.886.-	573.886.000.-

Abog. Mg. Veronica Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 746 /2020

..//..

6	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Material a transportar: mezcla (caliza y marga) triturada. Destino: cinta dosimat de mezcla	2	Unid.	No cotiza	20.000.000.-	40.000.000.-	11.409.799.-	22.819.598.-
	COMPLEJO INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE VILLETA – PM N° 2014/2020 - 1079/2020							
7	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 80 kn/m como mínimo. Destino: elevador descargador de clinker	40	Mts.	No cotiza	585.000.-	23.400.000.-	575.000.-	23.000.000.-
8	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta flecha descargador de clinker.	40	Mts.	No cotiza	472.500.-	18.900.000.-	391.855.-	15.674.200.-
9	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora salida muelle T-2.	320	Mts.	No cotiza	387.156.-	123.889.920.-	330.278.-	105.688.960.-
10	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 80 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora subida a silos de clinker T3.	380	Mts.	No cotiza	518.157.-	196.899.660.-	608.746.-	231.323.480.-
11	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general llenado silo norte T4.	75	Mts.	No cotiza	442.666.-	33.199.950.-	367.364.-	27.552.300.-
12	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general puesta en parque T5 .	230	Mts.	No cotiza	496.086.-	114.099.780.-	396.753.-	91.253.190.-
13	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general reversible T6 .	70	Mts.	No cotiza	477.142.-	33.399.940.-	411.447.-	28.801.290.-
14	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general bajo silo de clinker T7.	100	Mts.	254.300.-	25.430.000.-	326.000.-	32.600.000.-	244.517.-	24.451.700.-
15	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general bajo silo de clinker T8.	100	Mts.	247.490.-	24.749.000.-	326.000.-	32.600.000.-	244.517.-	24.451.700.-
16	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general T9.	100	Mts.	No cotiza	390.000.-	39.000.000.-	293.891.-	29.389.100.-
17	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general T10.	200	Mts.	No cotiza	387.000.-	77.400.000.-	329.158.-	65.831.600.-
18	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: dosificadores de clinker, yeso y puzolana. Molino N° 1	70	Mts.	No cotiza	485.714.-	33.999.980.-	332.857.-	23.299.990.-

Abog. Ing. Berenice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 746 /2020

..//..

19	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: alimentación molino A-02.	100	Mts.	No cotiza	327.000.-	32.700.000.-	232.100.-	23.210.000.-
20	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta extractora salida maquinas flux N° 1 y 2.	4	Unid.	No cotiza	4.900.000.-	19.600.000.-	6.069.895.-	24.279.580.-
21	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta extractora salida maquinas flux N° 1 y 2.	150	Mts.	No cotiza	246.666.-	36.999.900.-	188.930.-	28.339.500.-
22	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta desviador de bolsa.	70	Unid.	No cotiza	675.714.-	47.299.980.-	662.258.-	46.358.060.-
23	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora alimentadores carros máquinas viejas.	120	Mts.	No cotiza	249.166.-	29.899.920.-	175.000.-	21.000.000.-
24	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora alimentadores carros máquinas HAVER.	120	Mts.	No cotiza	259.083.-	31.089.960.-	188.300.-	22.596.000.-
25	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta careros alimentación basculante.	200	Mts.	No cotiza	261.500.-	52.300.000.-	253.767.-	50.753.400.-
26	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta carros alimentación basculante.	150	Mts.	307.333.-	46.099.950.-	384.435.-	57.665.250.-	296.787.-	44.518.050.-
27	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: dosometro de yeso y puzolana Molino N° 2.	50	Mts.	No cotiza		304.000.-	15.200.000.-	257.964.-	12.898.200.-
28	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta larga secadero de puzolana. Salida trituradora.	230	Mts.	No cotiza		400.000.-	92.000.000.-	319.753.-	73.543.190.-
29	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta alimentación elevador. Secadero de puzolana.	80	Mts.	No cotiza		261.250.-	20.900.000.-	268.895.-	21.511.600.-
30	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta alimentación dosometro. Secadero de puzolana.	70	Mts.	No cotiza		252.857.-	17.699.990.-	262.336.-	18.363.520.-

Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 746 /2020

..//..

31	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta elevador a cangilones. Secadero de puzolana.	100	Mts.	321.720.-	32.172.000.-	280.000.-	28.000.000.-	180.312.-	18.031.200.-
32	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta alimentación molino N° 2.	200	Mts.	No cotiza		300.000.-	60.000.000.-	273.267.-	54.653.400.-
Totales					1.302.052.950.-		2.940.824.320.-		2.474.056.008.-

Que, en virtud a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1399/2020 art. 55, *"Para la presentación de ofertas físicas, el oferente deberá presentar su lista de precios ajustada al precio final de la competencia electrónica. Si como consecuencia del resultado de la división del precio total subastado respecto la cantidad se obtuviere una cifra con decimales, se deberá realizar el redondeo del mismo hacia abajo, de modo a que el precio total no supere al que figure en el Acta de Sesión Pública Virtual como precio final, conforme al sistema de adjudicación establecido (total, lote, ítem, combinado)"*; se verifica que las firmas INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A. Y AUTOMOTIVE S.A.I.E. aplicaron el redondeo de precios hacia arriba, con lo cual superan el precio total subastado y que figura en el Acta de Sesión Pública virtual como precio final en los siguientes ítems, los cuales no fueron considerados en la evaluación: AUTOMOTIVE (items10 y 21), INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (items 6, 8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 26, 29).-

Que, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 59: *"...Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas..."*, se solicitó a las firmas oferentes la presentación de documentos formales requeridos en el pliego.-

Que, se solicitó mediante la **Nota CE/INC N° 507/2020** de fecha 23 de noviembre de 2020, a la firma **FIERROS GUARANI de María Julia Planas,** los documentos citados en la tabla precedente. Dicha firma presentó los documentos solicitados con excepción de la Constancia de visita a fin de visualizar el lugar: **ítems 7 al 32 (Fabrica Villeta).** Por lo que su oferta para dichos ítems no fue considerada.

Que, se solicitó a la firma **PAMPEIRO S.A.** mediante **Nota CE/INC N° 508/2020** de fecha 23 de noviembre de 2020, documentos varios, entre ellos el Constancia de Cumplimiento Laboral emitido por el MTESS. Dicha firma respondió dentro del plazo establecido y se verificó que tiene fecha posterior a la etapa competitiva. Por lo tanto, su oferta fue **DESCALIFICADA.**

Que, se solicitó mediante la **Nota CE/INC N° 505/2020** de fecha 23 de noviembre de 2020, a la firma **FISAE,** los documentos citados en la tabla precedente. Dicha firma presentó los documentos solicitados con excepción de la Constancia de visita a fin de visualizar el lugar: **ítems 1 al 6 (Fabrica Vallemi).** Por lo que su oferta para dichos ítems no fue considerada.

Que, se solicitó mediante la **Nota CE/INC N° 503/2020** de fecha 23 de noviembre de 2020, a la firma **TODO TRANSMISION S.A.,** los documentos citados en la tabla precedente. Dicha firma no contesto, y habiendo decaído su plazo para presentar los documentos requeridos su oferta fue **DESCALIFICADA.**

Que, posteriormente se procedió a la evaluación de sus ofertas en su aspecto técnico conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Artículo 63, Numeral 3 *"...será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato..."*. Se analizó el cumplimiento de otros requisitos de la licitación como Especificaciones Técnicas, Plazo de Entrega y Experiencia de las firmas para cumplir el contrato.-

Abog. Ma. Berenice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 746 /2020

* HOJA N° 8 *

..//..

Que, de la verificación realizada se comprueba que las firmas oferentes **AUTOMOTIVE S.A.I.E., INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A., FIERROS GUARANÍ de María Julia Planás y FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E.** cumplen con las Especificaciones Técnicas, Plazo de Entrega y la Experiencia requeridos en el PBC del proceso.-

Que, conforme a lo requerido en el PBC, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Punto 7, Capacidad Financiera, y a los efectos de calificar la situación financiera de las firmas oferentes se procedió a evaluar sus Balances Generales y, en base a los cálculos se concluyó que las firmas **AUTOMOTIVE S.A.I.E., INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A., FIERROS GUARANÍ de María Julia Planás y FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E.** cumplen con los Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad exigidos en el PBC, acreditando suficientemente sus capacidades financieras.-

Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución DNCP N° 1890/2020, se realizó un análisis de los precios ofertados y se solicitó desglose de precios a los oferentes, según detalle:

- **AUTOMOTIVE S.A.I.E.,** puesto que su oferta presenta una variación sustancial entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 15% por encima del precio referencial, en los ítems 2, 8, 20, 22 y 31, y superior al 25% por debajo del precio referencial en los ítems 3, 4, 6, 11, 14 al 19, 21, 23, 24, 26 al 28.-

- **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.,** puesto que su oferta presenta una variación sustancial entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 15% por encima del precio referencial, en el ítem 20, y superior al 25% por debajo del precio referencial en los ítems 3,4, 6, 9, 11 al 19, 21, 23, 24, 26 al 28, 31 y 32.

- **FISAE,** puesto que su oferta presenta una variación sustancial entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 25% por debajo del precio referencial en el ítem 9.-

Que, las mencionadas firmas presentaron en tiempo y forma los desgloses solicitados, los cuales fueron analizados por el área requirente, quienes mediante la **Carta Interna GI N° 427/2020** la Gerencia Industrial menciona que los precios ofertados se encuentran en congruencia a los precios actuales de mercado.-

Que, considerando que el presente proceso es plurianual, para el presente ejercicio 2020 se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 381/2020, por el monto total de Guaraníes mil setenta y ocho millones seiscientos mil (₲ 1.078.600.000.-).-

Que, sobre la base del análisis realizado y conforme a lo establecido en el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Sección VII "Adjudicación", Artículo 65° "Criterios de Adjudicación", el Comité de Evaluación eleva a consideración la recomendación de adjudicación de los ítems 6, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 a favor de la firma **AUTOMOTIVE S.A.I.E.,** los ítems 2, 3, 4, 13, 16, 18, 24, 31 y 32 a favor de la firma **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.,** los ítems 1 y 5 a favor de la firma **FIERROS GUARANÍ de María Julia planás** y los ítems 8, 9, 10, 12 y 21 a favor de la firma **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E.,** puesto que sus ofertas cumplen con todos los requisitos exigidos en el PBC del proceso. Asimismo recomienda declarar desierto el ítem N° 22 puesto que la oferta recibida para dicho ítem se aparta sustancialmente de la estimación presupuestaria.-

POR TANTO, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 17° de la Ley N° 2199/2003, modificatoria del Art. 23° de la Ley N° 126/69 "Carta Orgánica de la Industria Nacional del Cemento".-

EL PRESIDENTE DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
RESUELVE:

Abog. Mg. Veronica Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 746 /2020

* HOJA N° 9 *

..//..

Art. 1° **Adjudicar** los ítems 6, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del proceso de Licitación Pública Nacional SBE N° 31/2020 **"ADQUISICIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS PARA FÁBRICA DE VALLEMÍ Y CIP VILLETA". ID N° 381.614,** a favor de la firma **AUTOMOTIVE S.A.I.E.,** por el monto total de Guaraníes cuatrocientos noventa y ocho millones trescientos cuarenta y ocho mil quinientos treinta y cinco (₲ 498.348.535.-) IVA incluido, según detalle:----------

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	
				P. Unitario Guaraníes IVA incluido	Precio Total Guaraníes IVA incluido
6	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Material a transportar: mezcla (caliza y marga) triturada. Destino: cinta dosimat de mezcla.	2	Unid.	11.975.000.-	23.950.000.-
7	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 80 kn/m como mínimo. Destino: elevador descargador de clinker.	40	Mts.	575.000.-	23.000.000.-
11	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general llenado silo norte T4.	75	Mts.	375.333.-	28.149.975.-
14	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general bajo silo de clinker T7.	100	Mts.	243.500.-	24.350.000.-
15	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general bajo silo de clinker T8.	100	Mts.	243.600.-	24.360.000.-
17	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general T10.	200	Mts.	351.632.-	70.326.400.-
19	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: alimentación molino A-02.	100	Mts.	228.000.-	22.800.000.-
20	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta extractora salida maquinas flux Nº 1 y 2.	4	Unid.	10.093.325.-	40.373.300.-
23	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora alimentadores carros máquinas viejas.	120	Mts.	173.333.-	20.799.960.-
25	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta careros alimentación basculante.	200	Mts.	250.000.-	50.000.000.-
26	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta carros alimentación basculante.	150	Mts.	299.333.-	44.899.950.-
27	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: dosometro de yeso y puzolana Molino Nº 2.	50	Mts.	242.000.-	12.100.000.-

Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 746 /2020

* HOJA N° 10 *

..//..

28	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta larga secadero de puzolana. Salida trituradora.	230	Mts.	319.565.-	73.499.950.-
29	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta alimentación elevador. Secadero de puzolana.	80	Mts.	273.000.-	21.840.000.-
30	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta alimentación dosometro. Secadero de puzolana.	70	Mts.	255.700.-	17.899.000.-
	TOTAL				498.348.535.-

Art. 2° **Adjudicar** los ítems 2, 3, 4, 13, 16, 18, 24, 31 y 32 del proceso de Licitación Pública Nacional SBE N° 31/2020 **"ADQUISICIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS PARA FÁBRICA DE VALLEMÍ Y CIP VILLETA". ID N° 381.614**, a favor de la firma **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR. S.A.**, por el monto total de Guaraníes trescientos tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta (₲ 303.544.680.-) IVA incluido, según detalle:

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR	
				P. Unitario Guaraníes IVA incluido	Precio Total Guaraníes IVA incluido
2	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: caliza triturada o mezcla. Destino: salida parque a silo de mezcla – recogida general alimentación molino III (Área Crudo).	200	Mts.	346.926.-	69.385.200.-
3	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: clinker. Destino: extracción bajo silo de clinker – cinta T-4 sobre silos de clinker (área clinker).	100	Mts.	336.926.-	33.692.600.-
4	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: caliza triturada – mineral de hierro. Destino: cinta T-2 (larga) de aditivos (área crudo).	100	Mts.	236.959.-	23.695.900.-
13	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general reversible T6	70	Mts.	411.447.-	28.801.290.-
16	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general T9.	100	Mts.	293.891.-	29.389.100.-
18	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: dosificadores de clinker, yeso y puzolana. Molino N° 1	70	Mts.	332.857.-	23.299.990.-
24	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora alimentadores carros máquinas HAVER.	120	Mts.	188.300.-	22.596.000.-

Abog. Mg. Beatrice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 746 /2020

..//..

31	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta elevador a cangilones. Secadero de puzolana.	100	Mts.	180.312.-	18.031.200.-
32	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta alimentación molino N° 2.	200	Mts.	273.267.-	54.653.400.-
			TOTAL		303.544.680.-

Art. 3° **Adjudicar** los ítems 1 y 5 del proceso de Licitación Pública Nacional SBE N° 31/2020 **"ADQUISICIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS PARA FÁBRICA DE VALLEMÍ Y CIP VILLETA". ID N° 381.614**, a favor de la firma **FIERROS GUARANÍ de María Julia Planás**, por el monto total de Guaraníes mil ciento setenta y tres millones seiscientos dos mil (₲ 1.173.602.000.-) IVA incluido, según detalle:----------

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	FIERROS GUARANÍ	
				P. Unitario Guaraníes IVA incluido	Precio Total Guaraníes IVA incluido
1	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: clinker. Destino: transporte de clínker – cinta fija – móvil cargador de barcazas (área clinker)– cinta BC-500 (planta de pet coke).	1.500	Mts.	399.868.-	599.802.000.-
5	Cinta transportadora construidas con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. Material a transportar: caliza triturada y mezcla. Destino: cinta T-4 – cinta flecha (apilador) – cinta reversible alimentación molino III.	1.000	Mts.	573.800.-	573.800.000.-
			TOTAL		1.173.602.000.-

Art. 4° **Adjudicar** los ítems 8, 9, 10, 12 y 21 del proceso de Licitación Pública Nacional SBE N° 31/2020 **"ADQUISICIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS PARA FÁBRICA DE VALLEMÍ Y CIP VILLETA". ID N° 381.614**, a favor de la firma **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E.**, por el monto total de Guaraníes cuatrocientos setenta y ocho millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta (₲ 478.289.660.-) IVA incluido, según detalle:----------

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E.	
				P. Unitario Guaraníes IVA incluido	Precio Total Guaraníes IVA incluido
8	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta flecha descargador de clinker.	40	Mts.	470.000.-	18.800.000.-
9	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora salida muelle T-2.	320	Mts.	378.125.-	121.000.000.-
10	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 80 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora subida a silos de clinker T3.	380	Mts.	518.947.-	197.199.860.-

Abog. Mg. Verónica Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 746 /2020

..//..

12	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 kn/m como mínimo. Destino: cinta transportadora general puesta en parque T5	230	Mts.	449.130.-	103.299.900.-
21	Cinta transportadora abierta, con lona de poliester en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho. Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 kn/m como mínimo. Destino: cinta extractora salida máquinas flux N° 1 y 2.	150	Mts.	253.266.-	37.989.900.-
TOTAL					478.289.660.-

Art. 5° **Declarar desierto** el ítem N° 22 del proceso de Licitación Pública Nacional SBE N° 31/2020 **"ADQUISICIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS PARA FÁBRICA DE VALLEMÍ Y CIP VILLETA". ID N° 381.614**, puesto que la oferta recibida para dicho ítem se aparta sustancialmente de la estimación presupuestaria.----------

Art. 6° **Encargar** a la Unidad Operativa de Contrataciones los trámites que correspondan para la comunicación pertinente y la formalización de los contratos respectivos.----------

Art. 7° **Autorizar** a la Gerencia Financiera los trámites de pago e imputación en el Programa y Rubro correspondiente del Presupuesto General de la Institución.----------

Art. 8° **Comunicar** a quienes corresponda y luego archivar.----------

I.N.C. CEMENTO PORTLAND VALLEMÍ PARAGUAY SECRETARÍA GENERAL

ABG. BERENICE SAVORGNAN
Secretaria General

I.N.C. CEMENTO PORTLAND VALLEMÍ PARAGUAY PRESIDENCIA

ABG. ERNESTO BENITEZ PETTERS
Presidente