HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la **República del Paraguay, quince días** del mes de **junio** del año dos mil **diez**, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo (Sub Unidad **Operativa de Contratación Nº 30** - dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), sito en la Avenida De La Victoria casi Incas, se reúne el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 04 de junio del corriente año, en el marco de la Contratación Directa Nº 06/**2010**, (**I.D.** Nº 196468) Adq. de Muebles y Enseres, de la mencionada Sub Unidad Operativa de Contratación, presidida por el Sr.. Jorge R. Molinas Aguilar, Administrador Interino y el Sr. Enrique Burgos, Coord. del Dpto. de Serv. Generales.----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de evaluación, el Acta de Apertura de Sobres y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la provisión de los bienes solicitados, por parte de las firmas: P.M. y A. S.R.L., PIRO´Y S.A., GOTZE INGENIERIA, FRIOPAR S.R.L., PROCODA INGENIERIA S.R.L., BEC ADM E INV S.A.----------

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, todos los documentos legales solicitados en la nota de invitación----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según costa en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente informe. Hecho el análisis de las mismas se confecciona el cuadro comparativo.----------

Se deja expresa constancia que para confeccionar el cuadro comparativo se consignan los precios unitarios conformes a las especificaciones técnicas, quedando excluido cualquier otro servicio o accesorio adicional.----------

Se recomienda disminuir la cantidad adjudicada en el Ítem Nº "7" Acondicionador de Aire Tipo: ventana. Capacidad: 9.000 BTU, Nivel de ruido silencioso, Frió/Calor, Tensión 220 V/50 Hz. Monofásico. Gas: R22., Con Kit de Instalación; incluyendo soporte, instalación realizada por la casa adjudicada y un mínimo de tres mantenimientos preventivos. Garantía: 1 año como mínimo desde el momento de entrega del bien, a dos (02) unidades, la misma se realiza a los efectos de ajustarse a la disponibilidad presupuestaria.----------

Se recomienda realizar un segundo llamado en el

- **Ítem Nº 11** "Bancos Para sala de espera: de 2,5 metros de largo, con una base de asiento de 40 cm. con respaldo, para 5 personas, Altura: hasta base asiento: 45 Cm. y de base de asiento respáldelo final: 40 Cm. En madera de cedro con lustre de color nogal. Estructura en madera maciza y placa carpintera";
- **Ítem Nº 12** "Sillas Estructura metálica, tapizado en cuerina color a elegir, caño cuadrado 40x40mm como mínimo, asiento de 40x40 cm y 5cm de espesor reforzado como mínimo, con respaldero acolchado de 40x30 cm y 5 cm de espesor reforzado como mínimo";
- **Ítem Nº 13** "Estantes metálicos Reforzados de 0,95 metros de ancho como mínimo x 40 cm de fondo como mínimo x 2 metros de altura, como mínimo con 5 compartimiento como mínimo. Debe incluir la cantidad necesaria de tarugos con tornillos";
- **Ítem Nº 14** "Heladera Capacidad de 250 Litros como mínimo, Compartimento de congelado rápido, Compartimento Extra frío, Crisper para frutas y verduras con control de humedad, Con una puerta, Con Frezzer y Luz Interior";
- **Ítem Nº 15** "Licuadora Con diseño atractivo y moderno, fácil de limpiar. Con 3 velocidades como mínimo, que permita elegir la velocidad más indicada para todo tipo de preparación, Cuchillas elaboradas";
- **Ítem Nº 16** "Termo De 10 litros como mínimo, para agua fría";
- **Ítem Nº 17** "Carrito de Servicio Para Alimentos de estructura polipropileno de 4 ruedas móviles de plástico con tres bandejas fijas medidas 89x47x100cm";
- **Ítem Nº 18** "Horno eléctrico tipo Microondas Características: - 20 litros sin Grill. 700 Watts como mínimo. - Recinto interior en acero inoxidable - Selector de potencia microondas de 5 niveles como mínimo. - Selector de tiempo 60 min";
- **Ítem Nº 19** "Multiprocesadora Para alimentos. Molinillo de café. Vaso procesadora de 1, 2 Lts. Como mínimo.-Cuchillas de acero para picar, moler y granizar. Disco porta cuchillas intercambiables. Turbo".

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

- **Ítem Nº 20** "Ventilador de Techo Serán de 56" motor pesado, de siete velocidades, con llave y caja metálica". CON KIT DE INSTALACIÓN INCLUÍDA REALIZADA POR LA FIRMA ADJUDICADA, ya que los mismos, son declarados Desiertos por no contar con el número mínimo de ofertas requeridas para la adjudicación, atendiendo el Art. 34 PROCEDIMIENTOS de la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas, en su Inciso c) para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, y de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 26º y 27º de la Ley Nº 2051/03, el Art. 64º del Decreto Nº *21909/03* y el Art. 53º de la Resolución S.G. Nº 77/03, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados a los Oferentes que se detallan a continuación: ----------

OFERENTE	ÍTEMS	MONTOS
BEC ADM E INV S.A.	1; 2; 3; 6; 7; 8 y 9.-	37.578.000.-
FRIOPAR S.R.L.	4; 5 y 10.-	22.227.640.-
TOTAL ADJUDICADO		**59.805.640.-**

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el Acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de su conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

SR. ENRIQUE BURGOS
Coord. Del Dpto. Serv. Generales

SR. JORGE R. MOLINAS A.
Administrador Interino

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

ANEXO "A" - PLANILLA DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPO DE DOCUMENTOS	P.M. y A. S.R.L.	PIRO´Y S.A.	GOTZE INGENIERIA	FRIOPAR S.R.L.	PROCODA INGENIERIA S.R.L.	BEC ADM E INV S.A.
Formulario de Oferta (Anexo 2)	Sustancial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia de C.I. del Firmante de la Oferta	Formal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia de Cedula Tributaria (R.U.C.)	Formal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada del pago de Renta	Formal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada del último pago del I.V.A.	Formal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente	Formal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Fotocopia de los Estatutos y sus Modificaciones	Formal	CUMPLE	CUMPLE	--------	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantia de Mantenimiento de Oferta 5%	Sustancial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	Formal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de Menores Resolución DNCP 677/2010	Sustancial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el art. 20 inciso "W"	Sustancial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificación de Cta. Cte.	Formal	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia del SIPE	Formal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Resultados		**PASA**	**PASA**	**PASA**	**PASA**	**PASA**	**PASA**

Enrique ...
Jefe Suministro
Hospital Mat. Inf. San P...

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

ANEXO "B" PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítems	Descripción del Producto	P.M. y A. S.R.L.	PIRO´Y S.A.	GOTZE INGENIERIA	FRIOPAR S.R.L.	PROCODA INGENIERIA S.R.L.	BEC ADM E INV S.A.
1	Acondicionador de Aire Tipo: Split System, Capacidad: 9.000 BTU, Nivel de ruido silencioso, Frió/Calor, Tensión 220 V/50 Hz. Monofásico. Gas: R22., Con Kit de Instalación; incluyendo soporte, instalación realizada por la casa adjudicada y un mínimo de tres mantenimientos preventivos. Garantía: 1 año como mínimo desde el momento de entrega del bien.	N/C	Cumple	Cumple	Cumple	N/C	Cumple
2	Acondicionador de Aire Tipo: Split System, Capacidad: 12.000 BTU, Nivel de ruido silencioso, Frió/Calor, Tensión 220 V/50 Hz. Monofásico. Gas: R22., Con Kit de Instalación; incluyendo soporte, instalación realizada por la casa adjudicada y un mínimo de tres mantenimientos preventivos. Garantía: 1 año como mínimo desde el momento de entrega del bien.	N/C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Acondicionador de Aire Tipo: Split System, Capacidad: 18.000 BTU, Nivel de ruido silencioso, Frió/Calor, Tensión 220 V/50 Hz. Monofásico. Gas: R22., Con Kit de Instalación; incluyendo soporte, instalación realizada por la casa adjudicada y un mínimo de tres mantenimientos preventivos. Garantía: 1 año como mínimo desde el momento de entrega del bien.	N/C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Acondicionador de Aire Tipo: Split System, Capacidad: 24.000 BTU, Nivel de ruido silencioso, Frió/Calor, Tensión 220 V/50 Hz. Monofásico. Gas: R22., Con Kit de Instalación; incluyendo soporte, instalación realizada por la casa adjudicada y un mínimo de tres mantenimientos preventivos. Garantía: 1 año como mínimo desde el momento de entrega del bien.	N/C	Cumple	Cumple	Cumple	N/C	Cumple
5	Acondicionador de Aire Tipo: Split System, Capacidad: 36.000 BTU, Nivel de ruido silencioso, Frió/Calor, Tensión 220 V/50 Hz. Monofásico. Gas: R22., Con Kit de Instalación; incluyendo soporte, instalación realizada por la casa adjudicada y un mínimo de tres mantenimientos preventivos. Garantía: 1 año como mínimo desde el momento de entrega del bien.	N/C	Cumple	Cumple	Cumple	N/C	Cumple
6	Acondicionador de Aire Tipo: Split System, Capacidad: 60.000 BTU, Nivel de ruido silencioso, Frió/Calor, Tensión 220 V/50 Hz. Monofásico. Gas: R22., Con Kit de Instalación; incluyendo soporte, instalación realizada por la casa adjudicada y un mínimo de tres mantenimientos preventivos. Garantía: 1 año como mínimo desde el momento de entrega del bien.	N/C	Cumple	Cumple	Cumple	N/C	Cumple
7	Acondicionador de Aire Tipo: ventana. Capacidad: 9.000 BTU, Nivel de ruido silencioso, Frió/Calor, Tensión 220 V/50 Hz. Monofásico. Gas: R22., Con Kit de Instalación; incluyendo soporte, instalación realizada por la casa adjudicada y un mínimo de tres mantenimientos preventivos. Garantía: 1 año como mínimo desde el momento de entrega del bien.	N/C	N/C	Cumple	Cumple	N/C	Cumple
8	Acondicionador de Aire Tipo: ventana. Capacidad: 12.000 BTU, Nivel de ruido silencioso, Frió/Calor, Tensión 220 V/50 Hz. Monofásico. Gas: R22., Con Kit de Instalación; incluyendo soporte, instalación realizada por la casa adjudicada y un mínimo de tres mantenimientos preventivos. Garantía: 1 año como mínimo desde el momento de entrega del bien.	N/C	N/C	Cumple	Cumple	N/C	Cumple

Enrique Ruiz
Jefe Suministro
Hosp. Inf. San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hosp. Inf. San Pablo

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

9	Acondicionador de Aire Tipo: ventana. Capacidad: 18.000 BTU, Nivel de ruido silencioso, Frió/Calor, Tensión 220 V/50 Hz. Monofásico. Gas: R22., Con Kit de Instalación; incluyendo soporte, instalación realizada por la casa adjudicada y un mínimo de tres mantenimientos preventivos. Garantía: 1 año como mínimo desde el momento de entrega del bien.	N/C	N/C	Cumple	Cumple	N/C	Cumple
10	Acondicionador de Aire Tipo: ventana. Capacidad: 24.000 BTU, Nivel de ruido silencioso, Frió/Calor, Tensión 220 V/50 Hz. Monofásico. Gas: R22., Con Kit de Instalación; incluyendo soporte, instalación realizada por la casa adjudicada y un mínimo de tres mantenimientos preventivos. Garantía: 1 año como mínimo desde el momento de entrega del bien.	N/C	N/C	Cumple	Cumple	N/C	Cumple
11	Bancos Para sala de espera: de 2,5 metros de largo, con una base de asiento de 40 cm. con respaldo, para 5 personas, Altura: hasta base asiento: 45 Cm. y de base de asiento respáldelo final: 40 Cm. En madera de cedro con lustre de color nogal. Estructura en madera maciza y placa carpintera.	Cumple	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
12	Sillas Estructura metálica, tapizado en cuerina color a elegir, caño cuadrado 40x40mm como mínimo, asiento de 40x40 cm y 5cm de espesor reforzado como mínimo, con respaldero acolchado de 40x30 cm y 5 cm de espesor reforzado como mínimo.	Cumple	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
13	Estantes metálicos Reforzados de 0,95 metros de ancho como mínimo x 40 cm de fondo como mínimo x 2 metros de altura, como mínimo con 5 compartimientos como *mínimo. Debe incluir la cantidad necesaria de* tarugos con tornillos.	Cumple	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
14	Heladera Capacidad de 250 Litros como mínimo, Compartimento de congelado rápido, Compartimento Extra frío, Crisper para frutas y verduras con control de humedad, Con una puerta, Con Frezzer y Luz Interior.	N/C	N/C	Cumple	N/C	N/C	N/C
15	Licuadora Con diseño atractivo y moderno, fácil de limpiar. Con 3 velocidades como mínimo, que permita elegir la velocidad más indicada para todo tipo de preparación, Cuchillas elaboradas..	N/C	N/C	Cumple	N/C	N/C	N/C
16	Termo De 10 litros como mínimo, para agua fría.	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
17	Carrito de Servicio Para Alimentos de estructura polipropileno de 4 ruedas móviles de plástico con tres bandejas fijas medidas 89x47x100cm	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
18	Horno eléctrico tipo Microondas Caracteristicas: - 20 litros sin Grill. 700 Watts como mínimo. - Recinto interior en acero inoxidable - Selector de potencia microondas de 5 niveles como mínimo. - Selector de tiempo 60 min. -	N/C	N/C	Cumple	N/C	N/C	N/C
19	Multiprocesadora Para alimentos. Molinillo de café. Vaso procesadora de 1, 2 Lts. Como mínimo.-Cuchillas de acero para picar, moler y granizar. Disco porta cuchillas intercambiables. Turbo.	N/C	N/C	Cumple	N/C	N/C	N/C
20	Ventilador de Techo Serán de 56" motor pesado, de siete velocidades, con llave y caja metálica. CON KIT DE INSTALACIÓN *INCLUIDA REALIZADA POR LA FIRMA* ADJUDICADA.	Cumple	N/C	Cumple	N/C	N/C	N/C

Enrique Burgos
Jefe Suministro
Hospital Mat. Inf. San Pablo

JORGE R. MOLINA SAGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo