COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

ACTA Nº 1

INICIO DE LAS EVALUACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (SBE) Nº 11/15 "CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE"
ID Nº 301.260

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, en la Jefatura del Estado Mayor del Comando Logístico sito en Ruta Transchaco Km. 13 y 1/2 , siendo las catorce y treinta horas del día lunes catorce de diciembre de dos mil quince, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden Particular N° 213 de fecha 11 de diciembre de 2015 del Comando Logístico; presidido por el CNEL DEM **JOSE RAMON ALVARENGA JARA** e integrado por los Señores Oficiales Superiores Sub alterno y FF.PP nombrados a continuación, a los efectos de Evaluar las Ofertas presentadas en el Proceso de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (SBE) Nº 11/15 "CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE"**, convocada por la UOC N° 5 del Comando Logístico .-

SECRETARIO: **TTE INT GABRIEL GASPAR NOGUERA GONZALEZ**

MIEMBROS: **CNEL DEM ARMANDO FELIX DE LA HUERTA**
TTE INT CARLOS JAVIER VERA
TTE JM PABLO GIMENEZ OCAMPO.
FF.PP. JOSE LUIS CARRACELA FRANCO
FF.PP. VENERANDO MIERES

El presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a la evaluación de ofertas, recordando a los miembros componentes sobre los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; las cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad. Así mismo refiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne, deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas (Art. 27 y 28), Ley 3439/07; el Decreto 21909 que reglamenta la ley 2051 (Art. 55 al 61 – Art. 63 y 64); y en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.

Seguidamente pasa a explicar la metodología de evaluación a ser utilizada, conforme al **Artículo 61 Métodos de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051/03, que se resume a continuación:

1. Una primera etapa en la que se evaluará las ofertas con respecto al suministro de Documentos Básicos de Carácter Sustancial.
2. Una segunda etapa en la que se procederá a la Evaluación Técnica de las ofertas.
3. Una tercera etapa en la que se evaluará la Capacidad Legal, Financiera y Técnica para cumplir con el contrato.
4. Y una última etapa en el que se deberá concluir y recomendar la adjudicación de la mejor oferta.

Hecha las aclaraciones iníciales pone a vista y disposición de los miembros del CE las Siguientes documentaciones: Acta de Apertura de Ofertas, Pliego de Bases y Condiciones y la Adenda correspondiente del presente llamado, Ejemplar de la Ley 2051 de Contrataciones

Públicas, Ejemplar del Decreto 21909 que reglamenta la Ley 2051, Original y dos copias de ofertas presentados por los siguientes oferentes:

1 **ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ KALLER**
2 **INGEMANT S.A.**
3 **CONSORCIO EDIFICA**

Acto seguido se procede a la evaluación de las ofertas presentadas en su primera etapa.

EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL

En esta fase se evalúa las ofertas con respecto al suministro de los documentos básicos de carácter sustancial, para la cual se han analizado detalladamente el contenido de cada una. Las evaluaciones se realizan aplicando el método "CUMPLE" O "NO CUMPLE"

	DOCUMENTOS/OFERENTES	ING.DIEGO SZCLARKIERVICZ KALLER	INGEMANT S.A.	CONSORCIO EDIFICA
a)	Formulario de presentación de la oferta, debidamente completado y firmado por el oferente o su representante.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
b)	Garantía de Mantenimiento de la Oferta debidamente extendida.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración Jurada Art. 40 y 20 Inc. w de la Ley 2051/03 (Res. GNCP 330/07)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
e)	Declaración jurada de menores. Res. DNCP Nº 941/10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Durante la apertura de las Ofertas los Oferentes dejaron constancia en acta de algunas observaciones que se detallan a continuación:

1- El representante de la firma **INGEMANT S.A.** deja constancia que la firma **CONSORCIO EDIFICA** presenta el formulario Nº 13 Declaración Jurada del Art. 40 en donde, se ha omitido completar la modalidad y el número del llamado.
2- El representante de la firma **CONSORCIO EDIFICA** deja constancia de lo siguiente:
   - Que la firma **INGEMANT S.A.** ha presentado el Formulario Nº 2 – Composición de Precios Unitarios diferente al modelo establecido en el PBC.
   - Que la firma **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER** no presenta el Formulario Nº 2 Composición de Precios Unitarios.
3- El representante de la firma **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER** deja constancia que la firma **CONSORCIO EDIFICA** no cumple con la facturación anual requerida en el PBC.

Conforme al análisis detallado y la evaluación de las documentaciones de Carácter Sustancial que se mencionan en el cuadro precedente, se concluye que la Firma: **ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ KALLER Cumplen satisfactoriamente con el suministro de las documentaciones de Carácter Sustancial**, ajustándose a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su decreto reglamentario Nº 21909/03, quedando la observación que fue constada en el Acta de Apertura para ser evaluada en la 3ª Etapa de Evaluación por tratarse de un Documento de carácter Formal el cual será solicitado por nota por este Comité.

LA firma CONSORCIO EDIFICA: presentó el formulario de oferta y lista de precio, en forma diferente al modelo estándar adjuntado en el PBC, al separar en hojas diferentes, siendo la lista de precio la continuación del formulario de oferta, en el mismo formulario completó en forma incorrecta la columna de marca y procedencia al señalar como marca la palabra **"nacional",** cabe señalar que la marca nacional no existe conforme a las exigencias del Ministerio de Industria y Comercio para el registro de marca.

Así también presentó el formulario Nº 13 "Declaración jurada de no encontrarse comprendidos en las inhabilidades previstas en el Art. 40 y de integridad establecidas en el Art. 20, W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas", de forma incompleta al omitir la descripción del Proceso de contratación y el número del Llamado de LPN al cual corresponde el presente proceso, por lo tanto queda descalificada.

La firma INGEMAN S.A.: presentó el formulario de oferta en forma deficiente, al completar que su marca y procedencia con la siguiente descripción: **"n/a",** lo cual este comité interpreta como la frase **NO APLICA**, debiendo señalar clara y expresamente su marca y procedencia conforme al formulario de oferta modelo estándar del PBC, por lo tanto queda descalificada.

El Comité de Evaluación, consigno los criterios de evaluación, contenidos en el cuadro precedente, luego de realizar un análisis exhaustivo de los documentos presentados por los oferentes y conforme a las prescripciones siguientes:

Decreto Nº 21.909/03. **Art. 58** "**Conformidad de la oferta con el PBC**. Una oferta se ajusta sustancialmente al PBC cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de los mismos, **sin desviación, reserva u omisiones significativas**... **Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al PBC será rechazada por la Convocante.**

Art. 60º "La Convocante deberá determinar si las ofertas se justan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que.....

Art. 61º Método de evaluación. Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de evaluación: 1. Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial..... solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación **o que dicha documentación sea insatisfactoria".**

Pliego de Bases y Condiciones. **Sección II INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO). CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION.** Esta sección complementa las instrucciones a los oferentes (IAO). Contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar una oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio utilizará.

La Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, Punto 1. Criterios de Evaluación, del Pliego de Bases y Condiciones establece:
Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial: *El Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. *Garantía de Mantenimiento de la Oferta debidamente extendida. *Documentos que acrediten la identidad del oferente y

representación suficiente del firmante de la oferta. * Declaración Jurada Art. 40 y 20 Inc. w de la Ley 2051/03 (Res. GNCP 330/07).

* Declaración jurada de menores. Res. DNCP N° 941/10. Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de ellos, en caso de que alguno de los oferentes omita la presentación de los mismos o la presente en forma irregular, las ofertas serán eliminadas.

Así, las ofertas que cumplen con el suministro eficiente y satisfactorio de la documentación básica de carácter sustancial y consideradas aptas para ser analizadas en la siguiente etapa son:

	OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1	ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ KALLER	GS. 8.469.000.000.-

La ofertas que se ajustan satisfactoriamente al suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial, teniendo presente de que en esta etapa no se ha procedido aún a la comparación del precio ofertados por lotes,. Por lo tanto los miembros del Comité de Evaluación dan por terminado la evaluación en su **Primera Etapa: SUMINISTRO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL,** siendo las diez y siete y treinta horas y acordándose una próxima reunión para el día martes quince de diciembre de dos mil quince a las siete y treinta horas a fin de proseguir con las evaluaciones de las ofertas.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

CARLOS JAVIER VERA
TTE INT – Miembro Comité Evaluación

ARMANDO FELIX DE LA HUERTA DAVALOS
CNEL DEM – Miembro Comité Evaluación

PABLO GIMENEZ OCAMPO
TTE JM – Miembro Comité Evaluación

GABRIEL GASPAR NOGUERA GONZALEZ
TTE INT – Secretario Comité Evaluación

JOSÉ LUIS CARRACELA FRANCO
FP ARQ – Miembro Comité Evaluación

VENERANDO MIERES
FP ARQ – Miembro Comité Evaluación

JOSÉ RAMÓN ALVARENGA JARA
CNEL DEM - PRESIDENTE Comité Evaluación

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5
COMITÉ DE EVALUACION

ACTA N° 2

ACTA DE EVALUACIÓN TECNICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SBE) N° 11/15 "CONSTRUCCION DE DEPÓSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE"
ID N° 301.260

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso, de la República del Paraguay, en la Jefatura del Estado Mayor del Comando Logístico sito en Ruta Transchaco Km. Trece y medio , siendo las siete horas del día martes quince de diciembre de dos mil quince, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden Particular N° 213 del Comando Logístico de fecha once de diciembre de dos mil quince; presidido por el Señor Jefe de Estado Mayor del Comando Logístico, CNEL DEM JOSÉ RAMÓN ALVARENGA JARA e integrado por los Señores Oficiales Superiores, Subalternos y Funcionario nombrados a continuación, a los efectos de Evaluar las Ofertas presentadas en el Proceso de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SBE) N° 11/15 "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO"**, convocada por la UOC N° 5 del Comando Logístico .

SECRETARIO: **TTE INT GABRIEL GASPAR NOGUERA GONZALEZ**
MIEMBROS: **CNEL DEM ARMANDO FELIX DE LA HUERTA DAVALOS**
TTE INT CARLOS JAVIER VERA
TTE JM PABLO GIMÉNEZ OCAMPO
FP ARQ. JOSÉ LUIS CARRACELA FRANCO
FP ARQ. VENERANDO MIERES

El presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a la tarea de evaluación de ofertas, recordando a los miembros componentes sobre los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; las cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad. Así mismo refiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne, deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley 205/031 de Contrataciones Públicas (Art. 27 y 28), Ley 3439/07; el Decreto 21909/03 que reglamenta la ley 2051 (Art. 55 al 61 – Art. 63 y 64); y en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.
Seguidamente pasa a explicar la metodología de evaluación a ser utilizada, conforme al **Artículo 61 Métodos de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, que se resume a continuación:

- En ésta etapa inicialmente se seleccionará en forma provisoria a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja.
- Posteriormente se procederá a la evaluación técnica de la oferta seleccionada en forma provisoria como la más baja; a través de un análisis de las especificaciones

técnicas de los bienes y servicios ofertados contenidos en la planilla de Computo Métrico y Presupuesto y el Formulario Nº 2 de Composición de Precios Unitarios, verificando que las mismas se ajusten sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Al respecto, el Decreto Nº 21909/03 que reglamente la Ley 2051/03, prescribe:

Art. 61.- Método de evaluación: "Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de evaluación:

1. .....
2. .....
3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación **como especificaciones técnica....**

Tras finalizar la primera etapa de evaluación en la que se analizaron los documentos de carácter sustancial, se procede a seleccionar en forma provisoria a la oferta con el precio más bajo que en este caso es la única oferta calificada para esta etapa de la evaluación:

Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	OFERENTE	MONTO TOTAL OFERTADO GS.
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	8.469.000.000

Seguidamente se procede a la Evaluación Técnica de la oferta, aplicando el método "CUMPLE" O "NO CUMPLE". Para ello primeramente se ha analizado en detalle las **Especificaciones Técnicas** de los servicios y productos ofertados verificando si las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que, como no se requieren la presentación de muestras, solo se cotejan los formularios de especificaciones técnicas inserto en el PBC con los formularios presentados, razón por la cual no se advierten diferencias o discrepancias con lo solicitado, teniendo en cuenta que las planillas de las ofertas presentadas son copia fiel de la planilla inserta en el PBC del presente llamado.

Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	OFERENTE	OBSERVACION
	72131601-007	DEPÓSITO DE EQUIPOS, MATERIALES Y TALLER DE COSTURA		
	72131601-007	**Trabajos Preliminares**		
1		Limpieza de terreno	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
2		Construcción de obrador para depósito materiales (80,00M2)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
3		Construcción de oficina técnica con baño (15,00 m2)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
4		Cartel de obra con iluminación	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
5		Contenedores para retiro de escombros y basura	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
6		Extensión de agua corriente hasta la zona obras s/ tierra 3/4"	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
7		Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona obras - 4/10mm	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
8		Vallado perimetral en zona de obras	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
9		Relleno, nivelación y compactación de terreno, con arena gorda o roja	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Rubros a ser Ejecutados**	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	
10		Replanteo y marcacion	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
11		Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavación	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
12		Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - Una cara vista (0,40m x 1,50 m) - Guarda obra	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
13		Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - (0,40m x 1,50 m) - Interior	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Estructura de Hormigón Armado**	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	
14		Excavacion y carga de zapatas de hormigon armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
15		Vigas de fundacion de hormigon armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
16		Pilares y tronco de pilares de hormigon armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
17		Vigas nivel + 3,40m de hormigón armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
18		Vigas nivel superior de hormigón armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
19		Losa de hormigón armado para entre piso de área de sanitario y oficinas administrativas, incluye Viga de hormigón armado - nivel +3,40m	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
20		Construcción de Escalera de H°A° de 1,00 m de ancho y desarrollo de 4,80 m para acceso a entrepiso de Oficina Administrativa	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Albañilería**		
21		Mamposteria de nivelación de 0,30	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
22		Aislación horizontal con hidrófugo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
23		Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo común	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
24		Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo común	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
25		Dintel de varilla en mampostería superior - 4 varillas Ø 8mm	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
26		Revoque filtrado de vigas y pilares - tres caras y aristas	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
27		Revoque filtrado de paredes int./ext. con azotada impermeable	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
28		Revoque texturado de paredes exteriores - incluye base y revoque impermeable con pintura al latex	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
29		Revoque filtrado de cieloraso de losa de H°A°, previa azotada impermeable	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
30		Pintura al látex para paredes interiores/ exteriores con base de sellador acrilico, incluye cieloraso de losa	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
31		Pintura de aberturas de madera al barniz natural	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
32		Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico - incluye base antioxido	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
33		Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico - incluye base antioxido	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
34		Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
35		Carpeta impermeable para piso cerámico	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
36		Piso cerámica esmaltada 40x40 P.I. 4	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
37		Zócalo de ceramica esmaltada de 10x30	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
38		Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
39		Colocación de guarda para baños	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
40		Piso de hormigón armado de 10 cm - Terminación con fratacheado y helicoptero.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE

Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	OFERENTE	OBSERVACION
41		Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y loseta	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
42		Plataforma para carga y descarga de insumos o materiales - Incluye una rampa de acceso de H°A°. Plataforma para carga y descarga y una escalera de material cocido, todo esto según medidas y diseño confeccionados en las plantas arquitectónicas del llamado a licitación. h = 1,50 m	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
43		Construcción de rebaje para pavimento tipo solera, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
44		Construcción de una rampa de acceso al Depósito de Equipos, Materiales y Costura, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Carpinteria de Madera incluye:**		
45		Puerta de madera tipo placa de cedro 1,60 x 2,10 (doble hoja)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
46		Puerta de madera tipo placa de cedro 0,80 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
47		Puerta de madera tipo placa de cedro 0,70 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
48		Puerta simple de 0,60 x 1,80 de eucatex - incluye accesorios, herrajes y cerradura para box de baños	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
49		Mamparas de eucatex de 35 mm con estructura de chapa laminada para box de baños - incluye mamparas impermeables para box de duchas	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
50		Mamparas divisorias para mingitorios de eucatex, con estructura de chapa laminada - 0,40 x 0,80	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
51		Herrajes y cerraduras	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Carpinteria Metálica incluye:**		
52		Techo de chapa doblada trapezoidales acanaladas dobles con aislante termico de nucleo de poliuretano de 30mm con estructura de chapa plegada y perfiles; Diseño de estructuras según normas del INTN N° 196; Vigas principales de chapa plegada-correas de chapa plegada en C; chapas de acero galvanizado N° 26 - 15% pendiente - prepintado en fabrica.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
53		Provisión y Colocación de Cabriada metálica, Luz @ 22,00 m, Incluye diseño estructural s/Norma 196 INTN	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
54		Puerta de Blindex templado color bronce, de 10 mm, de 1,60 x 2,10 - incluye frenos, herrajes y cerradura	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
55		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 3,20 x 1,20 incluye herrajes y cerraduras	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
56		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 2,60 x 1,20 incluye herrajes y cerraduras	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
57		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 1,60 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
58		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,80 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
59		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,70 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
60		Puerta corrediza con estructura de chapa doblada de 3,00 x 3,00 de chapa N° 18, incluye colocación, fondo antióxido y porta candado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
61		Ventana Balancin de 1,50 x 1,20 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
62		Ventana Balancin de 1,50 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
63		Ventana Balancin de 0,80 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
64		Provisión y colocación de Rejillas metálicas con diseño tipo persianas para claraboya en sobretecho de 0,70 m x 0,64 m - Incluye caños de pared gruesa con antióxidos y pintura al esmalte sintético.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
65		Provisión y colocación de corniza tipo Senefa, de chapa reforzada N° 18, para protección de techo en los aleros - incluye material con esmalte sintético y fondo antióxido	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Instalación sanitaria incluye:**		
66		Inodoro con cisterna alta color crema	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
67		Lavatorio con pedestal color crema	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
68		Ducha Eléctrica incluye brazo metálico	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
69		Mingitorio con sifón externo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
70		Juego de Accesorios (Papelera; portarollo; jabonera grande, jabonera chica, y toallero con barra y perchero)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
71		Juego grifería y accesorios para lavatorio	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
72		Juego griferia y accesorios para ducha	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
73		Juego griferia y accesorios para mingitorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
74		Espejo de 0,45 x 0,70 - antihumedad	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
75		Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de damas y caballeros	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
76		Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de Oficinas administrativas	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
77		Instalación de agua corriente hasta Taller - incluye cañerias de plastico PVC roscable o soldable de alta presion de 2" y accesorios.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
78		Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de Oficinas administrativas hasta 1er registro	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
79		Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de caballero y dama hasta 1er registro	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
80		Registros de desague cloacal con tapa de H° A° 40x40	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE

Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	OFERENTE	OBSERVACION
81		Cañerías de plastico PVC para desagüe de aguas blancas, hasta el pozo ciego, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
82		Cañerías de plastico PVC para desague cloacal, hasta emplame con colector principal, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
83		Construcción de Pozo ciego de 2,00 x 4,00 - incluye excavación, calce y tapa de H°A°	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
84		Construcción de cámara septica de 1,00 m x 1,60 m x 1,20 m - incluye excavación, mampostería de ladrillo, revoque y tapa de H°A°	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Desague Pluvial - incluye:**		
85		Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo de 0,60 chapa galvanizada N° 24	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
86		Provisión y colocación de canaleta de bajada circular de 150 mm - desarrollo de chapa galvanizadada N° 24	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
87		Cañerías de plastico PVC de 150 mm para desague pluvial. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
88		Registro de desague pluvial de 0,40 m x 0,40 m - Incluye rejilla metálica	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Instalación Eléctrica** - incluye la confección de los planos		
89		Acometida Trifásica y limitadora según cálculos y equilibrio de carga	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
90		Tablero General	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
91		Tablero Seccional	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
92		Puntos de luces	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
93		Toma Corriente	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
94		Circuito de Ventilador de Techo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
95		Bocas para A.A. monofásico	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
96		Bocas para duchas eléctricas	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
97		Artefactos fluorescentes 2 x 40W	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
98		Artefactos fluorescentes 1 x 20W	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
99		Artefactos de iluminación tipo colgantes con pantallas de acrílico con lámparas de 300 W de bajo consumo - tipo supermercados, según muestras aprobadas por la Fiscalización	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
100		Bocas especiales para máquinas de costura (Deberán ser externas tipo canaletas o electroductos anti flama en bandejas)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
101		Colocación de Electroductos y cableados para Red telefónica y Red de Datos en las Oficinas administrativas - No incluye aparato	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
102	39121001-003	Provisión e instalación de un Transformador de 300 KVA Trifásico. Los trabajos incluyen: Acometida de la ANDE, puesto de distribución, Tablero General de Distribución.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
103		**Aire Acondicionado:** Incluye alimentación eléctrica, colocación de desagües embutidos en pared, canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final. Los calculos deben ser arrojados segun balance termico confeccionados por la Contratista y aprobados por la Fiscalización - No	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Sistema contra Incendio**		
104		Colocación de electroductos y cableado para detectores de Humo/calor - incluye los aparatos detectores	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
105		Colocación de electroductos y cableado para luz de emergencia de 51 LED - incluye la luz de emergencia	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
106		Colocación de electroductos y cableado para pulsador manual compuesto - incluye aparato de pulsador manual	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
107		Colocación de electroductos y cableado para cartel LED de indicadores de salidas de emergencia - incluye los carteles	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
108		Provisión y montaje de alarma acustica y visual. Incluye aparato	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
109		Provisión y colocación de carteles de salida	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
110		Provisión y colocación de disyuntor diferencial.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
111		Central de Incendio de 24 V. Incluye aparato y cableado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
112		Instalacion de una red de agua corriente para el sistema contra incencio desde el reservorio subterraneo hasta el galpon con caños de 2 1/2" incluye caños de plastico y accesorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
113		Provisión y montaje de BIE (Bocas de Incendio Equipada) - Incluye cañerías de alimentación, mangueras y accesorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
114		Limpieza final y retiro de escombro	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	DEPÓSITO DE ZAPATERIA Y VESTUARIO		
	72131601-007	**Rubros a ser Ejecutados**		
115		Replanteo y marcacion	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
116		Relleno, nivelación y compactación de terreno, con arena gorda o roja	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
117		Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavación	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
118		Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - Una cara vista (0,40m x 1,50 m) - Guarda obra	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
119		Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - (0,40m x 1,50 m) - Interior	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE

Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	OFERENTE	OBSERVACION
	72131601-007	**Estructura de Hormigón Armado**		
120		Excavacion y carga de zapatas de hormigon armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
121		Vigas de fundacion de hormigon armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
122		Pilares y tronco de pilares de hormigon armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
123		Vigas nivel +3,40m de hormigón armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
124		Vigas nivel superior de hormigón armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
125		Losa de hormigón armado para entre piso de área de sanitario y oficinas administrativas, incluye Viga de hormigón armado - nivel +3,40m	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
126		Construcción de Escalera de H°A° de 1,00 m de ancho y desarrollo de 4,80 m para acceso a entrepiso de Oficina Administrativa	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Albañileria**		
127		Mamposteria de nivelación de 0,30	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
128		Aislación horizontal con hidrófugo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
129		Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo común	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
130		Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo común	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
131		Dintel de varilla en mamposteria superior - 4 varillas Ø 8mm	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
132		Revoque filtrado de vigas y pilares - tres caras y aristas	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
133		Revoque filtrado de paredes int./ext. con azotada impermeable	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
134		Revoque texturado de paredes exteriores - incluye base y revoque impermeable con pintura al latex	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
135		Revoque filtrado de cieloraso de losa de H"A", previa azotada impermeable	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
136		Pintura al látex para paredes interiores/ exteriores con base de sellador acrilico, incluye cieloraso de losa	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
137		Pintura de aberturas de madera al barniz natural	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
138		Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico - incluye base antioxido	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
139		Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico - incluye base antioxido	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
140		Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
141		Carpeta impermeable para piso cerámico	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
142		Piso cerámica esmaltada 40x40 P.I. 4	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
143		Zócalo de ceramica esmaltada de 10x30	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
144		Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
145		Colocación de guarda para baños	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
146		Piso de hormigón armado de 10 cm - Terminación con fratacheado y helicoptero.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
147		Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y loseta	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
148		Plataforma para carga y descarga de insumos o materiales - Incluye una rampa de acceso de H"A". Plataforma para carga y descarga y una escalera de material cocido, todo esto según medidas y diseño confeccionados en las plantas arquitectónicas del llamado a licitación. h = 1,50 m	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
149		Construcción de rebaje para pavimento tipo solera, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio fisico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
150		Construcción de una rampa de acceso al Depósito de Equipos, Materiales y Costura, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio fisico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Carpinteria de Madera incluye:**		
151		Puerta de madera tipo placa de cedro 1,60 x 2,10 (doble hoja)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
152		Puerta de madera tipo placa de cedro 0,80 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
153		Puerta de madera tipo placa de cedro 0,70 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
154		Puerta simple de 0,60 x 1,80 de eucatex - incluye accesorios, herrajes y cerradura para box de baños	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
155		Mamparas de eucatex de 35 mm con estructura de chapa laminada para box de baños - incluye mamparas impermeables para box de duchas	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
156		Mamparas divisorias para mingitorios de eucatex, con estructura de chapa laminada - 0,40 x 0,80	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
157		Herrajes y cerraduras	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE

Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	OFERENTE	OBSERVACION
	72131601-007	**Carpinteria Metálica incluye:**		
158		Techo de chapa doblada trapezoidales acanaladas dobles con aislante termico de nucleo de poliuretano de 30mm con estructura de chapa plegada y perfiles; Diseño de estructuras según normas del INTN N° 196; Vigas principales de chapa plegada-correas de chapa plegada en C; chapas de acero galvanizado N° 26 - 15% pendiente - prepintado en fabrica.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
159		Provisión y Colocación de Cabriada metálica, Luz @ 22,00 m, Incluye diseño estructural s/Norma 196 INTN	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
160		Puerta de Blindex templado color bronce, de 10 mm, de 1,60 x 2,10 - incluye frenos, herrajes y cerradura	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
161		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 3,20 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
162		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 2,60 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
163		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 1,50 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
164		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 1,60 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
165		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,80 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
166		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,70 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
167		Puerta corrediza con estructura de chapa doblada de 3,00 x 3,00 de chapa N° 18, incluye colocación, fondo antióxido y porta candado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
168		Ventana Balancin de 1,50 x 1,20 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
169		Ventana Balancin de 1,50 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
170		Ventana Balancin de 0,80 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
171		Provisión y colocación de Rejillas metálicas con diseño tipo persianas para claraboya en sobretecho de 0,70 m x 0,64 m - Incluye caños de pared gruesa con antióxidos y pintura al esmalte sintético.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
172		Provisión y colocación de corniza tipo Senefa, de chapa reforzada N° 18, para protección de techo en los aleros - incluye material con esmalte sintético y fondo antióxido	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Instalación sanitaria incluye:**		
173		Inodoro con cisterna alta color crema	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
174		Lavatorio con pedestal color crema	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
175		Ducha Eléctrica incluye brazo metálico	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
176		Mingitorio con sifón externo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
177		Juego de Accesorios (Papelera; portarollo; jabonera grande, jabonera chica, y toallero con barra y perchero)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
178		Juego griferia y accesorios para lavatorio	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
179		Juego griferia y accesorios para ducha	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
180		Juego griferia y accesorios para mingitorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
181		Espejo de 0,45 x 0,70 - antihumedad	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
182		Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de damas y caballeros	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
183		Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de Oficinas administrativas	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
184		Instalación de agua corriente hasta Taller - incluye cañerias de plastico PVC roscable o soldable de alta presion de 2" y accesorios.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
185		Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de Oficinas administrativas hasta 1er registro	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
186		Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de caballero y dama hasta 1er registro	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
187		Registros de desague cloacal con tapa de Hº Aº 40x40	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
188		Cañerias de plastico PVC para desague de aguas blancas, hasta el pozo ciego, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
189		Cañerias de plastico PVC para desague cloacal, hasta emplame con colector principal, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
190		Construcción de Pozo ciego de 2,00 x 4,00 - incluye excavación, calce y tapa de H°A°	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
191		Construcción de cámara septica de 1,00 m x 1,60 m x 1,20 m - incluye excavación, mamposteria de ladrillo, revoque y tapa de H°A°	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE

Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	OFERENTE	OBSERVACION
	72131601-007	**Desague Pluvial - incluye:**		
192		Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo de 0,60 chapa galvanizada N° 24	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
193		Provisión y colocación de canaleta de bajada circular de 150 mm - desarrollo de chapa galvanizadada N° 24	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
194		Cañerias de plastico PVC de 150 mm para desague pluvial. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
195		Registro de desague pluvial de 0,40 m x 0,40 m - Incluye rejilla metálica	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Instalación Eléctrica** - incluye la confección de los planos		
196		Acometida Trifásica y limitadora según cálculos y equilibrio de carga	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
197		Tablero General	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
198		Tablero Seccional	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
199		Puntos de luces	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
200		Toma Corriente	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
201		Circuito de Ventilador de Techo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
202		Bocas para A.A. monofásico	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
203		Bocas para duchas eléctricas	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
204		Artefactos fluorescentes 2 x 40W	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
205		Artefactos fluorescentes 1 x 20W	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
206		Artefactos de iluminación tipo colgantes con pantallas de acrílico con lámparas de 300 W de bajo consumo - tipo supermercados, según muestras aprobadas por la Fiscalización	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
207		Bocas especiales para Máquinas de coser de zapateria (Deberán ser externas tipo canaletas o electroductos anti flama en bandejas)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
208		Colocación de Electroductos y cableados para Red telefónica y Red de Datos en las Oficinas administrativas - No incluye aparato	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
209	39121001-003	Provisión e instalación de un Transformador de 200 KVA Trifásico. Los trabajos incluyen: Acometida de la ANDE, puesto de distribución, Tablero General de Distribución.		
210		**Aire Acondicionado:** Incluye alimentación eléctrica, colocación de desagües embutidos en pared, canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final. Los calculos deben ser arrojados segun balance termico confeccionados por la Contratista y aprobados por la Fiscalización - No incluyen los Aparatos de A.A.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Sistema contra Incendio**		
211		Colocación de electroductos y cableado para detectores de Humo/calor - incluye los aparatos detectores	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
212		Colocación de electroductos y cableado para luz de emergencia de 51 LED - incluye la luz de emergencia	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
213		Colocación de electroductos y cableado para pulsador manual - incluye aparato de pulsador manual	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
214		Colocación de electroductos y cableado para cartel LED de indicadores de salidas de emergencia - incluye los carteles	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
215		Provisión y montaje de alarma acustica y visual. Incluye aparato	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
216		Provisión y colocación de carteles de salida	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
217		Provisión y colocación de disyuntor diferencial.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
218		Central de Incendio de 24 V. Incluye aparato y cableado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
219		Instalacion de una red de agua corriente para el sistema contra incencio desde el reservorio subterraneo hasta el galpon con caños de 2 1/2" reforzados incluye caños de plastico y accesorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
220		Provisión y montaje de BIE (Bocas de Incendio Equipada) - Incluye cañerías de alimentación y accesorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
221		Limpieza final y retiro de escombro	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**DEPÓSITO DE PANADERÍA Y DEPÓSITO CENTRAL**		
	72131601-007	**Rubros a ser Ejecutados**	INGEMANT S.A.	CUMPLE
222		Replanteo y marcacion	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
223		Relleno, nivelación y compactación de terreno, con arena gorda o roja	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
224		Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavación	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
225		Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - Una cara vista (0,40m x 1,50 m) - Guarda obra	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
226		Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - (0,40m x 1,50 m) - Interior	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Estructura de Hormigón Armado**		
227		Excavacion y carga de zapatas de hormigon armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
228		Vigas de fundacion de hormigon armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
229		Pilares y tronco de pilares de hormigon armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
230		Vigas nivel +3,40m de hormigón armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
231		Vigas nivel superior de hormigón armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
232		Losa de hormigón armado para entre piso de área de sanitario y oficinas administrativas, incluye Viga de hormigón armado - nivel +3,40m	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
233		Construcción de Escalera de H°A° de 1,00 m de ancho y desarrollo de 4,80 m para acceso a entrepiso de Oficina Administrativa	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE

Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	OFERENTE	OBSERVACION
	72131601-007	Albañilería		
234		Mamposteria de nivelación de 0,30	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
235		Aislación horizontal con hidrófugo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
236		Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
237		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
238		Dintel de varilla en mampostería superior - 4 varillas Ø 8mm	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
239		Revoque filtrado de vigas y pilares - tres caras y aristas	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
240		Revoque filtrado de paredes int./ext. con azotada impermeable	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
241		Revoque texturado de paredes exteriores - incluye base y revoque impermeable con pintura al latex	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
242		Revoque filtrado de cieloraso de losa de H°A°, previa azotada impermeable	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
243		Pintura al látex para paredes interiores/ exteriores con base de sellador acrílico, incluye cieloraso de losa	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
244		Pintura de aberturas de madera al barniz natural	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
245		Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico - incluye base antioxido	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
246		Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico - incluye base antioxido	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
247		Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
248		Carpeta impermeable para piso cerámico	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
249		Piso cerámica esmaltada 40x40 P.I. 4	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
250		Zócalo de ceramica esmaltada de 10x30	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
251		Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
252		Colocación de guarda para baños	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
253		Piso de hormigón armado de 10 cm - Terminación con fratacheado y helicoptero.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
254		Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y loseta	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
255		Plataforma para carga y descarga de insumos o materiales - Incluye una rampa de acceso de H°A°. Plataforma para carga y descarga y una escalera de material cocido, todo esto según medidas y diseño confeccionados en las plantas arquitectónicas del llamado a licitación. h = 1,50 m	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
256		Construcción de rebaje para pavimento tipo solera, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
257		Construcción de una rampa de acceso al Depósito de Equipos, Materiales y Costura, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	Carpinteria de Madera incluye:		
258		Puerta de madera tipo placa de cedro 1,60 x 2,10 (doble hoja)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
259		Puerta de madera tipo placa de cedro 0,80 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
260		Puerta de madera tipo placa de cedro 0,70 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
261		Puerta simple de 0,60 x 1,80 de eucatex - incluye accesorios, herrajes y cerradura para box de baños	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
262		Mamparas de eucatex de 35 mm con estructura de chapa laminada para box de baños - incluye mamparas impermeables para box de duchas	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
263		Mamparas divisorias para mingitorios de eucatex, con estructura de chapa laminada - 0,40 x 0,80	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
264		Herrajes y cerraduras	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE

Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	OFERENTE	OBSERVACION
	72131601-007	**Carpinteria Metálica incluye:**		
265		Techo de chapa doblada trapezoidales acanaladas dobles con aislante termico de nucleo de poliuretano de 30mm con estructura de chapa plegada y perfiles; Diseño de estructuras según normas del INTN N° 196; Vigas principales de chapa plegada-correas de chapa plegada en C; chapas de acero galvanizado N° 26 - 15% pendiente - prepintado en fabrica.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
266		Provisión y Colocación de Cabriada metálica, Luz @ 22,00 m, Incluye diseño estructural s/Norma 196 INTN	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
267		Puerta de Blindex templado color bronce, de 10 mm, de 1,60 x 2,10 - incluye frenos, herrajes y cerradura	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
268		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 3,20 x 1,20 incluye herrajes y cerraduras	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
269		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 2,60 x 1,20 incluye herrajes y cerraduras	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
270		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 1,50 x 1,20 incluye herrajes y cerraduras	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
271		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 1,60 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
272		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,80 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
273		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,70 x 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
274		Puerta corrediza con estructura de chapa doblada de 3,00 x 3,00 de chapa N° 18, incluye colocación, fondo antióxido y porta candado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
275		Ventana Balancin de 1,50 x 1,20 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
276		Ventana Balancin de 1,50 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
277		Ventana Balancin de 0,80 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
278		Provisión y colocación de Rejillas metálicas con diseño tipo persianas para claraboya en sobretecho de 0,70 m x 0,64 m - Incluye caños de pared gruesa con antióxidos y pintura al esmalte sintético.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
279		Provisión y colocación de corniza tipo Senefa, de chapa reforzada N° 18, para protección de techo en los aleros - incluye material con esmalte sintético y fondo antióxido	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Instalación sanitaria incluye:**		
280		Inodoro con cisterna alta color crema	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
281		Lavatorio con pedestal color crema	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
282		Ducha Eléctrica incluye brazo metálico	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
283		Mingitorio con sifón externo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
284		Juego de Accesorios (Papelera; portarollo; jabonera grande, jabonera chica, y toallero con barra y perchero)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
285		Juego griferia y accesorios para lavatorio	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
286		Juego griferia y accesorios para ducha	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
287		Juego griferia y accesorios para mingitorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
288		Espejo de 0,45 x 0,70 - antihumedad	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
289		Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de damas y caballeros	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
290		Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de Oficinas administrativas	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
291		Instalación de agua corriente hasta Taller - incluye cañerias de plastico PVC roscable o soldable de alta presion de 2" y accesorios.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
292		Instalacion de desague cloacal incluye cañerías plástivo P.V.C. y accesorios para baños de Oficinas administrativas hasta 1er registro	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
293		Instalacion de desague cloacal incluye cañerías plástivo P.V.C. y accesorios para baños de caballero y dama hasta 1er registro	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
294		Registros de desague cloacal con tapa de Hº Aº 40x40	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
295		Cañerías de plastico PVC para desague de aguas blancas, hasta el pozo ciego, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
296		Cañerías de plastico PVC para desague cloacal, hasta emplame con colector principal, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
297		Construcción de Pozo ciego de 2,00 x 4,00 - incluye excavación, calce y tapa de HºAº	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
298		Construcción de cámara septica de 1,00 m x 1,60 m x 1,20 m - incluye excavación, mamposteria de ladrillo, revoque y tapa de HºAº	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Desague Pluvial - incluye:**		
299		Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo de 0,60 chapa galvanizada N° 24	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
300		Provisión y colocación de canaleta de bajada circular de 150 mm - desarrollo de chapa galvanizadada N° 24	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
301		Cañerías de plastico PVC de 150 mm para desague pluvial. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
302		Registro de desague pluvial de 0,40 m x 0,40 m - Incluye rejilla metálica	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE

Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	OFERENTE	OBSERVACION
	72131601-007	**Instalación Eléctrica** - incluye la confección de los planos		
303		Acometida Trifásica y limitadora según cálculos y equilibrio de carga	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
304		Tablero General	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
305		Tablero Seccional	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
306		Puntos de luces	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
307		Toma Corriente	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
308		Circuito de Ventilador de Techo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
309		Bocas para A.A. monofásico	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
310		Bocas para duchas eléctricas	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
311		Artefactos fluorescentes 2 x 40W	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
312		Artefactos fluorescentes 1 x 20W	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
313		Artefactos de iluminación tipo colgantes con pantallas de acrílico con lámparas de 300 W de bajo consumo - tipo supermercados, según muestras aprobadas por la Fiscalización	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
314		Bocas especiales para equipos de panadería (Deberán ser externas tipo canaletas o electroductos anti flama en bandejas)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
315		Bocas especiales para alimentación de cámara frigorífica (Deberán ser externas tipo canaletas o electroductos anti flama en bandejas)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
316		Colocación de Electroductos y cableados para Red telefónica y Red de Datos en las Oficinas administrativas - No incluye aparato	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
317	39121001-003	Provisión e instalación de un Transformador de 500 KVA Trifásico. Los trabajos incluyen: Acometida de la ANDE, puesto de distribución, Tablero General de Distribucion.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
318		**Aire Acondicionado:** Incluye alimentación eléctrica, colocación de desagües embutidos en pared, canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final. Los calculos deben ser arrojados segun balance termico confeccionados por la Contratista y aprobados por la Fiscalización - No incluyen los Aparatos de A.A.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	**Sistema contra Incendio**		
319		Colocación de electroductos y cableado para detectores de Humo/calor - incluye los aparatos detectores	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
320		Colocación de electroductos y cableado para luz de emergencia de 51 LED - incluye la luz de emergencia	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
321		Colocación de electroductos y cableado para pulsador manual compuesto - incluye aparato de pulsador manual	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
322		Colocación de electroductos y cableado para cartel LED de indicadores de salidas de emergencia - incluye los carteles	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
323		Provisión y montaje de alarma acustica y visual. Incluye aparato	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
324		Provisión y colocación de carteles de salida	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
325		Provisión y colocación de disyuntor diferencial.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
326		Central de Incendio de 24 V. Incluye aparato y cableado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
327		Instalacion de una red de agua corriente para el sistema contra incencio desde el reservorio subterraneo hasta el galpon con caños de 2 1/2" reforzados incluye caños de plastico y accesorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
328		Provisión y montaje de BIE (Bocas de Incendio Equipada) - Incluye cañerías de alimentación y accesorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	DEPOSITO CON CAMARA FIRGORIFICA		
	72131601-007	TRABAJOS PRELIMINARES		
329		Limpieza de terreno	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
330		Replanteo y marcación	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
331		Vallado de obra	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
332		Obrador	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
333		Cartel de obra	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
334		Relleno y compactación	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	ESTRUCTURAS DE H° A°		
335		Zapata	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
336		Viga cadena	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
337		Columna	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
338		Viga	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
339		Losa	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE

Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	OFERENTE	OBSERVACION
	72131601-007	CIMENTACIÓN		
340		Cimiento de Hormigón Ciclópeo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	MAMPOSTERÍA		
341		De nivelación de ladrillos comunes 0.30	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
342		De elevación con ladrillos comunes 0.15	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
343		De elevación con ladrillo cerámico laminado 0.30	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	AISLACIÓN		
344		Horizontal 0.30 con asfalto	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
345		Horizontal 0.15 con asfalto	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	DINTEL		
346		De Hormigón Prefabricado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	CONTRAPISO		
347		De 10 cm	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	REVOQUE		
348		De pared a una capa, espesor 1.5 cm con hidrófugo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
349		Salpicado impermeable	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	TECHO		
350		Techo de chapas tipo trapezoidal prepintadas doble, con núcleo de asilacion termoacustica tipo sandwich de multilaminado-poliuretano (espesor final 5 cm del sandwich) incluye aislacion con membrana asfaltica impreganda en caliente, por encima del sandwich, y debajo de la chapa trapezoidal prepintada. Cabriadas Metalica de Perfiles U según detalle, con tratamiento termico, isolant. El sistema de aislación, se deberá ejecutar al pie de obra para luego ser montado. Pendiente del 20%	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	PISO		
351		Carpeta para piso cerámico	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
352		De cerámica esmaltada 30x30	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
353		De Hormigón Armado de 12 cm	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
354		Zócalo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	REVESTIDO		
355		Azulejo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL		
356		Canaleta de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 80 cm	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
357		Bajada y desague de caño PVC de diámetro 150 mm	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
358		Boca de desague abierta con rejilla 30x30x30 cm	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
359		Registro con tapa de H° A° 60x60x60 cm	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
360		Desague para baño completo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
361		Cámara séptica 1.20x2.10x1.50 m	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
362		Pozo absorvente de 2.00x3.50 m	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	AGUA CORRIENTE		
363		Cañeria de PE Azul 16 kg/cm2 de 2" desde red existente hasta entrada a edificio	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
364		Instalación de agua corriente en sanitario	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
365		Instalación de canillas de 3/4" (colocación y alimentación)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS		
366		Baño completo - Frio y Caliente - Artefactos y accesorios de primera linea.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE

Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	OFERENTE	OBSERVACION
	72131601-007	INSTALACION ELECTRICA		
367		Instalación de Artefacto de adosar fluorescente para 2 lamparas de 40W. Equipo completo (Calidad Superior, con certificación escrita, acorde al estandart ISO)- luz calida	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
368		Instalación de Artefacto de embutir, vapor metalico para 1 lampara de 75W. (Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
369		Instalación de Tomacorriente simple.(Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
370		Instalación de Llave tipo combinacion escalera. (Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
371		Instalación de Llave de 2 puntos y una combinacion.(Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
372		Instalación de Artefacto tipo Alumbrado Público de 400w (Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
373		Instalación de Llave de dos puntos. (Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
374		Instalación de Tablero de embutir con capacidad para 20 elementos	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
375		Instalación de Llave termomagnetica monofasica de 10 A	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
376		Instalación deLlave termomagnetica trifasica de 20 A	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
377		Instalación deLlave termomagnetica trifasica de 63 A	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
378		Instalación deLlave termomagnetica trifasica de 80 A	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
379		Instalación deInterruptor diferencial de 4x 20A	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
380		Cableado completo con multifilar de 2mm2	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
381		Cableado completo con multifilar de 4mm2	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
382		Cableado trifásico completo con monopolar tipo NYY de 25mm2 subterráneo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
383		Instalación de Jabalina para puesta a tierra de 2,4m x 5/8"	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
384		Proyector vapor metalico para 1 lampara de 400W	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
385		Instalación de Tablero de embutir con capacidad para 30 elementos	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
386		Alimentacion a tablero TS	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
387		Alimentacion a tablero TL	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
388		Cableado para luces	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
389		Cableado para tomacorrientes	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
390		Cableado para tablero TS	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
391		Cableado para tablero TL	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	ABERTURAS		
392		Puerta de chapa doblada y bastidor de caño rectangular e=3mm. Hojas dobles y corredizas 3.00x3.00m. Incluye cerradura y accesorios.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
393		Puerta de chapa doblada y bastidor de caño rectangular e=3mm. Hoja corrediza 2.50x3.00m. Incluye cerradura y accesorios.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
394		Puerta placa doble hoja con marco de lapacho de 1.40x2.10m. Incluye cerradura y accesorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
395		Puerta placa con marco de lapacho de 0.80x2.10m. Incluye cerradura y accesorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
396		Puerta placa con marco de lapacho de 0.60x2.10m. Incluye cerradura y accesorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
397		Ventana tipo persiana con estructura metálica y paneles de vidrio doble de 4 mm, de 1.60x1.20m	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
398		Ventana tipo persiana con estructura metálica y paneles de vidrio doble de 4 mm, de 0.90x0.50m	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE

Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	OFERENTE	OBSERVACION
	72131601-007	PINTURA		
399		De pared al latex interior	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
400		De pared al latex exterior	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
401		De pared con silicona	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
402		De abertura metálica con fondo antióxido y esmalte sintético	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
403		De abertura de madera con barniz	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
404		De canaleta y bajada con esmalte sintético	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	PAVIMENTO DE HORMIGÓN		
405		Desmonte y nivelación de terreno para pavimento	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
406		Relleno y compactación con material de desmonte	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
407		Paviemto de H°A° de e=20cm, con malla de varilla 16mm cada 20cm. Con juntas de dilatación cada 3m	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	72131601-007	VARIOS		
408		Limpieza final de obra	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	24131503-003	MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LA CAMARA FRIGORIFICA		
	24131503-003	TRABAJOS PRELIMINARES		
409		Vaciado sanitario de suelo base	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
410		Solera de limpieza de 5 cm más cartón alveolar que absorba las irregularidades precedentes	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	24131503-003	PISO DE LA CAMARA		
411		Barrera de vapor mediante la utilización de tela asfáltica y fibra de vidrio fundida.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
412		Aislamiento térmico de poliestireno extruido.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
413		Lámina de polietileno para evitar la penetración del agua de fraguado del hormigón.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
414		Piso de H° A°	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
415		Chapa de acero galvanizado con poliéster para impermeable al gas	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
416		Sellado con silicona con fungicida	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	24131503-003	ELEMENTOS DE LA CÁMARA		
417		Paneles aislantes de pared tipo espuma de poliuretano con doble barrera antivapor de acero galvanizado	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
418		Accesorios de empalme de pared y piso	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
419		Accesorios de empalme de pared y techo	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
420		Perfiles sanitarios de ángulos	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
421		Puerta cámara	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
422		Iluminación interior	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
423		Cortina de láminas basculantes	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
424		Interruptor de puerta	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
425		Válvula de equilibrio de presiones	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
426		Hacha de bombero	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	24131503-003	GRUPO COMPRESOR Y RECIPIENTE DE LÍQUIDO		
427		Compresor tipo OSN7471-K de 7.5 HP	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
428		Motor del compresor	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
429		Acople unión compresor	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
430		Brida fijación-alineación Compresor-Motor	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
431		Válvula de seguridad de descarga	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
432		Separador de aceite + adaptador	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
433		Enfriador de aceite	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
434		Recipiente de líquido	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	24131503-003	INTERCAMBIADORES		
435		Evaporadores	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
436		Condensador	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	24131503-003	CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
437		Canalizaciones y accesorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE

Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	OFERENTE	OBSERVACION
	24131503-003	APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL		
438		Termostato de control de 4 relés	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
439		Humidostato	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
440		Cuadro de maniobra eléctrico	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
441		Válvula solenoide	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
442		Válvula expansión termostática	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
443		Orificio válvula expansión	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	24131503-003	EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		
444		Extintores portátiles 113B	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
445		Extintores portátiles 34A	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
446		Bocas de Incendio Equipadas (BIEs)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
447		Alumbrado de emergencia	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
448		Rótulos de señalización	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
449		Sistema de detección y alarma de humos	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
	24131503-003	VARIOS		
450		Sistema de rieles completo con soportes y accesorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
451		Carriles con ganchos	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
452		Báscula de pesaje de canales	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE
453		Limpieza final y retiro de escombro	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	CUMPLE

La oferta presentada por las Empresa **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER** cumple estrictamente con las especificaciones técnicas del presente llamado y es apta de ser analizada en la siguiente etapa.

Art. 61.- Método de evaluación: "Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de evaluación:

1. .....
2. .....
3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación **como especificaciones técnicas....si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada más baja y propuesta para la adjudicación.**
4. **En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuara la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente y así sucesivamente.**

Se da por concluida la Evaluación en su Segunda Etapa – Evaluación Técnica de la Oferta siendo once y treinta horas, y acordándose una próxima reunión para las catorce treinta horas, a fin de proseguir con las evaluaciones de las ofertas.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

CARLOS JAVIER VERA
TTE INT – Miembro Comité Evaluación

ARMANDO FELIX DE LA HUERTA DAVALOS
CNEL DEM – Miembro Comité Evaluación

PABLO GIMENEZ OCAMPO
TTE JM – Miembro Comité Evaluación

GABRIEL GASPAR NOGUERA GONZALEZ
TTE INT – Secretario Comité Evaluación

JOSÉ LUIS CARRACELA FRANCO
FP ARQ – Miembro Comité Evaluación

VENERANDO MIERES
FP ARQ – Miembro Comité Evaluación

JOSÉ RAMÓN ALVARENGA JARA
CNEL DEM - PRESIDENTE Comité Evaluación