U.O.C. - F.C.M.

ACTA DE APERTURA

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil catorce, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Medicas, sito en Dr. Montero 658, se lleva a cabo la apertura de sobres de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTASN° 32/2014 "AQUISICIÓN DE KIT DE MANEJO DE PACIENTES PARA CONTINGENCIA CONTRA EL EBOLA". El presente procedimiento se efectúa conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2.051/03 de Contrataciones Públicas y reglamentada por Decreto Nº 21.909/03.

El acto se inicia a las 9:15 A.M. en presencia de los siguientes funcionarios y representantes:

- LIC. INOCENCIA AGUILAR, Miembro del Comité Evaluador.
- JULIO CESAR VERGARA, Representante de CASA BOLLER S.A.
- MAURICIO RIVAS, Representante de CATETERES Y AFINES S.A.

Se procede a la apertura de los sobres de las empresas presentes en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 32/14, verificándose la documentación según el Pliego de Bases y Condiciones, de lo que resulta lo siguiente:

1. **CASA BOLLER S.A.** la propuesta económica para AQUISICIÓN DE KIT DE MANEJO DE PACIENTES PARA CONTINGENCIA CONTRA EL EBOLA asciende a **Gs. 325.050.000.-(Guaraníes TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA MIL) IVA INCLUIDO.**
2. **CATETERES Y AFINES S.A.** la propuesta económica para AQUISICIÓN DE KIT DE MANEJO DE PACIENTES PARA CONTINGENCIA CONTRA EL EBOLA asciende a **Gs. 700.947.000.-(Guaraníes SETECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL) IVA INCLUIDO.**

OBSERVACIONES:

- El representante de la empresa CATETERES Y AFINES S.A., deja constancia que la empresa CASA BOLLER S.A., presenta cotización por un ítem en su lista de precios, en el Pliego de Bases y Condiciones la adjudicación del llamado es por el total de los ítems.
- El representante de la empresa CATETERES Y AFINES S.A., deja constancia que la empresa CASA BOLLER S.A., en los guantes ofertados son de butilo, en el Pliego de Bases y Condiciones se solicita de nitrilo.
- El representante de la empresa CATETERES Y AFINES S.A., deja constancia que la empresa CASA BOLLER S.A., en las antiparras no especifica cantidad de válvulas, en el Pliego de Bases y Condiciones se solicita con 4 valvulas.
- *El comité de Evaluación encargado de la apertura del presente llamado enmarca su proceder según lo establece el Art. 54 del decreto 21.909/03 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas que menciona "***En este acto se realizará una verificación preliminar primeramente cuantitativa de la documentación presentada por los oferentes, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuara durante el proceso de evaluación de las ofertas. Si en la verificación cuantitativa de los documentos presentados, se verificare la falta de presentación de algún documento formal no sustancial o sustancial, se dejara constancia en el acta. Dichas omisiones serán analizadas en oportunidad del proceso de evaluación a los efectos de las decisiones que fuesen pertinentes***"*

Como representantes de los oferentes fueron designados:

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

- Por la firma CASA BOLLER S.A. Sr. JULIO CESAR VERGARA, C.I. N° 1.132.843.
- Por la firma CATETERES Y AFINES S.A. Sr. MAURICIO RIVAS, C.I. N° 4.626.664.

No habiendo otro tema que tratar, siendo las 9:50 A.M., se dio por terminado este acto, previa lectura y ratificación por todas las personas nombradas precedentemente, firmando en prueba de conformidad en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

LIC. INOCENCIA AGUILAR
MIEMBRO DEL COMITÉ

Por la firma CASA BOLLER S.A. JULIO CÉSAR VERGARA G. CI. 1.132.843

Por la firma CATETERES Y AFINES S.A. Mauricio Rivas CI: 4626664

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay