CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

752

Dirección de Infraestructura Física

NOTA D.I.F. Nº 316 / 2021

Asunción, 07 de Junio de 2021

CONTADORA PUBLICA
ROCIO FLORENCIO, Coordinadora
Comité de Evaluación de Ofertas

Me dirijo Ud., en relación a la Nota DMT N° 160/2021, referente a la Evaluación Técnica de las ofertas presentadas en el marco del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas N°393.930 – ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERENDUM – S.B.E.** A fin de remitir el Informe Técnico de las Evaluaciones y las Especificaciones Técnicas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

PODER JUDICIAL
Dirección de Infraestructura Física

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
07 JUN. 2021
Firma:
Hora: 10:30
Aclaración: Lic. SONIA FUNES JARA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

751

Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Mantenimiento Técnico.

DMT N° 160/2021

Asunción, 04 de Junio del 2021.

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli.
Directora de la Dirección de Infraestructura Física.
Presente:

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda para presentarle un informe sobre de la evaluación realizada a los ítems que requieren de presentación de muestras, del llamado de la **Licitación 392930 - ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.**

Los ítems que deben presentar muestras son:

1. Muestra Ítem número 6 Pintura Látex.
2. Muestra Ítem número 7 Pintura Sintética Brillante.
3. Muestra Ítem número 8 Pintura Sintética Satinada.
4. Muestra Ítem número 78 Canilla.
5. Muestra Ítem número 80 Canilla.
6. Muestra Ítem número 81 Caño.
7. Muestra Ítem número 82 Caño Roscado.
8. Muestra Ítem número 96 Llave de paso.
9. Muestra Ítem número 97 Llave de paso.
10. Muestra Ítem número 122 Llave de paso.

Y las empresas evaluadas por los Jefes de la Sección de Plomería y Albañilería y Pintura, fueron las siguientes:

1- Ferretería Pergal de José Arnaldo Pereira Cárdena.
2- DE ACERO S.A
3- Emporio Ferretería S.R.L

Cabe mencionar que la empresa AGA COLORS, presentó las muestras antes de la fecha de inicio, el 20 de mayo del 2021, antes del inicio de la etapa competitiva y de la fecha de apertura de sobres.

Se anexa la planilla de evaluación, actas de recepción, nota de remisión de las empresas que fueron evaluadas, nota dirigida al Jefe de Mantenimiento Técnico y la designación de los técnicos que realizaron las evaluaciones.

Atentamente,

1196

RECIBIDO
04 -06- 2021

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

750

DIVISIÓN OBRAS CIVILES
MBA´APOHAPEHE TEMBIAPO AVAREKOGUA
"ÑAMBA`APO PORAVE OÑONDIVEPA"
Palacio de Justicia Asunción. S.S. 2. - Tel. 021-439-4000 / Internos - 2367/3392/3359

Nota número 42/2021

Asunción 6 de junio de 2021

Ing. Edgar Pesoa.
Dpto. de Mantenimiento Técnico.
Corte Suprema de Justicia
Presente.

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de remitir la evaluación técnica en referencia al LLAMADO A LICITACIÓN 392.930-ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – S.B.E. ; En la cual fueron examinadas las muestras presentadas por la siguientes empresas:

DE ACERO S.A.

ÍTEM NÚMERO 81 *(CAÑO PVC PESADO 0,75 MM POR 6 METROS PARA UNIONES SOLDABLES)*

FERRETERÍA PERGAL

ÍTEM NUMERO 6 *(PINTURA LÁTEX)*
ÍTEM NUMERO 7 *(PINTURA SINTÉTICA BRILLANTE)*
ÍTEM NUMERO 8 *(PINTURA SINTÉTICA SATINADA)*
ÍTEM NUMERO 78 *(CANILLA PICO MANGUERA CROMADA DE ½)*
ÍTEM NUMERO 80 *(CANILLA PICO MANGUERA DE BRONCE DE ½)*
ÍTEM NUMERO 82 *(CAÑO PLÁSTICO ROSCABLE DE PVC DE ½)*
ÍTEM NUMERO 96 *(LLAVE DE PASO)*
ÍTEM NUMERO 97 *(LLAVE DE PASO)*
ÍTEM NUMERO 122 *(LLAVE DE PASO)*

EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.

ÍTEM NUMERO 6 *(PINTURA LÁTEX)*
ÍTEM NUMERO 7 *(PINTURA SINTÉTICA BRILLANTE)*
ÍTEM NUMERO 8 *(PINTURA SINTÉTICA SATINADA)*
ÍTEM NUMERO 80 *(CANILLA PICO MANGUERA DE BRONCE DE ½)*

Las muestras de las empresas fueron evaluadas por el Sr. Andrés Funes, Jefe de la Seccion Plomería, por la Seccion Plomería, el Sr. Florentino Ledesma, Jefe de la Seccion Albañilería y Pintura, por la Seccion Albañilería y Pintura, y la resulta de los mismos fueron informados a esta Jefatura de División para la confección del presente informe.

Sin nada más que agregar salúdole atentamente.

Andrés Funes Vallejo
Jefe de Sección
Plomería

Florentino Ledesma
Jefe de Sección
Albañilería y Pintura

Lic. Diego Luis Chamorro C.
División Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento Técnic

Diego Luis Chamorro C.
Encargado de Despacho

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CRITERIOS DE EVALUACION	MARCA	PROCEDENCIA	INFORME TECNICO		OBSERVACIONES	MARCA	PROCEDENCIA	INFORME TECNICO		OBSERVACIONES	MARCA	PROCEDENCIA	INFORM
						CUMPLE	NO CUMPLE				CUMPLE	NO CUMPLE				CUMPLE
78	Canilla	Canilla pico manguera cromada de ½	Se verificará el cumplimiento con las características detalladas en la Sección III Especificaciones Técnicas. Además, se verificará que la muestra reúna los siguientes requisitos: • La marca o logotipo del producto deberá estar grabado en el material. • Se verificará que el producto sea completamente cromado. • La canilla debe tener el pico.	NO SE DETECTA	NO SE DETECTA		NO CUMPLE	LA MARCA Y/O LOGOTIPO DEL PRODUCTO NO ESTA GRABADA	NO PRESENTO MUESTRA					NO PRESENTO MUESTRA		
80	Canilla	Canilla pico manguera de bronce de ½	Se verificará el cumplimiento con las características detalladas en la Sección III Especificaciones Técnicas. Además, se verificará que la muestra reúna los siguientes requisitos: • La marca o logotipo del producto deberá estar grabado en el material. • Se verificará que el producto sea completamente cromado. • La canilla debe tener el pico.	NO SE DETECTA	NO SE DETECTA		NO CUMPLE	LA MARCA Y/O LOGOTIPO DEL PRODUCTO NO ESTA GRABADA	RAMOS	ARGENTINA	CUMPLE		NINGUNA	NO PRESENTO MUESTRA		
81	Caño	De PVC pesado de 0,75 mm x 6 mts. De largo para uniones soldables.	Se verificará el cumplimiento con las características detalladas en la Sección III Especificaciones Técnicas. Se verificará que la muestra reúna los siguientes requisitos: • La marca o logotipo del producto deberá estar grabado o impreso en la muestra. • Se verificará que el producto sea de PVC pesado • Se verificará que el producto sea de las medidas exigidas.	NO PRSENTO MUESTRA					NO PRSENTO MUESTRA					TIGRE	PARAGUAY	CUMPLE
82	Caño plástico roscable PVC ½ blanco	Tubos de PVC de paredes compactas para conducción de agua cuya unión se realiza mediante roscado.	Se verificará el cumplimiento con las características detalladas en la Sección III Especificaciones Técnicas. Se verificará que la muestra reúna los siguientes requisitos: • La marca o logotipo del producto deberá estar grabado o impreso en la muestra. • Se verificará que el producto sea de PVC. • Se verificará que el producto sea de las medidas exigidas.	TIGRE	PARAGUAY	CUMPLE		NINGUNA	NO PRSENTO MUESTRA					NO PRSENTO MUESTRA		
96	Llave de paso	Llave de paso de bronce de 1/2".	Se verificará el cumplimiento con las características detalladas en la Sección III Especificaciones Técnicas. Se verificará que la muestra reúna los siguientes requisitos: • La marca o logotipo del producto deberá estar grabado o impreso en la muestra. • Se verificará que el producto sea de bronce. • Se verificará que el producto sea de las medidas exigidas	RAMOS	ARGENTINA	CUMPLE		NINGUNA	NO PRESENTO MUESTRA					NO PRSENTO MUESTRA		
97	Llave de paso	Llave de paso de bronce de 1/2 vuelta de 1 1/4".	Se verificará el cumplimiento con las características detalladas en la Sección III Especificaciones Técnicas. Se verificará que la muestra reúna los siguientes requisitos: • La marca o logotipo del producto deberá estar grabado o impreso en la muestra. • Se verificará que el producto sea de bronce. • Se verificará que el producto sea de las medidas exigidas.	NO SE DETECTA	NO SE DETECTA		NO CUMPLE	LA MARCA Y/O LOGOTIPO DEL PRODUCTO NO ESTA GRABADA, Y EL MATERIAL NO ES BRONCE	NO PRESENTO MUESTRA					NO PRSENTO MUESTRA		
122	Llave de paso	Tipo exclusa de bronce de 3 pulgadas.	Se verificará el cumplimiento con las características detalladas en la Sección III Especificaciones Técnicas. Se verificará que la muestra reúna los siguientes requisitos: • La marca o logotipo del producto deberá estar grabado o impreso en la muestra. • Se verificará que el producto sea de bronce. • Se verificará que el producto sea de las medidas exigidas. • Se verificará que el cabeza[illegible]po manivela.	NO SE DETECTA	NO SE DETECTA		NO CUMPLE	LA MARCA Y/O LOGOTIPO DEL PRODUCTO NO ESTA GRABADA	NO PRESENTO MUESTRA					NO PRSENTO MUESTRA		

847

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CRITERIOS DE EVALUACION	FERRETERIA PERGAL					EMPORIO FERRETERIA					ACERO S.A.		
				MARCA	PROCEDENCIA	INFORME TECNICO		OBSERVACIONES	MARCA	PROCEDENCIA	INFORME TECNICO		OBSERVACIONES	MARCA	PROCEDENCIA	INFORM
						CUMPLE	NO CUMPLE				CUMPLE	NO CUMPLE				CUMPLE
6	Pintura látex	Deberá ser 100% acrilica, para ser utilizada en el exterior-interior, de alto poder cubritivo. No debe descascarar. Entonable universal si fuese de color blanco. Deberá ser de uso profesional certificado, El tiempo de secado no deberá ser superior a dos horas. Balde de 18 litros como minimo.	Se verificará en los datos de la etiqueta original del balde contenedor, donde conste que el producto ofertado cuente claramente los siguientes atributos: • 100% acrílico. • De uso Exterior - interior • de alto poder cubritivo • Entonable universal si fuese de color blanco. Asimismo, se someterá a prueba el producto IN-SITU, sobre una base de pared con revoque y repintada; y el tiempo de secado deberá producirse en un ambiente cerrado y seco, en un tiempo máximo de 2 (dos) horas. No debe descascarar La Evaluación será realizada por funcionarios de la Sección albañilería y pintura dependiente del Departamento de Mantenimiento Técnico, con el acompañamiento de un profesional Arquitecto o Ingeniero de la Dirección de Infraestructura Física.	AMAFLEX	PARAGUAY		NO CUMPLE	NO POSEE PODER DE RECUBRIMIENTO	BRASILAR ACRILICO	PARAGUAY	CUMPLE		NINGUNA	NO PRESENTO MUESTRA	NO PRESENTO MUESTRA	
7 /8	Pintura sintética satinada - Pintura Sintética Brillante.	Pintura sintética cuya película dura y tersa otorga máxima protección y excelente terminación. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficie de madera, hierro, mampostería donde se requiera una excelente resistencia al uso, la abrasión los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 3,6 litros como mínimo.	Se verificará en los datos de la etiqueta original de la Lata contenedora, donde conste que el producto ofertado cuente claramente los siguientes atributos: • Para aplicación en superficie de madera, hierro, mampostería donde se requiera una excelente resistencia al uso, la abrasión los agentes atmosféricos y los lavados. Asimismo, se someterá a prueba el producto IN-SITU, sobre una superficie metálica repintada y el tiempo de secado deberá producirse en un ambiente cerrado y seco, en un tiempo máximo de 2 (dos) horas. La Evaluación será realizada por funcionarios de la Sección albañilería y pintura dependiente del Departamento de Mantenimiento Técnico, con el acompañamiento de un profesional Arquitecto o Ingeniero de la Dirección de Infraestructura Física.	BRILLALUX / CUBRELUX	PARAGUAY	CUMPLE		NINGUNA	BLASCOR - BRASILAX	PARAGUAY		NO CUMPLE	NO POSEE EL POSEE EL RECUBRIMIENTO NECESARIO	NO PRESENTO MUESTRA	NO PRESENTO MUESTRA	