| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 7 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Reactivo para Medir Funcion Plaquetaria | Reactivo de uso unico con adenosina difosfato modificado para agragometria plaquetaria modifcada. Debe incluir accesorios y consumibles (cubetas, punteras para pipetas, etc) | UNIDAD | CAJAS | 1 | TEM | ALEMANIA | **8.100.000** | 8.100.000 | 8.100.000 |
| 119 | 8 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Reactivo para Medir Funcion Plaquetaria | Reactivo de uso unico listo para su uso, conteniendo acido araquironico para agregometria plaquetaria modificada. Debe incluir accosios y consumibles. | UNIDAD | CAJAS | 1 | TEM | ALEMANIA | **8.100.000** | 8.100.000 | 8.100.000 |
| 119 | 10 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Reactivo para Medir Factor de Coagulacion | Reactivo para control normal de la cascada de la coagulacion por trombolestrometria. | UNIDAD | CAJAS | 2 | TEM | ALEMANIA | **3.995.000** | 3.995.000 | 7.990.000 |
| 119 | 11 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Reactivo para Medir Factor de Coagulacion | Reactivo de control patologico de la coagulación por tromboelastometria | UNIDAD | CAJAS | 2 | TEM | ALEMANIA | **3.995.000** | 3.995.000 | 7.990.000 |

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la firma **CHACO INTERNACIONAL S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por **CHACO INTERNACIONAL S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**LOTE Nº 120**

| Lote | Ítem | Empresa | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Característica | Unidad de Medida | Presentación de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Estimado | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1 | INDEX S.A.C.I. | Kit para Elusion | Kit para Elusion de AC de Eritrocritos | Unidad | KIT JUEGO | 8 | INMUCOR | USA / ALEMANIA | **660.000** | 1.392.300 | 11.138.400 |
| 120 | 2 | INDEX S.A.C.I. | Tarjeta para tipificacion | TARJETA PARA TIPIFICACIÓN PARA DONANTES tarjetas con columnas DE GEL para tipificacion de grupo saguineo ABO y factor Rh (D) con identificacion del antigeno DVI (DVI+) y prueba serica o inversa A1; B para uso en DONANTES con equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato con capacidad de realizar como minimo 300 determinaciones al mismo tiempo | Unidad | unidades | 7.000 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **20.000** | 22.300 | 156.100.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 3 | INDEX S.A.C.I. | Tarjeta para tipificacion | TARJETA PARA TIPIFICACION DE PACIENTES tarjetas con columnas de gel para tipificacion de grupo sanguineo ABO y factor Rh (D) sin identificacion del Antigeno DVI (DVIneg) y prueba serica o inversa A1;B para uso en PACIENTES adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos . Debe incluir equipo en comodato con capacidad de realizar hasta 300 determinaciones al mismo tiempo | Unidad | unidad | 8.000 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **19.176** | 22.300 | 178.400.000 |
| 120 | 4 | INDEX S.A.C.I. | Tarjetas Newborn | tarjetas con columnas de gel para tipificacion de grupo sanguineo ABO y factor Rh(D), con test de coombs directo incluido post determinación sin prueba inversa para uso en recien nacidos en equipos automatizados con sotfware e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato | Unidad | unidades | 2.000 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **23.562** | 22.300 | 44.600.000 |
| 120 | 5 | INDEX S.A.C.I. | Tarjeta para Determinar Fenotipo RH y Kell | tarjetas con columnas de gel para determinacion de fenotipo y Rh y kell para uso en donantes y pacientes adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato con capacidad de realizar 300 determinaciones al mismo tiempo | Unidad | unidades | 7.000 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **20.298** | 22.300 | 156.100.000 |
| 120 | 6 | INDEX S.A.C.I. | Tarjetas Neutras | tarjeta con seis columnas de gel como minimo sin aditivo de liss u otro potenciador para uso en pacientes adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato. | Unidad | unidad | 160 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **22.032** | 22.300 | 3.568.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 7 | INDEX S.A.C.I. | Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica | tarjetas con 6 o mas columnas de gel con AGH (anti globulina humana o suero coombs) y potenciador liss para pesquisa de Ac. Irregular, aglutininas AyB en donantes y pacientes en equipos automatizados con sotfware e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato. | Unidad | unidad | 5.200 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **26.622** | 22.300 | 115.960.000 |
| 120 | 8 | INDEX S.A.C.I. | Panel de globulos rojos selector | Panel de globulos rojos que tengan tres fenotipos diferentes (tres frascos con globulos rojos con fenotipo diferente) como minimo para la pesquisa de anticuerpos irregulares en pacientes y embarazadas. Debe incluir un panel de globulos rojos selector accesorio de tres celulas tratados con enzimas. Equipo en comodato | Unidad | CAJA | 28 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **910.000** | 778.000 | 21.784.000 |
| 120 | 9 | INDEX S.A.C.I. | Panel de globulos rojos selector | Panel de globulos rojos de dos celulas como máximo, para pesquisa de anticuerpo irregulares en donantes. | Unidad | CAJA | 98 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **504.900** | 601.000 | 58.898.000 |
| 120 | 10 | INDEX S.A.C.I. | Panel de globulos rojos identificador | Panel de 11 globulos rojos o más para identificación de Ac. Irregulares en donantes. Debe incluir antigeno Diego A y panel accesorio de 11 globulos rojos tratados con enzimas | Unidad | CAJA | 8 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **2.065.602** | 2.144.000 | 17.152.000 |
| 120 | 11 | INDEX S.A.C.I. | Panel de globulos rojos identificador | panel de globulos rojos A1,B para prueba inversa adecuado para uso en tarjetas de gel en Equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. | Unidad | CAJA | 98 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **351.900** | 415.000 | 40.670.000 |
| 120 | 12 | INDEX S.A.C.I. | Kit determinacion para hemograma automatizado | Kit de reactivos y (calibradores, reactivos de la misma marca que el equipo en comodato,detergente,diluyente,lisante,limpiador enzimatico y otros) para determinacion de hemograma. Deben incluir jeringas de 3 ml con agujas de 20 G 0 24 G. | unidad | unidad | 7.000 | ABBOTT CELL DYN RUBY | USA / ALEMANIA | **8.800** | 8.800 | 61.600.000 |
| | | | | | | **TOTAL** | | | | | | **865.970.400** |
| 120 | 1 | INFOTEC S.A. | Kit para Elusion | Kit para Elusion de AC de Eritrocritos | Unidad | KIT - JUEGO | 8 | BIORAD | SUIZA | **660.000** | 600.000 | 4.800.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2 | INFOTEC S.A. | Tarjeta para tipificacion | TARJETA PARA TIPIFICACIÓN PARA DONANTES tarjetas con columnas DE GEL para tipificacion de grupo saguineo ABO y factor Rh (D) con identificacion del antigeno DVI (DVI+) y prueba serica o inversa A1; B para uso en DONANTES con equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato con capacidad de realizar como minimo 300 determinaciones al mismo tiempo | Unidad | UNIDAD | 7.000 | BIORAD | SUIZA | **20.000** | 23.600 | 165.200.000 |
| 120 | 3 | INFOTEC S.A. | Tarjeta para tipificacion | TARJETA PARA TIPIFICACION DE PACIENTES tarjetas con columnas de gel para tipificacion de grupo sanguineo ABO y factor Rh (D) sin identificacion del Antigeno DVI (DVIneg) y prueba serica o inversa A1;B para uso en PACIENTES adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos . Debe incluir equipo en comodato con capacidad de realizar hasta 300 determinaciones al mismo tiempo | Unidad | UNIDAD | 8.000 | BIORAD | SUIZA | **19.176** | 22.600 | 180.800.000 |
| 120 | 4 | INFOTEC S.A. | Tarjetas Newborn | tarjetas con columnas de gel para tipificacion de grupo sanguineo ABO y factor Rh(D), con test de coombs directo incluido post determinación sin prueba inversa para uso en recien nacidos en equipos automatizados con sotfware e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato | Unidad | UNIDAD | 2.000 | BIORAD | SUIZA | **23.562** | 27.700 | 55.400.000 |
| 120 | 5 | INFOTEC S.A. | Tarjeta para Determinar Fenotipo Rh y Kell | tarjetas con columnas de gel para determinacion de fenotipo y Rh y kell para uso en donantes y pacientes adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato con capacidad de | Unidad | UNIDAD | 7.000 | BIORAD | SUIZA | **20.298** | 23.950 | 167.650.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | realizar 300 determinaciones al mismo tiempo | | | | | | | | |
| 120 | 6 | INFOTEC S.A. | Tarjetas Neutras | tarjeta con seis columnas de gel como minimo sin aditivo de liss u otro potenciador para uso en pacientes adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato. | Unidad | UNIDAD | 160 | BIORAD | SUIZA | **22.032** | 25.000 | 4.000.000 |
| 120 | 7 | INFOTEC S.A. | Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica | tarjetas con 6 o mas columnas de gel con AGH (anti globulina humana o suero coombs) y potenciador liss para pesquisa de Ac. Irregular, aglutininas AyB en donantes y pacientes en equipos automatizados con sotfware e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato. | Unidad | UNIDAD | 5.200 | BIORAD | SUIZA | **26.622** | 31.000 | 161.200.000 |
| 120 | 8 | INFOTEC S.A. | Panel de globulos rojos selector | Panel de globulos rojos que tengan tres fenotipos diferentes (tres frascos con globulos rojos con fenotipo diferente) como minimo para la pesquisa de anticuerpos irregulares en pacientes y embarazadas. Debe incluir un panel de globulos rojos selector accesorio de tres celulas tratados con enzimas. Equipo en comodato | Unidad | CAJA | 28 | BIORAD | SUIZA | **910.000** | 998.000 | 27.944.000 |
| 120 | 9 | INFOTEC S.A. | Panel de globulos rojos selector | Panel de globulos rojos de dos celulas como máximo, para pesquisa de anticuerpo irregulares en donantes. | Unidad | CAJA | 98 | BIORAD | SUIZA | **504.900** | 595.000 | 58.310.000 |
| 120 | 10 | INFOTEC S.A. | Panel de globulos rojos identificador | Panel de 11 globulos rojos o más para identificación de Ac. Irregulares en donantes. Debe incluir antigeno Diego A y panel accesorio de 11 globulos rojos tratados con enzimas | Unidad | CAJA | 8 | BIORAD | SUIZA | **2.065.602** | 2.410.000 | 19.280.000 |
| 120 | 11 | INFOTEC S.A. | Panel de globulos rojos identificador | panel de globulos rojos A1,B para prueba inversa adecuado para uso en tarjetas de gel en Equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles | Unidad | CAJA | 98 | BIORAD | SUIZA | **351.900** | 412.000 | 40.376.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | incluidos. | | | | | | | | |
| 120 | 12 | INFOTEC S.A. | Kit determinacion para hemograma automatizado | Kit de reactivos y (calibradores, reactivos de la misma marca que el equipo en comodato,detergente,diluyente,lisante,limpiador enzimatico y otros) para determinacion de hemograma. Deben incluir jeringas de 3 ml con agujas de 20 G 0 24 G. | Unidad | UNIDAD | 7.000 | BIORAD | SUIZA | **8.800** | 9.500 | 66.500.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | **951.460.000** |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la firma **INDEX S.A.C.I.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Considerando que el **ítem Nº 1** supera los umbrales previstos en las Resoluciones DNCP N° 956/2.016 y 1.173/2.016, se verificó que el oferente **INDEX S.A.C.I.**, presentó la explicación de los precios ofertados según **Nota con M.E. DCP Nº 960/2.017** del 07 de abril del corriente.-

Analizado el desglose de precios presentado por la firma **INDEX S.A.C.I.**, y considerando que el sistema de adjudicación es por Lote; ante la evidencia de que el precio final ofertado se encuentra ajustado a lo estimado por la institución, este comité considera la oferta económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**LOTE Nº 121**

| Lote | Ítem | Empresa | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Característica | Unidad de Medida | Presentación de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Estimado | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1 | PROSALUD FARMA S.A. | Tira Reactiva para Hemoglobina y Hematocrito | Tira reactiva para dosaje de hemoglobina y hematocrito, con medidor de hemoglobina portable, con capacidad de lectura de Hb rango 4,5-25 g/dl, calibración automatica, lectura por metodologia de fotometria de reflectancia. Tiempo de lectura menor o igual a 15 segundos, con memoria de hasta 900 determinaciones que registre fecha, hora y ID del paciente. Lancetas compatibles con el pulsador. | Unidad | Unidad | 3000 | MISSION | EEUU / CHINA | **9500** | 8800 | 26.400.000 |

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la firma **PROSALUD FARMA S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por **PROSALUD FARMA S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados, *del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**LOTE Nº 122**

| Lote | Ítem | Empresa | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Característica | Unidad de Medida | Presentación de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Estimado | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Laminas para conector esteril TSCD | Laminas para conector esteril, debe incluir un equipo nuevo en comodato | UNIDAD | CAJA | 2.015 | TERUMO MED | JAPON / INDIA / USA | **27.500** | 27.000 | 54.405.000 |
| 122 | 1 | PROSALUD FARMA S.A. | Laminas para conector esteril TSCD | Laminas para conector esteril, debe incluir un equipo nuevo en comodato | UNIDAD | Cajas minimo de 70 laminas | 2.015 | TCD | EEUU / CHINA | **27.500** | 26.000 | 52.390.000 |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la firma **PROSALUD FARMA S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por **PROSALUD FARMA S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**LOTE Nº 123**

| Lote | Ítem | Empresa | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Característica | Unidad de Medida | Presentación de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Estimado | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 1 | INDEX S.A.C.I. | Equipo para transfusion de sangre | Equipos de Transfusion de Sangre con Filtro | UNIDAD | UNIDAD | 6.000 | SUGAMA | CHINA | **5.800** | 4.200 | 25.200.000 |
| 123 | 2 | INDEX S.A.C.I. | Bolsa de transferencia para sangre | BOLSA DE TRANSFERENCIA de 300ml (Bolsa plástica seca o vacía estéril en envase individual para transferencia de componentes sanguineos) | UNIDAD | UNIDAD | 1.100 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **10.800** | 18.500 | 20.350.000 |
| | | | | | | **TOTAL** | | | | | | **45.550.000** |
| 123 | 1 | PROSALUD FARMA S.A. | Equipo para transfusion de sangre | Equipos de Transfusion de Sangre con Filtro | UNIDAD | UNIDAD | 6.000 | DEMOTEK | CHIPRE / CHINA | **5.800** | 5.280 | 31.680.000 |
| 123 | 2 | PROSALUD FARMA S.A. | Bolsa de transferencia para sangre | BOLSA DE TRANSFERENCIA de 300ml (Bolsa plástica seca o vacía estéril en envase individual para transferencia de componentes sanguineos) | UNIDAD | UNIDAD | 1.100 | DEMOTEK | CHIPRE / CHINA | **10.800** | 9.900 | 10.890.000 |
| | | | | | | **TOTAL** | | | | | | **42.570.000** |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la firma **PROSALUD FARMA S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Analizado el precio ofertado por **PROSALUD FARMA S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**LOTE Nº 124**

| Lote | Ítem | Empresa | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Característica | Unidad de Medida | Presentación de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Estimado | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1 | IMPORTEX S.A. | Filtro para leucocito de globulos rojos | Filtro para leucocito de Globulos Rojos con bolsa | UNIDAD | UNIDAD | 2.200 | FRESENIUS | BRASIL | 125.840 | 149.600 | 329.120.000 |
| 124 | 2 | IMPORTEX S.A. | Filtro para leucocito de plaquetas | Filtro para plaquetas con bolsa para pool de 4 o mas unidades | UNIDAD | UNIDAD | 600 | FRESENIUS | BRASIL | 151.580 | 181.500 | 108.900.000 |

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la firma **IMPORTEX S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por **IMPORTEX S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**LOTE Nº 125**

| Lote | Ítem | Empresa | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Característica | Unidad de Medida | Presentación de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Estimado | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 1 | INDEX S.A.C.I. | Panel de globulos rojos selector | Panel de globulos rojos selector (PANEL DE GLÓBULOS ROJOS DE TRES (3) CÉLULAS o mas celulas PARA PACIENTES.(PAI) | Unidad | FRASCO | 24 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **504.900** | 770.000 | 18.480.000 |
| 125 | 2 | INDEX S.A.C.I. | Panel de globulos rojos identificador | Panel de dos globulos rojos identificador $A_1B$ para prueba reversa | Unidad | FRASCO | 21 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **351.900** | 415.000 | 8.715.000 |
| 125 | 3 | INDEX S.A.C.I. | Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica | tarjestas con 6 o mas columnas de gel con AGH(anti globulina humana o suero coombs) y potenciador liss para pesquisa de Ac. Irregular, aglutininas AyB en donantes y pacientes en equipos automatizados con sotfware e impresión, accesorios y consumibles incluidos. debe incluir equipo en comodato | Unidad | Unidad | 1.650 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **26.622** | 22.300 | 36.795.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 4 | INDEX S.A.C.I. | Tarjeta para tipificacion | Tarj. Abd/abd pacientes, debe incluir equipo en comodato. Debe incluir tubos de 2,5 ml como minimo y máximo 5 ml con EDTA | Unidad | Unidad | 1.650 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **19.584** | 22.300 | 36.795.000 |
| 125 | 5 | INDEX S.A.C.I. | tarjeta para la determinacion de fenotipo Rh y Kell | tarjetas con columnas de gel para determinacion de fenotipo y Rh y kell para uso en doantes y pacientes adultos en equipos automatizdos con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos, debe incluir equipo | Unidad | unidades | 1.650 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | **20.298** | 22.300 | 36.795.000 |
| | | | | | | **TOTAL** | | | | | | **137.580.000** |
| 125 | 1 | INFOTEC S.A. | Panel de globulos rojos selector | Panel de globulos rojos selector (PANEL DE GLÓBULOS ROJOS DE TRES (3) CÉLULAS o mas celulas PARA PACIENTES.(PAI) | Unidad | FRASCO | 24 | BIORAD | SUIZA | **504.900** | 470.000 | 11.280.000 |
| 125 | 2 | INFOTEC S.A. | Panel de globulos rojos identificador | Panel de dos globulos rojos identificador $A_1B$ para prueba reversa | Unidad | FRASCO | 21 | BIORAD | SUIZA | **351.900** | 412.000 | 8.652.000 |
| 125 | 3 | INFOTEC S.A. | Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica | tarjestas con 6 o mas columnas de gel con AGH(anti globulina humana o suero coombs) y potenciador liss para pesquisa de Ac. Irregular, aglutininas AyB en donantes y pacientes en equipos automatizados con sotfware e impresión, accesorios y consumibles incluidos. debe incluir equipo en comodato | Unidad | UNIDAD | 1.650 | BIORAD | SUIZA | **26.622** | 31.000 | 51.150.000 |
| 125 | 4 | INFOTEC S.A. | Tarjeta para tipificacion | Tarj. Abd/abd pacientes, debe incluir equipo en comodato. Debe incluir tubos de 2,5 ml como minimo y máximo 5 ml con EDTA | Unidad | UNIDAD | 1.650 | BIORAD | SUIZA | **19.584** | 23.100 | 38.115.000 |
| 125 | 5 | INFOTEC S.A. | tarjeta para la determinacion de fenotipo Rh y Kell | tarjetas con columnas de gel para determinacion de fenotipo y Rh y kell para uso en doantes y pacientes adultos en equipos automatizdos con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos, debe incluir equipo | Unidad | UNIDAD | 1.650 | BIORAD | SUIZA | **20.298** | 23.950 | 39.517.500 |
| | | | | | | **TOTAL** | | | | | | **148.714.500** |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la firma **INDEX S.A.C.I.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Considerando que el **ítem Nº 1** supera los umbrales previstos en las Resoluciones DNCP N° 956/2.016 y 1.173/2.016, se verificó que el oferente **INDEX S.A.C.I.**, presentó la explicación de los precios ofertados según **Nota con M.E. DCP Nº 960/2.017** del 07 de abril del corriente.-

Analizado el desglose de precios presentado por la firma **INDEX S.A.C.I.**, considerando que el sistema de adjudicación es por Lote y basados en la necesidad institucional, este comité considera la oferta económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**LOTE Nº 126**

| Lote | Ítem | Empresa | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Característica | Unidad de Medida | Presentación de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Estimado | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 1 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Anti A Monoclonal | Anti A Monoclonal | UNIDAD | FRASCO | 64 | BIOSCHILE | CHILE | **33.900** | 52.000 | 3.328.000 |
| 126 | 2 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Anti B Monoclonal | Anti B Monoclonal | UNIDAD | FRASCO | 64 | BIOSCHILE | CHILE | **33.900** | 52.000 | 3.328.000 |
| 126 | 3 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Anti D Monoclonal | Anti D Monoclonal | UNIDAD | FRASCO | 36 | BIOSCHILE | CHILE | **53.900** | 88.000 | 3.168.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | **9.824.000** |
| 126 | 1 | INFOTEC S.A. | Anti A Monoclonal | Anti A Monoclonal | UNIDAD | FRASCO | 64 | MERK MILIPORE | ESCOCIA | **33.900** | 38.800 | 2.483.200 |
| 126 | 2 | INFOTEC S.A. | Anti B Monoclonal | Anti B Monoclonal | UNIDAD | FRASCO | 64 | MERK MILIPORE | ESCOCIA | **33.900** | 38.800 | 2.483.200 |
| 126 | 3 | INFOTEC S.A. | Anti D Monoclonal | Anti D Monoclonal | UNIDAD | FRASCO | 36 | MERK MILIPORE | ESCOCIA | **53.900** | 52.000 | 1.872.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | **6.838.400** |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la firma **INFOTEC S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por **INFOTEC S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**LOTE Nº 127**

| Lote | Ítem | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Característica | Unidad de Medida | Presentación de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Estimado | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **127** | **1** | **Hierro sacarato intravenoso inyectable** | **Hierro sacarato intravenoso inyectable 100mg USP** | **UNIDAD** | **UNIDAD** | **140** | | | **130.000** | **SIN OFERTAS** | |

El presente lote no cuenta con ninguna oferta susceptible de analizarse técnica y económicamente, por lo que se recomienda declarar **DESIERTO** el presente lote, según lo establecido en el artículo N° 30 Inc. "a)" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

**LOTE Nº 128**

| Lote | Ítem | Empresa | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Característica | Unidad de Medida | Presentación de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Estimado | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | | GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA | Tubo de plastico de microcentrifuga | Tubos de plastico de microcentrifuga con EDTA de 1ml | UNIDAD | PAQUETE | 300 | DELTALAB | ESPAÑA | **590** | 1.170 | 351.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 2 | GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA | Tubo de plastico de microcentrifuga | Tubos de plastico con EDTA de cómo minimo 2,5 y maximo 5 ml. | UNIDAD | PAQUETE | 3.000 | DELTALAB | ESPAÑA | **590** | 700 | 2.100.000 |
| 128 | 3 | GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA | Pipeta Pasteur | Pipetas PASTEUR de Plastico de minimo 1ml hasta 3 ml | UNIDAD | UNIDAD | 1.000 | DELTALAB | ESPAÑA | **600** | 250 | 250.000 |

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la firma **GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Considerando que los **ítems Nº 1 y 3** superan los umbrales previstos en las Resoluciones DNCP N° 956/2.016 y 1.173/2.016, se verificó que el oferente **GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA**, presentó la explicación de los precios ofertados según **Nota con M.E. DCP Nº 964/2.017** del 07 de abril del corriente.-

Analizado el desglose de precios presentado por la firma **GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA**, y considerando que el sistema de adjudicación es por Lote; ante la evidencia de que el precio final ofertado se encuentra ajustado a lo estimado por la institución, este comité considera la oferta económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**SEXTO**: En consideración a la Resolución DNCP N° 849/2015 que reglamenta el análisis de las prohibiciones establecidas en el Art. 40, se realiza la verificación a través de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). De lo que resulta lo siguiente:

| **EMPRESA: IMPORTEX S.A.** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nro.** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 1.324.577 | FRIDA EVA GERSZKOVIEZ DE SINGER | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 1.545.377 | ALEXANDER SINGER | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 3 | 1.431.745 | GABRIELA LILIANA MUJICA POLETTI | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| **EMPRESA: GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA** | | | | |
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 4.601.610 | IRIS PATRICIA POSADA FAGUNDEZ | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 4.601.609 | KAREN VERÓNICA BRESCIA GERVASINI | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| **EMPRESA: G.T SCIENTIFIC S.A.** | | | | |
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 1.045.196 | CHRISTIAN ALDO HARRISON PALEARI | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 1.245.713 | MARIANGEL MANZONI DE HARRISON | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 3 | 2.482.702 | DIEGO FELIPE SANABRIA FILARTIGA | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| **EMPRESA: EL ALAMO S.A.** | | | | |
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 658.395 | RAINER MARÍA BENDLIN BEYERSDORFF | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 991.869 | ADA LISA CHASE VACCARO | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| **EMPRESA: INDEX S.A.C.I.** | | | | |
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 202.099 | ERNESTO GERARDO WASMOSY MONTI | No se encontraron Registros para la C.I. | |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 177.876 | DORA SUSANA SCHMIDT DE WASMOSY | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 3 | 701.779 | ERNESTO BENIGNO WASMOSY SCHMIDT | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 4 | 701.780 | MARIA VERÓNICA WAMOSY DE GUNTHER | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 5 | 701.781 | KARIN MARIA WASMOSY DE BOSMANS | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| **EMPRESA: TECNOFAST S.A.** | | | | |
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 2.137.287 | FREDDY HERNAN ARAYA CASTRO | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 3.666.838 | MARCELO IVAN ARAYA CORTES | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| **EMPRESA: INFOTEC S.A.** | | | | |
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 582.478 | FEDERICO JUAN COSP FONTCLARA | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 868.442 | MIGUEL ANGEL BAREIRO SCRIBANO | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| **EMPRESA: DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.** | | | | |
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 266.037 | BLAS VÁZQUEZ FLEITAS | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 654.153 | RITA SOFIA DA SILVA DE VÁZQUEZ | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 3 | 400.766 | CARLOS RENE SHCWARZ SIMON | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 4 | 928.666 | LILIANA MARIA FRETES OLMEDO | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 5 | 815.869 | MARIA NIDIA FARIÑA FLORENTIN | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 6 | 1.135.487 | JOSÉ ENRIQUE ESPINOLA ZÁRATE | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| **EMPRESA: PROSALUD FARMA S.A.** | | | | |
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 2.191.448 | Félix Carlos Zucolillo Gadea | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 232.154 | Néstor Eladio Bareiro Giménez | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 3 | 3.831.185 | Magin Rodrigo Gamarra | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 4 | 519.783 | Juan Domingo Rienzi Grassi | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 5 | 2.033.772 | Christian David Rienzi Grassi | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| **EMPRESA: MLT PHARMA S.R.L.** | | | | |
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 479.997 | PEDRO VILLALBA | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 1.685.161 | ROSA LIZ VILLALBA | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| **EMPRESA: EXIMPAR S.R.L.** | | | | |
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 353.579 | HORST RESE | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 309.435 | ROLF RAMON VON WEDEL PARLOW | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| **EMPRESA: CHACO INTERNACIONAL S.A.** | | | | |
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 816.225 | CARMEN STELLA ESCOBAR BARRIOCANAL | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 685.931 | EFREN CORNELIO LOPEZ OVIEDO | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| **EMPRESA: SAMERA S.A.** | | | | |
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 216.118 | FELIX ALBERTO SCHULZE | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 868.204 | CHRISTIAN ALBERTO SCHULZE | No se encontraron Registros para la C.I. | |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.168.340 | NATALIE CAMÉ | No se encontraron Registros para la C.I. |

**IMPORTEX S.A.**

a) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en los registros del personal de la Convocante: FRIDA EVA GERSZKOVIEZ DE SINGER con CI. Nº 1.324.577, ALEXANDER SINGER con CI. Nº 1.545.377 y GABRIELA LILIANA MUJICA POLETTI con CI. Nº 1.431.745, de la firma **IMPORTEX S.A.**, no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" de la Ley 2051/03.

b) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en la verificación hecha en el SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SINARH): FRIDA EVA GERSZKOVIEZ DE SINGER con CI. Nº 1.324.577, ALEXANDER SINGER con CI. Nº 1.545.377 y GABRIELA LILIANA MUJICA POLETTI con CI. Nº 1.431.745, de la firma **IMPORTEX S.A.**, no son funcionarios públicos por lo tanto no se encuentran dentro de las limitaciones del Art. 40 de la ley 2051/03.

**GBO MEDICAL de IRIS PATRICIA POSADA**

a) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en los registros del personal de la Convocante: IRIS PATRICIA POSADA FAGUNDEZ con CI. Nº 4.601.610 y KAREN VERÓNICA BRESCIA GERVASINI con CI. Nº 4.601.609, de la firma **GBO MEDICAL de IRIS PATRICIA POSADA**, no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" de la Ley 2051/03.

b) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en la verificación hecha en el SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SINARH): IRIS PATRICIA POSADA FAGUNDEZ con CI. Nº 4.601.610 y KAREN VERÓNICA BRESCIA GERVASINI con CI. Nº 4.601.609, de la firma **GBO MEDICAL de IRIS PATRICIA POSADA**, no son funcionarios públicos por lo tanto no se encuentran dentro de las limitaciones del Art. 40 de la ley 2051/03.

**GT SCIENTIFIC S.A.**

a) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en los registros del personal de la Convocante: CHRISTIAN ALDO HARRISON PALEARI con CI. Nº 1.045.196, MARIANGEL MANZONI DE HARRISON con CI. Nº 1.245.713 y DIEGO FELIPE SANABRIA FILARTIGA con CI. Nº 2.482.702, de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.**, no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" de la Ley 2051/03.

b) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en la verificación hecha en el SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SINARH): CHRISTIAN ALDO HARRISON PALEARI con CI. Nº 1.045.196, MARIANGEL MANZONI DE HARRISON con CI. Nº 1.245.713 y DIEGO FELIPE SANABRIA FILARTIGA con CI. Nº 2.482.702, de la firma **GT SCIENTIFIC S.A.**, no son funcionarios públicos por lo tanto no se encuentran dentro de las limitaciones del Art. 40 de la ley 2051/03.

**EL ALAMO S.A.**

a) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en los registros del personal de la Convocante: RAINER MARÍA BENDLIN BEYERSDORFF con CI. Nº 658.395, y ADA LISA CHASE VACCARO con CI. Nº 991.869 de la firma **EL ALAMO S.A.**, no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" de la Ley 2051/03.

b) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en la verificación hecha en el SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SINARH): CARMEN STELLA ESCOBAR BARRIOCANAL con CI. Nº 816.225, y EFREN CORNELIO LÓPEZ OVIEDO con CI. Nº 685.931 de la firma **EL ALAMO S.A.**, no son funcionarios públicos por lo tanto no se encuentran dentro de las limitaciones del Art. 40 de la ley 2051/03.

**INDEX S.A.C.I.**

a) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en los registros del personal de la Convocante: ERNESTO GERARDO WASMOSY MONTI con CI. Nº 202.099, DORA SUSANA SCHMIDT DE WASMOSY con CI. Nº 177.876, ERNESTO BENIGNO WASMOSY SCHMIDT



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

con CI. Nº 701.779, MARIA VERÓNICA WAMOSY DE GUNTHER con CI. Nº 701.780 y KARIN MARIA WASMOSY DE BOSMANS con CI. Nº 701.781, de la firma **INDEX S.A.C.I,** no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" de la Ley 2051/03.

b) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en la verificación hecha en el SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SINARH): ERNESTO GERARDO WASMOSY MONTI con CI. Nº 202.099, DORA SUSANA SCHMIDT DE WASMOSY con CI. Nº 177.876, ERNESTO BENIGNO WASMOSY SCHMIDT con CI. Nº 701.779, MARIA VERÓNICA WAMOSY DE GUNTHER con CI. Nº 701.780 y KARIN MARIA WASMOSY DE BOSMANS con CI. Nº 701.781, de la firma **INDEX S.A.C.I,** no son funcionarios públicos por lo tanto no se encuentran dentro de las limitaciones del Art. 40 de la ley 2051/03.

**TECNOFAST S.A.**

a) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en los registros del personal de la Convocante: FREDDY HERNAN ARAYA CASTRO con CI. Nº 2.137.287 y MARCELO IVAN ARAYA CORTES con CI. Nº 3.666.838, de la firma **TECNOFAST S.A.,** no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" de la Ley 2051/03.

b) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en la verificación hecha en el SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SINARH): FREDDY HERNAN ARAYA CASTRO con CI. Nº 2.137.287 y MARCELO IVAN ARAYA CORTES con CI. Nº 3.666.838, de la firma **TECNOFAST S.A.,** no son funcionarios públicos por lo tanto no se encuentran dentro de las limitaciones del Art. 40 de la ley 2051/03.

**INFOTEC S.A.**

a) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en los registros del personal de la Convocante: FEDERICO JUAN COSP FONTCLARA con CI. Nº 582.478 y MIGUEL ANGEL BAREIRO SCRIBANO con CI. Nº 868.442, de la firma **INFOTEC S.A.,** no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" de la Ley 2051/03.

b) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en la verificación hecha en el SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SINARH): FEDERICO JUAN COSP FONTCLARA con CI. Nº 582.478 y MIGUEL ANGEL BAREIRO SCRIBANO con CI. Nº 868.442, de la firma **INFOTEC S.A.,** no son funcionarios públicos por lo tanto no se encuentran dentro de las limitaciones del Art. 40 de la ley 2051/03.

**DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.**

a) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en los registros del personal de la Convocante: BLAS VÁZQUEZ FLEITAS con CI. Nº 266.037, RITA SOFIA DA SILVA DE VÁZQUEZ con CI. Nº 654.153, CARLOS RENE SHCWARZ SIMON con CI. Nº 400.766, LILIANA MARIA FRETES OLMEDO con CI. Nº 928.666, MARIA NIDIA FARIÑA FLORENTIN con CI. Nº 815.869 y JOSÉ ENRIQUE ESPINOLA ZÁRATE con CI. Nº 1.135.487, de la firma **DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.,** no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" de la Ley 2051/03.

b) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en la verificación hecha en el SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SINARH): BLAS VÁZQUEZ FLEITAS con CI. Nº 266.037, RITA SOFIA DA SILVA DE VÁZQUEZ con CI. Nº 654.153, CARLOS RENE SHCWARZ SIMON con CI. Nº 400.766, LILIANA MARIA FRETES OLMEDO con CI. Nº 928.666, MARIA NIDIA FARIÑA FLORENTIN con CI. Nº 815.869 y JOSÉ ENRIQUE ESPINOLA ZÁRATE con CI. Nº 1.135.487, de la firma **DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.,** no son funcionarios públicos por lo tanto no se encuentran dentro de las limitaciones del Art. 40 de la ley 2051/03.

**PROSALUD FARMA S.A.**

a) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en los registros del personal de la Convocante: FÉLIX CARLOS ZUCOLILLO GADEA con CI. Nº 2.191448, NÉSTOR ELADIO BAREIRO GIMÉNEZ con CI. Nº 232.154, MAGIN RODRIGO GAMARRA con CI. Nº 3.831.185, JUAN DOMINGO RIENZI GRASSI con CI. Nº 519.783 y CHRISTIAN DAVID RIENZI GRASSI con CI. Nº 2.033.772, de la firma **PROSALUD FARMA S.A.,** no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" de la Ley 2051/03.



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

b) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en la verificación hecha en el SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SINARH): FÉLIX CARLOS ZUCOLILLO GADEA con CI. Nº 2.191448, NÉSTOR ELADIO BAREIRO GIMÉNEZ con CI. Nº 232.154, MAGIN RODRIGO GAMARRA con CI. Nº 3.831.185, JUAN DOMINGO RIENZI GRASSI con CI. Nº 519.783 y CHRISTIAN DAVID RIENZI GRASSI con CI. Nº 2.033.772, de la firma **PROSALUD FARMA S.A.,** no son funcionarios públicos por lo tanto no se encuentran dentro de las limitaciones del Art. 40 de la ley 2051/03.

**MLT PHARMA S.R.L.**

a) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en los registros del personal de la Convocante: PEDRO VILLALBA con CI. Nº 479.997 y ROSA LIZ VILLALBA con CI. Nº 1.685.161 de la firma **MLT PHARMA S.R.L.,** no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" de la Ley 2051/03.

b) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en la verificación hecha en el SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SINARH): PEDRO VILLALBA con CI. Nº 479.997 y ROSA LIZ VILLALBA con CI. Nº 1.685.161 de la firma **MLT PHARMA S.R.L.,** no son funcionarios públicos por lo tanto no se encuentran dentro de las limitaciones del Art. 40 de la ley 2051/03.

**EXIMPAR S.R.L.**

a) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en los registros del personal de la Convocante: HORST RESE con CI. Nº 353.579 y ROLF RAMON VON WEDEL PARLOW con CI. Nº 309.435, de la firma **EXIMPAR S.R.L.,** no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" de la Ley 2051/03.

b) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en la verificación hecha en el SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SINARH): HORST RESE con CI. Nº 353.579 y ROLF RAMON VON WEDEL PARLOW con CI. Nº 309.435, de la firma **EXIMPAR S.R.L.,** no son funcionarios públicos por lo tanto no se encuentran dentro de las limitaciones del Art. 40 de la ley 2051/03.

**CHACO INTERNACIONAL S.A.**

a) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en los registros del personal de la Convocante: CARMEN STELLA ESCOBAR BARRIOCANAL con CI. Nº 816.225, y EFREN CORNELIO LÓPEZ OVIEDO con CI. Nº 685.931 de la firma **CHACO INTERNACIONAL S.A.**, no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" de la Ley 2051/03.

b) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en la verificación hecha en el SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SINARH): CARMEN STELLA ESCOBAR BARRIOCANAL con CI. Nº 816.225, y EFREN CORNELIO LÓPEZ OVIEDO con CI. Nº 685.931 de la firma **CHACO INTERNACIONAL S.A.**, no son funcionarios públicos por lo tanto no se encuentran dentro de las limitaciones del Art. 40 de la ley 2051/03.

**SAMERA S.A.**

a) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en los registros del personal de la Convocante: FELIX ALBERTO SCHULZE con CI. Nº 216.118, CHRISTIAN ALBERTO SCHULZE con CI. Nº 868.204 y NATALIE CAMÉ con CI. Nº 2.168.340, de la firma **SAMERA S.A.**, no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" de la Ley 2051/03.

b) El Comité Evaluador de Llamados expone según el documento mencionado anteriormente que en la verificación hecha en el SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SINARH): FELIX ALBERTO SCHULZE con CI. Nº 216.118, CHRISTIAN ALBERTO SCHULZE con CI. Nº 868.204 y NATALIE CAMÉ con CI. Nº 2.168.340, de la firma **SAMERA S.A.**, no son funcionarios públicos por lo tanto no se encuentran dentro de las limitaciones del Art. 40 de la ley 2051/03.



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Teniendo en cuenta la documentación referida el Comité Evaluador de Llamados concluye que los oferentes mencionados anteriormente cumplen con la Capacidad Legal ya que no se encontraron datos que le fueran atribuibles para la descalificación.

**SÉPTIMO:** Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, que incluyen los aspectos legales, técnicos y económicos y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, concordante con los Art. 26 y 27, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda adjudicar el llamado a Licitación Pública Nacional N° 04/2.017 ***"ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, LABORATORIO, HEMOCENTRO- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017"*** **ID N° 321.954,** a las empresas:

| CHACO INTERNACIONAL S.A. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lote** | **Item** | **Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)** | **Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien)** | **Caracteristica** | **Unidad de Medida** | **Presentacion de Entrega** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Total** |
| 22 | 1 | 41116130-130 | Factor Reumatoide | FACTOR REUMATOIDEO Procedimiento manual, para detección en suero. Por metodología de aglutinación rápida en placa. | UNIDAD | CAJA | 3 | WAMA | BRASIL | 72.000 | 216.000 |
| 26 | 1 | 41121805-003 | Lamina para inmunofluorecencia | Laminas para inmunofluorescencia con 6 orificios. ANTI DNA | UNIDAD | UNIDAD | 150 | ORGENTEC | ARGENTINA | 83.900 | 12.585.000 |
| 55 | 1 | 42182001-002 | Especulo descartable mediano | Especulos medianos | UNIDAD | UNIDAD | 1.000 | SULAN SA | ARGENTINA | 3.400 | 3.400.000 |
| 58 | 1 | 41122101-002 | Placa de Petri descartable | PLACA DE PETRI DESCARTABLE De 90 mm diámetro. Para medios de cultivo | UNIDAD | UNIDAD | 50.000 | MINIPLAST | ISRAEL | 940 | 47.000.000 |
| 92 | 1 | 41116130-114 | Agar para haemophilus | Agar HTM para Haemophilus con suplemento Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo. | UNIDAD | FRASCO | 1 | LAB CONDA | ESPAÑA | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 105 | 1 | 41116130-119 | Agar Mueller Hinton | Agar Mueller Hintos. Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo | Unidad | FRASCO | 40 | LAB CONDA | ESPAÑA | 520.000 | 20.800.000 |
| 116 | 1 | 42222308-001 | Bolsa colectora de sangre | Conjunto de cinco bolsas para extracción de sangre total y obtención de componentes sanguíneos con filtros leucoreductores en línea para sangre total y plaquetas para la separación en circuito cerrado y de manera automática de componentes leucorreducidos (incluye centrifuga refrigerada , sellador de bolsas, en comodato y consumibles), compatible con centrifuga REVEOS | UNIDAD | UNIDAD | 1.800 | TERUMO BCT | USA / JAPON | 387.000 | 696.600.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 2 | 42222308-006 | Bolsa simple para extraccion de sangre | Bolsa para realizar mezcla) pool de plaquetas, leucoreducidas de alto rendimiento. Debe incluir: 1. Bolsa de muestra; 2. Varias tubukladuras para conexión de bolsas y agregados de soluciones; 3- Una bolsa de almacenamiento del pool o mezcla de plaquetas; 4. Tubos pooling (utilizados para conectar a un conector estéril de hasta seis unidades de bolsas de plaquetas provisorias. 5. Tapa extrema (en tubo de rayas azules utilizados para conexión estéril de una sola bolsa de PAS ó plasma para el conjunto de la mezcla de plaquetas). 6. Filtro de leucoreducción. 7. Tubos restringente. Compatible con sistema REVEOS | UNIDAD | UNIDAD | 400 | TERUMO BCT | USA / JAPON | 249.333 | 99.733.200 |
| 116 | 3 | 41116105-230 | Kit de Solucion Acondicionadora | Solución de almacenamiento (consevadora aditiva) para plaquetas PAS, cuya composición es : citrato sódico, 2H2O3, 18G, acetatosodico, 3H2O 4,42 g., dihidrogenofosfato de sodio 1,05 g., colururo de magnesio, 6H2O 0,3g., cloruro de sodio 4,05g., agua para inyección 1000 ml, pH 7.2, en frasco de poliolefina con tubo esteril para conexión y tubo conector con tapón. Comaptible con sistema REVEOS | UNIDAD | UNIDAD | 400 | TERUMO BCT | USA / JAPON | 272.500 | 109.000.000 |
| **TOTAL LOTE 116** | | | | | | | | | | | **905.333.200** |
| 117 | 1 | 41116002-011 | Kit de aferesis para plaquetas | Kit para plaquetaferesis con solucion ACD. Los kits deben cumplir con estandares internacionales que aseguren un producto esteril. Sistema de circuito cerrado, no esterilisables, desechables uni puncion, camara LSR(Sistema de leucorreduccion y flujo continuo) mas detalles en PBC, debe incluir equipo en comodato | UNIDAD | UNIDAD | 105 | TERUMO BCT | USA / JAPON | 4.300.000 | 451.500.000 |
| 117 | 2 | 41116002-050 | Kit de plasmaferesis | kit de aferesis para plasmaferesis COBE para pacientes con ACD | UNIDAD | UNIDAD | 7 | TERUMO BCT | USA / JAPON | 3.995.000 | 27.965.000 |
| **TOTAL LOTE 117** | | | | | | | | | | | **479.465.000** |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 1 | 41116005-9994 | Reactivo para Medir Factor de Coagulacion | Reactivo de uso unico para determinacion por agregometria de todos los factores de la hemostasia intervinientes en la via intrinseca. Debe incluir accesorios y consumibles (cubeta, pistón, punteras para pipetas, reactivo activador del calcio si necesario, filtros para pipetas por cada cinco cubetas y pistones) | UNIDAD | CAJAS | 4 | TEM | ALEMANIA | 8.600.000 | 34.400.000 |
| 119 | 2 | 41116005-9994 | Reactivo para Medir Factor de Coagulacion | Reactivo de uso unico para la determinación, listo para su uso, de todos los factores de la hemostasia intervinientes en la via extrínseca. Debe incluir accesorios y consumibles (activador del calcio sinnecesario, cubeta, pistón, filtros para pipetas por cada cinco cubetas y pistones) | UNIDAD | CAJAS | 4 | TEM | ALEMANIA | 8.600.000 | 34.400.000 |
| 119 | 3 | 41116005-9995 | Reactivo para Fibrinogeno | Reactivo de uso único, listo para su uso, para la determinación por agregometria de fibrinógeno en situaciones de hemorragia aguda. Debe incluir accesorios y consumibles (reactivador del calcio si necesario, cubeta, pistón, punteras para pipetas, filtros para pipetas por cada cinco cubetas y pistones) | UNIDAD | CAJAS | 4 | TEM | ALEMANIA | 9.400.000 | 37.600.000 |
| 119 | 4 | 41116005-9996 | Reactivo para Medir Inhibidores Fibrinoliticos | Reactivo de uso unico, listo para su uso, para la determinación por agregometria de inhibidores de la fibrinolisis. Debe incluir accesorios y consumibles (activarod del calcio si necesario, cubeta, pistón, punteras para pipetas, filtros para pipetas por cada cinco cubetas y pistones) | UNIDAD | CAJAS | 2 | TEM | ALEMANIA | 9.400.000 | 18.800.000 |
| 119 | 5 | 41116005-9997 | Reactivo para Medir Heparina | Reactivo de uso unico, listo para su uso, para la determinación por agregometria de trastornos causados por exceso de heparina o de protamina. Debe incluir accesorios y consumibles (activador del calcio si necesario, cubeta, pistón, punteras para la pipeta, filtros para pipetas por cada cinco cubetas y | UNIDAD | CAJAS | 2 | TEM | ALEMANIA | 9.400.000 | 18.800.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pistones) | | | | | | | |
| 119 | 6 | 41116005-9998 | Reactivo para Medir Funcion Plaquetaria | Reactivo para uso unico para agregometria plaquetaria modificada. Debe incluir accesorios y consumibles (cubetas, tips para pipeta, etc) | UNIDAD | CAJAS | 1 | TEM | ALEMANIA | 8.100.000 | 8.100.000 |
| 119 | 7 | 41116005-9998 | Reactivo para Medir Funcion Plaquetaria | Reactivo de uso unico con adenosina difosfato modificado para agragometria plaquetaria modifcada. Debe incluir accesorios y consumibles (cubetas, punteras para pipetas, etc) | UNIDAD | CAJAS | 1 | TEM | ALEMANIA | 8.100.000 | 8.100.000 |
| 119 | 8 | 41116005-9998 | Reactivo para Medir Funcion Plaquetaria | Reactivo de uso unico listo para su uso, conteniendo acido araquironico para agregometria plaquetaria modificada. Debe incluir accosios y consumibles. | UNIDAD | CAJAS | 1 | TEM | ALEMANIA | 8.100.000 | 8.100.000 |
| 119 | 10 | 41116005-9994 | Reactivo para Medir Factor de Coagulacion | Reactivo para control normal de la cascada de la coagulacion por trombolestrometria. | UNIDAD | CAJAS | 2 | TEM | ALEMANIA | 3.995.000 | 7.990.000 |
| 119 | 11 | 41116005-9994 | Reactivo para Medir Factor de Coagulacion | Reactivo de control patologico de la coagulación por tromboelastometria | UNIDAD | CAJAS | 2 | TEM | ALEMANIA | 3.995.000 | 7.990.000 |
| **TOTAL LOTE 119** | | | | | | | | | | | **184.280.000** |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | | 1.655.329.200 |

| **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lote** | **Item** | **Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)** | **Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien)** | **Caracteristica** | **Unidad de Medida** | **Presentacion de Entrega** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Total** |
| 1 | 1 | 41122605-001 | Aceite de inmersion | Para microscopia, densidad 1.1g/ml como mínimo. Con índice de refracción= 1,9 | UNIDAD | FRASCO | 50 | ANEDRA / RESEARCH | ARGENTINA | 40.000 | 2.000.000 |
| 41 | 1 | 41116015-510 | Glucosa | Glucosa anhidra para realizar curva de tolerancia a la glucosa. | UNIDAD | FRASCO | 50 | SAGRAN | ITALIA | 25.000 | 1.250.000 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | | 3.250.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

**EL ALAMO S.A.**

| Lote | Item | Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5) | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Caracteristica | Unidad de Medida | Presentacion de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 41115805-016 | Kit para Gasometro | Kit para Gasometro (oxigeno, bióxido de carbono, pH) Debe incluir 2 equipos nuevos en comodato. Controles niveles 1,2 y 3, control de calidad en tiempo real, calibradores y reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo,. Elementos consumibles (como papeles, soluciones de lavado, plásticos descartables, etc.) La empresa adjudicada debe proveer e instalar un sistema informatizado de gestión de laboratorio acoplándose al ya existente. Ver especificaciones técnicas del sistema de gestión del laboratorio. | Determinación | KIT - JUEGO | 35.000 | RADIOMETER | DINAMARCA | 6.500 | 227.500.000 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | | 227.500.000 |

**EXIMPAR S.R.L.**

| Lote | Item | Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5) | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Caracteristica | Unidad de Medida | Presentacion de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 41116004-003 | Proteina C. Reactivo (P.C.R.) | PROTEINA C REACTIVA (PCR LÁTEX) metodología de aglutinación rápida en placa. | UNIDAD | CAJA X 150 TEST | 200 | HUMAN | ALEMANIA | 85.400 | 17.080.000 |
| 35 | 1 | 41116130-131 | Asto | Antistreptolisina "O". Procedimiento manual para suero. Metodo: aglutinación en placa. | UNIDAD | CAJA X 100 DET | 2 | HUMAN | ALEMANIA | 95.700 | 191.400 |
| 56 | 1 | 41121706-001 | Frasco esteril para cultivo | Frasco Esteril de plástico, de 100 ml, con tapa rosca, hermético, empaquetado individualmente. | UNIDAD | UNIDAD | 50.000 | RODAO PLAST SA | PARAGUAY | 659 | 32.950.000 |
| 106 | 1 | 41116113-014 | Test para sangre oculta | TEST INMUNOLOGICO PARA DETERMINACION DE SANGRE OCULTA EN HECES - METODO INMUNOCROMATOGRAFICO - | DETERMINACIONES | CAJA X 24 TEST | 200 | HUMAN | ALEMANIA | 15.150 | 3.030.000 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | | 53.251.400 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

**GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA**

| Lote | Item | Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5) | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Caracteristica | Unidad de Medida | Presentacion de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 41116113-011 | Macrocontenedores sin anticoagulante | De polipropileno con tapa de goma. Desechables sin anticoagulante, con bolillas de plastico de 3 ml. | UNIDAD | UNIDAD | 2.000 | DELTALAB | ESPAÑA | 1.555 | 3.110.000 |
| 7 | 1 | 41122601-002 | Camara de Neubauer | Camara de Neubauer Fondo claro. | UNIDAD | UNIDAD | 5 | GLASS KLASS | CHINA | 210.285 | 1.051.425 |
| 11 | 1 | 41121701-008 | Tubo con anticoagulante | Tubo de plastico de 1 ml con Citrato de Sodio | UNIDAD | UNIDAD | 1.500 | DELTALAB | ESPAÑA | 1.290 | 1.935.000 |
| 14 | 1 | 41121701-003 | Tubo de Plastico | Tubo de plastico de 11 mm de diametro 5ml de volumen | UNIDAD | UNIDAD | 20.000 | DELTALAB | ESPAÑA | 150 | 3.000.000 |
| 57 | 1 | 42292501-001 | Hisopo | Hisopo Estériles con mango de madera, empaquetado individualmente. | UNIDAD | Paquetes | 100 | DELTALAB | ESPAÑA | 64.675 | 6.467.500 |
| 60 | 1 | 41122407-001 | Mango de bisturi | Mango de Bisturí Nº21 | UNIDAD | UNIDAD | 1 | BELMED | PAKISTAN | 14.755 | 14.755 |
| 113 | 1 | 41121607-001 | Puntas desechables para pipetas automaticas | Puntas desechables para pipetas automaticas(picos amarillos para pipetas automaticas Tips) volumen 5 a 200ul | UNIDAD | BOLSA | 7.000 | DELTALAB | ESPAÑA | 50 | 350.000 |
| 113 | 2 | 41121701-006 | Tubo de Microcentriga | Tubos de plastico conico con tapa de 1,5 ml como minimo | UNIDAD | BOLSA | 7.000 | DELTALAB | ESPAÑA | 110 | 770.000 |
| **TOTAL LOTE 113** | | | | | | | | | | | **1.120.000** |
| 128 | 1 | 41121701-006 | Tubo de plastico de microcentrifuga | Tubos de plastico de microcentrifuga con EDTA de 1ml | UNIDAD | PAQUETE | 300 | DELTALAB | ESPAÑA | 1.170 | 351.000 |
| 128 | 2 | 41121701-006 | Tubo de plastico de microcentrifuga | Tubos de plastico con EDTA de cómo minimo 2,5 y maximo 5 ml. | UNIDAD | PAQUETE | 3.000 | DELTALAB | ESPAÑA | 700 | 2.100.000 |
| 128 | 3 | 41121509-001 | Pipeta Pasteur | Pipetas PASTEUR de Plastico de minimo 1ml hasta 3 ml | UNIDAD | UNIDAD | 1.000 | DELTALAB | ESPAÑA | 250 | 250.000 |
| **TOTAL LOTE 128** | | | | | | | | | | | **2.701.000** |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | | 19.399.680 |

**GT SCIENTIFIC S.A.**

| Lote | Item | Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5) | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Caracteristica | Unidad de Medida | Presentacion de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 41121805-003 | Lamina para inmunofluorecencia | Laminas con celulas HEP 2 por inmunofluorescencia. Con abundante celulas en division x campo | UNIDAD | UNIDAD | 150 | BIORAD | USA / FRANCIA | 60.100 | 9.015.000 |
| 28 | 1 | 41121805-003 | Lamina para inmunofluorecencia | Anticuerpos anti-trypanosoma cruzi - Laminas para inmunofluorescencia de 10 orificios con antígeno de Trypanosoma cruzi. | UNIDAD | UNIDAD | 188 | VIRCELL | ESPAÑA | 7.000 | 1.316.000 |
| 45 | 1 | 41116130-002 | Agar base sangre | AGAR BASE SANGRE Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo | UNIDAD | FRASCO | 30 | LIOFILCHEM | ITALIA | 295.100 | 8.853.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 41116130-175 | Agar Manitol | AGAR MANITOL SALADO Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo | UNIDAD | FRASCO | 3 | LIOFILCHEM | ITALIA | 210.600 | 631.800 |
| 49 | 1 | 41116130-022 | Agar-agar | AGAR-AGAR Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo | UNIDAD | FRASCO | 25 | LIOFILCHEM | ITALIA | 326.200 | 8.155.000 |
| 50 | 1 | 41116130-405 | Caldo Todd Hewitt | CALDO TODD HEWITT CON SUPLEMENTO AMPOLLAS COMO MINIMO DE 10 ML | UNIDAD | AMPOLLAS | 50 | LIOFILCHEM | ITALIA | 13.300 | 665.000 |
| 52 | 1 | 41116131-064 | Discos Factor V | DISCOS IMPREGNADOS CON FACTOR V - CON SIMBOLO | UNIDAD | UNIDAD | 1 | LIOFILCHEM | ITALIA | 155.700 | 155.700 |
| 53 | 1 | 41116131-065 | Discos Factor X | DISCOS IMPREGNADOS CON FACTOR X CON SIMBOLO | UNIDAD | Unidad | 1 | LIOFILCHEM | ITALIA | 155.700 | 155.700 |
| 54 | 1 | 41116131-066 | Discos Factor X + V | DISCOS IMPREGNADOS CON FACTOR XV CON SIMBOLO | UNIDAD | UNIDAD | 1 | LIOFILCHEM | ITALIA | 172.000 | 172.000 |
| 69 | 1 | 41116105-222 | Serologia para salmonella | SEROLOGIA PARA SALMONELLA OMA | UNIDAD | CAJA | 1 | BIORAD | USA / FRANCIA | 577.300 | 577.300 |
| 70 | 1 | 41116105-222 | Serologia para salmonella | SEROLOGIA PARA SALMONELLA OMB | UNIDAD | CAJA | 1 | BIORAD | USA / FRANCIA | 577.300 | 577.300 |
| 74 | 1 | 41116105-224 | Serologia para streptococcus | SEROLOGIA PARA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GRUPO B | UNIDAD | CAJA | 20 | BIORAD | USA / FRANCIA | 266.400 | 5.328.000 |
| 75 | 1 | 41116105-205 | Staphylotest | SEROLOGÍA PARA STAPHYLOCOCOS | UNIDAD | CAJA | 20 | BIORAD | USA / FRANCIA | 621.800 | 12.436.000 |
| 77 | 1 | 41116130-088 | Medio Lowestein-Jensen | Medio Lowestein-Jensen | UNIDAD | CAJA | 300 | LIOFILCHEM | ITALIA | 11.900 | 3.570.000 |
| 88 | 1 | 41116130-351 | Agar Maiz | Agar Maiz para la preparación de medios de cultivo. | UNIDAD | FRASCO | 1 | LIOFILCHEM | ITALIA | 1.779.500 | 1.779.500 |
| 93 | 1 | 41116130-200 | Serologia p/ meningitis | Detección de antígenos solubles e identificación en liquido cefalorraquideo y otros materiales de N. meningitis A, C, Y/W135, B/E coli K1, H. influenzae b, Streptococcus B s. pneumoniae | UNIDAD | UNIDAD | 1 | BIORAD | USA / FRANCIA | 2.442.400 | 2.442.400 |
| 95 | 1 | 41116130-9991 | Medio Czapek Dox | Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo. | UNIDAD | FRASCO | 1 | LIOFILCHEM | ITALIA | 311.400 | 311.400 |
| 97 | 1 | 41116130-992 | Agar King A | Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo. | UNIDAD | FRASCO | 1 | LIOFILCHEM | ITALIA | 685.100 | 685.100 |
| [illegible] | 1 | 41116130-076 | Agar King B medio de cultivo | Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo. | UNIDAD | FRASCO | 1 | LIOFILCHEM | ITALIA | 685.100 | 685.100 |
| 99 | 1 | 41116130-504 | Agar Acetamida | Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo. | UNIDAD | FRASCO | 1 | LIOFILCHEM | ITALIA | 685.100 | 685.100 |
| 100 | 1 | 41116130-352 | Antigeno serologia aspergillus | Antigeno serologia aspergillus Deteccion de galacto mananus | UNIDAD | UNIDAD | 1 | BIORAD | USA / FRANCIA | 4.448.700 | 4.448.700 |
| 102 | 1 | 41116130-970 | Agar Verde Brillante | para Grocott para hongos | UNIDAD | FRASCO | 1 | LIOFILCHEM | ITALIA | 311.400 | 311.400 |
| 103 | 1 | 41116130-9991 | Medio Czapek Dox | Agar Czapek (para Aspergillus y Penicillium) Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo | UNIDAD | UNIDAD | 1 | LIOFILCHEM | ITALIA | 311.400 | 311.400 |
| 109 | 1 | 41116130-107 | Agar Bilis Esculina con Azida | Agar Bilis Esculina con Azida Para la preparación de medios de cultivo. Para uso manual | UNIDAD | FRASCO | 3 | LIOFILCHEM | ITALIA | 1.035.100 | 3.105.300 |
| 110 | 1 | 41116105-094 | Reactivo de Kovacs | Para la preparación de medios de cultivo. Para uso manual | UNIDAD | FRASCO | 3 | LIOFILCHEM | ITALIA | 194.300 | 582.900 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion.contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 1 | 42295123-9999 | Aspirador/Recuperador de Sangre Qirurgico | El kit debe contener 1. Un bowl de 225 ml de capacidad, con las tubuladuras correspondientes 2. Un reservorio de 3 l. con filtro de 150 ul. 3. Un set de tubuladura para aspiración/anticoagulante para su empleo con el recuperador haemonetics CellSaver | UNIDAD | UNIDAD | 7 | HAEMONETICS | USA | 2.587.200 | 18.110.400 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | | 85.066.500 |

**IMPORTEX S.A.**

| Lote | Item | Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5) | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Caracteristica | Unidad de Medida | Presentacion de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1 | 41116002-004 | Filtro para leucocito de globulos rojos | Filtro para leucocito de Globulos Rojos con bolsa | UNIDAD | UNIDAD | 2.200 | FRESENIUS | BRASIL | 149.600 | 329.120.000 |
| 124 | 2 | 41116002-005 | Filtro para leucocito de plaquetas | Filtro para plaquetas con bolsa para pool de 4 o mas unidades | UNIDAD | UNIDAD | 600 | FRESENIUS | BRASIL | 181.500 | 108.900.000 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | | 438.020.000 |

**INDEX S.A.C.I.**

| Lote | Item | Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5) | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Caracteristica | Unidad de Medida | Presentacion de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 41116008-001 | Hemograma | Hemograma. Reactivo para equipo automatizado proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones | Determinación | UNIDAD | 150.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 7.700 | 1.155.000.000 |
| 43 | 1 | 41116105-403 | Albumina | ALBUMINA Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver Especificaciones Técnicas | Determinación | Unidad | 15.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 1.060 | 15.900.000 |
| 43 | 2 | 41116113-002 | Amilasa | AMILASA Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver Especificaciones Técnicas | Determinación | Unidad | 15.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 2.430 | 36.450.000 |
| 43 | 3 | 41116105-313 | Lipasa reactivo | LIPASA Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 1.092 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 8.090 | 8.834.280 |
| 43 | 4 | 41116015-510 | Glucosa | GLUCOSA Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 70.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 1.050 | 73.500.000 |
| 43 | 5 | 41116105-123 | Bilirrubina | BILIRRUBINA DIRECTA Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 40.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 1.910 | 76.400.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 6 | 41116105-123 | Bilirrubina | BILIRRUBINA TOTAL Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 40.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 1.650 | 66.000.000 |
| 43 | 7 | 41113305-001 | Calcio | CALCIO Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. En el precio de los reactivos está incluido instalar la conexión al software de gestion del Laboratorio. | Determinación | Unidad | 32.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 910 | 29.120.000 |
| 43 | 8 | 41113305-002 | CK-TOTAL | CK TOTAL Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 10.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 1.400 | 14.000.000 |
| 43 | 9 | 41116105-109 | CK MB | CK-MB Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 10.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 6.390 | 63.900.000 |
| 43 | 10 | 41116105-209 | Creatinina | CREATININA Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 75.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 1.400 | 105.000.000 |
| 43 | 11 | 41116105-159 | Fosfatasa alcalina | FOSFATASA ALCALINA Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 35.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 910 | 31.850.000 |
| 43 | 12 | 41116113-022 | Fosforo | FOSFORO Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 21.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 430 | 9.030.000 |
| 43 | 13 | 41116130-081 | Gamma GT | GAMMA GT Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 3.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 1.520 | 4.560.000 |
| 43 | 14 | 41116105-127 | GOT | GOT Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 40.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 860 | 34.400.000 |
| 43 | 15 | 41116105-128 | GPT | GPT Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 40.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 910 | 36.400.000 |
| 43 | 16 | 41116109-002 | Hemoglobina Glicosilada | HEMOGLOBINA GLICOSILADA Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 4.000 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 44.000 | 176.000.000 |
| 43 | 17 | 41116010-008 | IGE reactivo | IGE Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 665 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 50.440 | 33.542.600 |
| 43 | 18 | 41116105-9994 | Hierro serico | Hierro sérico Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 4.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 1.520 | 6.080.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluador_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 19 | 41116105-284 | Transferrina | Transferrina Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 3.978 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 8.820 | 35.085.960 |
| 43 | 20 | 41116105-130 | LDH | LDH Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 3.380 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 1.280 | 4.326.400 |
| 43 | 21 | 41116105-005 | Magnesio | MAGNESIO Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 20.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 950 | 19.000.000 |
| 43 | 22 | 41116012-001 | Proteina LCR | PROTEINAS EN ORINA/ LCR Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 8.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 2.700 | 21.600.000 |
| 43 | 23 | 41116004-021 | Proteinas totales | PROTEINAS TOTALES Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 10.860 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 990 | 10.751.400 |
| 43 | 24 | 41116105-077 | Reactivo para acido urico | ACIDO URICO Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 13.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 1.340 | 17.420.000 |
| 43 | 25 | 41116105-079 | Reactivo para colesterol | COLESTEROL Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 15.150 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 920 | 13.938.000 |
| 43 | 26 | 41116105-129 | HDL colesterol | HDL COLESTEROL Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 13.680 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 4.210 | 57.592.800 |
| 43 | 27 | 41116105-081 | Reactivo para trigliceridos | TRIGLICÉRIDOS Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 15.150 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 1.400 | 21.210.000 |
| 43 | 28 | 41116105-083 | Reactivo para urea | UREA Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 74.800 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 6.080 | 454.784.000 |
| 43 | 29 | 41116105-166 | Troponina | TROPONINA ULTRASENSIBLE Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 2.000 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 44.000 | 88.000.000 |
| 43 | 30 | 41116105-104 | C3 | C3 Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 1.953 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 8.680 | 16.952.040 |
| 43 | 31 | 41116105-105 | C4 | C4 Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 1.953 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 8.680 | 16.952.040 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 32 | 41115819-011 | Reactivo para Cito M.V. IgG | CMV IgG Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 3.800 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 46.100 | 175.180.000 |
| 43 | 33 | 41115819-012 | Reactivo para Cito M.V. IgM | CMV IgM Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 2.800 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 62.000 | 173.600.000 |
| 43 | 34 | 41116010-041 | FSH hormona foliculo estimulante | FSH Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 200 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 21.910 | 4.382.000 |
| 43 | 35 | 41111605-006 | FT4 reactivo | FT4 Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 3.800 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 17.600 | 66.880.000 |
| 43 | 36 | 41115819-009 | Anti Hav-IgM (Hepatitis A) | HAV IgM Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 300 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 53.270 | 15.981.000 |
| 43 | 37 | 41116002-007 | Hbs-Ag Met | HBsAg Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 500 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 21.000 | 10.500.000 |
| 43 | 38 | 41116002-103 | Hepatitis C | HCV total Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. | Determinación | Unidad | 300 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 67.000 | 20.100.000 |
| 43 | 39 | 41116105-078 | Reactivo para BHCG | B-HCG TOTAL CUANTITATIVO Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 900 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 22.830 | 20.547.000 |
| 43 | 40 | 41116002-047 | Reactivo para HIV | HIV Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 2.000 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 23.600 | 47.200.000 |
| 43 | 41 | 41116113-004 | Reactivo para Toxomplasmosis IgG | Toxo IgG Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 5.300 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 25.110 | 133.083.000 |
| 43 | 42 | 41115819-003 | Toxo IgM reactivo | Toxo IgM Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 4.800 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 45.660 | 219.168.000 |
| 43 | 43 | 41116126-013 | Kits-Determinacion de T4 | Kits- Determinacion de T4 para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 1.600 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 17.600 | 28.160.000 |
| 43 | 44 | 41116010-042 | LH hormona luteinizante | LH Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 200 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 29.020 | 5.804.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 45 | 41116004-028 | Progesterona | Progesterona Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 200 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 39.740 | 7.948.000 |
| 43 | 46 | 41116105-590 | Estradiol | Estradiol Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 200 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 21.910 | 4.382.000 |
| 43 | 47 | 41116010-044 | Prolactina (PRL) | PROLACTINA Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 500 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 33.500 | 16.750.000 |
| 43 | 48 | 41115819-001 | Rubeola IgG | RUBEOLA IGG Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 800 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 39.570 | 31.656.000 |
| 43 | 49 | 41115819-002 | Rubeola IgM | RUBEOLA IGM Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 600 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 54.790 | 32.874.000 |
| 43 | 50 | 41111605-003 | FT3 reactivo | FT3 Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 2.800 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 17.600 | 49.280.000 |
| 43 | 51 | 41111605-007 | T3 Reactivo | T3 Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 1.500 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 18.260 | 27.390.000 |
| 43 | 52 | 41116105-368 | TSH Reactivo | TSH Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 11.000 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 17.600 | 193.600.000 |
| 43 | 53 | 41116010-004 | Ac. Anti Tiroglobulina | Anti-tiroglobulina Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 200 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 34.030 | 6.806.000 |
| 43 | 54 | 41116105-305 | TPO | Anti-peroxidasa Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 200 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 26.000 | 5.200.000 |
| 43 | 55 | 41116105-400 | Antigeno Prostatico Especifico (PAS) | Antígeno Prostático Específico Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 400 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 50.300 | 20.120.000 |
| 43 | 56 | 41116004-026 | CEA | CEA Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 200 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 36.800 | 7.360.000 |
| 43 | 57 | 41116002-006 | Hbc-Ac Met | HBc Total Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 200 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 38.500 | 7.700.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 58 | 41115819-007 | Anticore IgM | Anticore IgM Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 100 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 57.830 | 5.783.000 |
| 43 | 59 | 41105333-003 | Alfa feto proteína | Alfa feto proteína Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones. | Determinación | Unidad | 100 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 35.000 | 3.500.000 |
| 43 | 60 | 41116113-024 | Ciclosporina | Ciclosporina.Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones | Determinación | Unidad | 200 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 64.070 | 12.814.000 |
| 43 | 61 | 41116003-011 | Electrolitos (Na, K, Cl) | Electrolitos (Sodio, Cloro y Potasio) para determinacion en sangre y orina Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología, que será proveído en calidad de comodato. En el precio de los reactivos está incluido instalar el SOFTWARE DE GESTION del Laboratorio. | Determinación | Unidad | 60.000 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 8.800 | 528.000.000 |
| 43 | 62 | 41116113-9999 | Tacrolimus | Tacrolimus. Método Quimioluminiscencia. Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones | Determinación | Unidad | 500 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 173.340 | 86.670.000 |
| 43 | 63 | 41116130-342 | Acido Lactico | ACIDO LACTICO. Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver Especificaciones Técnicas | Determinación | Unidad | 100 | ABBOTT CC | USA / ALEMANIA | 11.000 | 1.100.000 |
| 43 | 64 | 41116126-024 | Kits-Determinacion Epstein Barr Virus | Kits- Determinacion Epstein Barr Virus IgG. Reactivo para equipo automatizado proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones | Determinación | Unidad | 100 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 40.620 | 4.062.000 |
| 43 | 65 | 41116126-024 | Kits-Determinacion Epstein Barr Virus | Kits- Determinacion Epstein Barr Virus IgM. Reactivo para equipo automatizado proveído en calidad de comodato. Ver especificaciones | Determinación | Unidad | 100 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 40.620 | 4.062.000 |
| 43 | 66 | 41116004-003 | Proteina C. Reactiva(P.C.R.) | Proteina C. Reactiva. Reactivo para equipo automatizado integrado de química clínica e inmunología proveído en calidad de comodato. Ver Especificaciones Técnicas | Determinación | Unidad | 300 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 8.800 | 2.640.000 |
| **TOTAL LOTE 43** | | | | | | | | | | | **3.578.861.520** |
| 114 | 1 | 41116002-047 | Reactivo para HIV | H.I.V. Ac/Ab 1+2+p24. Met. quimioluminicencia . Kit de Reactivos y accesorios. Equipo en comodato | UNIDAD | UNIDAD | 7.000 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 23.600 | 165.200.000 |
| 114 | 2 | 41116002-048 | ANTI H.V.C | Anti HCV-Ac Met. quimioluminicencia. Kit de reactivos y accesorios. Equipo en comodato | UNIDAD | UNIDAD | 7.000 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 67.000 | 469.000.000 |
| 114 | 3 | 41116002-049 | Anti HVBc | ANTI HBc-Ac.Anti core. Hepatitis B. Mét. QUIMINIOLUMINICENCIA. Kit de reactivos y accesorios. Equipo en comodato | UNIDAD | UNIDAD | 8.400 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 38.500 | 323.400.000 |
| 114 | 4 | 41116002-003 | Chagas | CHAGAS Mét. QUIMIOLUMINICENCIA. Kit de reactivos y accesorios. | UNIDAD | UNIDAD | 8.400 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 31.800 | 267.120.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 5 | 41116002-087 | Reactivo para sifilis | REACTIVO PARA SIFILIS . QUIMINIOLUCENCIA. Kit de reactivos y accesorios. | UNIDAD | UNIDAD | 9.450 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 21.500 | 203.175.000 |
| 114 | 6 | 41116002-069 | Reactivo HTLV | REACTIVO PARA H.T.L.V.-Ac I / II. Mét.QUIMIOLUMINICENCIA. Kit de reactivos y accesorios. Equipo en comodato | UNIDAD | UNIDAD | 7.000 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 22.200 | 155.400.000 |
| 114 | 7 | 41116002-051 | HVBS | Reactivo para HBs-Ag. Met. quimioluminicencia. Kit de reactivos y accesorios. Equipo en comodato | UNIDAD | UNIDAD | 7.700 | ABBOTT ARC | USA / ALEMANIA | 21.000 | 161.700.000 |
| **TOTAL LOTE 114** | | | | | | | | | | | **1.744.995.000** |
| 115 | 1 | 42222308-006 | Bolsa simple para extraccion de sangre | BOLSA SIMPLE PARA EXTRACCION DE SANGRE CON CPD-A | UNIDAD | UNIDAD | 200 | GRIFOLS | ESPAÑA | 38.700 | 7.740.000 |
| 115 | 2 | 42222308-004 | Bolsa para extraccion de sangre triple | Bolsa triple para extraccion de sangre con CPDA, aguja tribiselada de 16 G , (comodato de separadorr de bolsas, centrifuga refrigerada para bolsas y actualizaciòn del software del banco de sangre) | UNIDAD | UNIDAD | 6.400 | GRIFOLS | ESPAÑA | 69.000 | 441.600.000 |
| **TOTAL LOTE 115** | | | | | | | | | | | **449.340.000** |
| 120 | 1 | 41116002-042 | Kit para Elusion | Kit para Elusion de AC de Eritrocritos | Unidad | KIT JUEGO | 8 | INMUCOR | USA / ALEMANIA | 1.392.300 | 11.138.400 |
| 120 | 2 | 41116002-107 | Tarjeta para tipificacion | TARJETA PARA TIPIFICACIÓN PARA DONANTES tarjetas con columnas DE GEL para tipificacion de grupo saguineo ABO y factor Rh (D) con identificacion del antigeno DVI (DVI+) y prueba serica o inversa A1; B para uso en DONANTES con equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato con capacidad de realizar como minimo 300 determinaciones al mismo tiempo | Unidad | unidades | 7.000 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 22.300 | 156.100.000 |
| 120 | 3 | 41116002-107 | Tarjeta para tipificacion | TARJETA PARA TIPIFICACION DE PACIENTES tarjetas con columnas de gel para tipificacion de grupo sanguineo ABO y factor Rh (D) sin identificacion del Antigeno DVI (DVIneg) y prueba serica o inversa A1;B para uso en PACIENTES adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos . Debe incluir equipo en comodato con capacidad de realizar hasta 300 determinaciones al mismo tiempo | Unidad | unidad | 8.000 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 22.300 | 178.400.000 |
| 120 | 4 | 41116002-040 | Tarjetas Newborn | tarjetas con columnas de gel para tipificacion de grupo sanguineo ABO y factor Rh(D), con test de coombs directo incluido post determinación sin prueba inversa para uso en recien nacidos en equipos automatizados con sotfware e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato | Unidad | unidades | 2.000 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 22.300 | 44.600.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 5 | 41116002-038 | Tarjeta para Determinar Fenotipo RH y Kell | tarjetas con columnas de gel para determinacion de fenotipo y Rh y kell para uso en donantes y pacientes adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato con capacidad de realizar 300 determinaciones al mismo tiempo | Unidad | unidades | 7.000 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 22.300 | 156.100.000 |
| 120 | 6 | 41116002-039 | Tarjetas Neutras | tarjeta con seis columnas de gel como minimo sin aditivo de liss u otro potenciador para uso en pacientes adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato. | Unidad | unidad | 160 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 22.300 | 3.568.000 |
| 120 | 7 | 41116002-080 | Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica | tarjetas con 6 o mas columnas de gel con AGH (anti globulina humana o suero coombs) y potenciador liss para pesquisa de Ac. Irregular, aglutininas AyB en donantes y pacientes en equipos automatizados con sotfware e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato. | Unidad | unidad | 5.200 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 22.300 | 115.960.000 |
| 120 | 8 | 41116002-019 | Panel de globulos rojos selector | Panel de globulos rojos que tengan tres fenotipos diferentes (tres frascos con globulos rojos con fenotipo diferente) como minimo para la pesquisa de anticuerpos irregulares en pacientes y embarazadas. Debe incluir un panel de globulos rojos selector accesorio de tres celulas tratados con enzimas. Equipo en comodato | Unidad | CAJA | 28 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 778.000 | 21.784.000 |
| 120 | 9 | 41116002-019 | Panel de globulos rojos selector | Panel de globulos rojos de dos celulas como máximo, para pesquisa de anticuerpo irregulares en donantes. | Unidad | CAJA | 98 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 601.000 | 58.898.000 |
| 120 | 10 | 41116002-017 | Panel de globulos rojos identificador | Panel de 11 globulos rojos o más para identificación de Ac. Irregulares en donantes. Debe incluir antigeno Diego A y panel accesorio de 11 globulos rojos tratados con enzimas | Unidad | CAJA | 8 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 2.144.000 | 17.152.000 |
| 120 | 11 | 41116002-017 | Panel de globulos rojos identificador | panel de globulos rojos A1,B para prueba inversa adecuado para uso en tarjetas de gel en Equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. | Unidad | CAJA | 98 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 415.000 | 40.670.000 |
| 120 | 12 | 41116002-089 | Kit determinacion para hemograma automatizado | Kit de reactivos y (calibradores, reactivos de la misma marca que el equipo en comodato, detergente, diluyente, lisante, limpiador enzimatico y otros) para determinacion de hemograma. Deben incluir jeringas de 3 ml con agujas de 20 G 0 24 G. | unidad | unidad | 7.000 | ABBOTT CELL DYN RUBY | USA / ALEMANIA | 8.800 | 61.600.000 |
| | | | | | **TOTAL LOTE 120** | | | | | | **865.970.400** |
| 125 | 1 | 41116002-019 | Panel de globulos rojos selector | Panel de globulos rojos selector (PANEL DE GLÓBULOS ROJOS DE TRES (3) CÉLULAS o mas celulas PARA PACIENTES.(PAI) | Unidad | FRASCO | 24 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 770.000 | 18.480.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2 | 41116002-017 | Panel de globulos rojos identificador | Panel de dos globulos rojos identificador $A_1B$ para prueba reversa | Unidad | FRASCO | 21 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 415.000 | 8.715.000 |
| 125 | 3 | 41116002-080 | Tarjetas con AHG, C3d poliespecifica | tarjestas con 6 o mas columnas de gel con AGH(anti globulina humana o suero coombs) y potenciador liss para pesquisa de Ac. Irregular, aglutininas AyB en donantes y pacientes en equipos automatizados con sotfware e impresión, accesorios y consumibles incluidos. debe incluir equipo en comodato | Unidad | Unidad | 1.650 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 22.300 | 36.795.000 |
| 125 | 4 | 41116002-107 | Tarjeta para tipificacion | Tarj. Abd/abd pacientes, debe incluir equipo en comodato. Debe incluir tubos de 2,5 ml como minimo y máximo 5 ml con EDTA | Unidad | Unidad | 1.650 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 22.300 | 36.795.000 |
| 125 | 5 | 41116002-038 | tarjeta para la determinacion de fenotipo Rh y Kell | tarjetas con columnas de gel para determinacion de fenotipo y Rh y kell para uso en doantes y pacientes adultos en equipos automatizdos con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos, debe incluir equipo | Unidad | unidades | 1.650 | GRIFOLS | ESPAÑA / SUIZA | 22.300 | 36.795.000 |
| **TOTAL LOTE 125** | | | | | | | | | | | **137.580.000** |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | | 7.931.746.920 |

| **INFOTEC S.A.** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lote** | **Item** | **Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)** | **Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien)** | **Caracteristica** | **Unidad de Medida** | **Presentacion de Entrega** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Total** |
| 16 | 1 | 41116002-056 | Protrombina | PROTROMBINA Reactivo para Equipo Automatizado DE COAGULACIÓN proveído en calidad de COMODATO, con todos los consumibles necesarios. Ver especificaciones. | Determinación | UNIDAD | 79.813 | INTRUMENTATION LABORATORY | USA | 7.600 | 606.578.800 |
| 16 | 2 | 41116113-001 | Reactivo de Fibrinogeno | FIBRINOGENO Reactivo para Equipo Automatizado DE COAGULACIÓN proveído en calidad de COMODATO, con todos los consumibles necesarios. Ver especificaciones. | Determinación | UNIDAD | 20.000 | INTRUMENTATION LABORATORY | USA | 7.600 | 152.000.000 |
| 16 | 3 | 41116005-007 | Reactivo TTPA | TTPA Reactivo para Equipo Automatizado DE COAGULACIÓN proveído en calidad de COMODATO, con todos los consumibles necesarios. Ver especificaciones. | Determinación | UNIDAD | 80.000 | INTRUMENTATION LABORATORY | USA | 7.600 | 608.000.000 |
| **TOTAL LOTE 16** | | | | | | | | | | | **1.366.578.800** |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 41116005-9999 | Tiempo de Trombina | Tiempo de Trombina (TT) Reactivo para equipo automatizado de coagulación proveído en calidad de COMODATO, con todos los consumibles necesarios. Ver especificaciones. | Determinación | UNIDAD | 3.000 | INTRUMENTATION LABORATORY | USA | 7.600 | 22.800.000 |
| 51 | 1 | 41116105-616 | Cicloheximida | Cicloheximida caja 10x10 ml | UNIDAD | CAJA | 22 | OXOID | INGLATERRA | 230.000 | 5.060.000 |
| 67 | 1 | 41116130-199 | Serologia p/ streptococos pneumoniae | SEROLOGIA P/ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | UNIDAD | CAJA | 2 | REMEL | INGLATERRA | 2.800.000 | 5.600.000 |
| 68 | 1 | 41116130-201 | Serologia para hemophilus influenzae | SEROLOGIA PARA HAEMOPHILUS INFLUENZA tipo b | UNIDAD | FRASCO | 1 | REMEL | INGLATERRA | 2.660.000 | 2.660.000 |
| 112 | 1 | 41116105-295 | Anti A Monoclonal | FRASCO 10 ML | UNIDAD | FRASCO | 64 | MERK MILIPORE | ESCOCIA | 38.800 | 2.483.200 |
| 112 | 2 | 41116105-296 | Anti B Monoclonal | FRASCO 10 ML | UNIDAD | FRASCO | 64 | MERK MILIPORE | ESCOCIA | 38.800 | 2.483.200 |
| 112 | 3 | 41116105-297 | Anti D Monoclonal | FRASCO 10 ML | UNIDAD | FRASCO | 64 | MERK MILIPORE | ESCOCIA | 52.000 | 3.328.000 |
| **TOTAL LOTE 112** | | | | | | | | | | | **8.294.400** |
| 126 | 1 | 41116105-295 | Anti A Monoclonal | Anti A Monoclonal | UNIDAD | FRASCO | 64 | MERK MILIPORE | ESCOCIA | 38.800 | 2.483.200 |
| 126 | 2 | 41116105-296 | Anti B Monoclonal | Anti B Monoclonal | UNIDAD | FRASCO | 64 | MERK MILIPORE | ESCOCIA | 38.800 | 2.483.200 |
| 126 | 3 | 41116105-297 | Anti D Monoclonal | Anti D Monoclonal | UNIDAD | FRASCO | 36 | MERK MILIPORE | ESCOCIA | 52.000 | 1.872.000 |
| **TOTAL LOTE 126** | | | | | | | | | | | **6.838.400** |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | | 1.417.831.600 |

**PROSALUD FARMA S.A.**

| Lote | Item | Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5) | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Caracteristica | Unidad de Medida | Presentacion de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 41113035-013 | Tiras Reactivas de Orina | Tiras reactivas de orina: Densidad, pH, Leucocitos, Nitrito, Proteinas, Glucosa, Cuerpos cetónicos, Urobilinogeno, Bilirrubina, sangre. | UNIDAD | Tubos x 100 tiras | 400 | MISSION | EEUU / CHINA | 45.000 | 18.000.000 |
| 31 | 1 | 41116002-047 | Reactivo para HIV | HIV 1 y 2 REACTIVO (TEST RAPIDO) por inmunocromatografía. La marca ofertada debe figurar en el listado sugerido por la OMS/OPS | UNIDAD | Caja x 100 test | 10 | WANTAI | CHINA | 748.000 | 7.480.000 |
| 121 | 1 | 41113035-9998 | Tira Reactiva para Hemoglobina y Hematocrito | Tira reactiva para dosaje de hemoglobina y hematocrito, con medidor de hemoglobina portable, con capacidad de lectura de Hb rango 4,5-25 g/dl, calibración automatica, lectura por metodologia de fotometria de reflectancia. Tiempo de lectura menor o igual a 15 segundos, con memoria de hasta 900 determinaciones que registre fecha, hora y ID del paciente. Lancetas compatibles con el pulsador. | Unidad | Unidad | 3000 | MISSION | EEUU / CHINA | 8800 | 26.400.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 41116002-012 | Laminas para conector esteril TSCD | Laminas para conector esteril, debe incluir un equipo nuevo en comodato | UNIDAD | Cajas minimo de 70 laminas | 2.015 | TCD | EEUU / CHINA | 26.000 | 52.390.000 |
| 123 | 1 | 42222301-001 | Equipo para transfusion de sangre | Equipos de Transfusion de Sangre con Filtro | UNIDAD | UNIDAD | 6.000 | DEMOTEK | CHIPRE / CHINA | 5.280 | 31.680.000 |
| 123 | 2 | 42222308-008 | Bolsa de transferencia para sangre | BOLSA DE TRANSFERENCIA de 300ml (Bolsa plástica seca o vacía estéril en envase individual para transferencia de componentes sanguineos) | UNIDAD | UNIDAD | 1.100 | DEMOTEK | CHIPRE / CHINA | 9.900 | 10.890.000 |
| **TOTAL LOTE 123** | | | | | | | | | | | **42.570.000** |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | | 146.840.000 |

**SAMERA S.A.**

| Lote | Item | Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5) | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Caracteristica | Unidad de Medida | Presentacion de Entrega | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA incluido) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 41116105-303 | Hemocultivo adulto c/ inhibidor | HEMOCULTIVO ADULTO C/INHIBIDOR Frascos para uso en equipo automatizado. Ver especificaciones técnicas con equipo de hemocultivo en comodato. Los resultados deben adhierirse al software de gestión LIS existente en el Hospital de Clínicas. | UNIDAD | UNIDAD | 7.500 | BECTON DICKINSON | USA | 35.950 | 269.625.000 |
| 80 | 2 | 41116105-407 | Hemocultivo adulto | HEMOCULTIVO ADULTO PARA ANAEROBIOS Frascos para uso en equipo automatizado. Ver especificaciones técnicas con equipo de hemocultivo en comodato. Los resultados deben adhierirse al software de gestión LIS existente en el Hospital de Clínicas. | UNIDAD | UNIDAD | 500 | BECTON DICKINSON | USA | 35.950 | 17.975.000 |
| 80 | 3 | 41116105-306 | Hemocultivo Pediatrico c/ Inhibidor | HEMOCULTIVO PEDIATRICO C/INHIBIDOR Frascos para uso en equipo automatizado. Ver especificaciones técnicas con equipo de hemocultivo en comodato. Los resultados deben adhierirse al software de gestión LIS existente en el Hospital de Clínicas. | UNIDAD | UNIDAD | 5.000 | BECTON DICKINSON | USA | 35.950 | 179.750.000 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | | 467.350.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| TECNOFAST S.A. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lote** | **Item** | **Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)** | **Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien)** | **Caracteristica** | **Unidad de Medida** | **Presentacion de Entrega** | **Cantidad** | **Marca** | **Procedencia** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Total** |
| 21 | 1 | 41116105-371 | Reactivo para determinacion de dengue | DENGUE ANTICUERPOS CAPTURA IgM ELISA. La tecnica debe tener una duracion maxima de 2 hs y 1/2. Las marcas ofertadas debe figurar en el listado sugerido por la OMS/OPS | UNIDAD | CAJA X 96 T | 4 | STANDARD DIAGNOSTICS | KOREA | 1.592.800 | 6.371.200 |
| 25 | 1 | 41116127-016 | Reactivo para Virus Respiratorio | Antigeno del Virus Sincitial respiratorio. Metodología manual rápida en material respiratorio por inmunocromatografía | UNIDAD | Caja x 25 test | 2 | STANDARD DIAGNOSTICS | KOREA | 526.900 | 1.053.800 |
| 32 | 1 | 41116130-206 | Test de embarazo - HCG | TEST DE EMBARAZO en orina y sangre (HCG CUALITATIVO) por inmunocromatografia, sensibilidad 10 mui/ml, debe ir dirigido a la sub unidad beta | UNIDAD | CAJA X 25 T | 16 | STANDARD DIAGNOSTICS | KOREA | 108.900 | 1.742.400 |
| | 1 | 41116105-596 | Azul de Evans | Metodo manual. | UNIDAD | FRASCO X 5 ML | 2 | BIOMERIEUX | FRANCIA | 198.000 | 396.000 |
| 48 | 1 | 41116130-122 | Agar saboraud | AGAR SABOURAUD Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo. Con Glucosa | UNIDAD | FRASCO X 500 G | 8 | BRITANIA | ARGENTINA | 330.000 | 2.640.000 |
| 59 | 1 | 41116105-174 | PYR | PYR – A ENTEROCOCOS | UNIDAD | TUBO X 25 TEST | 10 | BRITANIA | ARGENTINA | 115.500 | 1.155.000 |
| 61 | 1 | 41116129-006 | Kits - Deteccion de Toxinas Bacterianas | Kit de deteccion de toxina A/B de Clostridium difficile. Metodo ELFA - Clostridium difficile A/B con equipo en comodato. | UNIDAD | KIT X 60 TEST | 1 | BIOMERIEUX | FRANCIA | 3.460.600 | 3.460.600 |
| 63 | 1 | 41116130-506 | Test Helicobacter Pylori | Prueba para Antígenos de Helicobacter pylori en muestras fecales por Inmunocromatografia | UNIDAD | KIT X 30 TEST | 1 | STANDARD DIAGNOSTICS | KOREA | 206.800 | 206.800 |
| 64 | 1 | 41116105-268 | Clamidia | Prueba de deteccion de antigeno de Chlamydia. Inmunocromatografía | UNIDAD | CAJA X 25 T | 2 | STANDARD DIAGNOSTICS | KOREA | 418.000 | 836.000 |
| 79 | 1 | 41116011-9994 | Tarjeta de Identificacion para Anaerobios + Corynebacterium | LAMINAS DE IDENTIFICACION PARA ANAEROBIOS Y CORYNEBACTERIUM SP. INDIVIDUALES CON CODIGO DE BARRAS INCORPORADOS, SIN AGREGADO DE REACTIVOS REVELADORES. PARA USO CON EQUIPO AUTOMATIZADO APARTIR DE CULTIVOS CLÍNICOS MEDIANTE LA IONIZACIÓN POR RESORCIÓN DE UNA MUESTRA IMPACTADA POR LÁSER EN TIEMPO ULTRARRÁPIDO. TIEMPO DE RESPUESTA RÁPIDA, 1 A 2 MINUTOS POR MUESTRA. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PEDIDO DE EQUIPO EN COMODATO. | Determinación | UNIDAD | 60 | BIOMERIEUX | USA | 57.640 | 3.458.400 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2 | 41116011-031 | Tarjetas de identificacion para bacterias | Laminas de identificación para Bacterias Gram Negativas (-). Individuales con codigo de barras incorporados, sin agregado de reactivos reveladores. Para uso con equipo automatizado a partir de cultivos clínicos mediante la ionización por resorción de una muestra impactada por láser en tiempo ultrarrapido. Tiempo de respuesta rapida 1 a 2 minutos por muestra. Ver especificaciones técnicas del pedido de equipo en comodato. | Determinación | UNIDAD | 2.800 | BIOMERIEUX | USA | 57.640 | 161.392.000 |
| 79 | 3 | 41116011-031 | Tarjetas de identificacion para bacterias | LAMINAS DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS (+). INDIVIDUALES CON CODIGO DE BARRAS INCORPORADOS, SIN AGREGADO DE REACTIVOS REVELADORES. PARA USO CON EQUIPO AUTOMATIZADO APARTIR DE CULTIVOS CLÍNICOS MEDIANTE LA IONIZACIÓN POR RESORCIÓN DE UNA MUESTRA IMPACTADA POR LÁSER EN TIEMPO ULTRARRÁPIDO. TIEMPO DE RESPUESTA RÁPIDA, 1 A 2 MINUTOS POR MUESTRA. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PEDIDO DE EQUIPO EN COMODATO. | Determinación | UNIDAD | 2.800 | BIOMERIEUX | USA | 57.640 | 161.392.000 |
| 79 | 4 | 41116011-034 | Tarjeta de identificacion para hongos | LAMINAS DE IDENTIFICACION PARA HONGOS. INDIVIDUALES CON CODIGO DE BARRAS INCORPORADOS, SIN AGREGADO DE REACTIVOS REVELADORES. PARA USO CON EQUIPO AUTOMATIZADO APARTIR DE CULTIVOS CLÍNICOS MEDIANTE LA IONIZACIÓN POR RESORCIÓN DE UNA MUESTRA IMPACTADA POR LÁSER EN TIEMPO ULTRARRÁPIDO. TIEMPO DE RESPUESTA RÁPIDA, 1 A 2 MINUTOS POR MUESTRA. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PEDIDO DE EQUIPO EN COMODATO. | Determinación | UNIDAD | 300 | BIOMERIEUX | USA | 57.640 | 17.292.000 |
| 79 | 5 | 41116011-033 | Tarjeta de sensibilidad para streptococcus | TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA ESTREPTOCOCOS Grupo A, B y viridians individuales con codigo de barras incorporados, sin agregado de reactivos reveladores PARA USO CON EQUIPO AUTOMATIZADO. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PEDIDO DE EQUIPO EN COMODATO. | Determinación | UNIDAD | 300 | BIOMERIEUX | USA | 57.640 | 17.292.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 6 | 41116011-035 | Tarjeta de sensibilidad para hongos | TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA HONGOS.INDIVIDUALES CON CODIGO DE BARRAS INCORPORADO, SIN AGREGADO DE REACTIVOS REVELADORES. PARA USO CON EQUIPO AUTOMATIZADO. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PEDIDO DE EQUIPO EN COMODATO. Los resultados deben adhierirse al software de gestión LIS existente en el Hospital de Clínicas. | Determinación | UNIDAD | 300 | BIOMERIEUX | USA | 57.640 | 17.292.000 |
| 79 | 7 | 41116011-032 | Tarjetas de sensibilidad para bacterias | TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS, INDIVIDUALES CON CODIGO DE BARRAS INCORPORAD, SIN AGREGADO DE REACTIVOS REVELADORES. PARA USO CON EQUIPO AUTOMATIZADO. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PEDIDO DE EQUIPO EN COMODATO. | Determinación | UNIDAD | 2.800 | BIOMERIEUX | USA | 57.640 | 161.392.000 |
| 79 | 8 | 41116011-036 | Tarjeta de sensibilidad para staphylococcus sp | TARJETA DE SENSIBILIDAD A LOS ANTIMICROBIANOS DE STAPHYLOCOCCUS SPP. INDIVIDUALES CON CÓDIGO DE BARRAS INCORPORADO, SIN AGREGADO DE REACTIVOS REVELADORES. PARA USO CON EQUIPO AUTOMATIZADO. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PEDIDO DE EQUIPO EN COMODATO.Los resultadfos deben adherirse al software de gestion LIS existente en el Hospital de Clnicas. | Determinación | UNIDAD | 2.800 | BIOMERIEUX | USA | 57.640 | 161.392.000 |
| 79 | 9 | 41116011-038 | Tarjeta de Identificacion para Haemophilus | LAMINAS DE IDENTIFICACION PARA NEISSERIA Y HAEMOPHILUS (ID NH), INDIVIDUALES CON CODIGO DE BARRAS INCORPORAD, SIN AGREGADO DE REACTIVOS REVELADORES. PARA USO CON EQUIPO AUTOMATIZADO APARTIR DE CULTIVOS CLÍNICOS MEDIANTE LA IONIZACIÓN POR RESORCIÓN DE UNA MUESTRA IMPACTADA POR LÁSER EN TIEMPO ULTRARRÁPIDO. TIEMPO DE RESPUESTA RÁPIDA, 1 A 2 MINUTOS POR MUESTRA. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PEDIDO DE EQUIPO EN COMODATO. | Determinación | UNIDAD | 40 | BIOMERIEUX | USA | 57.640 | 2.305.600 |
| | | | | | | **TOTAL LOTE 79** | | | | | **703.208.000** |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 41116105-133 | Cristal violeta | Colorante Cristal Violeta para Coloración de Gram para equipo automatizado en comodato- Ver especificaciones de equipo automatizado en comodato para coloración de GRAM | UNIDAD | FRASCO 500 ML | 5 | BIOMERIEUX | USA | 1.331.000 | 6.655.000 |
| 84 | 2 | 41116130-079 | Solucion Lugol | Solucion Lugol para Coloración de Gram para equipo automatizado en comodato para equipo automatizado en comodato- Ver especificaciones de equipo | UNIDAD | FRASCO 500 ML | 5 | BIOMERIEUX | USA | 1.331.000 | 6.655.000 |
| 84 | 3 | 51102710-001 | Acetona comercial solucion | Acetona para Coloración de Gram para equipo automatizado en comodato para equipo automatizado en comodato- Ver especificaciones de equipo | UNIDAD | FRASCO 100 ML | 40 | VICENTE SCAVONE | PARAGUAY | 44.000 | 1.760.000 |
| | 4 | 41116105-134 | Safranina | Colorante Safranina para coloración de Gram para equipo automatizado en comodato para equipo automatizado en comodato- Ver especificaciones de equipo | UNIDAD | FRASCO 500 ML | 5 | BIOMERIEUX | FRANCIA | 1.331.000 | 6.655.000 |
| **TOTAL LOTE 84** | | | | | | | | | | | **21.725.000** |
| 91 | 1 | 41116130-118 | Agar MIO | Agar Mio. Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo. | UNIDAD | FRASCO 500 G | 3 | BRITANIA | ARGENTINA | 717.750 | 2.153.250 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | | 744.948.050 |

| RESUMEN DE LA ADJUDICACIÓN | |
|---|---|
| **EMPRESA** | **MONTO ADJUDICADO** |
| CHACO INTERNACIONAL S.A. | 1.655.329.200 |
| DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. | 3.250.000 |
| EL ALAMO S.A. | 227.500.000 |
| EXIMPAR S.R.L. | 53.251.400 |
| GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA | 19.399.680 |
| GT SCIENTIFIC S.A. | 85.066.500 |
| IMPORTEX S.A. | 438.020.000 |
| INDEX S.A.C.I. | 7.931.746.920 |
| INFOTEC S.A. | 1.417.831.600 |
| PROSALUD FARMA S.A. | 146.840.000 |
| SAMERA S.A. | 467.350.000 |
| TECNOFAST S.A. | 744.948.050 |
| **TOTAL ADJUDICADO LPN Nº 04/2.017** | **13.190.533.350** |

**LOTES DECLARADOS DESIERTOS**
**LABORATORIO**

| Lote | Item | Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5) | Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien) | Caracteristica | Unidad de Medida | Presentación de Entrega | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 41122601-001 | Lamina portaobjeto | Lamina portaobjeto 76 X 26 mm Borde sin Pulir | UNIDAD | UNIDAD | 60.500 |
| 3 | 1 | 41116113-009 | Microcontenedores sin anticoagulante | De polipropileno con tapa de goma, desechables sin anticoagulante pediatrico 1.5 ml. | UNIDAD | Gradillas de 50 unidades como minimo | 2.600 |
| 4 | 1 | 41116113-009 | Microcontenedores sin anticoagulante | De polipropileno con tapa de goma, desechables sin anticoagulante (neonatal) con tapa de 0,8 ml. | UNIDAD | Paquete de 100 unidades como minimo | 1.500 |
| 6 | 1 | 41121701-003 | Tubo de plastico | Tubos de plasticos sin anticoagulante de 3 ml con tapa. | UNIDAD | UNIDAD | 3.000 |
| 8 | 1 | 45121503-001 | Camara Fush Rosental | Camara Fush Rosental | UNIDAD | UNIDAD | 3 |
| 9 | 1 | 41121509-001 | Pipeta Pasteur | Pipeta pasteur de plastico capacidad de 3-5 ml | UNIDAD | UNIDAD | 3.500 |
| 10 | 1 | 41116002-071 | Colorante Wrigh | Polvo colorante que consite de una mezcla de azul de metileno policromado y eosina. | UNIDAD | FRASCO | 21 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 41121701-008 | Tubo con anticoagulante | Tubos para hemograma, (Neonatal) de 0,8 ml con antioagulante EDTA K2 | UNIDAD | Pquete x 100 unidades como minimo | 1.500 |
| 13 | 1 | 41121701-008 | Tubo con anticoagulante | Tubos para TP (Neonatal) de 0,8 ml con anticoagulante citrato de sodio 3,2% | UNIDAD | Pquete x 100 unidades como minimo | 2.000 |
| 19 | 1 | 41116002-003 | Chagas | CHAGAS IgG/IgM ELISA Para procedimiento manual . La tecnica debe tener una duración maxima de 2 hs. | Determinaciones | CAJAS | 576 |
| 20 | 1 | 41116105-067 | Dengue Test rapido | DENGUE TEST RAPIDO NS1 (Antigueno para Dengue) Metodología manual rápida por inmunocromatografía.. La marca ofertada debe figurar en el listado sugerido por la OMS/OPS | UNIDAD | Caja x 25 test | 180 |
| 23 | 1 | 41116105-9839 | Anti Inmunoglobulina Humana | CONJUGADO G+M+A marcado con Isotiocianiato de fluoresceina, conteniendo azul de evans listo para usar. Para inmunofluorescencia.. | UNIDAD | Frasco de 3,5 ml | 7 |
| 24 | 1 | 41116130-201 | Serologia para hemophilus influenzae | Serologia para virus influenzae AG TIPO A, B y A (H1N1), test rápido | UNIDAD | Caja x 25 test | 20 |
| 29 | 1 | 41116105-369 | Test para mononucleosis infecciosa con controles + y - | Test para Mononucleosis infeccionsa con controles + Y - (Prueba de aglutinacion de Mononucleosis infecciosa) - Procediminento manual, para deteccion de anticuerpos en suero. | UNIDAD | CAJA | 1 |
| 33 | 1 | 41116105-370 | VDRL | VDRL Procedimiento manual para detección en suero y LCR, por metodología de floculacion en placa. | UNIDAD | CAJA | 40 |
| 34 | 1 | 41116130-320 | Kit Antigenos Febriles | Para procedimiento manual metodo aglutinacion conteniendo Salmonella paratyphi a, Salmonella paratyphi b, Salmonella typhi o, Salmonella typhi h, brusella SP. | UNIDAD | CAJA 6 X 100 TEST = 600 DET | 1 |
| 36 | 1 | 41121805-003 | Lamina para inmunofluorescencia. | Ac. antitreponema pallidum. Lamina 10 orificios | UNIDAD | UNIDAD | 100 |
| 38 | 1 | 41116127-9999 | Conjugado Anti IgM Humana | Conjugado M marcado con Isotiocianato de Fluoresceina conteniendo azul de evans lista para usar. | ML | FRASCO X 1 ML | 8 |
| 39 | 2 | 41116127-006 | Conjugado Anti-IgG humana | Conjugado G marcado con Isotiocianato de Fluoresceina conteniendo azul de evans lista para usar. | ML | FRASCO X 1 ML | 8 |
| 40 | 1 | 41116105-401 | Reactivo Insumo para Electroforesis | Proteinograma Electroforetico para equipo automatizado en calidad de comodato. Ver especificaciones | UNIDAD | DETERMINACION | 300 |
| 44 | 1 | 51102710-001 | Acetona comercial solucion | ACETONA COMERCIAL Para coloración GRAM manual | UNIDAD | FRASCO DE 1 LITRO COMO MINIMO | 20 |
| 47 | 1 | 41116105-161 | Sabouraud con cicloheximida | Agar Sabouraud con Cicloheximida Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo | UNIDAD | FRASCO | 8 |
| 62 | 1 | 41116105-664 | Latex para Cryptococcus Neoformans | Latex para la detección de Cryptococcus neoformans | UNIDAD | CAJA | 1 |
| 65 | 1 | 41116105-332 | Serologia e. coli | SEROLOGÍA PARA E. COLI ENTEROINVASORA A | UNIDAD | CAJA CON FRASCO DE 3 ML COMO MINIMO | 1 |
| 66 | 1 | 41116105-332 | Serologia e. coli | SEROLOGÍA PARA E. COLI ENTEROINVASORA B | UNIDAD | CAJA CON FRASCO DE 3 ML COMO MINIMO | 1 |
| 71 | 1 | 41116105-208 | Serologia para shigella dysenteria | Serologia para shigella dysenteria | UNIDAD | CAJA | 1 |
| 72 | 1 | 41116105-144 | Serologia para shigella flexneri | SEROLOGIA PARA SHIGELLA FLEXNERI | UNIDAD | CAJA | 1 |
| 73 | 1 | 41116105-145 | Serologia para shigella sonnei | SEROLOGIA PARA SHIGELLA SONNEI | UNIDAD | CAJA | 1 |
| 76 | 1 | 41116105-224 | Serologia para streptococcus | TEST RAPIDO PARA STREPTOCOCCUS (AC. ANTI A, B, C) | UNIDAD | CAJA | 4 |
| 78 | 1 | 41116129-9995 | Kits - Aislamiento de Campylobacter | Kit para aislamiento de CAMPYLOBACTER (1 frasco Agar Brucella, 2 cajas de suplementos X 10 VIALES, 2 CAJAS DE ENRIQUECIMIENTO) | UNIDAD | 1 frasco de Agar Brucella; 2 cajas de suplementos x 10 viales; 2 cajas de enriquecimiento. | 1 |
| 81 | 1 | 41116105-407 | Hemocultivo adulto | HEMOCULTIVO ADULTO PARA HONGOS Frascos para uso en equipo automatizado. Ver especificaciones técnicas con equipo de hemocultivo en comodato. Los resultados deben adhierirse al software de gestión LIS existente en el Hospital de Clínicas. | UNIDAD | FRASCO | 400 |
| 82 | 1 | 41116105-407 | Hemocultivo adulto | HEMOCULTIVO ADULTO PARA MICOBACTERIAS. Frascos para uso en equipo automatizado. Ver especificaciones técnicas con equipo de hemocultivo en comodato. Los resultados deben adherirse al software de gestión LIS existente en el Hospital de Clínicas. | UNIDAD | FRASCO | 400 |
| 83 | 1 | 41116130-9982 | Medio Middlebrook Asociado | KIT DE REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN Y PRUEBAS DE SENSIBILIDAD DE MICOBACTERIAS, sobre todo para Micobacterias Tuberculosis. Medio Middlebrook 7H9 en tubos, modificado con sensor fluorometrico. Con Suplemento enriquecedor y antibióticos - Pirazinamida - Streptomicina - Isoniacida - Rifampicina - Etambutol como mínimo para equipo automatizado en comodato | Determinación | UNIDAD | 300 |
| 85 | 1 | 41116130-877 | Etest Gentamicina | Etest gentamicina | UNIDAD | PAQUETE | 5 |
| 86 | 1 | 41116105-9930 | Rotavirus + | Reactivo para la determinacion de | Determinación | Caja x 20 | 100 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Adenovirus - Kit | Rotavirus/Adenovirus. Test rapido | | Determinaciones | |
| 87 | 1 | 41102426-002 | Termometro para equipo de baño maria | Termometro para baño maria, material de vidrio, con graduaciones de 0º a 100º C, a mercurio o alcohol. | UNIDAD | UNIDAD | 3 |
| 89 | 1 | 41116130-125 | Agar Skim milk | Skim milk para la preparación de medios de cultivo. | UNIDAD | FRASCO | 1 |
| 90 | 1 | 41116130-437 | Agar BAM | Agar Bam con Urea. Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo. | UNIDAD | FRASCO 500 G | 2 |
| 94 | 1 | 41116105-332 | Serologia E. coli | Serologia E. Coli 0157 | UNIDAD | CAJA | 1 |
| 96 | 1 | 41116105-9885 | Agar Dixon | Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo. | UNIDAD | Frasco como mínimo de 500 gramos | 1 |
| 101 | 1 | 41116130-135 | E Test Anfotericina B | E-Test Anfotericina B | UNIDAD | Blister | 1 |
| 104 | 1 | 41116130-058 | Generador de Anaerobiosis | Sobres generadores de atmósfera anaerobica. Con bolsas contenedoras | UNIDAD | CAJA X 10 SOBRES | 15 |
| 107 | 1 | 41116105-100 | Reactivo de Benedict | Determinación de azucares reductores en Orina-Heces | UNIDAD | Frasco x 1 litro | 5 |
| 108 | 1 | 41116010-005 | Ag. Treponema Pallidum | Treponema Pallidum Solucion para abosorber los anticuerpos inespecificos. Absorbente para Treponema reiter + suero de caballo + peptonas bovinas. | UNIDAD | Frasco de 3.5 ml | 3 |
| 111 | 1 | 41116130-389 | Generador de Microaerofilia | Bolsa generadora para microaerofilia Para la preparación de medios de cultivo. Para uso manual | UNIDAD | CAJA X 10 SOBRES | 30 |
| **UMT** | | | | | | | |
| 127 | 1 | 51191905-007 | Hierro sacarato intravenoso inyectable | Hierro sacarato intravenoso inyectable 100mg USP | UNIDAD | UNIDAD | 140 |

Con lo que se dio por terminado el acto siendo las 07:30hs., a los 11 días del mes de abril del dos mil diecisiete. Luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas que conforman el Comité Evaluador en prueba de conformidad.

1- Se adjunta a este Informe Constancias de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). Foliadas individualmente.-
2- Los Informes Técnicos de fecha 06 de abril del 2.017 elaborados por: La Jefa Interina del Laboratorio Central y la Jefa de Hemocetro, Hospital de Clínicas.-

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

**PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCÍA**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**PROF. DR. SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**DR. JORGE EDUARDO GIUBI BOBEDA**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**DR. MANUEL BERNAL ROLÓN**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**DRA. ROSALINA AYALA**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**LIC. MARIA TERESA CORONEL AVALOS**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**LIC. NERIS AGUILAR**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**LIC. ALBERTO CANO**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**LIC. LIZANIA CARDOZO**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**LIC. VICTOR VILLALBA**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA**
MIEMBRO DEL COMITÉ



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164714**

1 6 4 7 1 4



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **FRIDA EVA GERSZKOVIEZ DE SINGER** , Ciudadano/a ARGENTINA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1324577, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:10 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ropeta ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**kmud 8noo nxym**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164718**

1 6 4 7 1 8



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **ALEXANDER SINGER GERSZKOVIEZ**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1545377, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:15 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande róperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**uhrl c2zw 3io7**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000002

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164719**

1 6 4 7 1 9



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **GABRIELA LILIANA MUJICA DE MORENO**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1431745, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:16 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**v3sg nuq2 ewjf**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164720**

1 6 4 7 2 0



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **IRIS PATRICIA POSADA FAGUNDEZ**, Ciudadano/a URUGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 4601610, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:17

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jojapo ñande reperá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**b6ce 0tyr 44g8**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164721**

1 6 4 7 2 1



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **KAREN VERONICA BRESCIA GERVASINI**, Ciudadano/a URUGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 4601609, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:17

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**4joy 0izx fnii**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164723**

1 6 4 7 2 3



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **CHRISTIAN ALDO HARRISON PALEARI**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1045196, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:18 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jojapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**nedt m5jf jysi**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000006

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164726**

1 6 4 7 2 6



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **MARIANGEL MANZONI DE HARRISON**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1245713, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:19 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapirá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**oyp9 9x0k 53ij**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000007

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

Certificado Nro.:
**164727**

1 6 4 7 2 7

http://www.sfp.gov.py



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **DIEGO FELIPE SANABRIA FILARTIGA**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 2482702, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Artículo 81 del Decreto N° 4774/2016 (reglamentario de la Ley del Presupuesto – Ejercicio Fiscal 2016); sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 4774/2016 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y COMISIONADOS en el marco del cumplimiento de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación, en donde en concordancia con el Art. 96 inc b) de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", se dispone la obligatoriedad de la provisión de datos de funcionarios permanentes y contratados a la SFP dentro de los 15 días hábiles siguiente al cierre de cada mes calendario.

Los datos que se disponibilizan de las bases de Altas y Bajas para la funcionalidad de las constancias de ser o no funcionarios públicos, son datos que cada OEE ha remitido a la SFP a través del SICCA dando cumplimiento al marco normativo, según los procedimientos reglamentados por la SFP en su carácter de administrador del sistema, que se hallan debidamente publicados en www.paraguayconcursa.gov.py.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:20 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**h089 xc4m e0c5**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

800000

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164728**

1 6 4 7 2 8



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **RAINER MARIA BENDLIN BEYERSDORFF** , Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 658395, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:20 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapérã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**nykk syfw bjio**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164729**

1 6 4 7 2 9



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **ADA LISA CHASE VACCARO**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 991869, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:21 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapevá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**neqh 7i9g onx0**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000010

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164731**
1 6 4 7 3 1



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **ERNESTO GERARDO WASMOSY MONTI**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 202099, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:22 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jojapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**xyve kxyj gish**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000011

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164733**

1 6 4 7 3 3



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **DORA SUSANA SCHMIDT DE WASMOSY**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 177876, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:23 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapevã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**rmen zl3d sm9k**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

00000 12

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164743**

1 6 4 7 4 3



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **ERNESTO BENIGNO WASMOSY SCHMIDT**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 701779, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:36 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapérã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**pyfi ks1y os2p**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000012

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164789**

1 6 4 7 8 9



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **MARIA VERONICA WASMOSY DE GUNTHER**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 701780, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 13:09

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jejapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**ma6g eiyh iuvw**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000014

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164753**

1 6 4 7 5 3



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **KARIN MARIA WASMOSY DE BOSMANS**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 701781, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:47

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jejapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**9cf8 fcup xm0l**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000015

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164754**

1 6 4 7 5 4



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **FREDDY HERNAN ARAYA CASTRO**, Ciudadano/a CHILENA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 2137287, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:48 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**rczd livs w43i**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000016

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164755**

1 6 4 7 5 5



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **MARCELO IVAN ARAYA CORTES**, Ciudadano/a CHILENA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 3666838, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:49

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**I957 Ijhn 0wkx**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164756**

1 6 4 7 5 6



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **FEDERICO JUAN COSP FONTCLARA** , Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 582478, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:49 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**15u0 mhwi je8w**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000018

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164759**

1 6 4 7 5 9



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **MIGUEL ANGEL BAREIRO SCRIBANO**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 868442, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:50

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**srtj yohi xatt**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000019

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

Certificado Nro.:
**164760**

1 6 4 7 6 0

http://www.sfp.gov.py



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **BLAS ASCARIO VAZQUEZ FLEYTAS**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 266037, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Artículo 81 del Decreto N° 4774/2016 (reglamentario de la Ley del Presupuesto – Ejercicio Fiscal 2016); sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 4774/2016 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y COMISIONADOS en el marco del cumplimiento de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación, en donde en concordancia con el Art. 96 inc b) de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", se dispone la obligatoriedad de la provisión de datos de funcionarios permanentes y contratados a la SFP dentro de los 15 días hábiles siguiente al cierre de cada mes calendario.

Los datos que se disponibilizan de las bases de Altas y Bajas para la funcionalidad de las constancias de ser o no funcionarios públicos, son datos que cada OEE ha remitido a la SFP a través del SICCA dando cumplimiento al marco normativo, según los procedimientos reglamentados por la SFP en su carácter de administrador del sistema, que se hallan debidamente publicados en www.paraguayconcursa.gov.py.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:52

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ropera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**n1fr hnhe 53qb**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000020

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164763**

1 6 4 7 6 3



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **RITA SOFIA DA SILVA DE VAZQUEZ**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 654153, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:52

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande róperá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**zmyh kqgo 89a1**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164765**

1 6 4 7 6 5



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **CARLOS RENE SCHWARZ SIMON**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 400766, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:53

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**psav gfd9 3vh3**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000022

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164766**

1 6 4 7 6 6



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **LILIANA MARIA FRETES OLMEDO**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 928666, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:54

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**yeeg rdkm tqka**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164767**

1 6 4 7 6 7



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **MARIA NIDIA FARIÑA FLORENTIN**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 815869, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:54

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**8fyg ksp0 jhm9**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000024

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164770**

1 6 4 7 7 0



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **JOSE ENRIQUE ESPINOLA ZARATE**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1135487, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:55

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**v5zn 643q tvil**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000025

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164771**

1 6 4 7 7 1



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **FELIX CARLOS ZUCCOLILLO GADEA**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 2191448, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:56 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãgã guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**c8tw fvxl qskw**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000026

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164772**

1 6 4 7 7 2



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **NESTOR ELADIO BAREIRO GIMENEZ** , Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 232154, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:57 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**bqj3 rk7h jivq**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000027

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164774**

1 6 4 7 7 4



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **MAGIN RODRIGO GAMARRA CACERES**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 3831185, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:58

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**6elr 283w 3moy**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000028

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164775**

1 6 4 7 7 5



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **JUAN DOMINGO ITALICO RIENZI GRASSI**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 519783, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519783 | RIENZZI GRASSI | JUAN DOMINGO | | 1 | JUBILADO | |

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Artículo 81 del Decreto N° 4774/2016 (reglamentario de la Ley del Presupuesto – Ejercicio Fiscal 2016); sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 4774/2016 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y COMISIONADOS en el marco del cumplimiento de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación, en donde en concordancia con el Art. 96 inc b) de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", se dispone la obligatoriedad de la provisión de datos de funcionarios permanentes y contratados a la SFP dentro de los 15 días hábiles siguiente al cierre de cada mes calendario.

Los datos que se disponibilizan de las bases de Altas y Bajas para la funcionalidad de las constancias de ser o no funcionarios públicos, son datos que cada OEE ha remitido a la SFP a través del SICCA dando cumplimiento al marco normativo, según los procedimientos reglamentados por la SFP en su carácter de administrador del sistema, que se hallan debidamente publicados en www.paraguayconcursa.gov.py.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 12:59 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**dmci zx0q xklq**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164776**

1 6 4 7 7 6



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **CHRISTIAN DAVID RIENZI GRASSI**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 2033772, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033772 | RIENZI GRASSI | CHRISTIAN DAVID | | | RETIRO APORTE JUBILATORIO | |

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Artículo 81 del Decreto N° 4774/2016 (reglamentario de la Ley del Presupuesto – Ejercicio Fiscal 2016); sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 4774/2016 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y COMISIONADOS en el marco del cumplimiento de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación, en donde en concordancia con el Art. 96 inc b) de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", se dispone la obligatoriedad de la provisión de datos de funcionarios permanentes y contratados a la SFP dentro de los 15 días hábiles siguiente al cierre de cada mes calendario.

Los datos que se disponibilizan de las bases de Altas y Bajas para la funcionalidad de las constancias de ser o no funcionarios públicos, son datos que cada OEE ha remitido a la SFP a través del SICCA dando cumplimiento al marco normativo, según los procedimientos reglamentados por la SFP en su

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 13:00 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñaperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**npcv wu6e 8nhl**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000030

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164777**

1 6 4 7 7 7



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **PEDRO VILLALBA**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 479997, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 13:01 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**m22h 18tt kncd**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000031

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164778**

1 6 4 7 7 8



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **ROSA LIZ VILLALBA FERNANDEZ**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1685161, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 13:02 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande róperá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**3ii5 febs 4y10**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000032

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164780**

1 6 4 7 8 0



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **HORST RESE** , Ciudadano/a ALEMANA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 353579, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 13:03 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**xhhg drns kdtq**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000033

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164782**

1 6 4 7 8 2



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **ROLF RANDOW VON WEDEL PARLOW VOLF**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 309435, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 13:03

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**rtqi ov5k a6xr**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000034

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164783**

1 6 4 7 8 3



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **CARMEN STELLA ESCOBAR BARRIOCANAL**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 816225, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 13:04

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**0kxq iun0 cdqc**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000035

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164784**

1 6 4 7 8 4



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **EFREN CORNELIO LOPEZ OVIEDO** , Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 685931, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 13:05

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ropeRã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**huoz oru7 3mqk**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000036

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164785**

1 6 4 7 8 5



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **FELIX ALBERTO GERHARD SCHULZE LOESCH** , Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 216118, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 13:06

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**g7aq xkec zuot**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000037

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164786**

1 6 4 7 8 6



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **CHRISTIAN ALBERTO SCHULZE LACOGNATA**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 868204, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 13:07

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**imz9 1ing 3if5**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000038

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**164788**

1 6 4 7 8 8



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **NATALIE KARINA CAME DE MORALES**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 2168340, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Apellidos | Nombres | Institución | Categoría Presupuestaria | Vínculo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cargo | Vínculo | Mes/Año |
|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 10 abril 2017, 13:08 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**kqtc y8us vtai**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000039