INFORME DE EVALUACIÓN y ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/12
"Adquisición de Muebles y Enseres"

En la ciudad de San Pedro del Ycuamandy´yú, a los 21 días del mes de noviembre del año dos mil doce, en la dependencia de la Sub Unidad Operativa Nº 02 II Región Sanitaria – San Pedro, sito en la calle Mcal. Estigarribia esq. Pancha Garmendia, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación, **Lic. Rolando Monzón**, Administrador Regional, **Sr. Ricardo Riquelme**, Encargado del Dpto. U.O.C., **Lic. Ana Bella Franco**, Encargada Dpto. Suministro, a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa Nº 09/12 "*Adquisición de Muebles y Enseres*", convocada por la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº 2 II Región Sanitaria – San Pedro.

El presente llamado se encuentra programado en el P.A.C. para el presente ejercicio fiscal con ID 234977, y cuenta con recursos financieros presupuestado según el Certificado de Disponibilidad Nº 2036/12 por un monto de G. 119.899.650.-

Para la realización de la presente contratación se cursó invitación a cinco empresas, las cuales son: *Eco Rural SRL, ND Distribuidora, Distribuidora O&R SRL, G&C Import-Export SRL, Gabe.*

Se recepcionaron tres (3) sobres, presentados por los siguientes oferentes: **Gacir, Mega Service SRL y Gaati.**

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 20 de noviembre de 2012, conforme consta en el Acta de Apertura de Ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente informe.

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, todos los oferentes presentaron los documentos legales (sustanciales y formales) solicitados en la nota de invitación, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.

Se realizó la evaluación técnica y económica de la ofertas, todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas solicitadas según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Solicitadas" el cual forma parte del presente informe.

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, para el efecto se confeccionó el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte del presente informe. Así mismo se realizo la evaluación y comparación de las especificaciones técnicas de las muestras presentadas.

Se procedió a la verificación de la situación actual de los oferentes en el Registros de Inhabilitados y Amonestados del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, los mismos no se encuentran amonestados o inhabilitados.

Lic. Ana Bella Franco
Encarg. Dpto. Insumos

Ricardo Riquelme
Encarg. Dpto. U.O.C.

Lic. Rolando Monzón
Administrador Regional

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – II Región Sanitaria - San Pedro – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Se procedió a la verificación de saldo en stock de los ítems del presente llamado, a fin de priorizar los bienes de mayor necesidad.

La mejor oferta fue presentada por la firma **Gacir,** por un monto de **G. 128.931.500.-,** y la disponibilidad presupuestaria para este llamado según el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 2036/2012 es de **G. 119.899.650.-.**

Luego de la verificación, evaluación y análisis de las ofertas presentadas, el Comité de Evaluación de la Sub. Unidad Operativa Nº 2 recomienda la adjudicación de Adquisición **"Cubiertas para camionetas"**, de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE	MONTO ADJUDICADO
Gacir, todos los Ítems, hasta un monto total de	**G. 119.712.500.-**

Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	PRESENTACIÓN/ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Diferencia
1	40101604-001	Ventilador de techo	Ventilador de TECHO: De 56", 3 ASPAS, de 7 velocidades, caja metal, motor pesado, con cambio de velocidades y apagado. Instalación incluida	80	79	1
2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE: MODELO: 12.000 BTU DE CAPACIDAD, Frío/Calor, Control de temperatura, Modo de reposo, Parrilla lavable, Filtro de fácil acceso, Sistema direccional automático de aire, Compresor rotativo, Ajuste de señal de término, Termostato, Botón On/Off, Luz piloto, Modos: Auto, Calor, Frío, Ventana, Seco, Voltaje: 220 VOLT, Certificado de Normas de Calidad ISO9001 o equivalente. Instalación incluida	12	11	1
3	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Acondicionador de aire, split de 24000 btu de capacidad, kit de instalación incluido, frio/calor. Sensor de temperatura. display lcd. Control remoto. Doble temporizador. Programable. Enfriamiento de alto poder. Alimentación de energía eléctrica 220 volt de fábrica, control automático de ventilación. Motocompresor rotativo, encendido y apagado automático. Súper silencioso (que incluya instalación). Certificado de normas de calidad iso9001 o equivalente. Instalación incluida	2	2	0
4	40161602-001	Purificadores de Aire	Extractor y purificador de aire, circunferencia minima 30 cm. Voltage 220 volt., Potencia de 250 watts. Silencioso. Instalacion incluida	4	4	0
5	47121602-001	Aspiradora	Aspiradora eléctrica: Energía (min): 1200 W, Vacío contenedor: cap. 32 lts. minimo, tanque de tambor inox. Aspira polvo y liquido c/soplador, Voltaje: 220V de fabrica, Frecuencia: 50 Hz, Cable eléctrico: 5 metros mínimo.	1	1	0
6	47121805-001	Hidrolavadora	Hidrolavadora: motor eléctrico de 2.6 hp, 220volt 50 Hz monofásico, 3.400 rpm, no mayor de 18 kilos, presión de trabajo 1600 libras, flujo máximo de 420 l/h con regulador de intensidad de agua, dispenser para jabón y shampoo, manguera de suministro 1/2". Garantía escrita de 1 año, servicio técnico, mantenimiento y reparación con provisión de partes durante el periodo de garantía, manuales en español, capacitación a 2 operario como mínimo.	1	1	0

Lic. Ana Bella Franco
Encarg. Dpto. Insumos

Ricardo Riquelme
Encarg. Dpto. U.O.C. II

Lic. Rolando Monzón
Administrador Regional

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – II Región Sanitaria - San Pedro – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	PRESENTACIÓN/ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Diferencia
7	52152001-005	Jarra/hervidora eléctrica	Jarra/hervidora eléctrica con capacidad de 1,7 litros, potencia 2000-2400W, con mango suave al tacto, base antideslizante, tapa con pulsadores de abertura, filtro antical e impureza (doble acción), con visor de nivel de agua, Apagado automático	3	3	0
8	56101504-001	Silla de espera tipo banco	De madera estacionada, resistente, con respaldero, cap. Mínima 5 personas.	30	24	6
9	56101703-002	Escritorio estándar para recepción	Escritorio para recepción, tipo L, estructura de metal, con faja de costado y frontal hasta 30 cm sobre el nivel del escritorio, medida del costado, 110cm largo x 60 cm ancho x 77 cm de alto, con bandeja retráctil de porta teclado en el centro, lado frontal, 140cm largo x 60 cm ancho x 77 cm de alto, con conector triangular, 3 cajones con cerradura en el 1er cajón y con porta CPU independiente.	1	1	0

Son Guaranies: Ciento diez y nueve millones setecientos doce mil quinientos.

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación y recomendación de adjudicación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Ana Bella Franco
Encarg. Dpto. Insumos

Ricardo Riquelme
Encarg. Dpto. U.O.C.

Lic. Rolando Monzón
Administrador Regional

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
II Región Sanitaria - San Pedro
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Documentos	Tipo de Documento	**Gacir**	**Gaati**	**Mega Service**
Formulario de Oferta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Formulario de Lista de Precios	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada Art. 40 e Integridad	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada que Garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del Último pago de IVA	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del Pago de Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Certificación de Cuenta Bancaria	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Catálogos y/o muestras	Formal	No Cumple	No Cumple	No Cumple
RESULTADO		Pasa	Pasa	Pasa

Observación Importante: Los documentos de carácter sustancial deben ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, mientras que los documentos de carácter formal, en caso de no ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, podrán ser solicitados por el Comité de Evaluación.

Lic. Ana Bella Franco
Encarg. Dpto. Insumos

Ricardo Riquelme
Encarg. Dpto. U.O.C.I.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
II Región Sanitaria - San Pedro
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Rolando Monzón
Administrador Regional

ANEXO "B"

PLANILLA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Gacir	Gaati	Mega Service
1	Ventilador de techo	Ventilador de TECHO: De 56", 3 ASPAS, de 7 velocidades, caja metal, motor pesado, con cambio de velocidades y apagado. Instalación incluida	Cumple	Cumple	Cumple
2	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE: MODELO: 12.000 BTU DE CAPACIDAD, Frío/Calor, Control de temperatura, Modo de reposo, Parrilla lavable, Filtro de fácil acceso, Sistema direccional automático de aire, Compresor rotativo, Ajuste de señal de término, Termostato, Botón On/Off, Luz piloto,	Cumple	Cumple	Cumple
3	Acondicionador de aire tipo split	Acondicionador de aire, split de 24000 btu de capacidad, kit de instalación incluido, frio/calor. Sensor de temperatura. display lcd. Control remoto. Doble temporizador. Programable. Enfriamiento de alto poder. Alimentación de energía eléctrica 220 volt de fábrica, control automático de ventilación. Motocompresor rotativo, encendido y apagado automático. Súper silencioso (que incluya instalación). Certificado de normas de calidad iso9001 o equivalente. Instalación incluida	Cumple	Cumple	Cumple
4	Purificadores de Aire	Extractor y purificador de aire, circunferencia mínima 30 cm. Voltage 220 volt., Potencia de 250 watts. Silencioso. Instalación incluida	Cumple	Cumple	Cumple
5	Aspiradora	Aspiradora eléctrica: Energía (min): 1200 W, Vacío contenedor: cap. 32 lts mínimo, tanque de tambor inox. Aspira polvo y líquido c/soplador, Voltaje: 220V de fabrica, Frecuencia: 50 Hz, Cable eléctrico: 5 metros mínimo.	Cumple	Cumple	Cumple
6	Hidrolavadora	Hidrolavadora: motor eléctrico de 2.6 hp, 220volt 50 Hz monofásico, 3.400 rpm, no mayor de 18 kilos, presión de trabajo 1600 libras, flujo máximo de 420 l/h con regulador de intensidad de agua, dispenser para jabón y shampoo, manguera de suministro 1/2", Garantía escrita de 1 año,	Cumple	Cumple	Cumple
7	Jarra/hervidora eléctrica	Jarra/hervidora eléctrica con capacidad de 1,7 litros, potencia 2000-2400W, con mango suave al tacto, base antideslizante, tapa con pulsadores de abertura, filtro antical e impureza (doble acción), con visor de nivel de agua, Apagado automático	Cumple	Cumple	Cumple
8	Silla de espera tipo banco	De madera estacionada, resistente, con respaldero, cap. Mínima 5 personas.	Cumple	Cumple	Cumple
9	Escritorio estándar para recepción	Escritorio para recepción, tipo L, estructura de metal, con faja de costado y frontal hasta 30 cm sobre el nivel del escritorio, medida del costado, 110cm largo x 60 cm ancho x 77 cm de alto, con bandeja retractil de porta teclado en el centro, lado frontal, 140cm largo x 60 cm ancho x 77 cm de	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Ana Bella Franco
Encarg. Dpto. Insumos

Ricardo Riquelme
Encarg. Dpto. U.O.C

Lic. Rolando Monzón
Administrador Regional

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
II Región Sanitaria - San Pedro
REPUBLICA DEL PARAGUAY