# ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil diez, en la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, sito en la calle Yegros 748, se procede a la Evaluación de las ofertas recibidas al llamado de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2010 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROGRAMAS DE SALUD Y LABORATORIO CENTRAL" ----------

Dicho llamado fue autorizado a través de la Resolución DGGIES N° 06/2010 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2010 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROGRAMAS DE SALUD Y LABORATORIO CENTRAL" - Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION", del 14 de junio de 2010.----------

Para efectos de la evaluación de las ofertas, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación:

1. **Dra. Rocío Bogado, Directora de Planificación, Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES).**
2. **C.P. Ralph Núñez Urbieta, Representante de la Dirección Administrativa de la DGGIES.**
3. **Abog. Pedro Adrian, Asesor Jurídico de la DGGIES.**
4. **Dra. Mercedes Carrillo, Directora General del Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP).**

**PRIMERO:** Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres de fecha 05 de agosto de 2010.

**SEGUNDO**: Se tiene a la vista el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 6896/2010 del 13/05/2010.--

**TERCERO:** Se da lectura al Análisis del contenido documental legal, según Dictamen A.J. Nº 022/2010 de fecha 11 de agosto de 2010, el cual expresa que todas las carpetas de oferta contienen los documentos sustanciales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).----------

**CUARTO:** A continuación se verifican en detalle el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los ítems ofertados así como las muestras y/o catálogos o folletos presentados, conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta le Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas", según detalla a continuación y consta en el Cuadro de Recomendación de Adjudicación, el cual forma parte del presente Acta:

| ITEM | Nombre Genérico | EVALUACION TECNICA |
|---|---|---|
| 1 | 2-MERCAPTO ETANOL | Se sugiere desestimar las ofertas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. |
| 2 | ABSORBENTE PARA INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA TREPO SPOT IFI | Se sugiere desestimar las ofertas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a su utilización en el LCSP. |
| 3 | ABTS 2 MICROWELL PEROXIDASE SUBSTRATE SYSTEM KIT. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 4 | ACEITE DE INMERSION | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 5 | ACETAMIDA | Se desestiman la primera oferta de la empresa Chaco Internacional SA y segunda oferta de la empresa GT Scientific SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, la primera en cuanto a la presentación del producto y la segunda en cuanto a su utilización en el LCSP. Se recomienda desestimar la tercera Oferta de la empresa PM y A SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 6 | ACETONA COMERCIAL. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Shantal SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 7 | ACETONA, p.a. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 8 | ÁCIDO ACÉTICO, p.a. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 9 | ACIDO CLORHIDRICO P,A | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 10 | ACIDO MORFOLINO PROPANO SULFONICO | Se recomienda desestimar todas las ofertas, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 11 | ACIDO SULFANILICO PRO ANALISIS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 12 | ACIDO VALPROICO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI. Única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 13 | AGAR AGAR | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA, Segunda oferta. Se desestima la primera oferta de la empresa GT Scientific SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a su utilización en el LCSP. |
| 14 | AGAR BASE AZIDA | Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 15 | AGAR BASE kanamicina-AZIDA. (Con Bilis Esculina) | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser la segunda oferta. Se desestima la primera oferta de la empresa GT Scientific SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a su utilización en el LCSP. |
| 16 | AGAR BASE SANGRE | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la segunda oferta. Se desestima la primera oferta de la empresa GT Scientific SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a su utilización en el LCSP. |
| 17 | AGAR BILIS ESCULINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST SA por ser la segunda oferta. Se desestima la primera oferta de la empresa Shantal SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a su utilización en el LCSP. |
| 18 | AGAR BRUCELLA | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 19 | AGAR CARBON | Se recomienda desestimar todas las ofertas, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 20 | AGAR CARY BLAIR | Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 21 | AGAR CARY BLAIR | Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 22 | AGAR CICLOHEXIMIDA | Se recomienda la desestimación de la única oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. |
| 23 | AGAR CITRATO DE SIMMONS | Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST SA por ser la segunda oferta Se desestima la primera oferta de la empresa Shantal SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a su utilización en el LCSP. |
| 24 | AGAR DNASA | Se recomienda desestimar todas las ofertas, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 25 | AGAR FENIL ALANINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 26 | AGAR HAEMOPHILUS | Se recomienda la desestimación de las ofertas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto al uso en el LCSP en este reactivo. |
| 27 | AGAR KING A | Se recomienda la desestimación de las ofertas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 28 | AGAR KING B | Se recomienda la desestimación de las ofertas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 29 | AGAR LISINA HIERRO (LIA) | Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 30 | AGAR MAC CONKEY SORBITOL | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 31 | AGAR MANITOL | Se recomienda desestimar todas las ofertas, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 32 | AGAR MIO Medio Indol Ornitina | Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 33 | AGAR MUELLER HINTON | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 34 | AGAR PARA ANTIFUNGIGRAMA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser la única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 35 | AGAR PARA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la mejor Oferta. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2010 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS"**
**ID 199.622**

*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | |
|---|---|---|
| | CANDIDA | Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 36 | AGAR SABOURAUD DEXTROSA | Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 37 | AGAR SALMONELLA SHIGELLA (SS) | Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 38 | AGAR SIM (Sulfhidrico, indol, motilidad) | Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST SA por ser la tercera oferta. Se desestima la primera oferta de la empresa Shantal SA y segunda oferta de la empresa GT Scientific SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. |
| 39 | AGAR T.C.B.S. | Se recomienda la desestimación de la primera oferta de la empresa GT Scientific SA por no ajustarse a las especificaciones tecnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial establecido (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 40 | AGAR T.S.I. | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa TECNO FAST SA por no ajustarse a la especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada; la segunda oferta de la empresa GT Scientific SA y tercera de la empresa Shantal SA por no ajustase en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se recomienda desestimar las siguientes ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 41 | AGAR TRIPTICASA SOYA | Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST SA por ser la segunda Oferta. Se desestima la primera oferta de la empresa Shantal SA por no ajustarse a las especificaciones tecnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. |
| 42 | AGAR UREA | Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 43 | AGAROSA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR | Se recomienda desestimar todas las ofertas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 44 | AGAROSA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser la única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 45 | AGAROSA LOW MELTING POINT. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la segunda oferta. Se desestima la primera oferta de la empresa Bioanálisis SRL por no contener documentos respaldatorios (planilla de oferta). |
| 46 | AGUA DESTILADA ULTRA PURA. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 47 | AGUA TRIDESTILADA DESIONIZADA. DPTO TBC | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Shantal SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 48 | AGUA TRIDESTILADA. Desionizada. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Shantal SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 49 | ALBUMINA BOVINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Biotec del Paraguay SRL por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 50 | ALBUMINA BOVINA. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 51 | ALBUMINA REACTIVO ENZIMATICO C/ ESTÁNDAR | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 52 | ALCOHOL ETÍLICO, p.a. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 53 | ALCOHOL GEL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Biotec del Paraguay SRL por ser la mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas |
| 54 | ALCOHOL METILICO PA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la segunda Oferta. Se desestima la primera oferta de la empresa SAMERA SA por no cumplir con la especificaciones del PBC, en cuanto a experiencia en el LCSP |
| 55 | ALCOHOL RECTIFICADO (ÓETILICO) SOLUCION | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas. |
| 56 | AMILASA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Biotec del Paraguay SRL por ser la mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas. |
| 57 | AMPOLLAS CONTROL BIOLOGICO DE ESTERILIDAD | Se declara desierto por no contar con cotización |
| 58 | ANFOTERICINA B | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Rogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | Ítem desierto. |
| 59 | ANTI A MONOCLONAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser la mejor oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 60 | ANTI B MONOCLONAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser la mejor oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 61 | ANTI D MONOCLONAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser la mejor oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 62 | ANTI INMUNOGLOBULINA Mμ (ESPECIFICA DE CADENA μ= ANTI HUMAN IGM μ-CHAIN SPECIFIC) | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 63 | ANTI- MOUSE IGG FITC | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 64 | ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO PARA CULTIVO CELULAR. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 65 | ANTICOAGULANTE EDTA FRASCO GOTERO | Se desestima la primera oferta de la empresa Shantal SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a buena experiencia de uso en este reactivo. Se recomienda desestimar las siguientes ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 66 | ANTIESTREPTOLISINA CUALITATIVA (ASTO) | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser la segunda oferta. Se desestima la primera oferta de la empresa Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a su utilización en el LCSP. |
| 67 | ANTIGENO LEISHMANINA | Se declara desierto por no presentar cotización. |
| 68 | ANTIGENO DE HUDDLESON | Se declara desierto por no presentar cotización. |
| 69 | ANTIGENO DE ROSA DE BENGALA | Se declara desierto por no presentar cotización. |
| 70 | ANTIGENO DENGUE. | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa Tecno Fast SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a su utilización en el LCSP, en el método solicitado. (ELISA). Se recomienda desestimar la siguiente oferta de la empresa GT Scientific SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 71 | ANTIGENOS FEBRILES | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 72 | ANTISUERO E. coli O145 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 73 | ANTISUERO E. coli O157 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 74 | ANTISUERO E. coli O91 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 75 | ANTISUERO MONOVALENTE SHIGELLA FLEXNERI TIPO 1 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 76 | ANTISUERO MONOVALENTE SHIGELLA FLEXNERI TIPO 2 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 77 | ANTISUERO MONOVALENTE SHIGELLA FLEXNERI TIPO 3 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 78 | ANTISUERO MONOVALENTE SHIGELLA FLEXNERI TIPO 4 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 79 | ANTISUERO MONOVALENTE SHIGELLA FLEXNERI TIPO 5 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 80 | ANTISUERO MONOVALENTE SHIGELLA FLEXNERI TIPO 6 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 81 | ANTISUERO MONOVALENTE VIBRIO CHOLERAE 0139 | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Infotec SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 82 | ANTISUERO MONOVALENTE VIBRIO CHOLERAE SEROTIPO INABA. | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa Samera SA por no cumplir con las especificaciones del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial establecido (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 83 | ANTISUERO MONOVALENTE VIBRIO CHOLERAE | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la mejor oferta. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Rogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Nacional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | SEROTIPO OGAWA | Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 84 | ANTISUERO POLIVALENTE SALMONELLA Hs1 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 85 | ANTISUERO POLIVALENTE SALMONELLA HsA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 86 | ANTISUERO POLIVALENTE SALMONELLA HsB | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 87 | ANTISUERO POLIVALENTE SALMONELLA HsC | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 88 | ANTISUERO POLIVALENTE SHIGELLA BOYDII. | Se sugiere desestimar las ofertas por no ajustarse a las especificaciones del PBC, en cuanto a la presentación |
| 89 | ANTISUERO POLIVALENTE SHIGELLA FLEXNERI ANTI: Osh - B | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 90 | ANTISUERO POLIVALENTE SHIGELLA SONNEI | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 91 | ANTISUERO POLIVALENTE VIBRIO CHOLERAE 01 | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Infotec SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 92 | ANTISUERO SALMONELLA GRUPO O11 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 93 | ANTISUERO SALMONELLA GRUPO O20 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 94 | ANTISUERO SALMONELLA GRUPO O3,10 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 95 | ANTISUERO SALMONELLA GRUPO O4 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 96 | ANTISUERO SALMONELLA GRUPO O7 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 97 | ANTISUERO SALMONELLA GRUPO O8 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 98 | ANTISUERO SALMONELLA GRUPO O9 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 99 | ANTISUERO SALMONELLA H - 10 | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Infotec SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 100 | ANTISUERO SALMONELLA H - 2 | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa PM y A SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar la oferta presentada por la empresa Infotec SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 101 | ANTISUERO SALMONELLA H - 6 | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa PM y A SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar la oferta presentada por la empresa Infotec SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 102 | ANTISUERO SALMONELLA H - 6 | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa PM y A SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar la oferta presentada por la empresa Infotec SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 103 | ANTISUERO SALMONELLA H - 7 | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa PM y A SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar la oferta presentada por la empresa Infotec SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 104 | ANTISUERO SALMONELLA H | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 105 | ANTISUERO SALMONELLA H | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 106 | ANTISUERO SALMONELLA H - c | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 107 | ANTISUERO SALMONELLA H - d | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Segunda oferta. La primera oferta de la empresa PM y A SA se sugiere desestimar por no |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Rogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Nacional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 108 | ANTISUERO SALMONELLA H - e , h | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 109 | ANTISUERO SALMONELLA H - G | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 110 | ANTISUERO SALMONELLA H - h | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor oferta, Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 111 | ANTISUERO SALMONELLA H - i | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Segunda oferta. La primera oferta de la empresa PM y A SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación |
| 112 | ANTISUERO SALMONELLA H - K | Se sugiere desestimar La primera oferta de la empresa PM y A SA y segunda oferta de la empresa SAMERA SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial establecido (por encima del 100%). Ítem desierto |
| 113 | ANTISUERO SALMONELLA H - L | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa SAMERA SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 114 | ANTISUERO SALMONELLA H - m | Se sugiere desestimar La primera oferta de la empresa PM y A SA y segunda oferta de la empresa SAMERA SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial establecido (por encima del 100%). Ítem desierto |
| 115 | ANTISUERO SALMONELLA H - p | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Samera SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 116 | ANTISUERO SALMONELLA H - r | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Samera SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 117 | ANTISUERO SALMONELLA H - s | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa PM y A SA y la segunda oferta de la empresa Samera SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 118 | ANTISUERO SALMONELLA H - t | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa PM y A SA y la segunda oferta de la empresa Samera SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 119 | ANTISUERO SALMONELLA H - v | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Infotec SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 120 | ANTISUERO SALMONELLA H - w | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Samera SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 121 | ANTISUERO SALMONELLA H - y | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Samera SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 122 | ANTISUERO SALMONELLA H - Z10 | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Samera SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 123 | ANTISUERO SALMONELLA H - Z13 | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Samera SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 124 | ANTISUERO SALMONELLA H - Z23 | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Samera SA por no |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. María del Rocío Rogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 125 | ANTISUERO SALMONELLA H - Z24 | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Infotec SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 126 | ANTISUERO SALMONELLA H - Z28 | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa PM y A SA y segunda oferta de Samera SA oferta por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 127 | ANTISUERO SALMONELLA H - Z29 | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Samera SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 128 | ANTISUERO SALMONELLA OMA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la segunda oferta. La primera oferta de la empresa GT Scientific SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. |
| 129 | ANTISUERO SALMONELLA OMB | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la segunda oferta. La primera oferta de la empresa GT Scientific SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. |
| 130 | AZUL BRILLANTE DE CRESCILO | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa Shantal SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 131 | AZUL DE BROMOFEFENOL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 132 | AZUL DE METILENO P.A. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 133 | BACITRACINA | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 134 | BÁLSAMO DE CANADA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 135 | BARNIZ DAMAR | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 136 | BHI (BRAIN HEART INFUSION CALDO, CEREBRO-CORAZON) | Se sugiere la desestimar la primera oferta de la empresa Shantal SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 137 | BICARBONATO DE SODIO ANHIDRO (NaCO3) (Droga Pura) | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 138 | BILIRRUBINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Biotec del Paraguay SRL por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 139 | BILIRRUBINA | Se recomienda la adjudicación a la Cuarta oferta Index SACI. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Biotec del Paraguay SRL, la segunda de la empresa GT Scientific SA y tercera oferta de la empresa Infotec SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a al número de posiciones de muestras solicitadas. Se adjunta Justificativo técnico I. |
| 140 | BSA | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 141 | BUFFER FOSFATO SALINO | Se desestiman las ofertas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. |
| 142 | BUFFER PARA CALIBRAR PHMETRO | Se sugiere desestimar la única oferta de la empresa PM y A SA por no cumplir las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación. |
| 143 | BUFFER PARA CALIBRAR PHMETRO | Se sugiere desestimar la única oferta de la empresa PM y A SA por no cumplir las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación. |
| 144 | BUFFER PARA CALIBRAR PHMETRO | Se sugiere desestimar la única oferta de la empresa PM y A SA por no cumplir las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. María del Rocío Pogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 145 | CALCIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Biotec del Paraguay SRL por ser la mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 146 | CALDO BRUCELLA | Se sugiere desestimar la única oferta de la empresa PM y A SA por no cumplir las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación. |
| 147 | CALDO RM- VP (Rojo de Metilo-Vogues Proskauer) | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la segunda oferta. La primera oferta de la empresa Shantal SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. |
| 148 | CARBAMAZEPINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser la Única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 149 | CARBONATO DE DISODIO ANHIDRO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 150 | CARBOXIMETIL CELULOSA DE SODIO. MEDIUM VISCOSITY. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 151 | CEPA ATCC BORDETELLA PARATERTUSSIS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 152 | CEPA ATCC BORDETELLA PERTUSSIS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 153 | CEPA ATCC CORYNEBACTERIUM DIPTHERIUM | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 154 | CEPA ATCC H. INFLUENZAE | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 155 | CHROM AGAR (CANDIDA) | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 156 | CIANURO DE POTASIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la tercera Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Shantal SA y segunda oferta de la empresa PM y A SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. |
| 157 | CITRATO DE SODIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la Única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 158 | CITRATO DE SODIO ANTICOAGULANTE GOTA. | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa Shantal SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a buena experiencia de uso en este reactivo. Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 159 | CITRATO SODICO DIHIDRATADO P.A. | Se sugiere desestimar las ofertas por no cumplir las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación. |
| 160 | CITRATO TRISODICO | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 161 | CLORURO DE POTASIO PA. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la Única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 162 | CLORURO DE SODIO PA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la Única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 163 | COLORACIÓN DE GRAM | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 164 | COLORACIÓN DE ZIEHL NEELSEN | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 165 | COLORANTE WRIGTH | Se sugiere desestimar las ofertas por no ajustarse a la especificación técnica del PBC, en cuanto a experiencia de uso en el LCSP, en este reactivo |
| 166 | COMPLEMENTO C3 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 167 | COMPLEMENTO C4 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 168 | COMPUESTO VIBRIOSTATICO O 129 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 169 | CONJUGADO ANTI IgG HUMANA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en este reactivo. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Pogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Nacional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 170 | CONJUGADO ANTI IgM HUMANA | Se sugiere desestimar las ofertas por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP en este reactivo |
| 171 | CONJUGADO PARA TEST DE INMUNOFLUORESCENCIA PARA DENGUE Y FIEBRE AMARILLA | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la Única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 172 | CONTROL BIOLOGICO DE ESTERILIDAD | Se sugiere desestimar la oferta de la empresa GT Scientific SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 173 | CPK TOTAL | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Index SACI por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto al método solicitado. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 174 | CRISTAL VIOLETA | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 175 | DECARBOXILASA BASE MOELLER CALDO | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 176 | DENGUE IGG DE CAPTURA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa GT Scientific SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en este reactivo. |
| 177 | DENGUE IGM DE CAPTURA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa GT Scientific SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en este reactivo. |
| 178 | DETERGENTE NO IONICO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la Mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 179 | D-GLUCOSA | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa PM y A SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a su utilización en el LCSP. |
| 180 | DIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO DROGA PURA. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la Única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 181 | DISCO DE ÁCIDO BORÓNICO 300 ug. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Tecno Fast SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 182 | DISCO DE ANTIBIÓTICO ÁCIDO NALIDÍXICO 30 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 183 | DISCO DE ANTIBIÓTICO AMICACINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 184 | DISCO DE ANTIBIÓTICO AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO 20/10 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 185 | DISCO DE ANTIBIÓTICO AMPICILINA 10 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 186 | DISCO DE ANTIBIÓTICO AMPICILINA-SULBACTAM 10/10 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 187 | DISCO DE ANTIBIÓTICO AZTREONAM 30 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 188 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CARBENICILINA 100 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC Mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 189 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFALOTINA 30 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la Mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 190 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFEPIME 30 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 191 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFIXIMA 5 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 192 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOPERAZONA-SULBACTAM 105 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la Única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 193 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOPERAZONA 75 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 194 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA-ÁCIDO CLAVULÁNICO 30/10 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 195 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA 30 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Pogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Insumos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 196 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOXITINA 30 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 197 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA 30 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 198 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA + ÁCIDO CLAVULÁNICO 30/10 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 199 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFUROXIMA 30 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 200 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CIPROFLOXACINA 5 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 201 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CLINDAMICINA 2 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 202 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CLORANFENICOL 30 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 203 | DISCO DE ANTIBIÓTICO COLISTIN 10 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 204 | DISCO DE ANTIBIÓTICO EDTA | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Tecno Fast SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 205 | DISCO DE ANTIBIÓTICO ERITROMICINA 15 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 206 | DISCO DE ANTIBIÓTICO ERTAPENEM 10 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 207 | DISCO DE ANTIBIÓTICO GENTAMICINA 10 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 208 | DISCO DE ANTIBIÓTICO GENTAMICINA 120 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 209 | DISCO DE ANTIBIÓTICO IMIPENEM 10 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 210 | DISCO DE ANTIBIÓTICO LEVOFLOXACINA 5 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 211 | DISCO DE ANTIBIÓTICO MEROPENEM 10 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 212 | DISCO DE ANTIBIÓTICO MINOCICLINA 30 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 213 | DISCO DE ANTIBIÓTICO NITROFURANTOÍNA 300 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 214 | DISCO DE ANTIBIÓTICO NORFLOXACINA 10 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 215 | DISCO DE ANTIBIÓTICO NOVOBIOCINA 5 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 216 | DISCO DE ANTIBIÓTICO OPTOQUINA 5 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Samera SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 217 | DISCO DE ANTIBIÓTICO OXACILINA 1 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 218 | DISCO DE ANTIBIÓTICO STREPTOMICINA 300 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 219 | DISCO DE ANTIBIÓTICO TEICOPLANINA 30 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 220 | DISCO DE ANTIBIÓTICO TETRACICLINA 30 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 221 | DISCO DE ANTIBIÓTICO TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL 1,25/23,75 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 222 | DISCO DE ANTIBIÓTICO VANCOMICINA 30 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 223 | DISCO DE ANTIFÚNGICO FLUCONAZOL 25 ug. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 224 | DISCO DE B-GLUCORONIDASA PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 225 | DISCO DE IDENTIFICACIÓN ONPG (orto nitro fenol beta galactopiranósido). | Se recomienda la adjudicación a la empresa Samera SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |

Dra. Merce[illegible]
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Ab. María Del Rocío Rogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Nacional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 226 | DISCOS ANTIBIÓTICO PENICILINA DE 10 U | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 227 | DISCOS ANTIBIÓTICO PIPERACILINA 100 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 228 | DISCOS ANTIBIÓTICO PIPERACILINA+TAZOBACTAM 100/10 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 229 | DISCOS ANTIBIÓTICO POLIMIXINA B 300 U | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 230 | DISCOS ANTIBIÓTICO RIFAMPICINA 5 ug. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 231 | DISCOS DE OXIDASA PARA TIPIFICACIÓN DE BACTERIAS. | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 232 | DISCOS EN BLANCO PARA TEST DE SENSIBILIDAD (6 mm de diámetro) | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser la Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 233 | EDTA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser la Única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 234 | ENZIMA DE RESTRICCION " Sma I" | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser la Única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 235 | ENZIMA TRANSCRIPTASA REVERSA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser la Única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 236 | ENZIMA TRANSCRIPTASA REVERSA | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 237 | ENZIMAS DE RESTRICCION " NOT I " | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 238 | ENZIMAS DE RESTRICCION " AVR II " | Se recomienda desestimar la oferta de la empresa GT Scientific SA por no cumplir con la especificación técnica del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 239 | ENZIMAS DE RESTRICCION " SFI I " | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 240 | ENZIMAS DE RESTRICCION " XBAI" | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser la Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. |
| 241 | EOSINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser la Mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 242 | ETAMBUTOL DROGA PURA. | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 243 | ETANOL ABSOLUTO | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 244 | E-TEST AMOXICILINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Segunda oferta. La primera oferta de la empresa Infotec SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 245 | E-TEST AMPICILINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Segunda oferta. La primera oferta de la empresa Infotec SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 246 | E-TEST ANFOTERICINA B | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 247 | E-TEST CEFOTAXIMA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Segunda oferta. La primera oferta de la empresa Infotec SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 248 | E-TEST CEFTRIAXONA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 249 | E-TEST CIPROFLOXACINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Segunda oferta. La primera oferta de la empresa Infotec SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 250 | E-TEST CLARITROMICINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 251 | E-TEST COLISTINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Única |

| | | |
|---|---|---|
| | | oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 252 | E-TEST ERITROMICINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Segunda oferta. La primera oferta de la empresa Infotec SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 253 | E-TEST FLUCONAZOL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 254 | E-TEST IMIPENEM | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Segunda oferta. La primera oferta de la empresa Infotec SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 255 | E-TEST LEVOFLOXACINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Segunda oferta. La primera oferta de la empresa Infotec SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 256 | E-TEST MEROPENEM | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 257 | E-TEST METRONIDAZOL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Segunda oferta. La primera oferta de la empresa Infotec SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 258 | E-TEST PENICILINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Segunda oferta. La primera oferta de la empresa Infotec SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 259 | E-TEST TETRACICLINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Segunda oferta. La primera oferta de la empresa Infotec SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 260 | E-TEST TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 261 | E-TEST VANCOMICINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser la Segunda oferta. La primera oferta de la empresa Infotec SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 262 | FACTOR REUMATOIDEO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 263 | FACTOR V. Discos para diferenciación de Haemophilus spp. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Samera SA por ser Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 264 | FACTOR X. Discos para diferenciación de Haemophilus spp. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Samera SA por ser Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 265 | FACTOR XV. Discos para diferenciación de Haemophilus spp. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Samera SA por ser Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 266 | FENITOINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser Única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 267 | FENOBARBITAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser Única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 268 | FENOL CRISTALIZADO | Se sugiere desestimar las ofertas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. |
| 269 | FENOL CRISTALIZADO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 270 | FORMOL 40% | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 271 | FOSFATASA ALCALINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera Oferta de la empresa Infotec SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a al número de posiciones de muestras solicitadas. Se adjunta Justificativo técnico I. |
| 272 | FOSFATO MONO POTASICO ANHIDRO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 273 | FOSFORO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 274 | FUCSINA BASICA P.A. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |

Abogado Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Dra. María Del Rocío Fogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Nacional de Medicamentos

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

| | | |
|---|---|---|
| 275 | GALERÍA PARA IDENTIFICACION DE BACILOS GRAM NEGATIVOS NO ENTEROBACTERIAS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser Única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 276 | GALERÍA PARA IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser Segunda oferta. La primera oferta de la empresa Shantal SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto su utilización en el LCSP |
| 277 | GALERÍA PARA IDENTIFICACION DE ESTAFILOCOCOS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser Segunda oferta. La primera oferta de la empresa PM y A SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 278 | GALERÍA PARA IDENTIFICACION DE NEISSERIA Y HAEMOPHILUS | Se sugiere desestimar la oferta por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 279 | GALERÍA PARA IDENTIFICACION DE CORINEBACTERIAS | Se sugiere desestimar la oferta por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 280 | GALERÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE ESTREPTOCOCOS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser Segunda oferta. La primera oferta de la empresa PM y A SA se sugiere desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 281 | GALERÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Tecno Fast SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 282 | GAMMA GT. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser Mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 283 | GIEMSA SOLUCION | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser Mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 284 | GLICEMIA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera Oferta de la empresa Infotec SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a al número de posiciones de muestras solicitadas. Se adjunta Justificativo técnico I. |
| 285 | GLICERINA liquida | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser Mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 286 | GLOBULINA ANTI IGG HUMANA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en este reactivo |
| 287 | GLOBULINA ANTI IGM HUMANA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en este reactivo |
| 288 | GLUTAMATO DE SODIO. | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser Mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 289 | GOT | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera Oferta de la empresa Infotec SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a al número de posiciones de muestras solicitadas. Se adjunta Justificativo técnico I. |
| 290 | GPT | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera Oferta de la empresa Infotec SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a al número de posiciones de muestras solicitadas. Se adjunta Justificativo técnico I. |
| 291 | HANTAVIRUS IgG. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 292 | HANTAVIRUS IgM. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 293 | HDL COLESTEROL. | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA, segunda oferta de la empresa Biotec del Paraguay SRL y la tercera oferta de la empresa GT Scientific SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a al número de posiciones de muestras solicitadas. Se recomienda desestimar la oferta presentada por la empresa Index SACI por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 294 | HEMOCULTIVO ADULTO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Shantal SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en este reactivo. |

Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos



Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Rogado Benítez
Encargada
Dirección de Mantenimiento y Uso
Instituto de Medicamentos

| | | |
|---|---|---|
| 295 | HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Shantal SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en este reactivo. |
| 296 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Index SACI por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto al método de referencia de esta determinación. |
| 297 | HIDROFOSFATO DISODICO. DROGA PURA. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 298 | HIERRO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 299 | IGA TEST KITS (INMUNOGLOBULINA) dpto. inmunología | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 300 | IGG TEST KITS (INMUNOGLOBULINA) immunologic | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 301 | IGM TEST KITS (INMUNOGLOBULINA) immunologic | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 302 | INHIBIDOR DE RNASA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 303 | IODINE | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 304 | IODURO DE POTASIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser Mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 305 | ISONIAZIDA P.A. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa PM y A SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 306 | ISOPROPANOL P.A. | Se recomienda desestimar la única oferta presentada por la empresa PM y A SA por no cumplir con la especificación técnica del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. |
| 307 | KANAMICINA DROGA PURA. | Se recomienda desestimar la única oferta presentada por la empresa PM y A SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 308 | KIT CONTENIENDO ENZIMAS RT Y TAQ | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Bioanálisis SRL por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto al uso en el LCSP en este reactivo. |
| 309 | KIT CONTENIENDO ENZIMAS RT Y TAQ | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa Bioanálisis SRL por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto al uso en el LCSP en este reactivo. Se recomienda desestimar la oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 310 | KIT DE DETERMINACION PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 311 | KIT DE EXTRACCION DE ADN | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa GT Scientific SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación. |
| 312 | KIT DE REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES E INSUMOS PARA DETERMINACION DE CRASIS SANGUINEA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Biotec del Paraguay SRL por ser Única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 313 | KIT PARA DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI - DNA (CRITHIDIA LUCILLIAE) IFI. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 314 | KIT PARA DETECCION DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA) (HEP II CELL LINE SUSTRATO). | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 315 | KIT PARA DETECCION DE CITOMEGALOVIRUS IgG. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Shantal SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en esta determinación. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 316 | KIT PARA DETECCION DE CITOMEGALOVIRUS IgM | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Shantal SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en esta determinación. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 317 | KIT PARA DETECCION DE RUBEOLA IgG | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Shantal SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en esta determinación |
| 318 | KIT PARA DETECCION DE RUBEOLA IgM. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Shantal SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en esta determinación |
| 319 | KIT PARA DETECCION DE VIRUS RESPIRATORIOS. | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 320 | KIT PARA DETERMINACION DE ALFAFETOPROTEINA* | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 321 | KIT PARA DETERMINACION DE B2 MICROGLOBULINA | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Index SACI, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 322 | KIT PARA DETERMINACION DE CA 125 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 323 | KIT PARA DETERMINACION DE IGE * (inmunoglobulina E). | Se declara desierto por no contar con cotización. |
| 324 | KIT PARA DETERMINACION DE INSULINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 325 | KIT PARA DETERMINACION DE LH* (Hormona luteinizante). | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 326 | KIT PARA DETERMINACION DE PAS* | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 327 | KIT PARA DETERMINACION DE PROGESTERONA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 328 | KIT PARA DETERMINACION DE VITAMINA B12 | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Index SACI, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 329 | KIT PARA DETERMINACION DE AC.FOLICO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 330 | KIT PARA DETERMINACION DE ANTI TPO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 331 | KIT PARA DETERMINACION DE ANTITIROGLOBULINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 332 | KIT PARA DETERMINACION DE b-HCG cuantitativa | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 333 | KIT PARA DETERMINACION DE CA 15-3 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 334 | KIT PARA DETERMINACION DE CA 19-9 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 335 | KIT PARA DETERMINACION DE CEA. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 336 | KIT PARA DETERMINACION DE CORTISOL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 337 | KIT PARA DETERMINACION DE ESTRADIOL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 338 | KIT PARA DETERMINACION DE FERRITINA*. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 339 | KIT PARA DETERMINACION DE FREE T3 (FT3*). | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 340 | KIT PARA DETERMINACION DE FREE T4 (FT4)*. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 341 | KIT PARA DETERMINACION DE FSH*. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 342 | KIT PARA DETERMINACION DE HEPATITIS A*. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Index SACI por |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. Maria Del Rocio Bogado Benitez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | IgM | sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 343 | KIT PARA DETERMINACION DE HEPATITIS B *. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 344 | KIT PARA DETERMINACION DE HEPATITIS B *CORE -AC. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 345 | KIT PARA DETERMINACION DE HEPATITIS B *CORE -AC. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 346 | KIT PARA DETERMINACION DE HEPATITIS B *CORE -IgM. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Index SACI, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 347 | KIT PARA DETERMINACION DE HEPATITIS C * .AC | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 348 | KIT PARA DETERMINACION DE IgG TOXOPLASMA*. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Index SACI, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 349 | KIT PARA DETERMINACION DE PROLACTINA*. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 350 | KIT PARA DETERMINACION DE T3. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 351 | KIT PARA DETERMINACION DE T4*. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 352 | KIT PARA DETERMINACION DE TESTOSTERONA TOTAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 353 | KIT PARA DETERMINACION DE TSH* (Hormona estimulante de la tiroides u hormona tirotrópica). | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 354 | KIT PARA DIAGNOSTICO DE INFLUENZA A (H1N1) DE ORIGEN PORCINO POR PCR EN TIEMPO REAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 355 | KIT PARA DIAGNOSTICO DE METAPNEUMOVIRUS POR PCR EN TIEMPO REAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 356 | KIT PARA DIAGNOSTICO DE Streptococcus pneumoniae POR PCR EN TIEMPO REAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 357 | KIT PARA DIAGNOSTICO Y SUBTIPIFICACION DE INFLUENZA ESTACIONAL (A/H1, A/H3 y B) POR PCR EN TIEMPO REAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 358 | KIT PARA DIAGNOSTICO Y TIPIFICACION DE DENGUE POR PCR EN TIEMPO REAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 359 | KIT PARA DIAGNOSTICO Y TIPIFICACION DE Haemophilus influenzae X PCR-TR, EN TIEMPO REAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 360 | KIT PARA DIAGNOSTICO Y TIPIFICACION DE Leptospira spp. X PCR-TR, EN TIEMPO REAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 361 | KIT PARA DIAGNOSTICO Y TIPIFICACION DE Neisseria meningitidis X PCR-TR, EN TIEMPO REAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 362 | KIT-DETERMINACION COXACKIE VIRUS | Se declara desierto por no tener cotización |
| 363 | KIT-DETERMINACION DE EPSTEIN BARR VIRUS | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 364 | KIT-DIAGNOSTICO DE HERPES VIRUS 6 | Se declara desierto por no tener cotización |
| 365 | L-ARGININA HIDROCLORHIDRE | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 366 | L-ASPARAGINA. DROGA | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 367 | LÁTEX PARA ASPERGILLUS | Se declara desierto por no tener cotización. |
| 368 | LATEX PARA CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 369 | LÁTEX PARA MENINGITIS | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Cugado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 370 | LDH | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 371 | LEPTOSPIRA ENRIQUECIMIENTO EMJH | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 372 | LEPTOSPIRA IGM. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 373 | LEPTOSPIRA MEDIO BASE EMJH | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y M SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 374 | LEUCINOAMINOPEPTIDASA (L.A.P.) | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Infotec SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 375 | LÍNEA CELULAR | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 376 | LÍNEA CELULAR | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 377 | LÍNEA CELULAR | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa GT Scientific SA por no cumplir con las especificaciones del PBC, en cuanto a certificación de ATCC. Se recomienda desestimar la segunda oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 378 | LÍNEA CELULAR | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa GT Scientific SA por no cumplir con las especificaciones del PBC, en cuanto a certificación de ATCC. Se recomienda desestimar la segunda oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 379 | LISOZIMA, | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 380 | L-LISINA DIHYDROCLORHIDE | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 381 | LOADING BUFFER | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 382 | L-ORNITINA HIDROCLORHIDRE | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 383 | MAGNESIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 384 | MARCADOR DE PESO MOLECULAR | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 385 | MEDIO DE EAGLE DULBECO-MODIFICADO | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 386 | MEZCLA DE DNTPS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 387 | MEZCLA SULFOCROMICA .Con certificado de Calidad de origen. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 388 | MONONUCLEOSIS INFECCIOSA | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Infotec SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 389 | MYCOBACTERIUM BOVIS BCG CEPA PATRON | Se recomienda desestimar la oferta de la empresa Infotec SA por no contar con documentos respaldatorios (Planilla de oferta) |
| 390 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS CEPA PATRON | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 391 | N-ACETIL CISTEINA DROGA PURA | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 392 | NEOPEPTONA | Se recomienda declarar desierto por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC, en cuanto a la presentación. |
| 393 | NITRATO DE POTASIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 394 | OFLOXACINA DROGA PURA | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 395 | OLIGONUCLEOTIDOS | Se recomienda desestimar la única Oferta presentada por la empresa Chaco Internacional SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 396 | P-AMINOBENZOALDEHIDO | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser segunda |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa PM y A SA por no cumplir con la especificación del PBC, en cuanto a su uso en el LCSP. |
| 397 | PANEL DE EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO DEL DIAGNOSTICO LABORATORIAL. | Se recomienda desestimar la única Oferta presentada por la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 398 | PANEL DE EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO DEL DIAGNOSTICO LABORATORIAL. Programa Avanzado | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 399 | PEPTONA | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 400 | POLIMIXINA B | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 401 | PROTEINA C REACTIVA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 402 | PROTEINAS EN ORINA (PROTEINURIA) | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 403 | PROTEINAS TOTALES | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. Se opta por este reactivo por ser compatible con el ítem 51 |
| 404 | PROTEINASA K 1 mg/ml | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 405 | PYR (para detección de L-pirrolidonil arilamidasa) | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 406 | REACTIVO PARA ACIDO URICO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a al número de posiciones de muestras solicitadas. Se adjunta Justificativo técnico I. |
| 407 | REACTIVO PARA COLESTEROL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC |
| 408 | REACTIVO PARA CREATININA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC |
| 409 | REACTIVO PARA DETERMINACION DE PARVOVIRUS B19 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 410 | REACTIVO PARA IF DE METAPNEUMOVIRUS HUMANO | Se declara desierto por no contar con cotización |
| 411 | REACTIVO PARA SANGRE OCULTA | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa Shantal SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a presentación solicitada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 412 | REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser Tercera oferta. Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA y la segunda oferta de la empresa Biotec del Paraguay SRL por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto al número de posiciones de muestras solicitadas. Se adjunta Justificativo técnico I. |
| 413 | REACTIVO PARA UREA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Index SACI por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC |
| 414 | RIFAMPICINA DROGA PURA. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 415 | RNASA TIPO 1. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 416 | RPMI -1640 MEDIUM MODIFICADO COMPUESTO MULTIVITAMINICO | Se recomienda desestimar la única oferta de la empresa GT Scientific SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. Ítem desierto. |
| 417 | SAL SODICA DE N-LAURILSARCOSINE | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 418 | SEROLOGIA P/BORDETELLA PERTUSSIS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Samera SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 419 | SET DE DNTPS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico 18
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 420 | SIFILIS T.P.H.A. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 421 | SISTEMA GENERADOR DE ANAEROBIOSIS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 422 | SKIM MILK | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 423 | SOLUCION BUFFER FOSFATO (PBS) pH 7,0 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 424 | SOLUCION BUFFER FOSFATO (PBS) pH 7,4 | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 425 | SOLUCION MONOFASICA PARA EXTRACCION DE RNA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Bioanálisis SRL por ser Mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 426 | SONDAS PARA PCR EN TIEMPO REAL | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 427 | SUCROSA (Droga Pura) | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 428 | SUERO BOVINO FETAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 429 | SUERO DE CONTROL NORMAL | Se sugiere desestimar las ofertas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. |
| 430 | SUERO DE CONTROL PATOLOGICO, | Se sugiere desestimar las ofertas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación solicitada. |
| 431 | SUERO DE COOMBS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Biotec del Paraguay SRL por ser mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 432 | SULFATO DE COBRE | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 433 | SUPLEMENTO PARA BORDETELLA PERTUSSIS | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 434 | TAQ DNA POLIMERASA 5 U/MICROLITROS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Bioanálisis SRL por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto al uso en el LCSP en este reactivo |
| 435 | TAQ DNA POLIMERASA 5 U/MICROLITROS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Bioanálisis SRL por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto al uso en el LCSP en este reactivo |
| 436 | TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Tecno Fast SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 437 | TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Tecno Fast SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 438 | TARJETA DE IDENTIFICACION PARA HONGOS | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Tecno Fast SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 439 | TARJETA DE IDENTIFICACION PARA Neisseria sp. .y Haemophilus sp. * (Con equipo automatizado en comodato) | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Tecno Fast SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 440 | TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS, * (Con equipo automatizado en comodato) | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Tecno Fast SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 441 | TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA Enterococcus sp.* (Con equipo automatizado en comodato) | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Tecno Fast SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 442 | TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA HONGOS * (Con equipo automatizado en comodato) | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Tecno Fast SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 443 | TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA Staphylococcus sp.* (Con equipo automatizado en comodato) | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Tecno Fast SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 444 | TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA Streptococcus | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Tecno Fast SA, por |

| | | |
|---|---|---|
| | pneumoniae, * (Con equipo automatizado en comodato) | sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 445 | TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA Anaerobios y Corynebacterium sp. * (Con equipo automatizado en comodato) | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Tecno Fast SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 446 | TELURITO DE POTASIO | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 447 | TEST DE EMBARAZO EN SANGRE CUALITATIVO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 448 | TIONINA ACETATO P.A | Se recomienda desestimar la única oferta de la empresa GT Scientific SA por no ajustarse a las especificaciones tecnicas del PBC, en cuanto a la presentación del producto. |
| 449 | TIRAS PARA DIAGNOSTICO INMUNOCROMATOGRAFICO DE LEISHMANIASIS VISCERAL ( Leishmania strip quick Test) | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 450 | TIRAS REACTIVAS DE ORINA CON DENSIDAD INCLUIDA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Cuarta oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Biotec del Paraguay, la segunda oferta de la empresa Tecno Fast SA y la tercera oferta de la empresa Shantal SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia satisfactorio de uso en el LCSP. |
| 451 | TOXOPLASMA IMPRONTAS | Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la buena experiencia de uso en LCSP para esta determinación. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 452 | TREPONEMAS IMPRONTAS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Tecno Fast SA por ser Segunda oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la buena experiencia de uso en LCSP para esta determinación. |
| 453 | TRIS (hidroxymethyl) - amino methane | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 454 | V.D.R.L. ANTIGENO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Samera SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 455 | VERDE DE MALAQUITA. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 456 | XILOL | Se recomienda desestimar las ofertas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación del producto. |
| 457 | AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 458 | ALGODON HIDROFILO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 459 | AMPOLLAS ABIERTAS Color Ámbar | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 460 | ANSA BACTERIOLOGICA RECTA. | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 461 | ANSA CALIBRADA | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa Chaco Internacional SA y la segunda oferta de la empresa Shantal SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la presentación del producto. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 462 | BAJA LENGUA | Las empresas Ventas Paraguayas SAECA y Shantal SA poseen las mejores Ofertas. Cumplen con las especificaciones técnicas del PBC. Se sugiere adjudicar 50% a cada empresa. |
| 463 | BANDAS ADHESIVAS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 464 | BISTURI DE ACERO INOXIDABLE | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 465 | BOLSA SIMPLE PARA EXTRACCION DE SANGRE | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 466 | CAJAS DE CONGELACION EN CARTON | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 467 | CALIBRADORES | Se declara desierto por no contar con cotización. |
| 468 | CAPILARES S/HEPARINA PARA HEMATOCRITO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Ventas Paraguayas SAECA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 469 | CAMARA DE NEUBAUER | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Pogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Sabender
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 470 | CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION de calor húmedo auto-adhesivas papel semi crepado. PARA AUTOCLAVE | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser segunda Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Ventas Paraguayas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC. en cuanto a la presentación (longitud solicitada 50mts). |
| 471 | CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION DE CALOR HÚMEDO. Auto-adhesivas papel semi crepado. PARA AUTOCLAVE | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser segunda Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Ventas Paraguayas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC. en cuanto a la presentación (longitud solicitada 50mts). |
| 472 | CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION DE CALOR SECO. Autoadhesiva papel semi crepado. Para estufa de esterilización. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 473 | CONTENEDOR AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO PARA TOMA DE REACTIVOS CON PIPETA MULTICANAL DE 150 ML DE VOLUMEN. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 474 | CONTENEDOR PARA ELEMENTOS PUNZOCORTANTES RIGIDO DE CARTON | Se recomienda la adjudicación a la empresa Ventas Paraguayas SAECA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 475 | CONTENEDOR PARA ELEMENTOS PUNZOCORTANTES RIGIDO DE CARTON | Se declara desierto por no contar con cotización |
| 476 | CRIOVIALES NO ESTERILES | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 477 | CRIOVIALES ESTERILES | Se recomienda la adjudicación a la empresa Ventas Paraguayas SAECA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 478 | CUBETA DE VIDRIO CON TAPA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 479 | ELECTRODO PARA PH METRO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 480 | EMBUDO DE VIDRIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 481 | EMBUDO DE VIDRIO MEDIANO CON VASTAGO CORTO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 482 | EMBUDO DE VIDRIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser Mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 483 | EQUIPO PARA TOMA DE MUESTRA | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa Ventas Paraguayas y la segunda oferta de la empresa GT Scientific SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, la primera en cuanto al tipo de medio de transporte solicitado y la segunda en cuanto a la presentación del producto. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 484 | ERLEMEYER DE VIDRIO, | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 485 | ERLEMEYER DE VIDRIO, | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 486 | FILTRO DE ACETATO DE CELULOSA PARA ADAPTAR A JERINGAS, CON POROS DE 0,2 MICRAS PARA FILTRACION DE VOLUMENES ENTRE 0,5 Y 10 ML. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 487 | FILTRO MILLIPORE | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 488 | FILTRO DE ACETATO DE CELULOSA PARA ADAPTAR A JERINGAS, CON POROS DE 0,45 MICRAS PARA FILTRACION DE VOLUMENES ENTRE 0,5 Y 10 ML. | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 489 | FRASCO ESTÉRIL PARA CULTIVO DE CELULAS | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 490 | FRASCO ESTÉRIL PARA CULTIVO DE CELULAS | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 491 | FRASCO PLASTICO CON TAPA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 492 | FRASCOS DE BOCA ANCHA AUTOCLAVABLES TAPA ROSCA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Ventas Paraguayas SAECA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 493 | GASA HIDROFILA | Las empresas Shantal SA y Chaco Internacional SA poseen las mejores Ofertas. Cumplen con las especificaciones técnicas del PBC. Se sugiere adjudicar 50% a cada empresa |
| 494 | GOMA PARA LIGAR | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 495 | GORRO DE CIRUGIA DESCARTABLE | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Ventas Paraguayas, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 496 | GOTERO DE PLASTICO | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 497 | GRADILLA DE PLASTICO | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Ventas Paraguayas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 498 | GRADILLA PARA TUBOS | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 499 | GRADILLA PARA TUBOS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 500 | GRADILLA PARA TUBOS | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Ventas Paraguayas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 501 | GRADILLA PARA TUBOS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 502 | GRADILLA PARA TUBOS | Se desestima la única oferta de la empresa Ventas Paraguayas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la cantidad de tubos solicitados de (90-100tubos) |
| 503 | GRADILLA METÁLICA PARA TUBOS DE ENSAYOS | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Ventas Paraguayas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 504 | GRADILLA METÁLICA PARA TUBOS DE ENSAYOS | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 505 | GRADILLA METÁLICA PARA TUBOS DE ENSAYOS | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 506 | GRADILLA PARA LAMINAS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 507 | GRADILLA PARA TUBOS | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 508 | GRADILLA PARA TUBOS | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 509 | GRADILLA REFRIGERABLE DE POLICARBONATO | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser segunda oferta. Se recomienda desestimar la primera oferta de la oferta Ventas Paraguayas por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a las características solicitada. |
| 510 | GRADILLA REFRIGERADA | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 511 | GRADILLAS DE METAL | Se recomienda la adjudicación a la empresa Ventas Paraguayas SAECA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 512 | GRADILLAS DE METAL | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 513 | GUANTE DE PROCEDIMIENTO | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 514 | GUANTE DE PROCEDIMIENTO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 515 | GUANTE DE PROCEDIMIENTO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 516 | GUANTE DE PROCEDIMIENTO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Ventas Paraguayas SAECA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 517 | GUANTE DE PROCEDIMIENTO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Ventas Paraguayas SAECA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 518 | GUANTE DE PROCEDIMIENTO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Ventas Paraguayas SAECA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 519 | HISOPOS INDIVIDUALES ESTERILES | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 520 | HISOPOS NO ESTÉRILES | Se recomienda la adjudicación a la empresa Ventas Paraguayas SAECA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 521 | HISOPOS DE DACRON | Se recomienda la adjudicación a la empresa Ventas Paraguayas SAECA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 522 | JERINGA DE INSULINA DESCARTABLE DE 1 ML | Se declara desierto por no contar con cotización |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocio Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | CON AGUJA 23G x 1 | |
| 523 | JERINGA DESCARTABLE DE 20 ML, CON AGUJA 21 G X 1" | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 524 | JERINGA DESCARTABLE DE 3 ML, CON AGUJA 23 G X 1" | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 525 | JERINGA DESCARTABLE DE 50 ML, CON AGUJA 22 G X 1" | Se declara desierto por no contar con cotización |
| 526 | JERINGA DESCARTABLE DE 1 ML, CON AGUJA 27 G x 1/2" PARA INSULINA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 527 | JERINGA DESCARTABLE de 10 ML. CON AGUJA 21 G X 1" | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 528 | JERINGA DESCARTABLE de 5 ML. CON AGUJA 22 G X 1" | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 529 | LAMINA PORTA OBJETO CON EXTREMO ESMERILADO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 530 | LAMINAS PORTA OBJETO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 531 | LAMINAS CUBRE CAMARA DE NEUBAUER | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 532 | LAMINAS PORTA OBJETO PARA INMUNOFLUORESCENCIA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 533 | LAMINILLAS CUBREOBJETO PARA INMUNO FLUORESCENCIA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 534 | LAMINILLAS CUBREOBJETO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 535 | LENTES O GAFAS PROTECTORAS | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa Shantal SA porque al constatar la muestra no reúne las condiciones mínimas de protección. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 536 | MATRAZ AFORADO DE VIDRIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 537 | MATRAZ AFORADO DE VIDRIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 538 | MANGO PARA ANSAS BACTERIOLOGICAS (Porta ansas) | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 539 | MASCARILLA | Se declara desierto por no contar con cotización |
| 540 | MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO, CON , con eficiencia de filtraje bacteriano del 96,7 %, atoxica, hipoalergenica | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 541 | MECHERO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 542 | MICROPLACAS DE PLASTICO | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa Shantal SA y la segunda oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto al fondo cónico según muestra presentada. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 543 | MORTERO DE PORCELANA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 544 | PAPEL DE FILTRO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 545 | PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 546 | PAPEL INDICADOR UNIVERSAL PH | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 547 | PARAFILM | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 548 | PICETA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 549 | PINZA HEMOSTATICA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser única Oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 550 | PIPETA AUTOMATICA GRADUABLE | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Segunda Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la |

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

| | | |
|---|---|---|
| | | experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico II |
| 551 | PIPETA AUTOMATICA GRADUABLE | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Cuarta Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta Shantal SA, segunda oferta Biotec del Paraguay y tercera oferta Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico. |
| 552 | PIPETA AUTOMATICA GRADUABLE | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Tercera Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta Biotec del Paraguay y segunda oferta Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico II |
| 553 | PIPETA AUTOMATICA GRADUABLE | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Tercera Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta Biotec del Paraguay y segunda oferta Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico II |
| 554 | PIPETA AUTOMATICA GRADUABLE | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Cuarta Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta Shantal SA, segunda oferta Biotec del Paraguay y tercera oferta Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico. |
| 555 | PIPETA AUTOMATICA GRADUABLE | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Cuarta Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta Shantal SA, segunda oferta Biotec del Paraguay y tercera oferta Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico. |
| 556 | PIPETA AUTOMATICA MULTICANAL GRADUABLE | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 557 | PIPETA AUTOMATICA MULTICANAL GRADUABLE | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser segunda Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico II |
| 558 | PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Cuarta Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta Shantal SA, la segunda oferta Biotec del Paraguay y tercera oferta Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico II |
| 559 | PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Cuarta Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta Shantal SA, la segunda oferta Biotec del Paraguay y tercera oferta Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico II |
| 560 | PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Cuarta Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta Shantal SA, la segunda oferta Biotec del Paraguay y tercera oferta Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico II |
| 561 | PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser Cuarta Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta Shantal SA, la segunda oferta Biotec del Paraguay y tercera oferta Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico II |
| 562 | PIPETA DESCARTABLES ESTERIL DE PLASTICO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Ventas Paraguayas SAECA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 563 | PIPETA DESCARTABLES ESTERIL DE PLASTICO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Ventas Paraguayas SAECA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 564 | PIPETA DESCARTABLES ESTERIL DE PLASTICO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 565 | PIPETA DESCARTABLES ESTERIL DE PLASTICO | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 566 | PIPETA DESCARTABLES ESTERIL DE PLASTICO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Ventas Paraguayas SAECA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 567 | PIPETAS PARA ERITROSEDIMENTACION DE VIDRIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Pogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 568 | PIPETAS PARA MICRO ERITROSEDIMENTACION DE VIDRIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 569 | PIPETAS PASTEUR | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 570 | PIPETAS PASTEUR | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 571 | PIPETAS PASTEUR | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 572 | PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO 10 ML | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 573 | PLACA DE PETRI DESCARTABLE | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 574 | PLACAS (MICROPLACAS) DE POLIESTIRENO DE 96 POCILLOS | Se sugiere desestimar la oferta presentada por la empresa GT Scientific SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas de PVC, en cuanto a la presentación solicitada |
| 575 | PLACAS (MICROPLACAS) PARA CULTIVO CELULAR | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 576 | PLACAS DE PETRI DESCARTABLES 90 X 14 mm CON DOS COMPARTIMIENTOS (DIVISORIAS). | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 577 | PLACAS DE PETRI DESCARTABLES 90 X 14 mm CON TRES COMPARTIMIENTOS (DIVISORIAS). | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 578 | PLACAS PARA ELISA U-BOTTOM 96 WELL VINYL PLATE. | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 579 | PLACAS PARA EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL. | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 580 | PLASTILINA | Se recomienda desestimar la única Oferta presentada por la empresa Shantal SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 581 | PROBETA DE PLASTICO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 582 | PROBETA DE VIDRIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 583 | PROBETA DE VIDRIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 584 | PROBETA DE VIDRIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 585 | PROBETA DE VIDRIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 586 | PROPIPETAS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Ventas Paraguayas SAECA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 587 | PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 588 | PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 589 | PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 590 | PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 591 | PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser tercera Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Ventas Paraguayas y segunda oferta PM y A SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la compatibilidad de las pipetas existentes en el Dpto. de Virología del LCSP. |
| 592 | PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 593 | PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 594 | PUNTAS DESECHABLES PARA PIPETAS AUTOMATICAS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 595 | PUNTAS DESECHABLES PARA PIPETAS AUTOMATICAS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 596 | PUNTAS DESECHABLES PARA PIPETAS AUTOMATICAS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 597 | PUNTAS DESECHABLES PARA PIPETAS AUTOMATICAS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |

| | | |
|---|---|---|
| 598 | PUNTAS DESECHABLES PARA PIPETAS AUTOMATICAS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 599 | PUNTAS DESECHABLES PARA PIPETAS AUTOMATICAS | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser segunda Oferta. Se desestima la primera oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC en cuanto a la presentación. |
| 600 | PUNTAS DESECHABLES PARA PIPETAS AUTOMATICAS | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 601 | PUNTAS PARA PIPETAS AUTOMATICAS PARA 5 A 50 MICROLITROS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Infotec SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 602 | RECIPIENTE DE VIDRIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 603 | RECIPIENTE PARA PIPETAS MULTICANALES | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 604 | SISTEMA DE FILTRACIÓN DESCARTABLE | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 605 | TAPA BOCA | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 606 | TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA CON MICROPOROSIDAD | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 607 | TERMOMETRO DE ALCOHOL | Se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 608 | TERMOMETRO DE ALCOHOL | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa PM y A SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 609 | TERMOMETRO de alcohol | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 610 | TERMOMETRO DE MERCURIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 611 | TIJERAS PARA DISECCION | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 612 | TIMER PARA LABORATORIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 613 | TUBO DE VIDRIO SIN TAPA | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 614 | TUBO CON TAPA NEGRA ROSCA EN POLIPROPILENO AUTOCLAVABLES 12 X 100 mm | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 615 | TUBO CON TAPA NEGRA ROSCA EN POLIPROPILENO AUTOCLAVABLES 16 X 150 mm | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 616 | TUBO PLASTICO CON TAPA | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 617 | TUBO CONICO DE POLIPROPILENO DE 15 mL CON TAPA ROSCA, Estéril, TRANSPARENTE | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 618 | TUBO DE POLIPROPILENO | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 619 | TUBO DE ENSAYO CON TAPA ROSCA | Se recomienda desestimar la oferta de Ventas Paraguayas por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto al volumen solicitado |
| 620 | TUBO DE ENSAYO, DE VIDRIO, 10 x 100 mm (hemólisis) | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 621 | TUBO DE ENSAYO, DE VIDRIO, 12 x 100 mm | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 622 | TUBO DE ENSAYO, DE VIDRIO, 13 x 100 mm | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 623 | TUBO DE ENSAYO, DE VIDRIO, 13 x 100 mm (hemólisis) | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 624 | TUBO DE ENSAYO, DE VIDRIO, 16 x 150 mm | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 625 | TUBO FONDO CONICO DE 15 ML | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 626 | TUBO FONDO CONICO DE 15 ML | Se declara desierto por no presentar cotización. |
| 627 | TUBO FONDO CONICO DE 50 ML | Se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 628 | TUBO PARA HEMOLISIS | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 629 | TUBO PARA HEMOLISIS | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 630 | TUBO PARA PCR | Se recomienda la adjudicación a la empresa Chaco Internacional SA por ser única Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 631 | TUBO PARA PCR | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 632 | TUBOS CONICOS DE POLIPROPILENO DE 50 mL ALTA RESISTENCIA. TRANSPARENTE, TAPA ROSCA. GRADUADO CON BANDA BLANCA PARA ESCRIBIR | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa GT Scientific SA, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 633 | TUBOS CONICOS EPPENDORFF 0,5 ML CON TAPA UNIDA AL TUBO AUTOCLAVABLE. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 634 | TUBOS CONICOS EPPENDORFF 1,5 ML CON TAPA UNIDA AL TUBO AUTOCLAVABLE. | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 635 | TUBOS DE PLASTICO CON TAPA | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 636 | TUBOS DE VIDRIO AL VACIO | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 637 | TUBOS DE VIDRIO CON TAPA | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Ventas Paraguayas, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 638 | VAPORIZADOR | Se desestima por no contar con cotización |
| 639 | VARILLA DE VIDRIO | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 640 | VASO PRECIPITADO DE 1000 ml | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 641 | VASO PRECIPITADO DE 200 ml | Se desestima por no contar con cotización |
| 642 | VASO PRECIPITADO DE 250 ml | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 643 | VASO PRECIPITADO DE 500 ml | Se recomienda la adjudicación a la empresa Shantal SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 644 | Aceite de Inmersión | La primera empresa BIOTEC DEL PARAGUAY no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas "Frasco x 1000 ml", ofertando una presentación "Frasco x 100 ml". La segunda empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, por lo que se recomienda su adjudicación. |
| 645 | Aceite de Inmersión | Se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta. |
| 646 | Barniz Damar | Se sugiere desestimar la única oferta de la empresa SHANTAL SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). |
| 647 | Acetato de amonio | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 648 | Acetato de plomo | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 649 | Acetona | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 650 | Acetona p.a. | Se sugiere desestimar las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). |
| 651 | Acetona p.a. (C3H6O). | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 652 | Acetonitrilo Isocrático grado HPLC. | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 653 | Acido Acético Glacial | La primera empresa SHANTAL S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas siendo la mejor oferta. |
| 654 | Acido acético p.a. | Se sugiere desestimar las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). |
| 655 | Acido acético p.a. (CH3COOH). | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 656 | Acido ascórbico | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 657 | Acido Cítrico p.a. (C6H8O7) | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 658 | Acido Clorhídrico | La primera empresa SHANTAL S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas siendo la mejor oferta. |
| 659 | Acido Clorhidrico | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las |



Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abogado Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 660 | Acido Clorhídrico p.a. | Se sugiere desestimar las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). |
| 661 | Acido Clorhídrico p.a. (HCl). | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 662 | Acido Fluorhídrico | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 663 | Acido Fólico Reactivo | DESIERTO |
| 664 | Acido Nalidixico p.a. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 665 | Acido Nitrico concentrado | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 666 | Acido Nitrico extra puro | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 667 | Acido Nitrico p.a. (HNO3). | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 668 | Acido Perclórico | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 669 | Acido Rosolico p.a. (C19H1403). | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 670 | Acido sulfúrico | La primera empresa SHANTAL S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas siendo la mejor oferta. |
| 671 | Acido Sulfúrico p.a. (H2SO4). | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 672 | Acido Tánico | se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 673 | Acido Tricloroacetico | El único oferente PM y A SA presenta una oferta que sobrepasa en forma considerable el precio referencial establecido (por encima del 100%) por lo que se recomienda declara DESIERTO este ítem. |
| 674 | Acido Úrico. Con equipo en comodato. (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992, 1004, 1023, 1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC. |
| 675 | Acriflavina monohydrocloride p.a. | DESIERTO |
| 676 | Ag Treponema Pallidum | La primera empresa INFOTEC S.A. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, por la razón de que una vez realizadas las pruebas en el laboratorio se observan: muchos artefactos en la lámina que dificultan la visualización. Además, los treponemas son más pequeños y difíciles de evaluar. Se recomienda la segunda mejor oferta de la empresa TECNO FAST, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Se recomienda ajustar el pedido original (1336 determinaciones) a la presentación del producto (Lámina x 10 determinaciones) |
| 677 | AG TRYPANOSOMA CRUZY | El único oferente INFOTEC S.A. presenta una oferta que sobrepasa en forma considerable el precio referencial establecido (por encima del 100%) por lo que se recomienda declara DESIERTO este ítem. |
| 678 | AGAR ACETAMIDA | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 679 | Agar azida bilis esculina | La primera empresa PMyA SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 680 | AGAR BASE SANGRE | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 681 | Agar bilis esculina | La primera empresa INFOTEC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 682 | Agar bilis esculina | se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 683 | AGAR CARY BLAIR | se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 684 | Agar CETRIMIDE | se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 685 | Agar chapman | La primera empresa TECNOFAST S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 686 | Agar CHROM O157(medio cromogénico). | DESIERTO |
| 687 | Agar Chromocult | DESIERTO |
| 688 | AGAR CITRATO DE SIMMONS | La primera empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 689 | Agar citrato de simoms | La primera empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 690 | Agar cromogenico | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 691 | AGAR DNASA | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 692 | Agar Glucosa Sal. | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 693 | AGAR LISINA HIERRO (LIA) | se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 694 | AGAR MAC CONKEY Con Cristal Violeta. | se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 695 | AGAR MIO Medio Indol Ornitina. | se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 696 | AGAR MUELLER HINTON | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 697 | Agar niger | DESIERTO |
| 698 | Agar O157:H7 ID(medio cromogénico). | DESIERTO |
| 699 | AGAR SIM (Sulfhidrico, indol, motilidad) | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 700 | Agar Sulfito de Bismuto. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 701 | Agar TCBS | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 702 | Agar TSA (Tripteina Soya Agar) | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 703 | Agar TSI | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 704 | Agar TSI | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 705 | Agar TSI | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 706 | AGAR UREA | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 707 | Agitador de tubos (Vortex) | Se sugiere declara DESIERTO este ítem por que las empresas oferentes SHANTAL SA y PM y A presentan una oferta que sobrepasa en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%) . |
| 708 | Agua grado HPLC p.a. | Se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 709 | Agua peptonada | Se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 710 | AGUA TRIDESTILADA | DESIERTO |
| 711 | ALBÚMINA. Con equipo en comodato. (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar |

Abog. Fernando Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos



Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

| | | |
|---|---|---|
| | | incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se sugiere ajustar el pedido original (10000 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 480 test). |
| 712 | Alcohol de quemar | Se sugiere desestimar la única oferta de la empresa SHANTAL SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). |
| 713 | Alcohol Etílico | Se sugiere desestimar las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). |
| 714 | Alcohol isoamilico | La primera empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 715 | Alcohol rectificado comercial, 96% | La primera empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 716 | Alcohol Rectificado Pro Análisis | DESIERTO |
| 717 | Alcohol Rectificado. | DESIERTO |
| 718 | ALFA - Amylase. Con equipo en comodato. (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se sugiere ajustar el pedido original (10000 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 480 test). |
| 719 | ALFAFETO PROTEINA REACTIVO | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 720 | AMONIO. Con equipo en comodato. (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se sugiere ajustar el pedido original (268 test) a la presentación del producto (Caja x 120 test) |
| 721 | AMPOLLAS CONTROL BIOLOGICO DE ESTERILIDAD | DESIERTO |
| 722 | ANA | La primera empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta |
| 723 | ANA | La primera empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta |
| 724 | ANA | La primera empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta |
| 725 | ANA | La primera empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta |
| 726 | Anti Cardiolipina IgG : AD | La primera empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta |
| 727 | Anti KELL Anticuerpo IgM | La primera empresa BIOTEC DEL PARAGUAY no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, punto número 1: "El proveedor deberá ofertar equipo en comodato para dispensación de muestras y reactivos". Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 728 | ANTI MCV (MUTATED CITRULINATED VIMENTIN) | La única empresa que oferta SHANTAL S.A. presenta un producto en la presentación que dice: "Anti CPA", lo cual no concuerda con lo solicitado ANTI MCV (MUTATED CITRULINATED VIMENTIN), por lo que se recomienda declarar |

Dra. Mercedes Barrillo
Directora General
Almacenes Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | DESIERTO el ítem. |
| 729 | ANTI PMO | La primera empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. Se recomienda ajustar el pedido solicitado (128 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 96 determinaciones) |
| 730 | ANTI PR3 | La primera empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. Se recomienda ajustar el pedido solicitado (128 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 96 determinaciones) |
| 731 | Antibiótico levofloxacina 5 ug. | La primera empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas |
| 732 | Antibiótico minocilina 30 ug. | La primera empresa PMyA SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 733 | Antibiótico vancomicina (para vigilancia) | La primera empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta |
| 734 | Anticoagulante EDTA | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 735 | ANTICOAGULANTE EDTA | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 736 | ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 737 | Anticoagulante Edta | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 738 | Anticoagulante fluoruro | La única empresa oferente BIOTEC DEL PARAGUAY no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas (Frasco x 50 ml como mínimo), presentado como oferta Frasco x 10 ml. Se sugiere declara DESIERTO el ítem. |
| 739 | ANTICOAGULANTE FLUORURO | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 740 | Anticuerpo Anti Sm. | La primera empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta |
| 741 | Anticuerpo Antimitocondrial | La primera empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. Se sugiere ajustar la oferta presentada (caja x 48 test) a lo solicitado (64 determinaciones) |
| 742 | Anticuerpo Antimusculo Liso | La primera empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. Se sugiere ajustar la oferta presentada (caja x 48 test) a lo solicitado (64 determinaciones) |
| 743 | Anticuerpo Antitiroideo | La primera empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. Se sugiere ajustar la oferta presentada (caja x 48 test) a lo solicitado (64 determinaciones) |
| 744 | ANTICUERPO CONTRA LA HEPATITIS B (HBs Ab) CUANTITATIVO | La empresa GT SCIENTIFIC S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 745 | Anticuerpo p/ Hepatitis A IgM | La empresa SHANTAL S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. Se sugiere ajustar la oferta presentada (caja x 96 test) a lo solicitado (832 determinaciones) |
| 746 | ANTICUERPOS ANTI CELULAS PARIETALES (APCA) CON CONTROLES | Se sugiere declarar DESIERTO el ítem en base a que la presentación del único producto ofertado por la empresa INFOTEC es de Caja x 96 determinaciones, siendo el pedido 64 determinaciones, resultado imposible cumplir con lo solicitado. |
| 747 | Anticuerpos anti-SET recubiertos Removawells de 96 pozos. | DESIERTO |
| 748 | ANTICUERPOS CONTRA LA MEMBRANA BASAL GLOMERULAR (AGBM) | Se sugiere declarar DESIERTO el ítem en base a que la presentación del único producto ofertado por la empresa GT SCIENTIFIC es de Caja x 96 determinaciones, siendo el pedido 64 determinaciones, resultado imposible cumplir con lo solicitado. |
| 749 | ANTICUERPOS IgM CONTRA ANTIGENO DE LA CAPSIDE VIRAL DEL VIRUS DE EPTEIN BARR (EBV - VCA - ac IgM) | La oferta presentada por la empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta |
| 750 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO - PAS | La oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta |
| 751 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE | La oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. Se sugiere ajustar el pedido (668 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 200 test). |
| 752 | Antigeno Somático "O" | DESIERTO |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| . 753 | Antígenos Febriles. | La oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 754 | Antimonil tartrato de potasio hemihidratado | DESIERTO |
| 755 | Antisuero Anti c (minúscula) | La primera empresa BIOTEC DEL PARAGUAY no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, punto número 1: "El proveedor deberá ofertar equipo en comodato para dispensación de muestras y reactivos". Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 756 | Antisuero Anti E | La primera empresa BIOTEC DEL PARAGUAY no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, punto número 1: "El proveedor deberá ofertar equipo en comodato para dispensación de muestras y reactivos". Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 757 | Antisuero Anti e (minúscula) | La primera empresa BIOTEC DEL PARAGUAY no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, punto número 1: "El proveedor deberá ofertar equipo en comodato para dispensación de muestras y reactivos". Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 758 | Antisuero para escherichia coli O 157 | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 759 | Antisuero para escherichia coli enteroinvasivo a | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 760 | Antisuero para escherichia coli enteroinvasivo b | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 761 | Antisuero para escherichia coli nonavalente | La oferta presentada por GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 762 | Antisuero para escherichia coli trivalente | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 763 | Antisuero para Shigella boydii (polivalente) | La única oferta presentada por INFOTEC S.A. presenta una oferta que sobrepasa en forma considerable (por encima del 100%). Se sugiere declarar DESIERTO el presente ítem. |
| 764 | Antisuero para shigella dysenteriae (polivalente) | La única oferta presentada por INFOTEC S.A. presenta una oferta que sobrepasa en forma considerable (por encima del 100%). Se sugiere declarar DESIERTO el presente ítem. |
| 765 | Antisuero para shigella sonnei | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 766 | ANTITROMBINA 3 | DESIERTO |
| 767 | Apo A1 / Apo A2 | La única oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC SA sobrepasa considerablemente el precio referencial establecido (por encima del 100%) por lo que se sugiere declara DESIERTO este ítem. |
| 768 | ASTO | La oferta presentada por la empresa INFOTEC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 769 | Azul de metileno | La oferta presentada por la empresa SHANTAL S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 770 | Azul de timol p.a. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 771 | Azul negro de eriocromo R | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 772 | BABS pH 8,5 | La oferta presentada por la empresa TECNO FAST cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 773 | Bencil Metil Cetona | DESIERTO |
| 774 | BHI (BRAIN HEART INFUSION CALDO CEREBRO-CORAZON) | Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 775 | BILIRRUBINA DIRECTA. Con equipo en comodato. (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1208 |



Dra. Mer[illegible] Carrillo
Directora General
[illegible] Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Salamanca
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se sugiere ajustar el pedido original (10000 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 320 test.) |
| 776 | BILIRRUBINA TOTAL. Con equipo en comodato. (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se sugiere ajustar el pedido original (10000 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 480 test). |
| 777 | Bisturí quirúrgico | La única oferta presentada por la empresa VENTAS PARAGUAYAS sobrepasa en forma considerable el precio referencial establecido (por encima del 100%), por lo que se sugiere declarar DESIERTO el ítem. |
| 778 | Borato de Sodio | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 779 | Borohidruro de sodio | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 780 | Borohidruro de sodio p.a. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 781 | Briton Robinson | DESIERTO |
| 782 | Buffer para pH 9 | DESIERTO |
| 783 | BUFFER SOLUCION PARA PH 4,0 +/- 0,02. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 784 | BUFFER SOLUCION PARA PH 7,0 +/- 0,02. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 785 | Buffer(Tris buffer). (0.25M; 30,28g. TRIS /L) con pH 8.0. | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 786 | C3 | La oferta presentada por la empresa TECNO FAST cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. Se recomienda ajustar el pedido (668 test) a la presentación del producto (caja x 50 determinaciones) |
| 787 | C4 | La oferta presentada por la empresa TECNO FAST cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. Se recomienda ajustar el pedido (668 test) a la presentación del producto (caja x 25 determinaciones) |
| 788 | CALCIO. Con equipo en comodato. (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se sugiere ajustar el pedido original (10000 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 480 test). |
| 789 | Caldo Nitrato. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 790 | Caldo Rappaport Vassiliadis | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 791 | Caldo selenito | La primera oferta presentada por la empresa TECNOFAST S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 792 | Calibrador para Contador Químico | Se sugiere desestimar la única oferta de la empresa BIOTEC DEL PARAGUAY SRL por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Dirección General de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 793 | Carbonato Acido de Sodio monobásico p.a. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 794 | Catalasa reactivo | La primera oferta presentada por la empresa TECNOFAST S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 795 | CEA REACTIVO ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 796 | CEFALINA ACTIVADA (TTPA) | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 797 | Cepa de Referencia-Aflatoxina. | DESIERTO |
| 798 | CERULOPLASMINA | La única oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC sobrepasa en forma considerable el precio referencial establecido (por encima del 100%). Se sugiere declarar DESIERTO el ítem. |
| 799 | Cianuro de Potasio p.a. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 800 | Citrato de sodio anticoagulante. | La oferta presentada por la empresa INFOTEC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 801 | CK- MB. Con equipo en comodato (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se sugiere ajustar el pedido original (6668 test) a la presentación del producto (Caja x 120 test). |
| 802 | CK TOTAL. Con equipo en comodato (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se sugiere ajustar el pedido original (6668 test) a la presentación del producto (Caja x 480 test). |
| 803 | CLAMYDIA DIRECTA | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 804 | Cloroformo p.a. | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 805 | Cloruro de Calcio anhidro | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 806 | Cloruro de calcio anhidro | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 807 | Cloruro de Magnesio hexahidratado | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 808 | Cloruro de sodio p.a. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 809 | CMV IgG Reactivo. | La oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. Se sugiere ajustar el pedido (668 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 200 test) |
| 810 | CMV IgM Reactivo . | La oferta presentada por la empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 811 | COLESTEROL TOTAL. Con equipo en comodato (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se sugiere ajustar el pedido original (10000 test) a la presentación del producto (Caja x 480 test). |
| 812 | Colesterol. Con equipo comodato | DESIERTO |
| 813 | COLORACIÓN DE GRAM | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 814 | COLORACIÓN DE ZIEHL NEELSEN | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 815 | Colorante de Giemsa | La oferta presentada por la empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 816 | COLORANTE DE WRIGHT | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 817 | Colorante Wright | DESIERTO |
| 818 | Control biológico de esterilización | DESIERTO |
| 819 | Control Negativo | La oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 820 | Control para coagulación | Se sugiere desestimar la única oferta de la empresa BIOTEC DEL PARAGUAY SRL por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). |
| 821 | Control positivo para FTA/ABS | La oferta presentada por la empresa INFOTEC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 822 | CORTISOL REACTIVOS CON CALIBRADORES | Se sugiere declara DESIERTO el ítem porque la presentación del producto (Caja x 200 determinaciones) sobrepasa la cantidad solicitada (138 determinaciones) resultando imposible la entrega del producto. |
| 823 | CREATININA. Con equipo en comodato (1 A). | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se sugiere el ajuste del pedido original (20000 test) a la presentación del producto (Caja x 480 test). |
| 824 | DETECCION DE ANTICUERPOS IgM PARA FIEBRE AMARILLA | DESIERTO |
| 825 | DETECCION DE ANTICUERPOS PARA LA ENFERMEDAD DE LYME (PRODUCIDA POR BORRELIA BURGDORFENI) | La oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. Se sugiere el ajuste del pedido (136 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 96 determinaciones) |
| 826 | Dicromato de potasio p.a. (K2Cr2O7). | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 827 | Dietil ditiocarbamato de plata | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 828 | Difeniltiocarbazona p.a (ditizona). | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 829 | DIMERO D CUANTITATIVO. Con equipo en comodato (1 A). | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se sugiere el ajuste del pedido original (268 test) a la presentación del producto (Caja x 200 test). |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Dirección de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 830 | Disco con contenido de factor V | La oferta presentada por la empresa SAMERA SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 831 | Disco con contenido de factor X | La oferta presentada por la empresa SAMERA SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 832 | DISCO DE ACIDO BORONICO 300 ug. | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 833 | Disco de Antibiótico ac. Nalidixico | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 834 | Disco de Antibiótico ácido boronico 300 ug | DESIERTO |
| 835 | DISCO DE ANTIBIÓTICO ÁCIDO NALIDÍXICO 30 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 836 | Disco de antibiótico amikacina de 30 ug. | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 837 | Disco de Antibiótico amoxicilina / acido clavulanico 30 ug. | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 838 | DISCO DE ANTIBIÓTICO AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO 20/10 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 839 | Disco de Antibiótico ampicilina 10 ug. | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 840 | DISCO DE ANTIBIÓTICO AMPICILINA 10 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 841 | Disco de Antibiótico ampicilina 10 ug. / sulbactam 10 ug | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 842 | DISCO DE ANTIBIÓTICO AMPICILINA-SULBACTAM 10/10 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 843 | Disco de Antibiótico aztreonam | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 844 | Disco de Antibiótico bacitracina 004 u para test diferencial streptococo grupo a | La oferta presentada por la empresa SAMERA SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 845 | Disco de Antibiótico carbenicilina 100 ug. | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 846 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CARBENICILINA 100 ug. | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 847 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFALOTINA 30 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 848 | Disco de Antibiótico cefalotina 30ug. | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 849 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFEPIME 30 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 850 | Disco de Antibiótico cefepime de 30 ug | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 851 | Disco de Antibiótico cefixima 5 ug. | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 852 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFIXIMA 5 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 853 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOPERAZONA - SULBACTAM 105 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 854 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOPERAZONA 75 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 855 | Disco de Antibiótico cefoperazona/sulbactam de 30/15 ug. | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 856 | Disco de Antibiótico cefota/ac.clavulánico de 30/10 ug. | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 857 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA + ÁCIDO CLAVULÁNICO 30/10 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 858 | Disco de Antibiótico cefotaxima 30 ug. | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 859 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA 30 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 860 | Disco de Antibiótico cefoxitina | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 861 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOXITINA 30 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 862 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA 30 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 863 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA + ÁCIDO CLAVULÁNICO 30/10 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 864 | Disco de Antibiótico ceftazidima 30 ug. | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 865 | Disco de Antibiótico ceftriazona 30 ug. | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 866 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFUROXIMA 30 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 867 | Disco de Antibiótico ciprofloxacina 5 ug. | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 868 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CIPROFLOXACINA 5 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 869 | Disco de Antibiótico clindamicina 2 ug. | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 870 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CLINDAMICINA 2 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 871 | Disco de Antibiótico cloranfenicol 30 ug. | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 872 | DISCO DE ANTIBIÓTICO CLORANFENICOL 30 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 873 | Disco de Antibiótico colisitin | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 874 | DISCO DE ANTIBIÓTICO COLISTIN 10 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 875 | DISCO DE ANTIBIÓTICO EDTA | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 876 | Disco de Antibiótico edta/mercatoacetao de sodio 372 ug/900ug | DESIERTO |
| 877 | Disco de Antibiótico eritromicina 15 ug. | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 878 | DISCO DE ANTIBIÓTICO ERITROMICINA 15 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 879 | DISCO DE ANTIBIÓTICO GENTAMICINA 120 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 880 | Disco de Antibiótico gentamicina 10 ug. | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 881 | DISCO DE ANTIBIÓTICO GENTAMICINA 10 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 882 | Disco de Antibiótico gentamicina 120 ug. (alta carga) | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 883 | Disco de Antibiótico imipenem 10 ug. | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 884 | DISCO DE ANTIBIÓTICO IMIPENEM 10 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 885 | DISCO DE ANTIBIÓTICO LEVOFLOXACINA 5 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 886 | Disco de Antibiótico meropenem 10 ug. | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 887 | DISCO DE ANTIBIÓTICO MEROPENEM 10 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

| | | |
|---|---|---|
| 888 | DISCO DE ANTIBIÓTICO MINOCICLINA 30 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 889 | DISCO DE ANTIBIÓTICO NITROFURANTOÍNA 300 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 890 | Disco de Antibiótico nitrofurantoina 300 ug. | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 891 | Disco de Antibiótico norfloxacina 10 ug. | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 892 | DISCO DE ANTIBIÓTICO NORFLOXACINA 10 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 893 | Disco de Antibiótico novobiocina 5 ug | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 894 | DISCO DE ANTIBIÓTICO NOVOBIOCINA 5 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 895 | DISCO DE ANTIBIÓTICO OFLOXACINA 5 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 896 | Disco de Antibiótico optoquina | La oferta presentada por la empresa SAMERA SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 897 | DISCO DE ANTIBIÓTICO OPTOQUINA 5 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa SAMERA S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 898 | DISCO DE ANTIBIÓTICO OXACILINA 1 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 899 | Disco de Antibiótico oxacilina1 ug. | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 900 | Disco de Antibiótico penicilina 10 unid. | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 901 | Disco de Antibiótico piperacilina 100 ug. | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 902 | Disco de Antibiótico piperacilina 110/10 ug tazobactam | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 903 | Disco de Antibiótico rifampicina 5 ug. | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 904 | Disco de Antibiótico streptomicina 300 ug (alta carga) | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 905 | DISCO DE ANTIBIÓTICO STREPTOMICINA 300 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 906 | Disco de Antibiótico teicoplanina | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 907 | DISCO DE ANTIBIÓTICO TEICOPLANINA 30 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 908 | Disco de Antibiótico tetraciclina | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 909 | DISCO DE ANTIBIÓTICO TETRACICLINA 30 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 910 | Disco de Antibiótico trimetoprima / sulfametoxazol /1,25 / 23,75 ug (25 ug) | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 911 | DISCO DE ANTIBIÓTICO TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL 1,25/23,75 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 912 | DISCO DE ANTIBIÓTICO VANCOMICINA 30 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 913 | Disco de Antibiótico vancomicina 30 ug. | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 914 | DISCO DE ANTIFÚNGICO FLUCONAZOL 25 ug. | DESIERTO |
| 915 | DISCO DE B-GLUCORONIDASA PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS | DESIERTO |
| 916 | DISCO DE IDENTIFICACIÓN ONPG (orto nitro fenol beta galactopiranósido). | se recomienda la adjudicación a la empresa SAMERA S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 917 | Disco de Antibiótico cefuroxima 30 ug. | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Lic. María Del Rocio Edgado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Cantander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 918 | DISCOS ANTIBIÓTICO PENICILINA DE 10 U | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 919 | DISCOS ANTIBIÓTICO PIPERACILINA 100 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 920 | DISCOS ANTIBIÓTICO PIPERACILINA+TAZOBACTAM 100/10 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 921 | DISCOS ANTIBIÓTICO POLIMIXINA B 300 U | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 922 | DISCOS ANTIBIÓTICO RIFAMPICINA 5 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 923 | DISCOS DE NITROCEFIN PARA DETECCIÓN DE BETA LACTAMASAS | DESIERTO |
| 924 | DISCOS DE ANTIBIÓTICO BACITRACINA 0,04 ug. | se recomienda la adjudicación a la empresa SAMERA S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 925 | Discos de Ornitina. | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 926 | DISCOS DE OXIDASA PARA TIPIFICACIÓN DE BACTERIAS. | se recomienda la adjudicación a la empresa SAMERA S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 927 | Discos Tipificación Oxidasa 0,9 ug. | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 928 | Dispositivo para extracción. | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 929 | ELECTROLITOS EN SANGRE TOTAL, SUERO Y/ O PLASMA, ASPIRADO DE TUBO PRIMARIO, JERINGA O CAPILARES. Con equipo en comodato (1). | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 930 | ENA Combi | La empresa TECNO FAST cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se sugiere el ajuste de la cantidad solicitada (256 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 96 determinaciones) |
| 931 | Equipo para transfusión de sangre con filtro | La primera oferta correspondiente a Ventas Paraguayas se recomienda desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC, ya que ofertan sin aguja, conforme muestra recibida. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 932 | Equipos Volutrol microgotero para transfusión de sangre fraccionada con filtro | La primera oferta correspondiente a Ventas Paraguayas se recomienda desestimar por no cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC, en cuanto al volumen solicitado es de 150 cc como mínimo, siendo la oferta presentada de 100 ml. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 933 | ERS (Estándar de referencia secundario) de Calcio p.a. - frasco x 100 gramos. | DESIERTO |
| 934 | ERS (Estándar de referencia secundario) de Hierro p.a. | DESIERTO |
| 935 | ERS (Estandar de referencia secundario) de Potasio p.a. | DESIERTO |
| 936 | ERS (Estandar de referencia secundario) de Sodio p.a. | DESIERTO |
| 937 | Estandar Acido Fólico p.a. (C19H19N7O6. | DESIERTO |
| 938 | Estandar Ciclamato de Sodio p.a. (C6H12NNaO3S). | DESIERTO |
| 939 | Estandar de Acesulfame de Potasio p.a. (C4H4KNO4S). | DESIERTO |
| 940 | Estandar de Amino Nicotinico (C6H6N2O). | DESIERTO |
| 941 | Estandar de Aspartame p.a.(C14H18N2O5) | DESIERTO |
| 942 | Estandar de Steviosido. | DESIERTO |
| 943 | Estandar de Vitamina B1 (C12H17ClN4OS x HCl) Tiaminax 5 gramos. | DESIERTO |
| 944 | Estandar de Vitamina B2 (C17H20N4O6) rivoflabina. | DESIERTO |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2010 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS"**
**ID 199.622**

*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | |
|---|---|---|
| 945 | Estandar mixto de Steviosido (Rebaudiosido A, Rebaudisido C y Zulcósido). | DESIERTO |
| 946 | Estandar para determinación de ácidos grasos, | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 947 | ESTRADIOL REACTIVO | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 948 | Etanol p.a. (C2H5OH). | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 949 | Eter isopropilico p.a. ((C3H7)2O). | DESIERTO |
| 950 | Eter P.A. | La empresa PMyA SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 951 | E-TEST CEFTRIAXONA | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 952 | E-TEST CIPROFLOXACINA | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 953 | E-TEST PENICILINA | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 954 | E-TEST TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL | se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 955 | E-TEST VANCOMICINA | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 956 | Factor reumatoideo. | La empresa INFOTEC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. Se sugiere ajustar la cantidad solicitada (668 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 100 determinaciones) |
| 957 | FACTOR V. Discos para diferenciación de Haemophilus spp. | se recomienda la adjudicación a la empresa SAMERA S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 958 | FACTOR X. Discos para diferenciación de Haemophilus spp. | se recomienda la adjudicación a la empresa SAMERA S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 959 | FACTOR XV. Discos para diferenciación de Haemophilus spp. | se recomienda la adjudicación a la empresa SAMERA S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 960 | Ferritina.- | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 961 | Filtro leucocitario para glóbulos rojos | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 962 | Filtro leucocitario para plaquetas | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 963 | Formol al 40 % | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 964 | FOSFATASA ALCALINA CINÉTICA. Con equipo en comodato (1 A). | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se sugiere el ajuste del pedido original (10000 test) a la presentación del producto (Caja x 360 test.) |
| 965 | FÓSFORO. Con equipo en comodato (1 A). | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se recomienda el ajuste del pedido original (6668 test) a la presentación del producto (caja x 480 test). |
| 966 | FT3 REACTIVO | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 967 | FT4 Reactivo.- | La empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se sugiere ajustar la cantidad solicitada (668 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 200 determinaciones) |
| 968 | GALERÍA PARA IDENTIFICACION DE BACILOS GRAM NEGATIVOS NO ENTEROBACTERIAS | se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 969 | GALERÍA PARA IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 970 | GALERÍA PARA IDENTIFICACION DE ESTAFILOCOCOS | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 971 | GALERIA PARA IDENTIFICACIÓN DE ESTREPTOCOCOS | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 972 | GALERÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 973 | GAMMA - GLUTAMIL TRANSFERASA (GAMMA - G- TEST). Con equipo en comodato (1 A). | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se sugiere el ajuste del pedido original (6668 test) a la presentación del producto (Caja x 288 test.) |
| 974 | GASES en sangre. Para equipo de la institución, marca AVL Compac 1. | DESIERTO |
| 975 | Glicemia. Con equipo en comodato | DESIERTO |
| 976 | GLICEMIA. Con equipo en comodato (1 A). | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . Se sugiere el ajuste del pedido original (20000 test) a la presentación del producto (Caja x 960 test). |
| 977 | Globulina Anti IgG Humana | La empresa oferta presentada por la empresa INFOTEC SA no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, porque la estabilidad del reactivo preparado para su uso no es suficientemente duradera (decae en menos de tres semanas). Se sugiere la segunda mejor oferta de la empresa TECNO FAST SA por cumplir criterios técnicos. |
| 978 | Globulina Anti IgM Humana | La empresa oferta presentada por la empresa INFOTEC SA no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, porque la estabilidad del reactivo preparado para su uso no es suficientemente duradera (decae en menos de tres semanas). Se sugiere la segunda mejor oferta de la empresa TECNO FAST SA por cumplir criterios técnicos. |
| 979 | Glóbulos Rojos Pooled Screening. | La oferta presentada por la empresa INFOTEC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 980 | Glucosa anhidra | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 981 | GOT. Con equipo en comodato (1 A). | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander Santiago
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC. Se sugieren el ajuste del pedido original (10000 test) a la presentación del producto (Caja x 360 test.) |
| 982 | GPT. Con equipo en comodato. (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC. Se sugieren el ajuste del pedido original (10000 test) a la presentación del producto (Caja x 240 test.) |
| 983 | Haptoglobina - | La única empresa TECNO FAST SA presenta una oferta que sobrepasa en forma considerable el precio referencial establecido (por encima del 100%), por lo que se sugiere declarar DESIERTO este ítem. |
| 984 | HDL - COLESTEROL. Con equipo en comodato (1 A). | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC. Se sugieren el ajuste del pedido original (6668 test) a la presentación del producto (Caja x 240 test.) |
| 985 | HDL Colesterol reactivo. | DESIERTO |
| 986 | HEMOCULTIVO ADULTO | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 987 | HEMOCULTIVO ADULTO | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 988 | Hemocultivo adulto aerobios para equipo automatizado en comodato | La oferta presentada por la empresa SAMERA SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 989 | Hemocultivo neonatal aerobios para equipo automatizado en comodato | La oferta presentada por la empresa SAMERA SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 990 | HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 991 | Hemocultivo pediátrico aerobios para equipo automatizado en comodato | La oferta presentada por la empresa SAMERA SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 992 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA HbA1c. Con equipo en comodato (1 A). | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 993 | Heptamolibdato de amonio tetrahidratado | DESIERTO |
| 994 | Herpes I y II IgG. | La empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se recomienda ajustar el pedido solicitado (668 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 96 determinaciones) |
| 995 | Herpes I y II IgM - | La empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se recomienda ajustar el pedido solicitado (668 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 96 determinaciones) |
| 996 | Hexano | Se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2010 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS"**
**ID 199.622**

*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | |
|---|---|---|
| 997 | Hidróxido de potasio p.a. (K(OH)). | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 998 | Hipoclorito de Socio P.A. | La empresa PMyA SA no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, ya que las características técnicas menciona "Solución al 8%", mientras que la oferta menciona "Solución al 15%". Se sugiere declara DESIERTO el ítem. |
| 999 | Hipoclorito de Sodio concentrado p.a. | DESIERTO |
| 1000 | HIV 1/2 método rápido | La empresa TECNO FAST SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1001 | HIV 1/2 Reactivo. Con detección de antígeno P24. Microelisa de Captura de Tercera Generación. Sensibilidad 100 %. Especificidad 100%. | La empresa INDEX SACI cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se sugiere ajustar el pedido (4668 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 480 test.) |
| 1002 | HIV Ag/Ab Combinado método ELISA | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1003 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE REACTIVO | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1004 | hsPCR. Proteína Ultrasensible PCR. Con equipo en comodato (1 A). | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC. Se sugiere el ajuste del pedido original (1336 test) a la presentación del producto (Caja x 200 test) |
| 1005 | Htm / haemophilus suplemento | DESIERTO |
| 1006 | Huddleson en tubos (Antígenos de Brucellas Abortus). | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1007 | IgA NIVEL NORMAL | La empresa TECNO FAST SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1008 | IgA SECRETORIA - | DESIERTO |
| 1009 | IgE REACTIVO | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se sugiere ajustar la cantidad solicitada (268 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 200 determinaciones) |
| 1010 | IgG Nivel Normal | La empresa TECNO FAST SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se sugiere ajustar la cantidad solicitada (68 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 25 determinaciones) |
| 1011 | IgM Nivel Normal | La empresa TECNO FAST SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se sugiere ajustar la cantidad solicitada (68 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 25 determinaciones) |
| 1012 | INMUNOFIJACION KIT COMPLETO | DESIERTO |
| 1013 | Iodopovidona Jabón Liquido | DESIERTO |
| 1014 | Iodopovidona Solución | DESIERTO |
| 1015 | Kit conteniendo tda-in-vp1-vp2-nit1-nit2-ox | DESIERTO |
| 1016 | Kit de control para determinación de Fibra dietaria total. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1017 | Kit Determinación para Hemograma automatizado | La primera correspondiente a BIOTEC se recomienda su desestimación por no cumplir con las especificaciones técnicas establecido en el PBC. se recomienda la segunda oferta correspondiente a la empresa INDEX por ajustarse a las especificaciones técnicas y ser la segunda mejor oferta |
| 1018 | KIT PARA COAGULOGRAMA SANGUINEO. Con equipo en comodato | Se recomienda la empresa Bio análisis ya que cumple con el PBC, por ejemplo el reactivo de tiempo de protrombina solicitamos sea solución de buffer la reconstitución del mismo y no con agua destilada pues con el primero se obtiene mayor rentabilidad y rendimiento. |
| 1019 | Kit para determinación de Boro | DESIERTO |
| 1020 | Kit para determinación de Cianuro | DESIERTO |
| 1021 | Kit para determinación de enterotoxinas staphiloccoqicas en alimentos por el método de elisa visual polivalente. | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Dra. María Del Rocio Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander Jurado
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 1022 | Kit para identificación de streptococus beta hemolitico grupo b, test en porta. | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1023 | LACTATO. Con equipo en comodato (1 A). | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC. Se sugiere el ajuste del pedido original (536 test) a la presentación del producto (Caja x 120 test) |
| 1024 | Laminas HEP-2. | La empresa INFOTEC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. Se sugiere ajustar la cantidad solicitada (2000 determinaciones) a la presentación del producto (pocillos x 12 determinaciones) |
| 1025 | Laminas nDNA (Crithidia Lucillae) | La empresa INFOTEC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. Se sugiere ajustar la cantidad solicitada (468 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 120 determinaciones) |
| 1026 | Latex p/ streptococcus grupo "a" | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1027 | Latex para aglutinación rápida de streptococus beta hemilitico grupos a,b,c,d,e,f,g (test en porta) | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1028 | Latex para h. Influenzae "b" | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1029 | Latex para rotavirus | La primera oferta presentada por la empresa CHACO INTERNACIONAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1030 | Latex. Sensibilizado para identificación de streptococus neumoniae (test en porta) | La primera oferta presentada por la empresa GT SCIENTIFIC SA no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, ofertando caja x 25 test, siendo lo solicitado caja x 50 test como mínimo. Se recomienda la segunda mejor oferta de la empresa TECNO FAST SA, que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. |
| 1031 | Lauril Tryptose Broth (Caldo Lauril Triptosa) | se recomienda la adjudicación a la empresa GT Scientific S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1032 | LDH. Con equipo en comodato. (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC. Se sugiere el ajuste del pedido original (10000 test) a la presentación del producto (Caja x 288 test). |
| 1033 | LH REACTIVO HORMONA LUTEINIZANTE | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1034 | Lisina hierro agar | La primera oferta presentada por la empresa TECNOFAST cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1035 | MAGNESIO. Con equipo en comodato (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC. Se sugiere el ajuste del pedido original (6668 test) a la presentación del producto |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | (Caja x 120 test) |
| 1036 | Material de referencia certificado NIST 8436 Durum Wheat Flour. | DESIERTO |
| 1037 | Medio base para azida | La primera oferta presentada por la empresa TECNOFAST cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1038 | Medio cary blair | La primera oferta presentada por la empresa TECNOFAST cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1039 | Medio columbia agar base | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1040 | Medio de lowenstein para cultivo de mycobacterium tuberculosis- | La primera oferta presentada por la empresa TECNOFAST cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1041 | Medio de montaje p/ IFI, | Se sugiere declarar DESIERTO el ítem, porque las únicas empresas oferentes TECNO FAST SA e INFOTE SA sobrepasan considerablemente el precio referencial establecido (por encima del 100%) |
| 1042 | Medio emb agar eosina y azul metileno | La primera oferta presentada por la empresa TECNOFAST cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1043 | Medio LIA (lysine Iron Agar) | se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1044 | Medio mueller hinton | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1045 | Medio ss agar salmonella - shigella | La primera oferta presentada por la empresa TECNOFAST cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1046 | Medio tioglicolato (caldo tioglicolato c/ indicador) | La primera oferta presentada por la empresa TECNOFAST no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, se solicita Medio Tioglicolato con indicador y la empresa oferta sin indicador por lo que se rechaza esta oferta. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 1047 | Medio urea indol | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1048 | Metanol | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1049 | Metanol grado HPLC. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1050 | Mezcla Sulfocromica | Se sugiere desestimar la única oferta de la empresa SHANTAL SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). |
| 1051 | m-FC Agar Base. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1052 | Micro placa impregnada con reactivo para fenotipaje RH ( anti C, anti c, anti E, anti e) y Kell por método de aglutinación . | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1053 | MICROALBUMINURIA REAC TIVO | Se sugiere declarar DESIERTO el ítem, porque las únicas empresas oferentes TECNO FAST SA e GT SCIENTIFIC SA sobrepasan considerablemente el precio referencial establecido (por encima del 100%) |
| 1054 | Microplaca | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1055 | Mio medium | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1056 | N1 Naftil Etilendiamina p.a. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1057 | Nitrato de potasio p.a. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1058 | Nitrito de Plomo p.a. (Pb(NO3)2). | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1059 | Nitrocefin | Precio muy alto con respecto al precio referencial, por lo que se sugiere declarar este ítem desierto |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 1060 | NT-pro BNP Cuantitativo. Con equipo en comodato (1 A). | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC. Se sugiere el ajuste del pedido original (536 test) a la presentación del producto (Caja x 200 test). |
| 1061 | Onpg test | La oferta presentada por la empresa SAMERA SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1062 | Ortofenantrolina Monohidrato p.a.(C12H8N2 x H20). | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1063 | Oxalato de sodio | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1064 | Oxidasa | Se recomienda adjudicar 50% a las empresas GT Scientific SA y SAMERA SA, por ser ambas mejores ofertas. |
| 1064 | Oxidasa | Se recomienda adjudicar 50% a las empresas GT Scientific SA y SAMERA SA, por ser ambas mejores ofertas. |
| 1065 | Oxido de Lantano III p.a.(La2O3). | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1066 | Oxido de Magnesio p.a. (MgO). | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1067 | Panel de Glóbulos Rojos | La oferta presentada por la empresa INFOTEC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1068 | Panel de Glóbulos Rojos I/II | La oferta presentada por la empresa INFOTEC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1069 | Panel detector Glóbulos Rojos mezcla( pool ) | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1070 | Panel Identificador de 11 células con y sin enzimas. | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1071 | Panel Selector de 2 células . | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1072 | Patrón Internacional de Conjugado Antirrabico Liofilizado | DESIERTO |
| 1073 | PBS ph 7.2 Buffer p/ IFI. Liofilizado x 1lt. | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1074 | Persulfato de amonio p.a. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1075 | Plate Count Agar | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1076 | PRE ALBUMINA | Se sugiere declarar DESIERTO el ítem, porque la única empresa oferente TECNO FAST SA sobrepasa considerablemente el precio referencial establecido (por encima del 100%) |
| 1077 | PRECICLOT I/II - CCONTROL | La única empresa oferente GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se sugiere declara DESIERTO el ítem en cuestión. |
| 1078 | PROGESTERONA REACTIVO | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1079 | PROLACTINA REACTIVO | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1080 | Propanol grado HPLC. | se recomienda la adjudicación a la empresa PM y A S.A. por cumplir las |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Dirección de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1081 | PROTEINA C REACTIVA | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1082 | PROTEINAS EN ORINA y LCR | DESIERTO |
| 1083 | PROTEINAS TOTALES. Con equipo en comodato (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC. Se recomienda el ajuste del pedido original (10000 test) a la presentación del producto (caja x 480 test). |
| 1084 | Prueba rápida de Kalazar en caninos | la primera empresa correspondiente a la empresa CHACO INTERNACIONAL se recomienda su desestimación por no cumplir las especificaciones técnicas en la presentación porque se pide mínimo por 50 y la empresa oferta x 10. se recomienda la adjudicación a la empresa ECO RURAL S.R.L. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la segunda mejor oferta |
| 1085 | Pyr - a - ent | La primera oferta presentada por la empresa TECNOFAST cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1086 | PYR (para detección de L-pirrolidonil arilamidasa) | se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1087 | Pyridina | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1088 | Reactivo para anticuerpo Core IgG+IgM de la HB por el método ELISA | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1089 | Reactivo para CHAGAS anticuerpo por el método ELISA | se recomienda la adjudicación a la empresa INDEX S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1090 | Reactivo para Hepatitis B Antígeno de Superficie por el método ELISA | se recomienda la adjudicación a la empresa INDEX S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1091 | Reactivo para HIV 1,2 ,O por el método ELISA | se recomienda la adjudicación a la empresa INDEX S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1092 | Reactivo para HTLV 1,2 por el método ELISA | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1093 | Reactivo para SIFILIS por el método ELISA | se recomienda la adjudicación a la empresa INDEX S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1094 | Reactivo para HCV por el método ELISA | se recomienda la adjudicación a la empresa INDEX S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1095 | Reactivo Anti A | Ninguno de los Oferentes a cumplido con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones (se solicita Frascos x 100 ml., mientras que la oferta se presenta frascos x 10 ml.) Por lo tanto se recomienda declarar desierto el ítem |
| 1096 | Reactivo Anti A | La primera empresa BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, "reactivos para tipificación" punto número 5: "El proveedor deberá ofertar equipo de centrifuga para microplaca y agitador para el procesamiento". Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 1097 | Reactivo Anti AB | La primera empresa BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, "reactivos para tipificación" punto número 5: "El proveedor deberá ofertar equipo de centrifuga para microplaca y agitador para el procesamiento". Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 1098 | Reactivo Anti B | Ninguno de los Oferentes ha cumplido con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones (se solicita Frascos x 100 ml., mientras que la oferta se presenta frascos x 10 ml.) Por lo tanto se recomienda declarar desierto el ítem |
| 1099 | Reactivo Anti B | La primera empresa BIOTEC DEL PARAGUAY no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, "reactivos para tipificación" punto |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | número 5: "El proveedor deberá ofertar equipo de centrifuga para microplaca y agitador para el procesamiento". Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 1100 | Reactivo Anti Core Hepatitis B | La oferta presentada por la empresa INDEX SACI cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1101 | Reactivo Anti D | Ninguno de los Oferentes ha cumplido con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones (se solicita Frascos x 100 ml., mientras que la oferta se presenta frascos x 10 ml.) Por lo tanto se recomienda declarar desierto el ítem |
| 1102 | Reactivo Anti D | La primera empresa BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, "reactivos para tipificación" punto número 5: "El proveedor deberá ofertar equipo de centrifuga para microplaca y agitador para el procesamiento". Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 1103 | Reactivo Anti D | Ninguno de los Oferentes a cumplido con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones (se solicita Frascos x 100 ml., mientras que la oferta se presenta frascos x 10 ml.) Por lo tanto se recomienda declarar desierto el ítem |
| 1104 | Reactivo Anti D | La primera empresa BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, "reactivos para tipificación" punto número 5: "El proveedor deberá ofertar equipo de centrifuga para microplaca y agitador para el procesamiento". Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 1105 | Reactivo Antígeno de Superficie p/ Hepatitis B | La primera empresa SHANTAL S.A. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, "REACTIVOS PARA SEROLOGIA" punto número 1 y 2; las segunda empresa INDEX S.A.C.I. CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 1106 | Reactivo CHAGAS (IgG / IgM). Con equipos en comodato. A ser instalado en los siguientes servicios: Instituto de Medicina Tropical y XVII RS Boquerón. Total: 2 (dos) equipos en comodato. | DESIERTO |
| 1107 | Reactivo Coombs poliespecífico. | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1108 | Reactivo de benedict. | La primera oferta presentada por la empresa TECNOFAST cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1109 | Reactivo DPD | DESIERTO |
| 1110 | Reactivo H.I.V. 1/2 .0 plus | Las empresas SHANTAL S.A. e INFOTEC S.A. no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, "REACTIVOS PARA SEROLOGIA" punto número 1 y 2; las empresa INDEX S.A.C.I. CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 1111 | Reactivo Hepatitis C | Las empresas SHANTAL S.A. e INFOTEC S.A. no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, "REACTIVOS PARA SEROLOGIA" punto número 1 y 2; las empresa INDEX S.A.C.I. CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 1112 | Reactivo HTLV I/II | Se sugiere la adjudicación a la Empresa Index S.A. por presentar en su oferta equipos automatizados para dicho Reactivo. Las Empresas INFOTEX S. A. y SHANTAL S.A. ofertan reactivo que no se adecua a los requerimientos del PBC, IAO 11,1 (e), punto C, párrafos c2, c4 y c5. |
| 1113 | Reactivo INDOL (Kovacs) | DESIERTO |
| 1114 | Reactivo p/ sangre oculta en heces método inmunocromatografico | La primera oferta presentada por la empresa CHACO cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1115 | Reactivo Pandy | Se sugiere desestimar la única oferta de la empresa SHANTAL SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). |
| 1116 | Reactivo para Beta HCG | La empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1117 | Reactivo para Beta HCG Cuantitativo.- | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se sugiere ajustar el pedido (336 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 200 test.) |
| 1118 | Reactivo para CD4/CD8. | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2010 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS"**
**ID 199.622**
*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | |
|---|---|---|
| | | considerable el precio referencial (por encima del 100%). Ítem desierto. |
| 1119 | Reactivo para Chagas | La primera empresa INFOTEC S.A. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, "REACTIVOS PARA SEROLOGIA" punto número 1 y 2; las segunda empresa INDEX S.A.C.I. CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 1120 | Reactivo para diagnostico de embarazo en orina. | La empresa INFOTEC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1121 | Reactivo para Rotavirus. | DESIERTO |
| 1122 | Reactivo para ROTAVIRUS. Con equipos en comodato. Para ser instalado en los siguientes servicios: Hospital General Pediátrico, Instituto de Medicina Tropical y X RS Alto Paraná. Total: 3 (tres) equipos en comodato. | DESIERTO |
| 1123 | Reactivo para Sífilis | La primera empresa INFOTEC S.A. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, "REACTIVOS PARA SEROLOGIA" punto número 1 y 2; las segunda empresa INDEX S.A.C.I. CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 1124 | Reactivo suero Anti C | La primera empresa BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, conforme Adenda n° 3, punto número 1: "El proveedor deberá ofertar equipo en comodato para dispensación de muestras y reactivos". Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 1125 | REACTIVOS E INSUMOS PARA ELECTROFORESIS EN LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO | DESIERTO |
| 1126 | REACTIVOS E INSUMOS PARA ELECTROFORESIS EN ORINA | DESIERTO |
| 1127 | REACTIVOS E INSUMOS PARA ELECTROFORESIS EN SUERO | DESIERTO |
| 1128 | Reactivos para la realización de Antibiograma e identificación de gérmenes, con equipo automatizado en comodato y sus respectivos accesorios.- | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1129 | Reactivos, Controles, calibradores e insumos para Crasis Sanguínea, Automatizado. | DESIERTO |
| 1130 | Reactivos, controles, calibradores e insumos para determinaciones de Hemograma automatizada | La empresa INDEX S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1131 | Reactivos, controles, calibradores, clot catcher e insumos para las determinaciones de gases en sangre, con dos equipos en comodato. | DESIERTO |
| 1132 | Rojo Congo | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1133 | Rubeola IgG Reactivo.- | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se sugiere ajustar el pedido (668 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 200 test.) |
| 1134 | Rubeola IgM Reactivo | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se sugiere ajustar el pedido (668 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 200 test.) |
| 1135 | Rubeola IgM Reactivo. | La empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. Se sugiere ajustar el pedido (320 test) a la presentación del producto (Caja x 96 test.) |
| 1136 | Saboraud agar | La empresa TECNOFAST cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1137 | Saboraud/cloranfenicol | DESIERTO |
| 1138 | Serología p/ Dengue - | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. Se sugiere ajustar el pedido (640 test) a la presentación del producto (Caja x 96 test.) |
| 1139 | Serología para Fiebre Amarilla para IgM Elisa de Captura | DESIERTO |
| 1140 | Sim medium | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1141 | Sistema unitario de incubación para microaerofilia | La empresa INFOTEC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.- Mejor oferta. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 1142 | Solución potenciadora de reacción antígeno anticuerpo (Reactivo Liss) . | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1143 | Solución de ajuste de fuerza ionica - TISAB I | DESIERTO |
| 1144 | Solución de Albumina Bovina al 30% | se recomienda la adjudicación a la empresa BIOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1145 | Solución de mertiolate 1:1000. | DESIERTO |
| 1146 | Solución Liss | La oferta presentada por la empresa INFOTEC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1147 | Soluciones para Contador Hematológico de 18 multi parametros( GR, GB; Plaq y Hb). Con equipo en comodato (A). | la primera oferta correspondiente a BIOTEC no cumple con lo solicitado en el PBC por lo que se recomienda que se desestime (el equipo solicitado debe utilizar 2 (dos) reactivos y ambos libres de cianuro, mientras que la oferta de empresa mencionada utiliza 3 (tres) reactivos). Se recomienda a la segunda mejor oferta correspondiente a la empresa BIO ANALISIS por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta. |
| 1148 | Sorbente (FTA/abs) extracto de Treponemas Reiter. | La empresa INFOTEC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1149 | Stec O157 Inmunocromatografía para la detección de E.Coli O157:H7/NM - KIT. | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1150 | Suero Anti A | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1151 | Suero Anti AB | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1152 | Suero Anti B | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1153 | Suero Anti D | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1154 | Suero Anti D Reactivo Control | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL segunda oferta porque el Control debe ser de la misma marca que el Suero Anti D |
| 1155 | Suero Anti C | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1156 | Suero Anti c | se recomienda la adjudicación a la empresa BIOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1157 | Suero Anti e | se recomienda la adjudicación a la empresa BIOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1158 | Suero Anti E | se recomienda la adjudicación a la empresa BIOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1159 | Suero Anti KEII | se recomienda la adjudicación a la empresa BIOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1160 | Suero control normal | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. En el caso de la empresa BIOTEC DEL PARAGUAY no oferto en ninguno de los demás ítems por lo que no cumple con lo solicitado en el PBC, Adenda N° 1, página 23. Por lo tanto, se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC. |
| 1161 | Suero control patológico | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. En el caso de la empresa BIOTEC DEL PARAGUAY no oferto en ninguno de los demás ítems por lo que no cumple con lo solicitado en el PBC, Adenda N° 1, página 23. Por lo tanto, se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | en el PBC. |
| 1162 | Suero de Coombs | Se sugiere declarar desierto la oferta por NO REUNIR LAS CONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES." (Se solicita frasco x 100 ml). La empresa BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. oferta volúmenes distintos a lo solicitado" y la empresa INFOTEC S.A. si bien oferta el volumen requerido, dicho volumen lo ajusta a 2(dos) frascos de 50 ml y no corresponde" |
| 1163 | Suero polivalente para serología de Salmonella Typhi - Paratyphi - enteritidis. | DESIERTO |
| 1164 | Sulfato de cerio y amonio p.a. | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1165 | Sulfato ferroso amonico hexahidratado | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1166 | Suplemento Clostridium Perfringens. | DESIERTO |
| 1167 | Suplemento para medio de cultivo agar chocolate | El único oferente PM y A SA presenta una oferta que sobrepasa en forma considerable el precio referencial establecido (por encima del 100%) por lo que se recomienda declara DESIERTO este ítem. |
| 1168 | T3 Reactivo.- | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se sugiere ajustar el pedido (668 test) a la presentación del producto (Caja x 200 test.) |
| 1169 | Tarjetas neutra s con matriz en gel vacias . | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1170 | Tarjetas para Coombs Indirecto 6 ( seis) | La oferta presentada por la empresa INFOTEC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1171 | Tarjetas para Coombs Indirecto con 6 (seis) microtubos que contienen anti Ig G-C3 d poliespecifico en la matriz del gel . | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1172 | Tarjetas para Tipificación | La oferta presentada por la empresa INFOTEC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1173 | Tarjetas para Tipificación con reactivos anti A,B,AB,D en la matriz del gel . | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1174 | TES INMUNOCROMATOGRAFICO P/MALARIA | La empresa TECNOFAST SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1175 | TEST DE EMBARAZO EN SANGRE CUALITATIVO | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1176 | Test de látex para diagnostico de meningitis o otros líquidos biológicos. | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1177 | Test Inmunocromatografico para Fiebre Amarilla | DESIERTO |
| 1178 | Test látex para identificación de staphylococus método de aglutinación (test en porta) | La empresa GT SCIENTIFIC cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1179 | Test para mononucleosis infecciosa | La empresa INFOTEC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1180 | TEST RÁPIDO PARA HIV 1+2. INMUNOCROMATOGRAFÍA. | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1181 | Tiras reactivas para orina con densidad incluida | La primera oferta correspondiente a la Firma Biotec del Paraguay, solicita por nota DGGIES nº 4112, de fecha 9 de agosto del 2010, no ser considerado en ese ítem, debido a que incurrieron en un error en el tipeo de la carga de cotización, por lo que se recomienda aplicar Multa por incumplimiento de Mantenimiento de Oferta. La empresa TECNO FAST SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, segunda mejor oferta. |
| 1182 | Toxo IgG Reactivo Cuantitativo | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se sugiere ajustar el pedido (668 test) a la presentación del producto (Caja x 200 test.) |
| 1183 | Toxo. IgM Reactivo. | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se sugiere ajustar el pedido (668 test) a la presentación del producto (Caja x 200 test.) |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Dirección de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2010 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS"**
**ID 199.622**
*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | |
|---|---|---|
| 1184 | Transferrina. | Se sugiere desestimar la oferta de la empresa TECNO FAST SA porque supera considerablemente el precio referencial establecido (por encima del 100%). La segunda empresa GT SCIENTIFIC SA no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas (se solicita la metodología "Nefelomnetría" mientras que ofertan "QUIMIOLUMINISCENCIA") |
| 1185 | Transglutaminasa IgA | La empresa TECNO FAST SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1186 | Triglicéridos. Con equipo en comodato | DESIERTO |
| 1187 | TRIGLICÉRIDOS. Con equipo en comodato (1 A). | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829,964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC . |
| 1188 | Trióxido arsénico p.a. (As2O3). | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1189 | Tritrisol de Calcio p.a. - frasco x 100 gramos. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1190 | Tritrisol de Hierro p.a. - frasco x 100 gramos. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1191 | Tritrisol de plomo p.a. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1192 | Tritrisol de Potasio p.a. - frasco x 100 gramos. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1193 | Tritrisol de Sodio p.a. - frasco x 100 gramos. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1194 | TROMBOPLASTINA CALCICA (TP) | se recomienda la adjudicación a la empresa BIOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1195 | TROPONINA I | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1196 | TROPONINA CUANTITATIVO. Con equipo en comodato (1 A) | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829,964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse mas de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC. Se sugiere ajustar el pedido original (536 test) a la presentación del producto (caja x 120 test.) |
| 1197 | TSH Reactivo. | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. Se sugiere ajustar el pedido (668 determinaciones) a la presentación del producto (Caja x 200 test.) |
| 1198 | Urea | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1199 | Urea p.a. (NH2CONH2 ). | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1200 | UREA. Con equipo en comodato (1 A). | La empresa GT SCIENTIFIC no realizó ninguna oferta para el ítem 1187 por lo tanto su oferta es incompleta, no cumpliendo con lo establecido en el PBC, Adenda N° 1, página 23 que menciona: COMPATIBLES CON ESTOS ITEMS: 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 992,1004,1023,1032,1035,1060,1083,1187,1196, 1200, 1077, 1160 y 1161 deberán ser de la misma marca y línea, a fin de evitar incompatibilidad de reactivos con el equipo en comodato solicitado. En caso de presentarse más de una oferta se tendrá en cuenta la mejor oferta global de los ítems mencionados. Se recomienda la adquisición de la empresa BIO ANALISIS SRL teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el PBC. Se sugiere ajustar |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Dirección General de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2010 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS"**
**ID 199.622**
*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | |
|---|---|---|
| | | el pedido original (20000 test) a la presentación del producto (Caja x 480 test). |
| 1201 | V.D.R.L. ANTIGENO. SUSPENSIÓN ANTIGENICA PARA LA DETECCION DE SIFILIS EN SUERO, PLASMA O LCR. (MÉTODO USR) | se recomienda la adjudicación a la empresa BIOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1202 | Vaselina Liquida. | DESIERTO |
| 1203 | VDRL | Las únicas empresas oferentes INFOTEC SA y BIOTEC DEL PARAGUAY cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas. Presentan el mismo precio por lo que se recomienda una adquisición de 50% a cada empresa. |
| 1203 | VDRL | Las únicas empresas oferentes INFOTEC SA y BIOTEC DEL PARAGUAY cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas. Presentan el mismo precio por lo que se recomienda una adquisición de 50% a cada empresa. |
| 1204 | VDRL | La oferta presentada por la empresa SAMERA SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1205 | VDRL Antígeno | DESIERTO |
| 1206 | Virus Sincicial Respiratorio | DESIERTO |
| 1207 | Virus Sincicial Respiratorio | DESIERTO |
| 1208 | Virus Sincicial Respiratorio | DESIERTO |
| 1209 | Vitamina B12 | La empresa GT SCIENTIFIC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1210 | Vp a | La empresa TECNO FAST SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1211 | Vp b | La empresa TECNO FAST SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1212 | Yoduro de potasio p.a. | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1213 | Zm | La empresa TECNO FAST SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1214 | Zym a | La empresa TECNO FAST SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1215 | Adaptador | DESIERTO |
| 1216 | Aguja Descartable | DESIERTO |
| 1217 | Aguja Descartable | Se recomienda desestimar la adjudicación a la empresa PROSALUD FARMA S.A. por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). Única oferta. Se recomienda declarar desierto el presente ítem. |
| 1218 | Agujas descartables adultos | La empresa CHACO INTERNACINOAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1219 | Agujas descartables pediátrica | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1220 | Agujas Para Sistema Vacoutiemer | se recomienda la adjudicación a la empresa SAMERA S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1221 | Agujas Para Sistema Vacoutiemer | se recomienda la adjudicación a la empresa SAMERA S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1222 | Algodón Hidrófilo En Zigzag | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1223 | Algodón. | DESIERTO |
| 1224 | Ansa Bacteriológica Calibrada | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1225 | Ansa Bacteriológica Recta. | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1226 | Ansas calibradas | La empresa SANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1227 | Anteojos de bioseguridad. | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1228 | Antiparras | La primera oferta de la empresa PM y A y la segunda oferta de la empresa SHANTAL SA, conforme muestras recepcionadas no cumplen con las normas establecidas de bioseguridad, porque en el caso de ambos oferentes es muy pequeño y frágil lo que dificultaría su utilización; la tercera oferta de la empresa VENTAS PARAGUAYAS SAECA sobrepasa considerablemente el precio referencia (por encima del 100%) por lo que se sugiere declara DESIERTO el presente ítem. |
| 1229 | Atrapa Coágulos P/Gasómetro. (Clot Catcher) | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2010 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS"**
**ID 199.622**
*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | |
|---|---|---|
| | | especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1230 | Balón De Gas Calibrado 1. Reactivo Original | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1231 | Bandas adhesivas | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1232 | Bandeja de plástico | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1233 | Bastones. | DESIERTO |
| 1234 | Bolsa de Stomacher. | DESIERTO |
| 1235 | Bolsa de transferencia para sangre | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1236 | Bolsa para colectar sangre doble | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1237 | Bolsa para colectar sangre triple | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1238 | Bolsa para desecho patológico blanca | DESIERTO |
| 1239 | Bolsa para desecho patológico rojo | DESIERTO |
| 1240 | Bureta. | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1241 | Caja de cartón resistente con material de plástico incluido para colectar material cortante y perforante . | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1242 | Caja Para Laminas cubreobjeto | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1243 | Cámara de Fusch Rosenthal | La empresa SANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1244 | Cámara De Neubauer | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1245 | Cámara de Neubauer | La empresa SANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1246 | Capilares de Microhematocrito | La empresa CHACO INTERNACIONAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1247 | Capilares Heparinizados | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1248 | Capilares No Heparinizados | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1249 | Capuchón Para Electrodo De Referencia | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1250 | Cepillo Para Lavar Tubos | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1251 | Cepillo Para Lavar Tubos | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1252 | Cepillo Para Lavar Tubos | se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1253 | Cesto rectangular | DESIERTO |
| 1254 | Cinta Adhesiva. | DESIERTO |
| 1255 | Cinta Indicadora De Esterilización De Calor Húmedo. Auto-Adhesivas Papel Semi Crepado. Para Autoclave | DESIERTO |
| 1256 | Cinta testigo de esterilización | DESIERTO |
| 1257 | Columna. | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1258 | Columna. | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1259 | Columna. | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1260 | Columna. | DESIERTO |
| 1261 | Contador diferencial digital de células, | La empresa SANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1262 | Contenedor Para Elementos Punzocortantes Rígido De Cartón. | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1263 | Contenedor para elementos punzocortantes. | DESIERTO |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | Rígido de cartón | |
| 1264 | Contenedores De Plástico Tipo Eppendorf | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1265 | Crisoles de porcelana | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1266 | Cubeta Cilíndrica Para Coagulación | se recomienda la adjudicación a la empresa TECNO FAST S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1267 | Descartadores de agujas. | DESIERTO |
| 1268 | Desecador. | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1269 | Detergente NO IONICO. | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1270 | Electrodo De Pco2 Para Equipo De Gasometría | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1271 | Electrodo De Ph Para Equipo De Gasometría | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1272 | Electrodo De Po2 Para Equipo De Gasometría | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1273 | Electrodo De Potasio Para Electrolitos | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1274 | Electrodo De Referencia Para Electrolitos | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1275 | Electrodo De Referencia Para Equipo De Gasometría | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1276 | Electrodo De Sodio Para Electrolitos | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1277 | Electrodo Para Phmetro | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1278 | Erlemeyer De Vidrio, De 1000 Ml De Capacidad | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1279 | Erlemeyer De Vidrio, De 250 Ml De Capacidad | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1280 | Erlemeyer De Vidrio, De 500 Ml De Capacidad | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1281 | Erlenmeyer | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1282 | Especulo descartable | La empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1283 | Especulo descartable | La empresa VENTAS PARAGUAYAS SAECA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1284 | Especulo descartable | La empresa VENTAS PARAGUAYAS SAECA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1285 | Filtro de membrana estéril | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1286 | Filtro de vidrio | DESIERTO |
| 1287 | Filtro descartable | DESIERTO |
| 1288 | Filtro para destilador de agua desionizada. | DESIERTO |
| 1289 | Filtro para destilador de agua desionizada. | DESIERTO |
| 1290 | Filtro para destilador de agua desionizada. | DESIERTO |
| 1291 | Filtro para destilador de agua desionizada. | DESIERTO |
| 1292 | Frascos estériles de plástico | La empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1293 | Frasco de plástico | DESIERTO |
| 1294 | Frasco Tapa Rosca Para Orina | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1295 | Frascos de plástico | DESIERTO |
| 1296 | Frascos de vidrio | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1297 | Frascos de vidrio | La única empresa oferente PM y A SA presenta una oferta que sobrepasa en forma considerable el precio referencia (por encima del 100%), por lo que se sugiere declara este ítem DESIERTO. |
| 1298 | Gafas De Seguridad En Policarbonato | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las |



Dra. Mercedes Carrillo
Directora General

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Salander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2010 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS"**
**ID 199.622**
*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | |
|---|---|---|
| | | especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1299 | Gasa Hidrófila | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1300 | Glicerina | La empresa PM y A SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1301 | Goma de ligar | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1302 | Gradilla | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1303 | Gradilla imantada | DESIERTO |
| 1304 | Gradilla metálica para tubos de ensayos | La VENTAS PARAGUAYAS SAECA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, única oferta. |
| 1305 | Gradilla Metálica Para Tubos De Ensayos | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1306 | Gradilla Metálica Para Tubos De Ensayos | DESIERTO |
| 1307 | Gradilla Metálica Para Tubos De Ensayos | DESIERTO |
| 1308 | Gradilla Metálica Para Tubos De Ensayos | DESIERTO |
| 1309 | Gradilla Para Eritrosedimentacion | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1310 | Gradilla Para Tubo De Ensayo Pequeño (Kahm), Autoclavable | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1311 | Gradilla para tubos de ensayo grande | DESIERTO |
| 1312 | Gradilla para tubos de ensayo para pequeño | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1313 | Gradillas | DESIERTO |
| 1314 | Gradillas metálicas | DESIERTO |
| 1315 | Gradillas metálicas | DESIERTO |
| 1316 | Gradillas metálicas | DESIERTO |
| 1317 | Guantes | DESIERTO |
| 1318 | Guantes Descartables Tamaño Mediano Ambidextros, No Estériles | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1319 | Guantes descartables. | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1320 | Hisopos | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1321 | Hisopos No Estériles | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1322 | Imán | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1323 | Incinerador bacteriológico | DESIERTO |
| 1324 | Jeringa Descartable | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1325 | Jeringa Descartable | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1326 | Jeringa Descartable | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1327 | Jeringa Descartable | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1328 | Jeringa Descartable | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1329 | Jeringa Descartable | DESIERTO |
| 1330 | Jeringa desechables | DESIERTO |
| 1331 | Jeringa Hamilton | DESIERTO |
| 1332 | Jeringa heparinizada | DESIERTO |
| 1333 | Jeringa heparinizada | DESIERTO |
| 1334 | Laminas cubre objetos 22 x 22 mm | La empresa CHACO INTERNACIONAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1335 | Laminas esmeriladas. | La empresa CHACO INTERNACIONAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1336 | Laminas para Cámara de Newbawer | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1337 | Laminas Porta Objeto | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Dirección General de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1338 | Laminas Porta objeto | La primera oferta presentada por la empresa CHACO INTERNACIONAL SA conforme muestra remitida presenta manchas dificultando la visualización. Se recomienda la segunda mejor oferta de la empresa SHANTAL SA. |
| 1339 | Laminillas para Inmunofluorescencia, | DESIERTO |
| 1340 | Lámpara de Deuterio | DESIERTO |
| 1341 | Lancetas Estériles | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1342 | L-Columna ODS | DESIERTO |
| 1343 | Macropipetas | La empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1344 | Mango Para Ansas Bacteriológicas (Porta Ansas) | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1345 | Manguera de silicona | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1346 | Manguera de silicona | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1347 | Manguera de silicona | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1348 | Mascara | DESIERTO |
| 1349 | Matraz De Vidrio | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1350 | Microcontenedores con citrato de sodio | La empresa CHACO INTERNACIONAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1351 | Microcontenedores con edta | La primera oferta presentada por la empresa CHACO INTERNACIONAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1352 | MICRODISPENSADOR | DESIERTO |
| 1353 | Micropipetas | La primera oferta presentada por la empresa PM y A S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1354 | Mortero de porcelana con pilón | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1355 | Pape, film para laboratorio | La primera empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, mejor oferta. |
| 1356 | Papel De Aluminio | DESIERTO |
| 1357 | Papel Ph Universal 0-14 | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1358 | Parafilm | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1359 | Pera de Goma o Propipeta. | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1360 | Perlas. | DESIERTO |
| 1361 | Picetas | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1362 | Picetas De Plástico (Frascos Lavadores) | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1363 | Picetas De Plástico (Frascos Lavadores) | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1364 | Pipeta Analógica Multicanal Regulable | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1365 | Pipeta automática | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1366 | Pipeta automática | se recomienda la adjudicación a la empresa BIOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1367 | Pipeta automática | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1368 | PIPETA AUTOMATICA GRADUABLE | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1369 | PIPETA AUTOMATICA GRADUABLE | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1370 | Pipeta automática multicanal digital | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1371 | Pipeta automática variable | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Sayandar
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1372 | Pipeta automática Volumen ajustable, graduable. | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1373 | Pipeta Automática Volumen Fijo | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1374 | Pipeta Automática Volumen Fijo | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1375 | Pipeta Automática Volumen Fijo | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1376 | Pipeta Automática Volumen Fijo | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1377 | Pipeta Automática Volumen Fijo | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1378 | Pipeta Automática Volumen Fijo | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1379 | Pipeta Para Eritrosedimentacion (Macro) | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1380 | Pipeta Para Eritrosedimentacion (Micro) | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1381 | Pipeta Pasteur | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1382 | Pipeta Pasteur | DESIERTO |
| 1383 | Pipeta Pasteur | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1384 | Pipeta Pasteur | DESIERTO |
| 1385 | Pipetas automáticas volumen variable | La primera oferta presentada por la empresa CHACO INTERNACIONAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1386 | Pipetas automáticas volumen variable | La primera oferta presentada por la empresa CHACO INTERNACIONAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1387 | Pipetas de vidrio | La primera oferta de la empresa SHANTAL SA no presenta marca/procedencia del producto, no cumpliendo las indicaciones establecidas en el PBC (punto 12. Formulario de oferta y lista de precios: "Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada", página 8) Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 1388 | Pipetas de vidrio | La primera oferta de la empresa SHANTAL SA no presenta marca/procedencia del producto, no cumpliendo las indicaciones establecidas en el PBC (punto 12. Formulario de oferta y lista de precios: "Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada", página 8) Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 1389 | Pipetas de vidrio | La primera oferta de la empresa SHANTAL SA no presenta marca/procedencia del producto, no cumpliendo las indicaciones establecidas en el PBC (punto 12. Formulario de oferta y lista de precios: "Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada", página 8) Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 1390 | Pipetas de vidrio | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1391 | Pipetas Pasteur de plástico descartable no estéril | La primera oferta presentada por la empresa VENTAS PARAGUAYAS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1392 | Picetas | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1393 | Placa Para Vdrl | La primera oferta presentada por la empresa CHACO INTERNACIONAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1394 | Placas De Petri | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1395 | Placas De Petri | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1396 | Placas de petri de vidrio 90 mm de diámetro | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1397 | Placas de petri descartables estériles, de diámetro 90 mm de diámetro | La primera oferta presentada por la empresa CHACO INTERNACIONAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2010 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS"**
**ID 199.622**
*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | |
|---|---|---|
| 1398 | Placas de petri esterilizadas desechables. | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1399 | PLACAS PARA VDRL EN SUEROS PLANAS. | DESIERTO |
| 1400 | Probeta De Vidrio | se recomienda la adjudicación a la empresa P.M. Y A. S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1401 | Propipeta | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1402 | Propipeta. | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1403 | Propipetas (Apopipetas De Goma) | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1404 | Punta ansas recta | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1405 | Puntas desechables para pipeta automática, | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1406 | Puntas para pipeta automática, | Se sugiere desestimar las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). |
| 1407 | Puntas Para Pipetas Automáticas. (Amarillas) | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1408 | Puntas Para Pipetas Automáticas. (Azules) | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1409 | Reloj Avisador Digital De 2 Tiempos (Timer) | DESIERTO |
| 1410 | Repipeteadora manual automática (tipo Nichiryo o Eppendorf) | Precio muy alto con respecto al precio referencial, por lo que se sugiere declarar este ítem desierto |
| 1411 | Selladores de plastilina | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1412 | Soporte para micropipetas | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1413 | Soportes para ansas | La primera oferta presentada por la empresa CHACO cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1414 | Soportes pipetas de eritrosedimentación | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1415 | Tapa Boca | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1416 | Tapa Boca Con Filtro, Valvulado Para Particulas Equivalentes A La Clase Pff-2; Con Proteccion Respiratoria, Liviana Y Efectiva Contra Particulas De Polvo Y Niebla, Por Medio Filtrante Compuesto Por Microfibras Tratadas Electrostaticamente. | DESIERTO |
| 1417 | Tapones de goma | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1418 | Tapones de plástico para tubos de hemolisis | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1419 | Tela Adhesiva Hipoalérgenica - con microporosidad | DESIERTO |
| 1420 | Temporizador para reacción y coloración cuenta regresiva. DIGITAL | DESIERTO |
| 1421 | Termoboton para estufas con software incorporado para PC. | DESIERTO |
| 1422 | Termoboton para muflas con software incorporado para PC. 273 h | DESIERTO |
| 1423 | Termoboton para refrigeradores con software incorporado para PC. | DESIERTO |
| 1424 | Termómetro | DESIERTO |
| 1425 | Termómetro | DESIERTO |
| 1426 | Termómetro | La primera oferta presentada por la empresa PM y AS cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1427 | Termómetro | DESIERTO |
| 1428 | Termómetro | DESIERTO |
| 1429 | Termómetro De Alcohol | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Instituto de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander Zurrigo
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 1430 | Termómetro de máxima y mínima | considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1431 | Tips ( Puntas desechables para pipetas automáticas). | DESIERTO |
| 1432 | Tips( Puntas desechables para pipetas automáticas). | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1433 | Tubo Con Citrato, Para 1 Ml. Con Tapa Hermética Con Un Año De Experiencia En El Mercado, Compatible Con El Equipo | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1434 | Tubo Con Citrato, Para 2,5 Ml. Con Tapa Hermética Con Un Año De Experiencia En El Mercado, Compatible Con El Equipo | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1435 | Tubo Con Edta, Para 1 Ml. Con Tapa Hermética Con Un Año De Experiencia En El Mercado Compatible Con El Equipo Para Su Utilización En Rack En Forma Automática.- | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1436 | Tubo Con Edta, Para 2,5 Ml. Con Tapa Hermética Con Un Año De Experiencia En El Mercado Compatible Con El Equipo Para Su Utilización En Rack En Forma Automática.- | se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1437 | Tubo De Plástico | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1438 | Tubo de centrifuga cónicos de plástico | se recomienda la adjudicación a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1439 | Tubo De Ensayo, De Vidrio | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1440 | Tubo De Ensayo, De Vidrio | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1441 | Tubo De Ensayo, De Vidrio (Hemólisis) | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1442 | Tubo de ensayo, de vidrio, 12 x 100 mm | se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta |
| 1443 | Tubos con citrato de sodio | Se sugiere declarar desierto la oferta porque la única empresa que ofertó sobrepasa en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). |
| 1444 | Tubos con citrato de sodio | La primera oferta presentada por la empresa CHACO cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1445 | Tubos con edta | La primera oferta presentada por la empresa CHACO cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1446 | Tubos con edta | La primera oferta presentada por la empresa CHACO cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1447 | Tubos de diálisis | La primera oferta presentada por la empresa CHACO cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1448 | Tubos de Eppendorf Transparente | DESIERTO |
| 1449 | Tubos de hemolisis de Vidrio | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1450 | Tubos de Kahn de Vidrio | Se sugiere declarar desierto la oferta porque la única empresa que ofertó (PM y A SA) sobrepasa en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 1451 | Tubos de plástico | Se sugiere declarar desierto la oferta porque la única empresa que ofertó (PM y A SA) sobrepasa en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 1452 | Tubos de plástico fondo redondo con tapones. | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| 1453 | Tubos de vidrio (tubos de kham) | DESIERTO |
| 1454 | Tubos De Vidrio Con Tapa | DESIERTO |
| 1455 | Tubos eppendorf | DESIERTO |
| 1456 | Tubuladura De La Bomba Peristáltica | DESIERTO |
| 1457 | Tubuladura De La Bomba Peristáltica | se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta |
| 1458 | Varillas de vidrio | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1459 | Vaso de plástico | La primera oferta presentada por la empresa SHANTAL cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Mejor oferta. |
| | | DESIERTO |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2010 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS"**
**ID 199.622**
*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | |
|---|---|---|
| 1460 | Bolsas cuádruples | La oferta presentada por la empresa CHACO INTERNACIONAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1461 | Bolsas dobles | La oferta presentada por la empresa CHACO INTERNACIONAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1462 | Bolsas triples | La oferta presentada por la empresa CHACO INTERNACIONAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1463 | Equipos para administración de sangre con filtro | La oferta presentada por la empresa CHACO INTERNACIONAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1464 | Bolsas de Transferencia para sangre | La oferta presentada por la empresa CHACO INTERNACIONAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1465 | Bandas adhesivas | La oferta presentada por la empresa CHACO INTERNACIONAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1466 | Contenedores de Plástico Tipo Eppendorf | DESIERTO |
| 1467 | Detergente NO ION | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1468 | Goma elástica | DESIERTO |
| 1469 | Gradillas | La oferta presentada por la empresa SHANTAL SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1470 | Picetas de plástico | Se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por ser la mejor oferta y reunir las especificaciones técnicas. |
| 1471 | Picetas de plástico | Se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por ser la mejor oferta y reunir las especificaciones técnicas. |
| 1472 | Pipetas automáticas graduable | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1473 | Pipetas automáticas graduables | Se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por ser la mejor oferta y reunir las especificaciones técnicas. |
| 1474 | Pipetas automáticas graduables | Se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por ser la mejor oferta y reunir las especificaciones técnicas. |
| 1475 | Pipetas automáticas multicanal mecánica | Se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. por ser la mejor oferta y reunir las especificaciones técnicas. |
| 1476 | Pipetas de plástico tipo Pasteur, | DESIERTO |
| 1477 | Pipetas de vidrio graduables | Se sugiere declarar desierto la oferta por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 100%). |
| 1478 | Pipetas de vidrio graduables | Se recomienda desestimar la única Oferta, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1479 | Tips para pipetas automáticas | Se recomienda desestimar todas las ofertas por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1480 | Tubos de Kanh de Vidrio | El único oferente PM y A SA presenta una oferta que sobrepasa en forma considerable el precio referencial establecido (por encima del 100%) por lo que se recomienda declara DESIERTO este ítem. |
| 1481 | Tubos de Vidrio de Hemólisis | El único oferente PM y A SA presenta una oferta que sobrepasa en forma considerable el precio referencial establecido (por encima del 100%) por lo que se recomienda declara DESIERTO este ítem. |
| 1482 | Microcubeta | La oferta presentada por la empresa INFOTEC SA cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Única oferta. |
| 1483 | AGAROSA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR | Se recomienda la adjudicación de la empresa Chaco Internacional SA por ser tercera oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa PM y A SA y segunda oferta de la empresa Bioanálisis SRL por no ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP, en este reactivo. |
| 1484 | AGUA DESTILADA ULTRA PURA. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1485 | ALCOHOL ETÍLICO, p.a. | Se recomienda la adjudicación de la empresa PM y A SA por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 1486 | Colorante Citológico | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1487 | DL-ditiotreitol (DTT) | Se recomienda la adjudicación de la empresa Bioanálisis SRL por ser mejor oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 1488 | FOSFATO SALINO BUFFER (PBS) | Se recomienda la adjudicación de la empresa Infotec SA por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 1489 | Gentamicina | Se declara desierto por no presentar cotización. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Begado Baritez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| 1490 | Globulina Anti IgG Humana | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1491 | Kit de Identificación de alelos | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1492 | Kit de Identificación de alelos | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1493 | Kit de Identificación de alelos | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1494 | Kit de Identificación de alelos | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 1495 | Kit para identificación de anticuerpos | Se desestima la oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no contar con documentos respaldatorios (Planilla de oferta) |
| 1496 | Kit para detección de anticuerpos | Se desestima la oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no contar con documentos respaldatorios (Planilla de oferta) |
| 1497 | Kit reactivo para Separación Celular | Se desestima la oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no contar con documentos respaldatorios (Planilla de oferta) |
| 1498 | Kit reactivo para Separación Celular | Se desestima la oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no contar con documentos respaldatorios (Planilla de oferta) |
| 1499 | Kit reactivo para Separación Celular | Se desestima la oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no contar con documentos respaldatorios (Planilla de oferta) |
| 1500 | Kit reactivo para Separación Celular | Se desestima la oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no contar con documentos respaldatorios (Planilla de oferta) |
| 1501 | MARCADOR DE PESO MOLECULAR | Se recomienda la adjudicación de la empresa Bioanálisis SRL por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 1502 | Medio de cultivo RPMI 1640 | Se desestima la oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no contar con documentos respaldatorios (Planilla de oferta) |
| 1503 | Mini kit para extracción de A.D.N | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Bioanálisis SRL, por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1504 | $NH_4Cl$ (cloruro de amonio) P.A. | Se recomienda la adjudicación de la empresa PM y A SA por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 1505 | Reactivo para tipificación de HLA. | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1506 | Reactivo para toxicidad complemento | Se recomienda la adjudicación de la empresa Chaco Internacional SA por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 1507 | Reactivo para toxicidad complemento | Se sugiere desestimar la oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no contar con cotización del ítem 1498, los mismos deben ser utilizados en conjunto. |
| 1508 | Solución Buffer | Se declara desierto por no presentar cotización |
| 1509 | Solución para Separar Linfocitos | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1510 | SUERO BOVINO FETAL. Fetal calf serum. | Se recomienda la adjudicación de la empresa Chaco Internacional SA por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 1511 | Suero Control Negativo | Se recomienda desestimar la única oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no contar con cotización del ítem 1497y 1498 , los mismos deben ser utilizados en conjunto |
| 1512 | Suero Control Positivo | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1513 | Suero Control Positivo | Se recomienda desestimar la única oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no contar con cotización del ítem 1497 , los mismos deben ser utilizados en conjunto. |
| 1514 | Suero Control Positivo | Se recomienda desestimar la oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no contar con cotización del ítem 1498 , los mismos deben ser utilizados en conjunto. |
| 1515 | Taq DNA Polimerasa 5 U/microlitros | Se recomienda desestimar la primera oferta de la empresa Bioanálisis SRL por no cumplir con las especificaciones del PBC, en cuanto a experiencia de uso en el LCSP. Se recomienda desestimar el resto de las ofertas por sobrepasar en |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro G. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | |
|---|---|---|
| | | forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). |
| 1516 | Adaptador para Lector de Elisa | Se recomienda desestimar la única oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no contar con cotización del ítem 1495y 1496, los mismos deben ser utilizados en conjunto. |
| 1517 | Adaptador para Termociclador | Se declara desierto por no contar con cotización |
| 1518 | Centrifuga de mesa: Sorval Legend XT, 230V | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1519 | Cubetas para suero | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1520 | Equipo de trasferencia para placas | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1521 | Equipo para Electroforesis | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1522 | Gradilla para cubetas | Se recomienda desestimar la oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no contar con cotización del ítem 1497y 1498 , los mismos deben ser utilizados en conjunto |
| 1523 | Imán para Laboratorio | Se recomienda desestimar la oferta de la empresa Chaco Internacional SA por no contar con cotización del ítem 1499y 1500 , los mismos deben ser utilizados en conjunto |
| 1524 | Lamina Cubreobjetos | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1525 | Mezclador electrostático (zapper de alta frecuencia), 230v | Se recomienda desestimar la única Oferta de la empresa Chaco Internacional SA por sobrepasar en forma considerable el precio referencial (por encima del 50%). Ítem desierto. |
| 1526 | PIPETA AUTOMATICA GRADUABLE | Se recomienda la adjudicación de la empresa Chaco Internacional SA por ser segunda Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico II |
| 1527 | PIPETA AUTOMATICA GRADUABLE | Se recomienda la adjudicación de la empresa Chaco Internacional SA por ser segunda Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico II |
| 1528 | PIPETA AUTOMATICA GRADUABLE | Se recomienda la adjudicación de la empresa Chaco Internacional SA por ser segunda Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico II |
| 1529 | PIPETA AUTOMATICA GRADUABLE | Se recomienda la adjudicación de la empresa Chaco Internacional SA por ser segunda Oferta. Se sugiere desestimar la primera oferta de la empresa Infotec SA por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC, en cuanto a la experiencia de uso en el LCSP. Se adjunta Justificativo técnico II |
| 1530 | Pipeta dispensadora | Se recomienda la adjudicación de la empresa Chaco Internacional SA por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC. |
| 1531 | Pipeta dispensadora | Se recomienda la adjudicación de la empresa Chaco Internacional SA por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 1532 | Pipeta dispensadora | Se recomienda la adjudicación de la empresa Chaco Internacional SA por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 1533 | Pipeta dispensadora | Se recomienda la adjudicación de la empresa Chaco Internacional SA por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 1534 | Pipeta dispensadora | Se recomienda la adjudicación de la empresa Chaco Internacional SA por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 1535 | Placas para tipificación tisular | Se recomienda la adjudicación de la empresa Chaco Internacional SA por ser única oferta. Cumple con las especificaciones técnicas del PBC |
| 1536 | PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA | Se recomienda la adjudicación de la empresa Infotec SA por ser Mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 1537 | PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA | Se recomienda la adjudicación de la empresa Infotec SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |
| 1538 | PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA | Se recomienda la adjudicación de la empresa Infotec SA por ser mejor Oferta. Se ajusta a las especificaciones técnicas del PBC. |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**QUINTO:** Forma parte de la Evaluación el Análisis de los ratios financieros de las ofertas. Se analizan también la vigencia de los Documentos expedidos por la Dirección de Registros, Habilitación y Control, dependiente del LCSP y el Dpto. de Control de Establecimientos de Salud y Afines, tras lo cual se solicitaron las documentaciones pertinentes a los oferentes y se evaluó la respuesta de los mismos. Así también, se evaluaron los demás documentos no sustanciales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales se resumen conforme al siguiente cuadro:

| Oferente | Ratios Financieros | Documentos expedidos por la Dirección de Registros, Habilitación y Control, dependiente del LCSP. | Documentos expedidos por Establecimientos de Salud | Documentos No Sustanciales |
|---|---|---|---|---|
| 1. TECNO FAST S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2. SALUMAX S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3. CIRUMED | CUMPLE | N/A | CUMPLE | CUMPLE |
| 4. INDEX S.A.C.I. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5. INFOTEC S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6. GT SCIENTIFIC S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7. SHANTAL S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8. PRO SALUD FARMA S.A. | CUMPLE | N/A | CUMPLE | CUMPLE |
| 9. BIOANÁLISIS S.R.L. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10. VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | CUMPLE | N/A | CUMPLE | CUMPLE |
| 11. BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 12. CHACO INTERNACIONAL S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 13. ECO RURAL S.R.L. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 14. SAMERA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 15. PM y A S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

**N/A: No aplica por no ofertar Reactivos de Uso in Vitro.**

**SEXTO:** Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Control de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2010 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS"**
**ID 199.622**
*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| Oferente | Ítems | Monto |
|---|---|---|
| 1. TECNO FAST S.A. | 14, 17, 20, 21, 23, 25, 29, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 147, 169, 176, 177, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 275, 276, 277, 280, 286, 287, 294, 295, 405, 420, 449, 452, 676, 682, 683, 684, 685, 693, 694, 695, 772, 774, 786, 787, 791, 794, 930, 954, 968, 969, 977, 978, 1000, 1007, 1010, 1011, 1030, 1034, 1037, 1038, 1040, 1042, 1043, 1045, 1085, 1086, 1136, 1174, 1181, 1185, 1210, 1211, 1213, 1214, 1266. | 306.939.370 |
| 2. INDEX S.A.C.I. | 12, 139, 148, 266, 267, 271, 284, 289, 290, 310, 320, 322, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 406, 407, 408, 412, 413, 1001, 1017, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 1100, 1105, 1110, 1111, 1112, 1119, 1123, 1130. | 4.636.265.328 |
| 3. INFOTEC S.A. | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 128, 129, 151, 152, 153, 154, 166, 167, 168, 232, 273, 298, 299, 300, 301, 313, 314, 383, 402, 421, 423, 424, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 601, 681, 691, 709, 768, 796, 800, 821, 951, 952, 953, 955, 956, 979, 1024, 1025, 1067, 1068, 1069, 1071, 1120, 1141, 1146, 1148, 1149, 1169, 1170, 1171, 1172, 1179, 1203, 1229, 1230, 1249, 1273, 1275, 1276, 1456, 1482, 1488, 1536, 1537, 1538. | 764.808.880 |
| 4. G.T. SCIENTIFIC S.A. | 45, 51, 62, 156, 171, 179, 180, 188, 189, 192, 208, 214, 218, 219, 221, 229, 240, 282, 296, 315, 317, 318, 363, 368, 369, 379, 382, 385, 394, 396, 403, 415, 417, 427, 471, 486, 487, 488, 498, 509, 545, 577, 599, 600, 603, 614, 616, 617, 618, 621, 625, 627, 664, 669, 672, 678, 701, 703, 722, 723, 724, 725, 726, 729, 730, 731, 733, 740, 741, 742, 743, 744, 750, 751, 753, 761, 780, 790, 809, 819, 825, 827, 836, 837, 838, 839, 841, 845, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 865, 866, 867, 868, 879, 882, 898, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 910, 917, 919, 920, 921, 922, 946, 947, 967, 1003, 1006, 1009, 1016, 1022, 1026, 1027, 1028, 1031, 1033, 1051, 1056, 1064, 1065, 1075, 1078, 1079, 1117, 1133, 1134, 1138, 1164, 1168, 1178, 1182, 1183, 1197, 1209, 1252. | 846.084.010 |
| 5. SHANTALSA | 4, 7, 8, 9, 11, 52, 54, 55, 131, 132, 134, 135, 137, 149, 157, 161, 162, 163, 164, 178, 233, 269, 272, 274, 283, 285, 304, 387, 393, 447, 455, 458, 462, 463, 466, 469, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 491, 493, 501, 506, 523, 524, 526, 527, 529, 530, 531, 534, 536, 537, 538, 541, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 564, 572, 573, 576, 581, 582, 583, 584, 585, 594, 595, 596, 597, 598, 602, 610, 612, 613, 615, 620, 622, 623, 624, 629, 631, 633, 634, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 647, 651, 653, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 665, 667, 668, 670, 680, 688, 689, 699, 714, 715, 735, 736, 739, 745, 749, 769, 771, 804, 810, 813, 814, 815, 826, 963, 986, 987, 990, 994, 995, 996, 997, 1039, 1044, 1048, 1108, 1116, 1132, 1135, 1173, 1175, 1180, 1212, 1219, 1222, 1226, 1227, | 363.031.730 |

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Bra. Marie Del Rocio Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

| | | |
|---|---|---|
| | 1231, 1242, 1243, 1244, 1245, 1247, 1251, 1261, 1265, 1268, 1269, 1277, 1281, 1282, 1292, 1294, 1298, 1302, 1309, 1338, 1341, 1343, 1344, 1349, 1354, 1355, 1357, 1358, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1381, 1392, 1395, 1396, 1407, 1411, 1438, 1440, 1441, 1448, 1451, 1458, 1469, 1470, 1471, 1473, 1474, 1475. | |
| 6. BIOANALISIS S.R.L. | 302, 311, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 381, 384, 386, 419, 425, 674, 711, 718, 720, 775, 776, 788, 801, 802, 811, 823, 829, 964, 965, 973, 976, 981, 982, 984, 1004, 1018, 1023, 1032, 1035, 1060, 1083, 1147, 1160, 1161, 1187, 1196, 1200, 1487, 1501. | 2.597.676.635 |
| 7. VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | 462, 468, 474, 477, 492, 511, 516, 517, 518, 520, 521, 562, 563, 566, 586, 1241, 1248, 1262, 1283, 1284, 1301, 1304, 1305, 1310, 1312, 1318, 1325, 1326, 1383, 1391, 1394, 1403, 1418, 1433, 1434, 1436, 1437. | 219.523.844 |
| 8. BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. | 49, 53, 56, 138, 145, 312, 431, 1156, 1157, 1144, 1158, 1159, 1194, 1201, 1203, 1366. | 374.824.000 |
| 9. CHACO INTERNACIONAL S.A. | 15, 34, 44, 46, 59, 60, 61, 66, 234, 235, 262, 291, 292, 308, 372, 401, 404, 409, 428, 434, 435, 450, 465, 470, 493, 499, 514, 515, 519, 528, 532, 533, 540, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 630, 652, 928, 961, 962, 1029, 1081, 1114, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1218, 1235, 1246, 1257, 1258, 1264, 1299, 1321, 1324, 1327, 1328, 1334, 1335, 1350, 1351, 1367, 1385, 1386, 1393, 1397, 1398, 1408, 1413, 1415, 1435, 1443, 1444, 1445, 1446, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1483, 1506, 1510, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535. | 1.520.745.896 |
| 10. ECO RURAL S.A. | 1084. | 193.000.000 |
| 11. SAMERA S.A. | 216, 225, 263, 264, 265, 418, 454, 830, 831, 844, 896, 897, 916, 924, 926, 957, 958, 959, 988, 989, 991, 1061, 1064, 1204, 1220, 1221. | 445.098.699 |
| 12. P.M. y A. S.A. | 13, 16, 18, 30, 33, 35, 83, 160, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 217, 220, 222, 226, 227, 228, 230, 241, 288, 303, 373, 399, 422, 432, 567, 568, 607, 648, 649, 655, 666, 671, 679, 696, 700, 702, 704, 708, 732, 770, 783, 784, 789, 793, 799, 805, 806, 807, 808, 833, 835, 840, 842, 843, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 877, 878, 880, 881, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 900, 908, 909, 911, 912, 913, 918, 948, 950, 970, 1049, 1057, 1058, 1062, 1063, 1066, 1074, 1080, 1087, 1165, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1198, 1240, 1285, 1300, 1353, 1400, 1426, 1485, 1504. | 90.072.550 |
| **TOTAL ADJUDICACIÓN** | | **12.358.070.942** |

**Monto Total Adjudicado: Guaraníes DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS**----------

Se recomienda Declarar Desierto los siguientes ítems: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 39, 40, 43, 47, 48, 50, 57, 58, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 81, 82, 88, 91, 99, 100, 101, 102, 103, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123.

Dra. Mercedes Carrillo
Directora General
Central de Salud Pública

Dra. María Del Rocío Dogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico 66
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

124, 125, 126, 127, 130, 133, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 150, 155, 158, 159, 165, 170, 172, 173, 174, 175, 181, 204, 223, 224, 231, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 268, 270, 278, 279, 281, 293, 297, 305, 306, 307, 309, 316, 319, 321, 323, 328, 342, 346, 348, 362, 364, 365, 366, 367, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 388, 389, 390, 391, 392, 395, 397, 398, 400, 410, 411, 414, 416, 426, 429, 430, 433, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 451, 453, 456, 457, 459, 460, 461, 464, 467, 472, 473, 475, 476, 483, 489, 490, 494, 495, 496, 497, 500, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 510, 512, 513, 522, 525, 535, 539, 542, 565, 569, 570, 571, 574, 575, 578, 579, 580, 604, 605, 606, 608, 609, 611, 619, 626, 628, 632, 635, 636, 637, 638, 641, 646, 650, 654, 660, 663, 673, 675, 677, 686, 687, 690, 692, 697, 698, 705, 706, 707, 710, 712, 713, 716, 717, 719, 721, 727, 728, 734, 737, 738, 746, 747, 748, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 773, 777, 778, 779, 781, 782, 785, 792, 795, 797, 798, 803, 812, 816, 817, 818, 820, 822, 824, 828, 832, 834, 846, 875, 876, 914, 915, 923, 925, 927, 929, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 949, 960, 966, 971, 972, 974, 975, 980, 983, 985, 992, 993, 998, 999, 1002, 1005, 1008, 1012, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 1021, 1036, 1041, 1046, 1047, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1059, 1070, 1072, 1073, 1076, 1077, 1082, 1088, 1092, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109, 1113, 1115, 1118, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1137, 1139, 1140, 1142, 1143, 1145, 1155, 1162, 1163, 1166, 1167, 1176, 1177, 1184, 1186, 1188, 1195, 1199, 1202, 1205, 1206, 1207, 1208, 1215, 1216, 1217, 1223, 1224, 1225, 1228, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1250, 1253, 1254, 1255, 1256, 1259, 1260, 1263, 1267, 1270, 1271, 1272, , 1274, 1278, 1279, 1280, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1293, 1295, 1296, 1297, 1303, 1306, 1307, 1308, 1311, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320, 1322, 1323, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1336, 1337, 1339, 1340, 1342, 1345, 1346, 1347, 1348, 1352, 1356, 1359, 1360, 1379, 1380, 1382, 1384, 1387, 1388, 1389, 1390, 1399, 1401, 1402, 1404, 1405, 1406, 1409, 1410, 1412, 1414, 1416, 1417, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1439, 1442, 1447, 1449, 1450, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459, 1466, 1467, 1468, 1472, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1484, 1486, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1502, 1503, 1505, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524 Y 1525 por falta de oferente, por incumplimiento de especificaciones técnicas solicitadas o por sobrepasar en forma considerable el precio de referencia (por encima del 50% y 100% incluso) en base a las justificaciones que hallan en el cuadro de recomendación de adjudicaciones que forma parte del acta.----------

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) Dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------
---

**ABOG. PEDRO ADRIAN SANTANDER**
Dirección de Asesoría Jurídica
DGGIES

**DRA. ROCIO BOGADO**
Directora de Planificación
DGGIES

**C.P. RALPH NUÑEZ URBIETA**
Representante Dirección Administrativa
DGGIES

**DRA. MERCEDES CARRILLO**
Directora General
LCSP