COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CONTRATACION DIRECTA N° 20/2018
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES "AD REFERENDUM"
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N° 1 – PRIMERA BRIGADA AEREA					COMERCIAL ÑANDU				FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.				CJX S.A.			
Ítems	Descripción del Bien	Presentación	Unidad de medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Enduido acrílico (galón de 3,600 cc). Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispensión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficie exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la interperie.	Balde	Unidad	50	BLASCOR	NACIONAL	16.000	800.000	BLASCOR	NACIONAL	18.000	900.000	FORTALATEX	NACIONAL	37.620	1.881.000
2	Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	15	BLASCOR	NACIONAL	64.000	960.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	1.125.000	RENNER	BRASIL	86.400	1.296.000
3	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	15	BLASCOR	NACIONAL	64.000	960.000	BLASCOR	NACIONAL	70.000	1.050.000	RENNER	BRASIL	86.400	1.296.000
4	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	15	BLASCOR	NACIONAL	64.000	960.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	1.125.000	RENNER	BRASIL	86.400	1.296.000
5	Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	750.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
6	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manosea y los lavados.	Balde	Unidad	50	BLASCOR	NACIONAL	64.000	3.200.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	3.750.000	RENNER	BRASIL	86.400	4.320.000
7	Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	750.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
8	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	750.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
9	Barniz (galón de 3,600 litros), resistente a la acción del sol, hongos y humedad. Dos fórmulas de filtros solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 A 10 M² por mano, secarse al toque 4 A 5 horas. entre manos 8 horas, final 18 A 24 horas.	Balde	Unidad	20	BLASCOR	NACIONAL	58.049	1.160.980	BLASCOR	NACIONAL	58.000	1.160.000	CORAL	BRASIL	102.000	2.040.000
10	Pomo para pintura, color a elección, concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola.	Pomo	Unidad	50	BLASCOR	NACIONAL	4.090	204.500	AMANECER	NACIONAL	8.500	425.000	CORAL	BRASIL	4.620	231.000
11	Sellador de 3,600 cc.selador para pintura, caracteristicas, producto elaborado en base de emulsión acrilica, diluible en agua hasta 3 partes de agua por un sellador. debe poder aplicarse sobre superficies tanto interiores como exteriores nuevas o pintadas de yeso, mamposteria, con el objeto de mejorar la adhesión y rendimiento de la pintura de terminación.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	18.818	188.180	BLASCOR	NACIONAL	22.000	220.000	CORAL	BRASIL	39.480	394.800
12	Aguarrás (de 900 cc),líquido transparente y claro, mezcla d eparafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromáticos, químicamente estable, no corrosivos y de olor típico.	Botella	Unidad	50	BLASCOR	NACIONAL	7.964	398.200	BLASCOR	NACIONAL	9.000	450.000	KILLING	BRASIL	13.200	660.000
13	Thinner (de 900 cc), líquido incoloro de olor característico a petróleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, selladores, lacas para madera y primarios.	Botella	Unidad	50	BLASCOR	NACIONAL	7.964	398.200	BLASCOR	NACIONAL	9.000	450.000	KILLING	BRASIL	15.000	750.000
14	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos,	Balde	Unidad	20	BLASCOR	NACIONAL	84.104	1.682.080	BLASCOR	NACIONAL	90.000	1.800.000	FORTALATEX	NACIONAL	132.000	2.640.000
15	Pintura al agua color verde tenis para piso (de 18 litros), deberá ser de la línea premiun, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.	Balde	Unidad	20	BLASCOR	NACIONAL	194.400	3.888.000	BLASCOR	NACIONAL	160.000	3.200.000	FORTALATEX	NACIONAL	291.000	5.820.000

16	Pintura látex exterior color Cerámica (de 18 litros), deberá ser de la línea premiun, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.	Balde	Unidad	15	BLASCOR	NACIONAL	88.019	1.320.285	BLASCOR	NACIONAL	110.000	1.650.000	FORTALAT EX	NACIONAL	132.000	1.980.000
17	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color celeste (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	84.104	841.040	BLASCOR	NACIONAL	98.000	980.000	FORTALAT EX	NACIONAL	132.000	1.320.000
18	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos.	Balde	Unidad	20	BLASCOR	NACIONAL	88.019	1.760.380	BLASCOR	NACIONAL	90.000	1.800.000	FORTALAT EX	NACIONAL	132.000	2.640.000
19	Pintura al agua color naranja (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, n	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	84.104	841.040	BLASCOR	NACIONAL	98.000	980.000	CORAL	BRASIL	205.800	2.058.000
20	Pintura al agua color rojo tanlao preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y al sol, de buena calidad y durabilidad, de 18 LTS. Para exterior	Balde	Unidad	18	BLASCOR	NACIONAL	194.400	3.499.200	BLASCOR	NACIONAL	160.000	2.880.000	CORAL	BRASIL	205.800	3.704.400
21	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja,	Balde	Unidad	18	BLASCOR	NACIONAL	84.104	1.513.872	BLASCOR	NACIONAL	90.000	1.620.000	CORAL	BRASIL	205.800	3.704.400
	TOTAL							**26.495.957**	**TOTAL**			**27.815.000**	**TOTAL**			**40.623.600**

LOTE N° 2 – BRIGADA AEROTRANSPORTADA					**COMERCIAL NANDU**				**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**				**CJX S.A.**			
Ítems	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Enduido acrílico (galón de 3,600 cc). Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispensión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficie exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la interperie.	Balde	Unidad	50	BLASCOR	NACIONAL	16.000	800.000	BLASCOR	NACIONAL	18.000	900.000	FORTALAT EX	NACIONAL	37.620	1.881.000
2	Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	750.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
3	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	70.000	700.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
4	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	750.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
5	Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	5	BLASCOR	NACIONAL	64.000	320.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	375.000	RENNER	BRASIL	86.400	432.000
6	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	5	BLASCOR	NACIONAL	64.000	320.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	375.000	RENNER	BRASIL	86.400	432.000

7	Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	750.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
8	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable, tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado: brillante, viscosidad 70 - 75, UK A 25°0C, solidos 49,2 - 51, 2%.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	750.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
9	Barniz (galón de 3,600 litros), resistente a la acción del sol, hongos y humedad. Dos fórmulas de filtros solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 A 10 M² por mano, secarse al toque 4 A 5 horas. entre manos 8 horas, final 18 A 24 horas.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	58.049	580.490	BLASCOR	NACIONAL	58.000	580.000	CORAL	BRASIL	102.000	1.020.000
10	Pomo para pintura, color a elección, concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura).	Pomo	Unidad	78	BLASCOR	NACIONAL	4.090	319.020	AMANECER	NACIONAL	8.200	639.600	CORAL	BRASIL	4.620	360.360
11	Sellador de 3,600 cc.selador para pintura, características, producto elaborado en base de emulsión en agua hasta 3 partes de agua por un sellador. debe poder aplicarse sobre superficies tanto interiores como exteriores nuevas o pintadas de yeso, mamposteria, con el objeto de mejorar la adhesión y rendimiento de la pintura de terminación.	Balde	Unidad	30	BLASCOR	NACIONAL	18.818	564.540	BLASCOR	NACIONAL	22.000	660.000	CORAL	BRASIL	39.480	1.184.400
12	Aguarrás (de 900 cc),líquido transparente y claro, mezcla d eparafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromáticos, químicamente estable, no corrosivos y de olor típico.	Botella	Unidad	100	BLASCOR	NACIONAL	7.964	796.400	BLASCOR	NACIONAL	9.000	900.000	KILLING	BRASIL	13.200	1.320.000
13	Thinner (de 900 cc), líquido incoloro de olor característico a petróleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, selladores, lacas para madera y primarios.	Botella	Unidad	100	BLASCOR	NACIONAL	7.964	796.400	BLASCOR	NACIONAL	9.000	900.000	KILLING	BRASIL	15.000	1.500.000
14	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduído, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable,	Balde	Unidad	50	BLASCOR	NACIONAL	84.104	4.205.200	BLASCOR	NACIONAL	90.000	4.500.000	FORTALATEX	NACIONAL	132.000	6.600.000
15	Pintura al agua color verde tenis para piso (de 18 litros), deberá ser de la línea premiun, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.	Balde	Unidad	6	BLASCOR	NACIONAL	194.400	1.166.400	BLASCOR	NACIONAL	160.000	960.000	FORTALATEX	NACIONAL	291.000	1.746.000
16	Pintura látex exterior color Cerámica (de 18 litros), deberá ser de la línea premiun, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.	Balde	Unidad	7	BLASCOR	NACIONAL	88.019	616.133	BLASCOR	NACIONAL	110.000	770.000	FORTALATEX	NACIONAL	132.000	924.000
17	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color celeste (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduído, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos.	Balde	Unidad	3	BLASCOR	NACIONAL	84.104	252.312	BLASCOR	NACIONAL	98.000	294.000	FORTALATEX	NACIONAL	132.000	396.000
18	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduído, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso específico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscosidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, coa un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos.	Balde	Unidad	5	BLASCOR	NACIONAL	88.019	440.095	BLASCOR	NACIONAL	90.000	450.000	FORTALATEX	NACIONAL	132.000	660.000

19	Pintura al agua color naranja (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin destefiir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos.	Balde	Unidad	3	BLASCOR	NACIONAL	84.104	252.312	BLASCOR	NACIONAL	98.000	294.000	CORAL	BRASIL	205.800	617.400
20	Pintura al agua color rojo tanino preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y al sol, de buena calidad y durabilidad, de 18 LTS. Para exterior	Balde	Unidad	3	BLASCOR	NACIONAL	194.400	583.200	BLASCOR	NACIONAL	160.000	480.000	CORAL	BRASIL	205.800	617.400
21	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin destefiir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos.	Balde	Unidad	3	BLASCOR	NACIONAL	84.104	252.312	BLASCOR	NACIONAL	98.000	294.000	CORAL	BRASIL	205.800	617.400
	TOTAL							**15.464.814**	**TOTAL**			**17.071.600**	**TOTAL**			**24.627.960**

LOTE N° 3 – CIAERE					**COMERCIAL ÑANDU**				**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**				**CJX S.A.**			
Ítems	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Enduido acrílico (galón de 3,600 cc). Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispensión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficie exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la interperie.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	16.000	160.000	BLASCOR	NACIONAL	18.000	180.000	FORTALATEX	NACIONAL	37.620	376.200
2	Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	2	BLASCOR	NACIONAL	64.000	128.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	150.000	RENNER	BRASIL	86.400	172.800
3	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	4	BLASCOR	NACIONAL	64.000	256.000	BLASCOR	NACIONAL	70.000	280.000	RENNER	BRASIL	86.400	345.600
4	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	6	BLASCOR	NACIONAL	64.000	384.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	450.000	RENNER	BRASIL	86.400	518.400
5	Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	2	BLASCOR	NACIONAL	64.000	128.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	150.000	RENNER	BRASIL	86.400	172.800
6	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos.	Balde	Unidad	6	BLASCOR	NACIONAL	64.000	384.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	450.000	RENNER	BRASIL	86.400	518.400
7	Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	2	BLASCOR	NACIONAL	64.000	128.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	150.000	RENNER	BRASIL	86.400	172.800
8	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	2	BLASCOR	NACIONAL	64.000	128.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	150.000	RENNER	BRASIL	86.400	172.800
9	Barniz (galón de 3,600 litros), resistente a la acción del sol, hongos y humedad. Dos fórmulas de filtros solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 A 10 M² por mano, secarse al toque 4 A 5 horas. entre manos 8 horas, final 18 A 24 horas.	Balde	Unidad	3	BLASCOR	NACIONAL	58.049	174.147	BLASCOR	NACIONAL	58.000	174.000	CORAL	BRASIL	102.000	306.000
10	Pomo para pintura, color a elección, concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor.	Pomo	Unidad	31	BLASCOR	NACIONAL	4.090	126.790	AMANECER	NACIONAL	8.500	263.500	CORAL	BRASIL	4.620	143.220

11	Sellador de 3,600 cc.selador para pintura, características, producto elaborado en base de emulsión en agua hasta 3 partes de agua por un sellador. debe poder aplicarse sobre superficies tanto interiores como exteriores nuevas o pintadas de yeso, mamposteria, con el objeto de mejorar la adhesión y rendimiento de la pintura de terminación.	Balde	Unidad	15	BLASCOR	NACIONAL	18.818	282.270	BLASCOR	NACIONAL	22.000	330.000	CORAL	BRASIL	39.480	592.200
12	Aguarrás (de 900 cc),líquido transparente y claro, mezcla d eparafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromáticos, químicamente estable, no corrosivos y de olor típico. Características y usos: formulado especialmente para la dilución de pinturas y barnices que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo.	Botella	Unidad	15	BLASCOR	NACIONAL	7.964	119.460	BLASCOR	NACIONAL	9.000	135.000	KILLING	BRASIL	13.200	198.000
13	Thinner (de 900 cc), líquido incoloro de olor característico a petróleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, selladores, lacas para madera y primarios.	Botella	Unidad	15	BLASCOR	NACIONAL	7.964	119.460	BLASCOR	NACIONAL	9.000	135.000	KILLING	BRASIL	15.000	225.000
14	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduído, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos.	Balde	Unidad	15	BLASCOR	NACIONAL	84.104	1.261.560	BLASCOR	NACIONAL	90.000	1.350.000	FORTALAT EX	NACIONAL	132.000	1.980.000
15	Pintura al agua color verde tenis para piso (de 18 litros), deberá ser de la línea premiun, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.	Balde	Unidad	24	BLASCOR	NACIONAL	194.400	4.665.600	BLASCOR	NACIONAL	160.000	3.840.000	FORTALAT EX	NACIONAL	291.000	6.984.000
16	Pintura látex exterior color Cerámica (de 18 litros), deberá ser de la línea premiun, preparada de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	88.019	880.190	BLASCOR	NACIONAL	110.000	1.100.000	FORTALAT EX	NACIONAL	132.000	1.320.000
17	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color celeste (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduído, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocamente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos.	Balde	Unidad	2	BLASCOR	NACIONAL	84.104	168.208	BLASCOR	NACIONAL	98.000	196.000	FORTALAT EX	NACIONAL	132.000	264.000
18	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduído, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocamente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscosidad mínimo 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secado al tacto ea una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos.	Balde	Unidad	25	BLASCOR	NACIONAL	88.019	2.200.475	BLASCOR	NACIONAL	90.000	2.250.000	FORTALAT EX	NACIONAL	132.000	3.300.000
19	Pintura al agua color naranja (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduído, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocamente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos.	Balde	Unidad	1	BLASCOR	NACIONAL	84.104	84.104	BLASCOR	NACIONAL	98.000	98.000	CORAL	BRASIL	205.800	205.800
20	Pintura al agua color rojo tanino preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y al sol, de buena calidad y durabilidad, de 18 LTS. Para exterior	Balde	Unidad	1	BLASCOR	NACIONAL	194.400	194.400	BLASCOR	NACIONAL	160.000	160.000	CORAL	BRASIL	205.800	205.800

21	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduído, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocamente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resisteates para soportar apilamientos.	Balde	Unidad	I2	BLASCOR	NACIONAL	84.104	1.009.248	BLASCOR	NACIONAL	90.000	1.080.000	CORAL	BRASIL	205.800	2.469.600
	TOTAL							**12.981.912**	**TOTAL**			**13.071.500**	**TOTAL**			**20.643.420**

LOTE N° 4 – COMREGAER					**COMERCIAL ÑANDU**				**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**				**CJX S.A.**			
Ítems	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Enduido acrílico (galón de 3,600 cc). Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispensión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficie exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la interperie.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	16.000	160.000	BLASCOR	NACIONAL	18.000	180.000	FORTALATEX	NACIONAL	37.620	376.200
2	Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	750.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
3	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litras). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	70.000	700.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
4	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	750.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
5	Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	750.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
6	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	750.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
7	Esmalte sintético color amarilla, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La camposición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	750.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
8	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros). Elaborado con resinas, sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavadas.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	64.000	640.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	750.000	RENNER	BRASIL	86.400	864.000
9	Barniz (galón de 3,600 litros), resistente a la acción del sol, hongos y humedad. Dos fórmulas de filtros solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 A 10 M² por mano, secarse al toque 4 A 5 horas. entre manos 8 horas, final 18 A 24 horas.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	58.049	580.490	BLASCOR	NACIONAL	58.000	580.000	CORAL	BRASIL	102.000	1.020.000
10	Pomo para pintura, color a elección, concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola.	Pomo	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	4.090	40.900	AMANECER	NACIONAL	8.500	85.000	CORAL	BRASIL	4.620	46.200
11	Sellador de 3,600 cc.selador para pintura, caracteristicas, producto elaborado en base de emulsión en agua hasta 3 partes de agua por un sellador. debe poder aplicarse sobre superficies tanto interiores coma exteriores nuevas o pintadas de yeso,mamposteria, con el objeto de mejorar la adhesión y rendimiento de la pintura de terminación.	Balde	Unidad	I0	BLASCOR	NACIONAL	18.818	188.180	BLASCOR	NACIONAL	22.000	220.000	CORAL	BRASIL	39.480	394.800

12	Aguarrás (de 900 cc),líquido transparente y claro, mezcla d eparafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromáticns, quimicamente estable, nn corrosivns y de olor típico. Caracteristicas y usos: formuladn especialmente para la dilución de pinturas y barnices que van a ser aplicadas a pincel, soplete n rodilln. Densidad: 0,8 + 0,015G/ML. Puntn de ebullición: 145-188°C. Cnlnr y saybol: +25. Snlubilidad: Insoluble en metanol y agua. Poder Kauri butannl: 38-40.Punto de inflamación: 38-42°C. Condición de almacebaje: Mantener ea envases cerradns, ea ambientes frescos, evitar contacto con agua. Inflamable: Tóxico por ingestión e inhalación prolongada.	Bntella	Unidad	14	BLASCOR	NACIONAL	7.964	111.496	BLASCOR	NACIONAL	9.000	126.000	KILLING	BRASIL	13.200	184.800
13	Thinner (de 900 cc), líquidn incoloro de olor característico a petróleo, insoluble en agua, formulado comn adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, selladnres, lacas para madera y primarios.	Botella	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	7.964	79.640	BLASCOR	NACIONAL	9.000	90.000	KILLING	BRASIL	15.000	150.000
14	Pintura látex p/ Interinres/Exterior, colnr blanco (de 18 litros), formuladn en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduidn, yeso, fibrocemento, ladrillns expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un nlor desagradable, la convocamente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenidn de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientns.	Balde	Unidad	10	BLASCOR	NACIONAL	84.104	841.040	BLASCOR	NACIONAL	90.000	900.000	FORTALAT EX	NACIONAL	132.000	1.320.000
15	Pintura al agua color verde tenis para piso (de 18 litrns), deberá ser de la línea premiun, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.	Balde	Unidad	5	BLASCOR	NACIONAL	194.400	972.000	BLASCOR	NACIONAL	160.000	800.000	FORTALAT EX	NACIONAL	291.000	1.455.000
16	Pintura látex exterinr color Cerámica (de 18 litros), deberá ser de la línea premiun, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.	Balde	Unidad	5	BLASCOR	NACIONAL	88.019	440.095	BLASCOR	NACIONAL	110.000	550.000	FORTALAT EX	NACIONAL	132.000	660.000
17	Pintura látex p/ Interinres/Exterior, colnr celeste (de 18 litrns), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de solidns, dispersable ea agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduidn, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable coa esponja, detergente neutro sin desteñir n salirse la película, no deberá tener un nlor desagradable, la convocamente optara preferentemeate por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El peso especifico mínimn de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscosidad mínimn 100 KU, dilución en agua mínimn 50%, con secadn al tactn en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboracióa impresos en envase, con un poder cubritivn a cualquier color de base como máximo en dos manos.	Balde	Unidad	15	BLASCOR	NACIONAL	84.104	1.261.560	BLASCOR	NACIONAL	98.000	1.470.000	FORTALAT EX	NACIONAL	132.000	1.980.000
18	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hieln (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica a vinílica, alto contenidn de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso ea mampostería, revoques, concreto, emduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable coa esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocamente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenidn de alérgenos, nn perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos.	Balde	Unidad	15	BLASCOR	NACIONAL	88.019	1.320.285	BLASCOR	NACIONAL	90.000	1.350.000	FORTALAT EX	NACIONAL	132.000	1.980.000
19	Pintura al agua color naranja (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmeatos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concretn, emduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir n salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocamente nptara preferentemente por una aromatizada, sin contenidn de alérgenns, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos. El pesn especifico mínimo de 1,1 kg por litro de pintura. Acabado mate, viscosidad mínimn 100 KU, dilución en agua mínimo 50%, con secadn al tacto en una hora, el vencimiento de un año comn mínimn y fecha de elaboración impresos en envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos. Para exterior	Balde	Unidad	15	BLASCOR	NACIONAL	84.104	1.261.560	BLASCOR	NACIONAL	98.000	1.470.000	CORAL	BRASIL	205.800	3.087.000

20	Pintura al agua color rojo tanino preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y al sol, de buena calidad y durabilidad, de 18 LTS. Para exterior	Balde	Unidad	15	BLASCOR	NACIONAL	194.400	2.916.000	BLASCOR	NACIONAL	160.000	2.400.000	CORAL	BRASIL	205.800	3.087.000
21	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros), formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de solidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, emduído, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos (en general), lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la película, no deberá tener un olor desagradable, la convocamente optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos.	Balde	Unidad	19	BLASCOR	NACIONAL	84.104	1.597.976	BLASCOR	NACIONAL	90.000	1.710.000	CORAL	BRASIL	205.800	3.910.200
	TOTAL							**16.251.222**	**TOTAL**			**17.131.000**	**TOTAL**			**25.699.200**

	LOTE Nº 5 – PRIMERA BRIGADA AEREA – PINTURAS AERONAUTICAS				**COMERCIAL ÑANDU**				**FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**				**CJX S.A.**			
Ítems	**Descripción del Biea**	**Presentación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Pintura de color blanco, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23 016.01 Formulado a base de Pigmentos - Solventes y Aditivo cresin de 1 Litro, con Catalizador PU Rapido, CT 295008. Compuesto de Isocianato, Poli-isocianato y Acetato de 450 ml como minimo.	Lata	Litros	150	BLASCOR	NACIONAL	72.900	10.935.000	BLASCOR	NACIONAL	90.000	13.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
2	Pintura de color rojo, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23 016.01 Formulado a base de Pigmentos - Solventes y Aditivo cresin de 1 Litro, con Catalizador PU Rapido, CT 295008. Compuesto de Isocianato, Poli-isocianato y Acetato de 450 ml como minimo.	Lata	Litros	50	BLASCOR	NACIONAL	72.900	3.645.000	BLASCOR	NACIONAL	90.000	4.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
3	Pintura de color azul, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23 016.01 Formulado a base de Pigmentos - Solventes y Aditivo cresin de 1 Litro, con Catalizador PU Rapido, CT 295008. Compuesto de Isocianato, Poli-isocianato y Acetato de 450 ml como minimo.	Lata	Litros	50	BLASCOR	NACIONAL	72.900	3.645.000	BLASCOR	NACIONAL	90.000	4.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
4	Pintura de color negro, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23 016.01 Formulado a base de Pigmentos - Solventes y Aditivo cresin de 1 Litro, con Catalizador PU Rapido, CT 295008. Compuesto de Isocianato, Poli-isocianato y Acetato de 450 ml como minimo.	Lata	Litros	50	BLASCOR	NACIONAL	72.900	3.645.000	BLASCOR	NACIONAL	98.000	4.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
5	Wash Praimer con catalisador para aeronave DX 1200, D 1200 3997/4J, por litros.	Lata	Litros	100	BLASCOR	NACIONAL	72.900	7.290.000	CANARIO	NACIONAL	75.000	7.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
6	Praimer gris c/ catalizador y diluyente para aeronave por litros.	Lata	Litro	39	BLASCOR	NACIONAL	63.180	2.464.020	CANARIO	NACIONAL	74.000	2.886.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
7	Removedor Pastoso, compuesto con cloruro de metileno, tolueno, amonio, metanol para pinturs de aeronaves env. de 500 gr.	Lata	Unidad	42	BLASCOR	NACIONAL	19.440	816.480	CANARIO	NACIONAL	22.000	924.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
8	Liquido Limpia contacto para aeronave en aerosol	Aerosol	Unidad	40	BLASCOR	NACIONAL	26.730	1.069.200	BRASO	BRASIL	34.000	1.360.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
9	Pintura sintetico color negro opaco	Envase	Litros	20	BLASCOR	NACIONAL	60.750	1.215.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
10	Pintura sintetico color aegro brillante	Envase	Litros	20	BLASCOR	NACIONAL	60.750	1.215.000	BLASCOR	NACIONAL	85.000	1.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
11	Pintura sintetico color blanco brillante	Envase	Litros	20	BLASCOR	NACIONAL	60.750	1.215.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
12	Pintura sintetico color gris opaco	Envase	Litros	20	BLASCOR	NACIONAL	60.750	1.215.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
13	Pintura sintetico color aluminio para llantas	Envase	Litros	20	BLASCOR	NACIONAL	60.750	1.215.000	BLASCOR	NACIONAL	75.000	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
14	Alcohol isopropilico para uso en remocion de pintura aeronautica por litro	Envase	Unidad	201	LASCA	NACIONAL	44.550	8.954.550	BLASCOR	NACIONAL	65.000	13.065.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
	TOTAL							**48.539.250**	**TOTAL**			**60.835.000**	**TOTAL**			-

JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ
SA EC - MIEMBRO DE COMITÉ

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° AVL - MIEMBRO COMITÉ

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 1° AVL - PRESIDENTE DE COMITÉ