NDIJ 1226/21

Asunción, 23 de junio de 2021

Señor
**Lic. JOSE BENITEZ ISASI,** Coordinador Adjunto
Comité de Evaluación de Ofertas
Corte Suprema de Justicia

El Director de Ingresos Judiciales, **Econ. JORGE AGUILAR MAZO,** tiene el agrado de dirigirse a Usted, en relación a la nota NCEO N° 244/2021 en el marco de la Evaluación Técnica de la **Licitación Publica Nacional - PAC N° 09/2021 "PROVISION DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE" ID N° 392.863**, en la cual solicita la asignación de un funcionario para levar a cabo dicha evaluación.

Al respecto, se designa al funcionario Lic. Pablo Domínguez - funcionario de la División Materiales Notariales del Departamento de Ingresos Judiciales y se eleva adjunto los siguientes informes técnicos:

- **Informe Técnico Requisitos Documentales**
- **Informe de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas por Ítem.**
- **Informe de Verificación de Muestras.**

Agradece su particular atención y le saluda muy atentamente.

Jorge Aguilar.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
23 JUN. 2021
Firma: Hora: 10:48
Aclaración:

**Lic. CLAUDIA VERA**
*Corte Suprema de Justicia*
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS



Telef.: (Directo) (021) 439 4000 Interno 2116 - 2017
Linea Gratuita 0800 11 8272 (TASA)

Correo electrónico ij@pj.gov.py
www.pj.gov.py/ingresos

2° Piso, Torre Norte – Palacio de Justicia
Asunción – Paraguay

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

# INFORME TÉCNICO de fecha 23/06/2021

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N°09/2021 "PROVISIÓN DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE" ID 392863

| | ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. | PROTECCIÓN DOCUMENTAL S.A. |
|---|---|---|
| **8.1 Requisitos documentales para la evaluación de la Experiencia Requerida** | | |
| **1.** El oferente deberá presentar copia de Contratos y/o Facturas, acompañados de las documentaciones expedidas por la Contratante que acredite un desempeño satisfactorio, conforme al criterio de evaluación indicado. Se aclara que no es necesario contar con un contrato o factura por año | CUMPLE | NO CUMPLE |
| **9.1 Requisitos documentales para la evaluación de la Capacidad Técnica** | | |
| **1.** Declaración Jurada de que el Oferente cuenta con bóveda de seguridad de acceso restringido, dentro de sus instalaciones, para la guarda de las Hojas Notariales | CUMPLE | NO CUMPLE |
| **2.** Declaración Jurada de poseer la capacidad de proveer las hojas notariales en cantidad y tiempo solicitado | CUMPLE | NO CUMPLE |
| **3.** Declaración Jurada de contar con infraestructura adecuada para la producción de los impresos de seguridad (maquinarias y equipos de impresión), así como procedimientos y reglamentos certificados de los procesos de producción | CUMPLE | NO CUMPLE |
| **4.** Declaración Jurada de contar con medidas de seguridad interna y externa de sus instalaciones | CUMPLE | NO CUMPLE |
| **5.** Declaración Jurada que mantendrá la confidencialidad de los datos proveídos por la Corte Suprema de Justicia | CUMPLE | NO CUMPLE |
| **6.** Especificaciones técnicas ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE |

Econ. Jorge Aguilar Mazo
Director
Ingresos Judiciales

Lic. Pablo Domínguez

592

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

# INFORME de CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de fecha 23/06/2021

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N°09/2021 "PROVISIÓN DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE" ID 392863

| ÍTEM 1: HOJA DE PROTOCOLO | ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. | PROTECCIÓN DOCUMENTAL S.A. |
|---|---|---|
| Hojas sueltas, tamaño 21,5 x 33 cms. En papel de seguridad sin fluorescencia a la luz ultravioleta, de 106 gr/m2. Con filigrana bitonal (claro-oscura, no impresa) en la masa del papel con diseño propio de la empresa proveedora y exclusivo para la contratante con texto CSJ Paraguay más hilo de seguridad de cuatro lineas entrelazadas entre sí formando figuras asimétricas con ubicación sectorizada de extremo a extremo de cada hoja. Con fibrillas en la masa del papel en dos colores (a elección de la empresa proveedora) visibles a simple vista, e invisibles reactivas a dos colores ante su exposición a la luz ultravioleta. Sensibilizado para reaccionar contra solventes y agentes químicos | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Impreso a 4/4 colores, con tintas de seguridad visibles e invisibles reactivas a la luz ultravioleta y tinta incolora reactiva con cambio a tonalidad visible o color rojizo permanente mediante uso de pincel reactivo y reversible con propiedades de borrado | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Diseño de seguridad con variación de espesor de lineas y microtextos personalizados que dificulta su reproducción convencional | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Con holograma de seguridad con medida no menor a 26 x 17 mm., en material PET de 16 micras color de base dorado, integrado al sustrato dejando evidencias concretas del intento de remoción a simple vista, efecto 3D real que se logra al observar una letra que se mueve dentro de un área específica | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Originalización holográfica exclusiva personalizada con logo de la Institución contratante con definición no menor de 120.000 dpi, con microtextos, nanotextos de entre 50 y 30 micras. | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Micro Imagen de 450 micrones oculta en un lugar específico del holograma, efectos CLR y elementos de seguridad altamente refractivos con dispositivos ópticamente variable OVD (Optical Variable Device) | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Impresión de datos variables personalizados para la institución con tinta negra en el frente de cada hoja, con textos, serie y numeración de trazabilidad; alfa numérica, códigos de barras y QR variable secuencial aportados por la contratante, disponibles para control y lectura a simple vista y/o con otros dispositivos de lectura | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Diseño personalizado a cargo del proveedor, sujeto a la aprobación final de la Institución contratante (el plazo para la aprobación final del diseño será de 5 días hábiles contados a partir de la firma del Contrato) | Cumple | No presento especificaciones técnicas |

| ÍTEM 2: SELLADO NOTARIAL CON RAYA | ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. | PROTECCIÓN DOCUMENTAL S.A. |
|---|---|---|
| Hojas sueltas, tamaño 21,5 x 33 cms. En papel de seguridad sin fluorescencia a la luz ultravioleta, de 106 gr/m2. Con filigrana bitonal (claro-oscura, no impresa) en la masa del papel con diseño propio de la empresa proveedora y exclusivo para la contratante con texto CSJ Paraguay más hilo de seguridad de cuatro líneas entrelazadas entre sí formando figuras asimétricas con ubicación sectorizada de extremo a extremo de cada hoja. Con fibrillas en la masa del papel en dos colores (a elección de la empresa proveedora) visibles a simple vista, e invisibles reactivas a dos colores ante su exposición a la luz ultravioleta. Sensibilizado para reaccionar contra solventes y agentes químicos | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Impreso a 4/4 colores, con tintas de seguridad visibles e invisibles reactivas a la luz ultravioleta y tinta incolora reactiva con cambio a tonalidad visible o color rojizo permanente mediante uso de pincel reactivo y reversible con propiedades de borrado | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Diseño de seguridad con variación de espesor de lineas y microtextos personalizados que dificulta su reproducción convencional | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Con holograma de seguridad con medida no menor a 26 x 17 mm., en material PET de 16 micras color de base dorado, integrado al sustrato dejando evidencias concretas del intento de remoción a simple vista, efecto 3D real que se logra al observar una letra que se mueve dentro de un área específica | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Originalización holográfica exclusiva personalizada con logo de la Institución contratante con definición no menor de 120.000 dpi, con microtextos, nanotextos de entre 50 y 30 micras | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Micro Imagen de 450 micrones oculta en un lugar específico del holograma, efectos CLR y elementos de seguridad altamente refractivos con dispositivos ópticamente variable OVD (Optical Variable Device) | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Impresión de datos variables personalizados para la institución con tinta negra en el frente de cada hoja, con textos, serie y numeración de trazabilidad; alfa numérica, códigos de barras y QR variable secuencial aportados por la contratante, disponibles para control y lectura a simple vista y/o con otros dispositivos de lectura | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Diseño personalizado a cargo del proveedor, sujeto a la aprobación final de la Institución contratante (el plazo para la aprobación final del diseño será de 5 días hábiles contados a partir de la firma del Contrato) | Cumple | No presento especificaciones técnicas |

Econ. Jorge Aguilar Mazó
Director

Pablo Domínguez

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

# INFORME de CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de fecha 23/06/2021

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N°09/2021 "PROVISIÓN DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE" ID 392863

| ÍTEM 3: SELLADO NOTARIAL SIN RAYA | ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. | PROTECCIÓN DOCUMENTAL S.A. |
|---|---|---|
| Hojas sueltas, tamaño 21,5 x 33 cms. En papel de seguridad sin fluorescencia a la luz ultravioleta, de 106 gr/m2. Con filigrana bitonal (claro-oscura, no impresa) en la masa del papel con diseño propio de la empresa proveedora y exclusivo para la contratante con texto CSJ Paraguay más hilo de seguridad de cuatro líneas entrelazadas entre sí formando figuras asimétricas con ubicación sectorizada de extremo a extremo de cada hoja. Con fibrillas en la masa del papel en dos colores (a elección de la empresa proveedora) visibles a simple vista, e invisibles reactivas a dos colores ante su exposición a la luz ultravioleta. Sensibilizado para reaccionar contra solventes y agentes químicos | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Impreso a 4/4 colores, con tintas de seguridad visibles e invisibles reactivas a la luz ultravioleta y tinta incolora reactiva con cambio a tonalidad visible o color rojizo permanente mediante uso de pincel reactivo y reversible con propiedades de borrado | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Diseño de seguridad con variación de espesor de líneas y microtextos personalizados que dificulta su reproducción convencional | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Con holograma de seguridad con medida no menor a 26 x 17 mm., en material PET de 16 micras color de base dorado, integrado al sustrato dejando evidencias concretas del intento de remoción a simple vista, efecto 3D real que se logra al observar una letra que se mueve dentro de un área específica | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Originalización holográfica exclusiva personalizada con logo de la Institución contratante con definición no menor de 120.000 dpi, con microtextos, nanotextos de entre 50 y 30 micras | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Micro Imagen de 450 micrones oculta en un lugar específico del holograma, efectos CLR y elementos de seguridad altamente refractivos con dispositivos ópticamente variable OVD (Optical Variable Device) | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Impresión de datos variables personalizados para la institución con tinta negra en el frente de cada hoja, con textos, serie y numeración de trazabilidad; alfa numérica, códigos de barras y QR variable secuencial aportados por la contratante, disponibles para control y lectura a simple vista y/o con otros dispositivos de lectura | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Diseño personalizado a cargo del proveedor, sujeto a la aprobación final de la Institución contratante (el plazo para la aprobación final del diseño será de 5 días hábiles contados a partir de la firma del Contrato) | Cumple | No presento especificaciones técnicas |

| ÍTEM 4: HOJA DE SEGURIDAD. ACTUACIÓN NOTARIAL | ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. | PROTECCIÓN DOCUMENTAL S.A. |
|---|---|---|
| Hojas sueltas, tamaño 21,5 x 33 cms. En papel de seguridad sin fluorescencia a la luz ultravioleta, de 106 gr/m2. Con filigrana bitonal (claro-oscura, no impresa) en la masa del papel con diseño propio de la empresa proveedora y exclusivo para la contratante con texto CSJ Paraguay más hilo de seguridad de cuatro líneas entrelazadas entre sí formando figuras asimétricas con ubicación sectorizada de extremo a extremo de cada hoja. Con fibrillas en la masa del papel en dos colores (a elección de la empresa proveedora) visibles a simple vista, e invisibles reactivas a dos colores ante su exposición a la luz ultravioleta. Sensibilizado para reaccionar contra solventes y agentes químicos | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Impreso a 4/4 colores, con tintas de seguridad visibles e invisibles reactivas a la luz ultravioleta y tinta incolora reactiva con cambio a tonalidad visible o color rojizo permanente mediante uso de pincel reactivo y reversible con propiedades de borrado | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Diseño de seguridad con variación de espesor de líneas y microtextos personalizados que dificulta su reproducción convencional | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Con holograma de seguridad con medida no menor a 26 x 17 mm., en material PET de 16 micras color de base dorado, integrado al sustrato dejando evidencias concretas del intento de remoción a simple vista, efecto 3D real que se logra al observar una letra que se mueve dentro de un área específica | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Originalización holográfica exclusiva personalizada con logo de la Institución contratante con definición no menor de 120.000 dpi, con microtextos, nanotextos de entre 50 y 30 micras | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Micro Imagen de 450 micrones oculta en un lugar específico del holograma, efectos CLR y elementos de seguridad altamente refractivos con dispositivos ópticamente variable OVD (Optical Variable Device) | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Impresión de datos variables personalizados para la institución con tinta negra en el frente de cada hoja, con textos, serie y numeración de trazabilidad; alfa numérica, códigos de barras y QR variable secuencial aportados por la contratante, disponibles para control y lectura a simple vista y/o con otros dispositivos de lectura | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Diseño personalizado a cargo del proveedor, sujeto a la aprobación final de la Institución contratante (el plazo para la aprobación final del diseño será de 5 días hábiles contados a partir de la firma del Contrato) | Cumple | No presento especificaciones técnicas |

Econ. Jorge Aguilar Mazó
Director
Ingresos Judiciales

Pablo Domínguez

590

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

# INFORME de CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de fecha 23/06/2021

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N°09/2021 "PROVISIÓN DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE" ID 392863

| ÍTEM 5: CERTIFICACIÓN DE FIRMAS | ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. | PROTECCIÓN DOCUMENTAL S.A. |
|---|---|---|
| Hojas sueltas, tamaño 21,5 x 33 cms. En papel de seguridad sin fluorescencia a la luz ultravioleta, de 106 gr/m2. Con filigrana bitonal (claro-oscura, no impresa) en la masa del papel con diseño propio de la empresa proveedora y exclusivo para la contratante con texto CSJ Paraguay más hilo de seguridad de cuatro líneas entrelazadas entre sí formando figuras asimétricas con ubicación sectorizada de extremo a extremo de cada hoja. Con fibrillas en la masa del papel en dos colores (a elección de la empresa proveedora) visibles a simple vista, e invisibles reactivas a dos colores ante su exposición a la luz ultravioleta. Sensibilizado para reaccionar contra solventes y agentes químicos. | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Impreso a 4/4 colores, con tintas de seguridad visibles e invisibles reactivas a la luz ultravioleta y tinta incolora reactiva con cambio a tonalidad visible o color rojizo permanente mediante uso de pincel reactivo y reversible con propiedades de borrado | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Diseño de seguridad con variación de espesor de líneas y microtextos personalizados que dificulta su reproducción convencional | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Con holograma de seguridad con medida no menor a 26 x 17 mm., en material PET de 16 micras color de base dorado, integrado al sustrato dejando evidencias concretas del intento de remoción a simple vista, efecto 3D real que se logra al observar una letra que se mueve dentro de un área específica | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Originalización holográfica exclusiva personalizada con logo de la Institución contratante con definición no menor de 120.000 dpi, con microtextos, nanotextos de entre 50 y 30 micras | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Micro Imagen de 450 micrones oculta en un lugar específico del holograma, efectos CLR y elementos de seguridad altamente refractivos con dispositivos ópticamente variable OVD (Optical Variable Device) | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Impresión de datos variables personalizados para la institución con tinta negra en el frente de cada hoja, con textos, serie y numeración de trazabilidad; alfa numérica, códigos de barras y QR variable secuencial aportados por la contratante, disponibles para control y lectura a simple vista y/o con otros dispositivos de lectura | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Diseño personalizado a cargo del proveedor, sujeto a la aprobación final de la Institución contratante (el plazo para la aprobación final del diseño será de 5 días hábiles contados a partir de la firma del Contrato) | Cumple | No presento especificaciones técnicas |

| ÍTEM 6: HOJA DE SEGURIDAD LEGALIZACIÓN | ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. | PROTECCIÓN DOCUMENTAL S.A. |
|---|---|---|
| Hojas sueltas, tamaño 21,5 x 33 cms. En papel de seguridad sin fluorescencia a la luz ultravioleta, de 106 gr/m2. Con filigrana bitonal (claro-oscura, no impresa) en la masa del papel con diseño propio de la empresa proveedora y exclusivo para la contratante con texto CSJ Paraguay más hilo de seguridad de cuatro líneas entrelazadas entre sí formando figuras asimétricas con ubicación sectorizada de extremo a extremo de cada hoja. Con fibrillas en la masa del papel en dos colores (a elección de la empresa proveedora) visibles a simple vista, e invisibles reactivas a dos colores ante su exposición a la luz ultravioleta. Sensibilizado para reaccionar contra solventes y agentes químicos | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Impreso a 4/4 colores, con tintas de seguridad visibles e invisibles reactivas a la luz ultravioleta y tinta incolora reactiva con cambio a tonalidad visible o color rojizo permanente mediante uso de pincel reactivo y reversible con propiedades de borrado | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Diseño de seguridad con variación de espesor de líneas y microtextos personalizados que dificulta su reproducción convencional | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Con holograma de seguridad con medida no menor a 26 x 17 mm., en material PET de 16 micras color de base dorado, integrado al sustrato dejando evidencias concretas del intento de remoción a simple vista, efecto 3D real que se logra al observar una letra que se mueve dentro de un área específica | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Originalización holográfica exclusiva personalizada con logo de la Institución contratante con definición no menor de 120.000 dpi, con microtextos, nanotextos de entre 50 y 30 micras | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Micro Imagen de 450 micrones oculta en un lugar específico del holograma, efectos CLR y elementos de seguridad altamente refractivos con dispositivos ópticamente variable OVD (Optical Variable Device). | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Impresión de datos variables personalizados para la institución con tinta negra en el frente de cada hoja, con textos, serie y numeración de trazabilidad; alfa numérica, códigos de barras y QR variable secuencial aportados por la contratante, disponibles para control y lectura a simple vista y/o con otros dispositivos de lectura | Cumple | No presento especificaciones técnicas |
| Diseño personalizado a cargo del proveedor, sujeto a la aprobación final de la Institución contratante (el plazo para la aprobación final del diseño será de 5 días hábiles contados a partir de la firma del Contrato) | Cumple | No presento especificaciones técnicas |

Econ. Jorge Aguilar Mazó
Director

Pablo D. Domínguez

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

# INFORME DE VERIFICACIÓN DE MUESTRAS de fecha 23/06/2021

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - PAC N°09/2021 "PROVISIÓN DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE" ID 392863

| | ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. | | | | | | PROTECCIÓN DOCUMENTAL S.A.PROTECCIÓN DOCUMENTAL S.A. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de Evaluación de Muestras | ITEM 1 | ITEM 2 | ITEM 3 | ITEM 4 | ITEM 5 | ITEM 6 | ITEM 1 | ITEM 2 | ITEM 3 | ITEM 4 | ITEM 5 | ITEM 6 |
| Se verificará, a simple vista, a trasluz y mediante uso de luz UV, que el Papel sea sin fluorescencia, con filigrana bitonal (claro-oscura) en la masa del papel, con diseño propio de la empresa proveedora | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | La presentación de muestras no se ajusta a los exigido en el Punto 15 Muestras: a) No presenta 1 (una) muestra por cada ítem de los bienes ofertados según las especificaciones técnicas; y b) No presenta el kit verificador: pincel, linterna con luz UV ni lente de aumento o lupa.- | | | | | |
| Se verificará, mediante el uso de la luz UV, que el Papel cuente con fibrillas coloridas visibles a simple vista e invisibles reactivas a 02 colores fluo ante su exposición a la luz ultravioleta | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | |
| Mediante luz UV y pincel especial, se verificará que el papel este impreso a 4/4 colores, con tintas de seguridad visible e invisible reactivas a la luz ultravioleta y tinta incolora reactiva con cambio de tonalidad visible o color rojizo permanente mediante uso de pincel especial y reversible con propiedades de borrado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | |
| Se verificará a simple vista y con lupa, el holograma de seguridad con originalización holográfica exclusiva personalizada con logo de la institución contratante | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | |

Obs. El oferente Artes Graficas Zamphiropolos S.A. Cumple con la presentacion del kit verificador.

Pablo Dominguez

Econ. Jorge Aguilar Mazó
Director
Ingresos Judiciales

58