Poder Judicial
Corte Suprema de Justicia

Dirección General de Recursos Humanos

Departamento de Asistencia

Servicio Médico
Internos 2084 - 1206

NOTA Nº: 016/15

Asunción, 17 de marzo de 2014

Señor :
Lic. Roberto Torres
Comité de Evaluación
Presente.

***Referencia**: Informe Técnico PAC 22/2014*

Por la presente nos dirigimos a Ud., a los efectos de informarle sobre la ***Evaluación Técnica*** *a la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA - PAC N° 22/2014* **""PROVISIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y OTROS"**– ***AD REFERENDUM***– *Id.: 274475.*
Cuanto sigue:

Adjunto planilla de Evaluación.

Dr. Carlos Ma. Jara Sánchez
Coordinador Gral.
Servicio Médico - C.S.J.

Dr. Armando Cáceres G.
Odont. Cirujano
Reg. Nº 2700

RECIBIDO
18 MAR. 2015
Exp. No. 220
Arson

Andrea Ramírez Obst
C.S.J. - DGAF
09:20

LOTE 2 - MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE ATENCION ODONTOLOGICA

Ítem N°	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas mínimas	JML Distribuidora
1	ÁCIDO FOSFÓRICO AL 37%	ACIDO ORTOFOSFORICO EN ESTADO DE GEL AL 37%, UTILIZADO ANTES DE LA RESTAURACION DENTARIA –JERINGA PRELLENADA POR 2,5 ML COMO MINIMO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
2	ADHESIVO DENTAL	COMPUESTO QUIMICO MONOCOMPONENTE PARA UNION DE LA RESINA AL ESMALTE Y A LA DENTINA –FRASCO POR 5 ML COMO MINIMO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
3	LIDOCAINA	CLORHIDRATO DE LIDOCAINA, POMADA O GEL – FRASCO O POTE POR 18 GRAMOS COMO MINIMO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
4	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO TIPO 1	MATERIAL A BASE DE PARTICULAS DE VIDRIO RADIO OPACO PARA BASES DE FIJACIONES DE RESTAURACION DEFINITIVA Y CEMENTADO DE PROTESIS FIJA. Polvo:15 gr. Litros: 8 ml como mínimo.- Frasco	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
5	EUGENOL	LÍQUIDO. PARA MEZCLAR CON ÓXIDO DE ZINC- FRASCO POR 15 ML COMO MINIMO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
6	IODOFORMO - POLVO	PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS Y ABCESOS BUCALES –FRASCOS POR 10 GRS. COMO MÍNIMO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
7	MEPIVACAINA 2% CON VASO CONSTRICTOR	ANESTÉSICO LOCAL, MEPIVACAINA 2% CON VASO CONSTRICTOR NORADRENALINA – CAJA POR 50 TUBOS DE 1,8 ML COMO MINIMO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
8	MEPIVACAINA 2% SIN VASO CONSTRICTOR	ANESTÉSICO LOCAL, MEPIVACAINA 2% SIN VASO CONSTRICTOR NORADRENALINA – CAJAS POR 50 TUBOS DE 1,8 ML COMO MINIMO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
9	ÓXIDO DE ZINC	POLVO PARA TRATAMIENTO DE CARIES – FRASCO POR 50 GRS. COMO MINIMO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
10	PULPERIL	LIQUIDO SEDANTE PULPAR – FRASCO POR 13 ML COMO MINIMO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.

LOTE 4- INSUMOS, MATERIALES E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE ATENCION ODONTOLOGICA

Ítem N°	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas mínimas	JML Distribuidora
1	ABRE BOCA DE PLÁSTICO	DISPOSITIVO DE PLÁSTICO PARA EXTENDER LABIOS	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
2	AGUJAS DESCARTABLE LARGAS	AGUJAS DESCARTABLES LARGAS DE 45MM, PARA JERINGAS CARPULER	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
3	AGUJAS DESCARTABLES CORTAS	AGUJAS DESCARTABLES CORTAS DE 22MM, PARA JERINGAS CARPULER	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
4	ALGODÓN HIDRÓFILO	PAQUETES DE ALGODÓN HIDRÓFILO DE 500 GR	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
5	BOQUILLAS PARA SUCTOR	DISPOSITIVO PARA SUCCIÓN DE SALIVA	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
6	CAJAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA (SOLO CAJA)	CAJA MEDIANA, DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA, MEDIDAS 20 X 15 X 5CM, CAPAZ DE CONTENER A TODOS LOS INSTRUMENTALES	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
7	COMPRESAS DE PAPEL	COMPRESAS DE PAPEL SEMI ESTÉRIL DESCARTABLES PARA MESA QUIRÚRGICA PAQUETES X 125 UNIDADES	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas

Dr. Carlos Ma. Jara Sánchez
Coordinador Gral.
Servicio Médico - C.S.J.

Dr. Armando Cáceres F.
Odont. Cirujano
Reg. N° 3700

			requeridas.
8	CONDENSADOR PARA CEMENTO DOBLE PUNTA	INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTAR PASTAS DENTALES	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
9	CUCHARITA DE BLACK CURVAS	INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA REMOCIÓN DE CARIES	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
10	CURETAS CURVAS	DISPOSITIVO PARA REMOCIÓN DE RESIDUOS DEL ALVEOLO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
11	ELEVADOR CURVO TIPO WINTER PARA MAXILAR INFERIOR DISTAL (ADULTO)	ELEVADOR CURVO PARA RAICES, ACANALADO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, PUNTA REDONDEADA, ESTERILIZABLE MEDIANTE SOLUCIONES QUIMICAS Y AUTOCLAVES	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
12	ELEVADOR CURVO TIPO WINTER PARA MAXILAR INFERIOR MESIAL (ADULTO)	ELEVADOR CURVO PARA RAICES, ACANALADO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, PUNTA REDONDEADA, ESTERILIZABLE MEDIANTE SOLUCIONES QUIMICAS Y AUTOCLAVES	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
13	ELEVADOR RECTO TIPO WINTER PARA MAXILAR SUPERIOR (ADULTO)	ELEVADOR RECTO PARA RAICES, ACANALADO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, PUNTA REDONDEADA, ESTERILIZABLE MEDIANTE SOLUCIONES QUIMICAS Y AUTOCLAVES	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
14	ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE CON DOBLE PUNTA	INSTRUMENTAL PARA PREPARACIÓN DE PASTAS DENTALES	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
15	ESPEJITO BUCAL SIMPLE	ESPEJO DENTAL Nº 5, PLANO, SIN AUMENTO, LIBRE DE IMÁGENES DISTORCIONADAS, ROSCA SENCILLA, DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO CON MANGO, ESTERILIZABLE MEDIANTE SOLUCIONES QUIMICAS Y AUTOCLAVES	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
16	FRESAS CILÍNDRICAS N° 1090	FRESAS REDONDAS TALLO CORTO PARA ALTA ROTACIÓN	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
17	FRESAS CILÍNDRICAS N° 1091	FRESAS REDONDAS TALLO CORTO PARA ALTA ROTACIÓN	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
18	FRESAS CILÍNDRICAS N° 1093	FRESAS REDONDAS TALLO CORTO PARA ALTA ROTACIÓN	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
19	FRESAS CILÍNDRICAS N° 1094	FRESAS REDONDAS TALLO CORTO PARA ALTA ROTACIÓN	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
20	FRESAS QUIRÚRGICAS DE ACERO EXTRA LARGA	FRESA DE ACERO PARA ALTA ROTACIÓN PARA USO QUIRÚRGICO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
21	FRESAS REDONDAS N° 1011	FRESAS REDONDAS TALLO CORTO PARA ALTA ROTACIÓN	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
22	FRESAS REDONDAS N° 1012	FRESAS REDONDAS TALLO CORTO PARA ALTA ROTACIÓN	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
23	FRESAS REDONDAS N° 1013	FRESAS REDONDAS TALLO CORTO PARA ALTA ROTACIÓN	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
24	FRESAS REDONDAS N° 1014	FRESAS REDONDAS TALLO CORTO PARA ALTA ROTACIÓN	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
25	FRESAS REDONDAS PARA CONTRA ÁNGULO	FRESAS REDONDAS PARA CONTRA ÁNGULO MEDIANO PARA REMOCIÓN DE CARIES	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
26	FRESÓN DE PIEDRA	FRESÓN DE PIEDRA PARA MICRO MOTOR PARA DESGASTE DE ACRÍLICO PROTÉSICO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
27	GASAS CORTADAS DE TELA	GASAS PAQUETES X 40 MTS	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
28	GUANTES DE PROCEDIMIENTO PEQUEÑO	GUANTES DE LATEX SEMI ESTÉRILES PARA PROCEDIMIENTO ODONTOLÓGICO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
29	GUANTES DE PROCEDIMIENTOS MEDIANO	GUANTES DE LATEX SEMI ESTÉRILES PARA PROCEDIMIENTO ODONTOLÓGICO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.

Dr. Carlos Ma. Jara Sánchez
Coordinador Gral.
Servicio Médico - C.S.J.

Dr. Armando Cáceres F.
Odont. Cirujano
Reg. Nº 3.700

30	LIQUIDO FIJADOR DE PLACAS RX	PARA FIJACIÓN DE PLACAS RX - FRASCO POR 475 ML	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
31	LIQUIDO REVELADOR DE PLACAS RX	SULFITO DE SODIO, DIETILENOGLYCOL, HIDROQUINONA. FRASCO POR 475 ML	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
32	LOSETA DE VIDRIO	ESPESOR DE 10 MM PARA PREPARACIÓN DE PASTAS DENTALES	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
33	PAPEL DE ARTICULAR	CINTAS DE PAPEL MULTICOLOR PARA MARCAJE DE RESTAURACIONES SOBRE ELEVADAS	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
34	PINZA PARA ALGODÓN	DISPOSITIVO DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTAR ALGODÓN	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
35	PLACAS RADIOGRÁFICAS	PLACAS PARA USO ODONTOLÓGICO INTRA ORAL - PERIAPICAL	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
36	SINDESMOTOMOS CURVOS	DISPOSITIVO PARA SINDESMOTOMIA (PARA SEPARAR ENCÍAS), DE ACERO INOXIDABLE	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
37	SONDA EXPLORADORA	DISPOSITIVO PARA INSPECCIÓN DENTAL	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
38	TAPA BOCA	MATERIAL 100% PROPILENO LAMINADO EN POLIETILENO Y PAPEL ABSORVENTE, CON SUJECCION A LA OREJA CON GOMA ELASTICA - CAJAS X 50 UNIDADES COMO MINIMO	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
39	TIRAS DE CELULOIDES	CINTAS DE CELULOIDES PARA SEPARAR RESINAS-CAJAS POR 50 UNIDADES	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
40	TIRAS DE PULIR DE CELULOIDES	CINTAS PARA PULIR RESINAS- CAJAS POR 50 UNIDADES	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
41	TIRAS DE PULIR DE METAL	CINTAS METÁLICAS PARA SEPARAR Y PULIR RESTAURACIONES –CAJA POR 50 UNIDADES	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
42	HILO NYLON 4-0	HILOS NYLON 4-0, CON AGUJA, PARA SUTURA INTRA ORAL	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
43	RESINA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZABLE "A1"	RESINA HIBRIDA UNIVERSAL TIPO A1, DE USO ODONTOLOGICO, DE 4 GRS. COMO MINIMO, COMPATIBILIDAD CON LUZ HALOGENA Y LED	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
44	RESINA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZABLE "A2"	RESINA HIBRIDA UNIVERSAL TIPO A2, DE USO ODONTOLOGICO, DE 4 GRS. COMO MINIMO, COMPATIBILIDAD CON LUZ HALOGENA Y LED	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.
45	RESINA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZABLE "A3"	RESINA HIBRIDA UNIVERSAL TIPO A3, DE USO ODONTOLOGICO, DE 4 GRS. COMO MINIMO, COMPATIBILIDAD CON LUZ HALOGENA Y LED	**CUMPLE**, con las especificaciones técnicas requeridas.

Dr. Carlos Ma. Jara Sánchez
Coordinador Gral.
Servicio Médico - C.S.J.

Dr. Armando Cáceres F.
Odont. Cirujano
Reg. Nº 8.700