Cuadro Comparativo de Precios					
Municipalidad de Caacupe					
Remodelación del Mercado Municipal de Abasto para Oficinas de Transito					
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L, Tel. 021-680954 R.U.C 80000512-0					
Nº	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNITARIO**	**TOTAL** (I.V.A. incluido)
1	Demolición de mampostería existente	m2	31,70	71.333	2.261.256
2	Estructura de Hormigón Armado (Incluye zapatas, pilares, vigas, losas y escalera)	m3	35,00	1.422.345	49.782.079
3	Cimiento de Escalera	m3	0,70	214.278	149.995
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	7,30	214.409	1.565.185
5	**MAMPOSTERIAS**				
a	De Nivelación de 0,30 m.	m2	4,50	144.824	651.707
b	De 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	111,80	65.899	7.367.512
6	Aislación horizontal de 0,15m	ml.	15,00	19.820	297.302
7	**REVOQUES**				
a	De mamposterías	m2	223,50	14.431	3.225.303
b	De losas, vigas y pilares de Hº Aº	m2	153,00	14.431	2.207.926
c	Debajo de la escalera de Hº Aº	m2	13,00	14.431	187.602
d	Remiendos generales de revoques existentes	m2	85,40	14.431	1.232.398
8	Contrapiso de cascotes-Esp=0,10m.	m2	107,00	20.707	2.215.678
9	**PISOS**				
a	Carpeta p/ piso cerámico en planta baja	m2	107,00	13.546	1.449.469
b	De baldosas cerámicas	m2	107,00	65.378	6.995.434
c	Alisada de cemento de alto tránsito (esp=5 cm.) en planta alta	m2	101,00	16.904	1.707.265
d	Alisada de cemento de alto tránsito (esp=5 cm.) p/ escalera, con cantoneras de hierro (ángulo de 1,5")	gl	1,00	343.841	343.841
9	Zócalo cerámico	ml.	83,00	7.665	636.159
10	Revestimiento de azulejos en baños	m2	32,00	40.230	1.287.358
11	**ABERTURAS**				
a	Aberturas de hierro tipo balancín p/ ventanas (incluye vidrios)	m2	4,50	163.978	737.901
b	Aberturas metálicas p/ puertas (incluye vidrios)	m2	11,50	116.239	1.336.751
12	Estructura metálica c/ chapa para marquesina en fachada	m2	30,50	103.523	3.157.453
13	Baranda metálica para escalera, hecha con caños de 2" de pared gruesa.	ml.	6,60	46.482	306.784
14	**INSTALACION SANITARIA**				
15	Inst. de agua y desagües p/ dos servicios higiénicos hasta el registro exterior	gl	1,00	389.273	389.273
16	Red de agua potable desde boca existente hasta los servicios higiénicos	ml.	75,00	33.079	2.480.925
17	Red de desague cloacal desde los servicios higiénicos hasta colector existente, con los registros correspondientes	ml.	70,00	46.177	3.232.390
18	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferías en servicios higiénicos	gl	1,00	2.140.737	2.140.737
19	**INSTALACIÓN ELÉCTICA**				
a	Inst. Eléctrica p/ Iluminación y Equipos de AA tipo Split. Incluye Artefactos Eléctricos.	bocas	111,00	41.396	4.594.994
b	Tablero eléctrico principal	gl	1,00	219.665	219.665
c	Acometida al tablero eléctrico	ml.	60,00	10.329	619.745
20	**PINTURA**				
a	De estructura de Hº Aº al látex	m2	153,00	6.405	979.953
b	De paredes interiores al látex	m2	526,00	6.405	3.368.989
c	De paredes exteriores al látex	m2	200,00	6.405	1.280.984
d	De aberturas metálicas con sintético (previo antióxido)	m2	32,00	6.405	204.958
e	De marquesina con sintético (previo antióxido)	gl	1,00	675.732	675.732
f	De baranda de escalera con sintético (previo antióxido)	gl	1,00	171.486	171.846
21	**PISTA DE SENALES DE TRANSITO**				
a	Piso de Hº Aº de 10 cm. de espesor, terminación con alisadora mecánica (helicóptero)	m2	400,00	91.613	36.645.096
b	Cimiento de P.B.C. para muro lateral	m3	13,00	214.409	2.787.315

c	Mampostería de nivelación de 0,30 m.	m2	24,00	144.824	3.475.769
d	Aislación horizontal de 0,15m	ml.	80,00	19.820	1.585.613
e	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos vistos ambas caras	m2	36,00	65.899	2.372.365
g	Sardinel de ladrillos vistos	ml.	80,00	19.979	1.598.296
22	**CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRAS**				
a	Cartel De de 1,50 x 1,20 mts. con leyenda hecho en chapa de grosor suficiente para que no sufra deformaciones ni deterioros con el tiempo. Base tipo arco con caño de acero (LA DESCRIPCIÓN POR EL CARTEL SERÁ PROVEIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ)	gl	1,00	500.000	500.000
	TOTAL				**158.427.002**

Son Guaraníes ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos veinte y siete mil dos.-

ARQ. ANIBAL JORGE AYALA, TEL. 021-605972 RUC. 833191-0					
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNITARIO**	**TOTAL (I.V.A. incluido)**
1	Demolición de mampostería existente	m2	31,70	5.000	158.500
2	Estructura de Hormigón Armado (Incluye zapatas, pilares, vigas, losas y escalera)	m3	35,00	1.250.000	43.750.000
3	Cimiento de Escalera	m3	0,70	125.000	87.500
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	7,30	250.000	1.825.000
5	**MAMPOSTERÍAS**				
a	De Nivelación de 0,30 m.	m2	4,50	110.000	495.000
b	De 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	111,80	55.000	6.149.000
6	Aislación horizontal de 0,15m	ml.	15,00	8.000	120.000
7	**REVOQUES**				
a	De mamposterías	m2	223,50	15.000	3.352.500
b	De losas, vigas y pilares de Hº Aº	m2	153,00	25.000	3.825.000
c	Debajo de la escalera de Hº Aº	m2	13,00	16.000	208.000
d	Remiendos generales de revoques existentes	m2	85,40	15.000	1.281.000
8	Contrapiso de cascotes-Esp=0,10m.	m2	107,00	14.000	1.498.000
9	**PISOS**				
a	Carpeta p/ piso cerámico en planta baja	m2	107,00	25.000	2.675.000
b	De baldosas cerámicas	m2	107,00	55.000	5.885.000
c	Alisada de cemento de alto tránsito (esp=5 cm.) en planta alta	m2	101,00	25.000	2.525.000
d	Alisada de cemento de alto tránsito (esp=5 cm.) p/ escalera, con cantoneras de hierro (ángulo de 1,5")	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
9	Zócalo cerámico	ml.	83,00	25.000	2.075.000
10	Revestimiento de azulejos en baños	m2	32,00	55.000	1.760.000
11	**ABERTURAS**				
a	Aberturas de hierro tipo balancín p/ ventanas (incluye vidrios)	m2	4,50	260.000	1.170.000
b	Aberturas metálicas p/ puertas (incluye vidrios)	m2	11,50	300.000	3.450.000
12	Estructura metálica c/ chapa para marquesina en fachada	m2	30,50	70.000	2.135.000
13	Baranda metálica para escalera, hecha con caños de 2" de pared gruesa.	ml.	6,60	220.000	1.452.000
14	**INSTALACIÓN SANITARIA**				
15	Inst. de agua y desagües p/ dos servicios higiénicos hasta el registro exterior	gl	1,00	900.000	900.000
16	Red de agua potable desde boca existente hasta los servicios higiénicos	ml.	75,00	20.000	1.500.000
17	Red de desagüe cloacal desde los servicios higiénicos hasta colector existente, con los registros correspondientes	ml.	70,00	40.000	2.800.000
18	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferías en servicios higiénicos	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
19	**INSTALACIÓN ELÉCTICA**				
a	Inst. Eléctrica p/ Iluminación y Equipos de AA tipo Split. Incluye Artefactos Eléctricos.	bocas	111,00	90.000	9.990.000
b	Tablero eléctrico principal	gl	1,00	750.000	750.000

c	Acometida al tablero eléctrico	ml.	60,00	500.000	30.000.000
20	**PINTURA**				
a	De estructura de Hº Aº al látex	m2	153,00	10.500	1.606.500
b	De paredes interiores al látex	m2	526,00	10.500	5.523.000
c	De paredes exteriores al látex	m2	200,00	12.500	2.500.000
d	De aberturas metálicas con sintético (previo antióxido)	m2	32,00	15.000	480.000
e	De marquesina con sintético (previo antióxido)	gl	1,00	100.000	100.000
f	De baranda de escalera con sintético (previo antióxido)	gl	1,00	50.000	50.000
21	**PISTA DE SEÑALES DE TRÁNSITO**				
a	Piso de Hº Aº de 10 cm. de espesor, terminación con alisadora mecánica (helicóptero)	m2	400,00	75.000	30.000.000
b	Cimiento de P.B.C. para muro lateral	m3	13,00	250.000	3.250.000
c	Mampostería de nivelación de 0,30 m.	m2	24,00	110.000	2.640.000
d	Aislación horizontal de 0,15m	ml.	80,00	8.000	640.000
e	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos vistos ambas caras	m2	36,00	70.000	2.520.000
g	Sardinel de ladrillos vistos	ml.	80,00	25.000	2.000.000
22	**DE OBRAS**				
a	Cartel De de 1,50 x 1,20 mts. con leyenda hecho en chapa de grosor suficiente para que no sufra deformaciones ni deterioros con el tiempo. Base tipo arco con caño de acero (LA DESCRIPCIÓN POR EL CARTEL SERÁ PROVEIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ)	gl	1,00	1.374.000	1.374.000
	TOTAL				**189.000.000**

Son Guaraníes ciento ochenta y nueve millones.-

BETA INGENIERÍA DEL ING. OSCAR TOMÁS BENÍTEZ GONZÁLEZ, Tel. 0511-242648
R.U.C 369747-9

Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL (I.V.A. incluido)
1	Demolición de mampostería existente	m2	31,70	6.000	190.200
2	Estructura de Hormigón Armado (Incluye zapatas, pilares, vigas, losas y escalera)	m3	35,00	1.630.523	57.068.305
3	Cimiento de Escalera	m3	0,70	213.037	149.126
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	7,30	213.037	1.555.170
5	**MAMPOSTERÍAS**				
a	De Nivelación de 0,30 m.	m2	4,50	118.614	533.763
b	De 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	111,80	61.111	6.832.210
6	Aislación horizontal de 0,15m	ml.	15,00	14.658	219.870
7	**REVOQUES**				
a	De mamposterías	m2	223,50	19.582	4.376.577
b	De losas, vigas y pilares de Hº Aº	m2	153,00	32.289	4.940.217
c	Debajo de la escalera de Hº Aº	m2	13,00	32.289	419.757
d	Remiendos generales de revoques existentes	m2	85,40	19.582	1.672.303
8	Contrapiso de cascotes-Esp=0,10m.	m2	107,00	24.091	2.577.737
9	**PISOS**				
a	Carpeta p/ piso cerámico en planta baja	m2	107,00	21.978	2.351.646
b	De baldosas cerámicas	m2	107,00	66.386	7.103.302
c	Alisada de cemento de alto tránsito (esp=5 cm.) en planta alta	m2	101,00	22.800	2.302.800
d	p/ escalera, con cantoneras de hierro (ángulo de 1,5")	gl	1,00	456.000	456.000
9	Zócalo cerámico	ml.	83,00	19.145	1.589.035
10	Revestimiento de azulejos en baños	m2	32,00	61.563	1.970.000
11	**ABERTURAS**				
a	Aberturas de hierro tipo balancín p/ ventanas (incluye vidrios)	m2	4,50	370.848	1.668.816
b	Aberturas metálicas p/ puertas (incluye vidrios)	m2	11,50	417.511	4.801.377
12	Estructura metálica c/ chapa para marquesina en fachada	m2	30,50	133.367	4.067.694
13	Baranda metálica para escalera, hecha con caños de 2" de pared gruesa.	ml.	6,60	230.273	1.519.802

14	**INSTALACIÓN SANITARIA**				
15	Inst. de agua y desagües p/ dos servicios higiénicos hasta el registro exterior	gl	1,00	2.179.485	2.179.485
16	Red de agua potable desde boca existente hasta los servicios higiénicos	ml.	75,00	12.000	900.000
17	higiénicos hasta colector existente, con los registros correspondientes	ml.	70,00	30.000	2.100.000
18	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferías en servicios higiénicos	gl	1,00	2.200.000	2.200.000
19	**INSTALACIÓN ELÉCTICA**				
a	Inst. Eléctrica p/ Iluminación y Equipos de AA tipo Split. Incluye Artefactos Eléctricos.	bocas	111,00	107.845	11.970.795
b	Tablero eléctrico principal	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
c	Acometida al tablero eléctrico	ml.	60,00	20.000	1.200.000
20	**PINTURA**				
a	De estructura de Hº Aº al látex	m2	153,00	12.714	1.945.242
b	De paredes interiores al látex	m2	526,00	12.714	6.687.564
c	De paredes exteriores al látex	m2	200,00	12.714	2.542.800
d	De aberturas metálicas con sintético (previo antióxido)	m2	32,00	25.125	804.000
e	De marquesina con sintético (previo antióxido)	gl	1,00	766.316	766.316
f	De baranda de escalera con sintético (previo antióxido)	gl	1,00	165.826	165.826
21	**PISTA DE SEÑALES DE TRÁNSITO**				
a	Piso de Hº Aº de 10 cm. de espesor, terminación con alisadora mecánica (helicóptero)	m2	400,00	126.288	50.515.200
b	Cimiento de P.B.C. para muro lateral	m3	13,00	213.037	2.769.481
c	Mampostería de nivelación de 0,30 m.	m2	24,00	118.614	2.846.736
d	Aislación horizontal de 0,15m	ml.	80,00	14.658	1.172.640
e	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos vistos ambas caras	m2	36,00	61.111	2.199.996
g	Sardinel de ladrillos vistos	ml.	80,00	42.176	3.374.080
22	**DE OBRAS**				
a	Cartel De de 1,50 x 1,20 mts. con leyenda hecho en chapa de grosor suficiente para que no sufra deformaciones ni deterioros con el tiempo. Base tipo arco con caño de acero (LA DESCRIPCIÓN POR EL CARTEL SERÁ PROVEIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ)	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	TOTAL				**206.905.884**

Son Guaraníes doscientos seis millones novecientos quince mil.-

MARRAING, Tel. 021-507254 R.U.C 1192707-0					
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNITARIO**	**TOTAL (I.V.A. incluido)**
1	Demolición de mampostería existente	m2	31,70	15.000	475.500
2	Estructura de Hormigón Armado (Incluye zapatas, pilares, vigas, losas y escalera)	m3	35,00	1.500.000	1.500.000
3	Cimiento de Escalera	m3	0,70	1.500.000	1.050.000
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	7,30	300.000	2.190.000
5	**MAMPOSTERÍAS**				
a	De Nivelación de 0,30 m.	m2	4,50	110.000	495.000
b	De 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	111,80	65.000	7.267.000
6	Aislación horizontal de 0,15m	ml.	15,00	20.000	300.000
7	**REVOQUES**				
a	De mamposterías	m2	223,50	19.500	4.358.250
b	De losas, vigas y pilares de Hº Aº	m2	153,00	19.500	2.983.500
c	Debajo de la escalera de Hº Aº	m2	13,00	19.500	253.500
d	Remiendos generales de revoques existentes	m2	85,40	19.500	1.665.300
8	Contrapiso de cascotes-Esp=0,10m.	m2	107,00	32.000	3.424.000
9	**PISOS**				
a	Carpeta p/ piso cerámico en planta baja	m2	107,00	31.000	3.317.000
b	De baldosas cerámicas	m2	107,00	70.000	7.490.000

c	Alisada de cemento de alto tránsito (esp=5 cm.) en planta alta	m2	101,00	29.000	2.929.000
d	Alisada de cemento de alto tránsito (esp=5 cm.) p/ escalera, con cantoneras de hierro (ángulo de 1,5")	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
9	Zócalo cerámico	ml.	83,00	15.000	15.000
10	Revestimiento de azulejos en baños	m2	32,00	55.000	55.000
11	**ABERTURAS**				
a	Aberturas de hierro tipo balancín p/ ventanas (incluye vidrios)	m2	4,50	280.000	1.260.000
b	Aberturas metálicas p/ puertas (incluye vidrios)	m2	11,50	300.000	3.450.000
12	Estructura metálica c/ chapa para marquesina en fachada	m2	30,50	180.000	5.490.000
13	Baranda metálica para escalera, hecha con caños de 2" de pared gruesa.	ml.	6,60	300.000	1.980.000
14	**INSTALACIÓN SANITARIA**				
15	Inst. de agua y desagües p/ dos servicios higiénicos hasta el registro exterior	gl	1,00	1.600.000	1.600.000
16	Red de agua potable desde boca existente hasta los servicios higiénicos	ml.	75,00	20.000	1.500.000
17	Red de desagüe cloacal desde los servicios higiénicos hasta colector existente, con los registros correspondientes	ml.	70,00	30.000	2.100.000
18	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferías en servicios higiénicos	gl	1,00	1.800.000	1.800.000
19	**INSTALACIÓN ELÉCTICA**				
a	Inst. Eléctrica p/ Iluminación y Equipos de AA tipo Split. Incluye Artefactos Eléctricos.	bocas	111,00	80.000	8.880.000
b	Tablero eléctrico principal	gl	1,00	500.000	500.000
c	Acometida al tablero eléctrico	ml.	60,00	20.000	1.200.000
20	**PINTURA**				
a	De estructura de Hº Aº al látex	m2	153,00	21.000	3.213.000
b	De paredes interiores al látex	m2	526,00	21.000	11.046.000
c	De paredes exteriores al látex	m2	200,00	21.000	4.200.000
d	De aberturas metálicas con sintético (previo antióxido)	m2	32,00	21.000	672.000
e	De marquesina con sintético (previo antióxido)	gl	1,00	600.000	600.000
f	De baranda de escalera con sintético (previo antióxido)	gl	1,00	250.000	250.000
21	**PISTA DE SEÑALES DE TRÁNSITO**				
a	Piso de Hº Aº de 10 cm. de espesor, terminación con alisadora mecánica (helicóptero)	m2	400,00	120.000	48.000.000
b	Cimiento de P.B.C. para muro lateral	m3	13,00	300.000	3.900.000
c	Mampostería de nivelación de 0,30 m.	m2	24,00	110.000	2.640.000
d	Aislación horizontal de 0,15m	ml.	80,00	20.000	1.600.000
e	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos vistos ambas caras	m2	36,00	65.000	2.340.000
g	Sardinel de ladrillos vistos	ml.	80,00	60.000	4.800.000
22	**DE OBRAS**				
a	Cartel De de 1,50 x 1,20 mts. con leyenda hecho en chapa de grosor suficiente para que no sufra deformaciones ni deterioros con el tiempo. Base tipo arco con caño de acero (LA DESCRIPCIÓN POR EL CARTEL SERÁ PROVEIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ)	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
	TOTAL				**208.724.050**

Son Guaraníes doscientos ocho millones setecientos veinte y cuatro mil.-

YATYTA S.A, Tel. 021-204740 R.U.C 80002900-3					
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNITARIO**	**TOTAL (I.V.A. incluido)**
1	Demolición de mampostería existente	m2	31,70	4.000	126.800
2	Estructura de Hormigón Armado (Incluye zapatas, pilares, vigas, losas y escalera)	m3	35,00	1.800.000	63.000.000

3	Cimiento de Escalera	m3	0,70	1.800.000	1.260.000
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	7,30	260.000	1.898.000
5	**MAMPOSTERÍAS**				
a	De Nivelación de 0,30 m.	m2	4,50	110.000	495.000
b	De 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	111,80	65.000	7.267.000
6	Aislación horizontal de 0,15m	ml.	15,00	15.000	225.000
7	**REVOQUES**				
a	De mamposterías	m2	223,50	20.000	4.470.000
b	De losas, vigas y pilares de Hº Aº	m2	153,00	22.000	3.366.000
c	Debajo de la escalera de Hº Aº	m2	13,00	20.000	260.000
d	Remiendos generales de revoques existentes	m2	85,40	20.000	1.708.000
8	Contrapiso de cascotes-Esp=0,10m.	m2	107,00	12.000	1.284.000
9	**PISOS**				
a	Carpeta p/ piso cerámico en planta baja	m2	107,00	22.000	2.354.000
b	De baldosas cerámicas	m2	107,00	60.000	6.420.000
c	Alisada de cemento de alto tránsito (esp=5 cm.) en planta alta	m2	101,00	28.000	2.828.000
d	Alisada de cemento de alto tránsito (esp=5 cm.) p/ escalera, con cantoneras de hierro (ángulo de 1,5")	gl	1,00	350.000	350.000
9	Zócalo cerámico	ml.	83,00	23.000	1.909.000
10	Revestimiento de azulejos en baños	m2	32,00	49.000	1.568.000
11	**ABERTURAS**				
a	Aberturas de hierro tipo balancín p/ ventanas (incluye vidrios)	m2	4,50	350.000	1.575.000
b	Aberturas metálicas p/ puertas (incluye vidrios)	m2	11,50	450.000	5.175.000
12	Estructura metálica c/ chapa para marquesina en fachada	m2	30,50	180.000	5.490.000
13	Baranda metálica para escalera, hecha con caños de 2" de pared gruesa.	ml.	6,60	200.000	1.320.000
14	**INSTALACIÓN SANITARIA**				
15	Inst. de agua y desagües p/ dos servicios higiénicos hasta el registro exterior	gl	1,00	2.300.000	2.300.000
16	Red de agua potable desde boca existente hasta los servicios higiénicos	ml.	75,00	25.000	1.875.000
17	Red de desagüe cloacal desde los servicios higiénicos hasta colector existente, con los registros correspondientes	ml.	70,00	35.000	2.450.000
18	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferías en servicios higiénicos	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
19	**INSTALACIÓN ELÉCTICA**				
a	Inst. Eléctrica p/ Iluminación y Equipos de AA tipo Split. Incluye Artefactos Eléctricos.	bocas	111,00	90.000	9.990.000
b	Tablero eléctrico principal	gl	1,00	2.400.000	2.400.000
c	Acometida al tablero eléctrico	ml.	60,00	50.000	3.000.000
20	**PINTURA**				
a	De estructura de Hº Aº al látex	m2	153,00	10.000	1.530.000
b	De paredes interiores al látex	m2	526,00	10.000	5.260.000
c	De paredes exteriores al látex	m2	200,00	10.000	2.000.000
d	De aberturas metálicas con sintético (previo antióxido)	m2	32,00	10.000	320.000
e	De marquesina con sintético (previo antióxido)	gl	1,00	500.000	500.000
f	De baranda de escalera con sintético (previo antióxido)	gl	1,00	140.000	140.000
21	**PISTA DE SEÑALES DE TRÁNSITO**				
a	Piso de Hº Aº de 10 cm. de espesor, terminación con alisadora mecánica (helicóptero)	m2	400,00	115.000	46.000.000
b	Cimiento de P.B.C. para muro lateral	m3	13,00	260.000	3.380.000
c	Mampostería de nivelación de 0,30 m.	m2	24,00	110.000	2.640.000
d	Aislación horizontal de 0,15m	ml.	80,00	15.000	1.200.000
e	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos vistos ambas caras	m2	36,00	70.000	2.520.000

g	Sardinel de ladrillos vistos	ml.	80,00	45.000	3.600.000
22	**DE OBRAS**				
a	Cartel De de 1,50 x 1,20 mts. con leyenda hecho en chapa de grosor suficiente para que no sufra deformaciones ni deterioros con el tiempo. Base tipo arco con caño de acero (LA DESCRIPCIÓN POR EL CARTEL SERÁ PROVEIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ)	gl	1,00	900.000	900.000
	TOTAL				**209.353.800**

Son Guaraníes doscientos nueve millones trescientos cincuenta y tres mil ochocientos.-