SUOC. N° 24
HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
TELEFAX: (021) 752.881

ACTA COMITÉ DE EVALUACION

I.D. N° 198.954

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2010 "ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS"

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso, a los nueve días del mes de junio de dos mil diez, siendo las 12:00 hs., en la dependencia de la Sub UOC N° 24 – Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso, sito en las calles Boquerón e/ Ingavi y Cañada Tarija, se reúnen los miembros del Comité de Evaluacion de la Sub Unidad constituido por: Lic. Lidia Barrios, Administradora; Abog. Graciela Gómez Riveros, Asesora Jurídica; y Sra. Laura Alcaraz, Funcionaria Administrativa, a los efectos de realizar la evaluacion de las ofertas presentadas para la Contratacion Directa **N° 20/2010 "ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS" I.D. N° 198.954 – Exp. N° 309.567.-**

Al efecto del Análisis del Cumplimiento de las exigencias establecidas para los oferentes así como las formalidades del proceso, forma parte del presente Acta, las Bases y Condiciones y demás documentos que se detallan seguidamente.

1. Se cursaron invitaciones en fecha 26/05/2010 a las Empresas: DISTRIBUIDORA RMB – BELTROM S.A. – ALTAMIRA S.A. – DISTRIBUIDORA SUMMER – 3 C SRL-
2. La junta de Aclaraciones fue realizada en fecha 25/05/2010, conforme consta en el Acta labrado en dicha oportunidad, que no se ha realizado ninguna consulta por parte de los oferentes en el cual forma parte de la presente evaluación.
3. La presentación y Apertura de los Sobres fue realizada en fecha 03/062010 a las 12.30 hs., conforme consta en acta labrado , al cual se da lectura, donde se ha recepcionado 6 (SEIS) sobres de las empresas: **FERRECENTER AGRO RURAL – FERRETERIA EL DORADO – DIST. STA. CECILIA – FUSION 2000 SRL – PIROY S.A. – OTC S.A.**

Para la realización de la presente evaluación, el comité recibió 6 (SEIS) carpetas originales presentados por los oferentes mencionados en el Acta de Apertura señalados más arriba.

4. Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el Anexo 1 "Evaluación de la Documentación requerida", el cual forma parte del presente informe. .

5. Se realizo la evaluacion tecnica de la oferta, en el anexo 2 "Formulario de Carta/Oferta, donde el oferente cumple con los requisitos solicitados para el procedimiento de la Contratacion Directa. Anexo 3 Cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas".

6. Se procede a la realización del Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual se anexa y forma parte del presente Acta.

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

Graciela Gómez Riveros
Asesora Jurídica
H.D.M.R.A.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
ADMINISTRACION
M.R. Alonso

7. Luego de un análisis exhaustivo de las ofertas recibidas y las documentaciones que respaldan dichas ofertas, este Comité de Evaluación Recomienda Adjudicar a las siguientes Empresas:

a. **FUSION 2000 S.R.L. en los ítems: 1 –6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12 - 13 – 14 – 22 Y 25** .- por cumplir con las condiciones legales, ajustarse a las especificaciones tecnicas referidas en la carta de invitacion Anexo 3, tener la calificación y la capacidad necesaria para cumplir el contrato.
b. **AGRO RURAL en los ítems: 23 – 24 y 29**, por cumplir con las condiciones legales, ajustarse a las especificaciones tecnicas referidas en la carta de invitacion Anexo 3, tener la calificación y la capacidad necesaria para cumplir el contrato.
c. **EL DORADO en los ítems: 16 – 17 – 18 – 20 – 28 – 30 – 31 – 32 – y 33** por cumplir con las condiciones legales, ajustarse a las especificaciones tecnicas referidas en la carta de invitacion Anexo 3, tener la calificación y la capacidad necesaria para cumplir el contrato.
d. **PIROY S.A. en los ítems: 2, 3, 4, 5, 15, 19, 21, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42** por cumplir con las condiciones legales, ajustarse a las especificaciones tecnicas referidas en la carta de invitacion Anexo 3, tener la calificación y la capacidad necesaria para cumplir el contrato.
e. Tambien se sugiere disminuir los siguientes: **ítems 4: 4 - ítems 6: 1 ítems 24: 180, ítems 23: 16 ítems 29: 1** para ajustar la adjudicación a la disponibilidad presupuestaria.

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, asi como las formalidades del proceso, se recomienda la adjudicación en base al siguiente detalle:

EMPRESA	MONTO
FUSION 2000 S.R.L.	**4.980.950**
FERRECENTER **AGRO RURAL**	**5.101.700**
EL DORADO FERRETERIA	**1.875.338**
PIROY S.A.	**5.530.418**
TOTAL GENERAL	**17.488.406**

No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la reunión del Comité de Evaluación siendo las 13.30 hs.

LIC. LIDIA BARRIOS
Administradora

LAURA ALCARAZ

ABOG. GRACIELA GÓMEZ R.
Asesora Juridica

Graciela Gómez Riveros
Asesora Jurídica
H.D.M.R.A.

ANEXO "1"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Documentos	Tipo de Documento	DISTRIB. STA. CECILIA	FUSION 2000 S.R.L	FERRECENTER AGRO RURAL	EL DORADO FERRETERIA	PIROY S.A.
Formulario de presentación de oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada Art. 40 e Integridad	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de Cedula de identidad del Propietario o Representante legal	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de R.U.C.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago de IVA/ Certificado de Cumplimiento Tributario	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del pago de Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificación de Cuenta Bancaria	Formal	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Patente Municipal - Comercial	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
(SIPE) actualizado	Formal	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Resultado		**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

SUOC. N° 24
HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
TELEFAX: (021) 752.881

ANEXO "2

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción	DISTRIBUIDORA STA. CECILIA	FUSION 2000 S.R.L	EL DORADO FERRETERIA	FERRECENTER AGRO RURAL	O.T.C SRL	PIROY S.A.
1	Adaptador Chuco Macho	No cotiza	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
2	Enchufe triple de plastico material reforzado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Supresor de pico con prolongador (zapatilla p computadora)	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
4	Alumbrado publico- abierto de 250/400w	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	Arrancador para fluorescente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	Cable, Multifilar de 6mm, rollo x 100 m	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	Cable, Multifilar de 2 mm rollo x 100 m.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	Cable, cordon de 2x2 mm rollo x 100 m	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	Cable, cordon de 2x4 mm rollo x 100 m	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	Cable, Multifilar de 1mm, rollo x 100 m	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	Cable, Multifilar de 2mm, rollo x 100 m	No cotiza	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12	Cable, Multifilar de 4mm, rollo x 100 m	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	Cable para telefono	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	Cables prolongadores c/tomas multiples x 5 m	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
15	Capacitor para ventilador de techo de 2,5 MF	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

16	Disyuntor 3x32 a 06 ka	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
17	Disyuntor 3x40 a 06 ka	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
18	Disyuntor 3x63 a 06 ka	No cotiza	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19	Ducha, electrica control de 3 niveles de temperatura, sistema de proteccion contra choque electrico, manguera con duchita manual y soprte de fijación tercio 220V potencia 5200 w 5400 w	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20	Foco comun de 100 W 220V	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
21	Fotocelula	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
22	Grapas para cable caja x 100 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
23	Lampara halogena 228 V 50 W para cialitica	Cumple	Cumple	No cotiza	Cumple	Cumple	No cotiza
24	Linterna de 3 pilas tamaño grande de metal resistente	No cotiza	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cotiza
25	Llave de un punto y toma de embutir	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
26	Llave de dos puntos y toma de embutir	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
27	Llave de dos tomas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
28	Llave externa (un punto)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
29	Llave para ventilador de techo, con 7 velocidades 220 V 50 hz y 80 w de metal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple Cumple	Cumple	Cumple
30	Llave termomagnetica de 30 amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple Cumple	Cumple	Cumple
31	Llave termomagnetica a riel 1x16 amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

SUOC. N° 24

HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO

TELEFAX: (021) 752.881

32	Llave termomagnetica a riel 1x32 amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
33	Llave termomagnetica unipolar 1x10 amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
34	Llave para ducha inetrna	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
35	Pinza RJ45	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
36	Portalamparas de porcelana comun	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
37	Terminal para cable N° 16	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cotiza	Cumple
38	Terminal para cable N° 4	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cotiza	Cumple
39	Terminal para cable N° 2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cotiza	Cumple
40	Terminal para cable N° 3	No cotiza	Cumple	Cumple	Cumple	No cotiza	Cumple
41	Toma corriente de dos puntos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
42	Tubo fluorescente lineal de vapor de mercurio de baja presion de gama alta potencia 40 W vida util de 8000 horas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

Asesoría Jurídica
H.D.M.R.A

SUOC. N° 24
HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
TELEFAX: (021) 752.881

ACTA COMITÉ DE JUNTA DE ACLARACION

CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2010 "ADQUISICION DE ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS"

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso siendo las doce horas del veinticinco de mayo del corriente, se reúne el Comité de la Junta de Aclaraciones Dra. Elizabeth Pauly Directora; Lic. Lidia Barrios, Administradora y Sra. Laura Alcaraz, Funcionaria Administrativa a los efectos de brindar información a los potenciales oferentes sobre el procedimiento de Contratación Directa Nº 20/2010 "ADQUISICION DE ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS".

Siendo las 12:30 hs. se deja constancia de que no se realizaron ninguna consulta por parte de los oferentes por lo que se da por terminado el acto y se imprime 1 (uno) ejemplar y a un solo efecto.

Laura Alcaraz

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION
M.R. Alonso