INFORME DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIO Nº 1

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 19 días del mes de mayo de 2.021, siendo las 12:35horas, se reúne en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, sito en la casa de la calle Mcal. López y Cnel. Cazal de esta ciudad, el COMITÉ EVALUADOR DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN, a los efectos de evaluar, conforme a los criterios establecidos en el llamado, la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/21 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS" ID Nº 391.513.** El presente procedimiento se efectúa conforme a las disposiciones contenidas en la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas y reglamentada por Decreto No 2.992/19. Para tal efecto, fue conformado el Comité Evaluador según Resolución D. Nº 1.999/2.019.-

ANTECEDENTES DEL LLAMADO

- El Informe de Evaluación de fecha 17/05/2021.-
- El Informe Técnico Complementario elaborado por la Jefa del Departamento de Suministros Médicos Hospitalarios y el Administrador del Hospital de Clínicas.-

PRIMERO: A efectos de corregir la recomendación de adjudicación realizada para los ítems Nº 81, 167 y 168, se realizan las modificaciones detalladas a continuación:

DONDE DICE:

ÍTEM Nº 81

Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
81	EUROQUIMICA S.A.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 1 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 48 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	21.607	5.000	DTEK	CHIPRE	16.500	82.500.000
81	VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 1 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 48 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	21.607	5.000	VITAL SUTURE	PERÚ	16.500	82.500.000
81	CODEX S.R.L.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 1 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 48 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	21.607	5.000	COVIDIEN	RCA. DOMINICANA - BRASIL	23.000	115.000.000
81	BBRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 1 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 48 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	21.607	5.000	BBRAUN/ AESCULAP	ESPAÑA	24.200	121.000.000

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **EUROQUIMICA S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **EUROQUIMICA S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **EUROQUIMICA S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el **Análisis de los precios ofertados**, correspondiente a la SECCIÓN II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

ÍTEM Nº 167

Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
167	MEDICAL SUPPLY S.A.	Paño para Baño Seco	Paño seco con extracto de Manzanilla de 20x20 cm x 1,5 gramos cada uno.	Unidad	BOLSA	83.000	1.500	MEDI JOWEL	CHINA	62.250	93.375.000
167	SIEGEN S.A.	Paño para Baño Seco	Paño seco con extracto de Manzanilla de 20x20 cm x 1,5 gramos cada uno.	Unidad	BOLSA	83.000	1.500	BAÑO FACIL	ARGENTINA	87.000	130.500.000

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **MEDICAL SUPPLY S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **MEDICAL SUPPLY S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **MEDICAL SUPPLY S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el **Análisis de los precios ofertados**, correspondiente a la SECCIÓN II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

ÍTEM Nº 168

Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
168	MEDICAL SUPPLY S.A.	Paño para Baño Seco	Paño seco con extracto de Aloe vera de 20x20 cmx 1,5 gramos cada uno.	Unidad	BOLSA	83.000	1.500	MEDI JOWEL	CHINA	62.250	93.375.000
168	SIEGEN S.A.	Paño para Baño Seco	Paño seco con extracto de Aloe vera de 20x20 cmx 1,5 gramos cada uno.	Unidad	BOLSA	83.000	1.500	BAÑO FACIL	ARGENTINA	87.000	130.500.000

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **MEDICAL SUPPLY S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **MEDICAL SUPPLY S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **MEDICAL SUPPLY S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el **Análisis de los precios ofertados**, correspondiente a la SECCIÓN II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

DEBE DECIR:

ÍTEM Nº 81

Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
81	EUROQUIMICA S.A.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 1 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 48 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	21.607	5.000	DTEK	CHIPRE	16.500	82.500.000

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

81	VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 1 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 48 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	21.607	5.000	VITAL SUTURE	PERÚ	16.500	82.500.000
81	CODEX S.R.L.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 1 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 48 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	21.607	5.000	COVIDIEN	RCA. DOMINICANA - BRASIL	23.000	115.000.000
81	BBRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 1 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 48 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	21.607	5.000	BBRAUN/ AESCULAP	ESPAÑA	24.200	121.000.000

Se selecciona provisoriamente las **dos menores ofertas,** presentada por los oferentes **EUROQUIMICA S.A.** y **VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

Según lo solicitado en los **Criterios de Evaluación**, correspondiente a la **SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN,** ***Criterio para desempate de ofertas, que expresa lo siguiente:***

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de Evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios en el siguiente orden.
a) En primer lugar, la convocante tendrá en cuenta al oferente que tenga mayor cantidad de empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social – IPS, en promedio en los últimos seis meses anteriores al Acto de Apertura, para ello se requerirá la presentación de la "Declaración Jurada de Salarios" que el empleador utilizó para el pago del seguro social, en caso de que la documentación no esté contenida en la oferta o en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE)
b) De persistir el empate, se analizará la capacidad financiera del Oferente, para cuyo efecto se verificará quien posea el mayor coeficiente en el Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente) del último año.
c) Si aun aplicando este criterio de desempate, persistiera el mismo, la Convocante analizará la capacidad técnica de las ofertas evaluándose lo siguiente: El que posea la mayor cantidad de contratos ejecutados satisfactoriamente en el último año.

Se verificó según presentación de la Declaración Jurada de Salarios; en la cual se observa que el oferente **EUROQUIMICA S.A.** cuenta con 45 (cuarenta y cinco) empleados asegurados en promedio de los últimos seis meses al Acto de Apertura; **y el oferente VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.,** según presentación de Declaración Jurada de Salarios, registra 738 (Setecientos Treinta y Ocho) empleados asegurados en promedio de los últimos seis meses al Acto de Apertura.

La oferta presentada por la firma **VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)*** **Análisis de los precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

ÍTEM Nº 167

Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
167	MEDICAL SUPPLY S.A.	Paño para Baño Seco	Paño seco con extracto de Manzanilla de 20x20 cm x 1,5 gramos cada uno.	Unidad	BOLSA	83.000	1.500	MEDI JOWEL	CHINA	62.250	93.375.000
167	SIEGEN S.A.	Paño para Baño Seco	Paño seco con extracto de Manzanilla de	Unidad	BOLSA	83.000	1.500	BAÑO FACIL	ARGENTINA	87.000	130.500.000

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

			20x20 cm x 1,5 gramos cada uno.								

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **MEDICAL SUPPLY S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **MEDICAL SUPPLY S.A.., NO CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, debido a que la muestra presentada del ítem ofertado es paño húmedo y lo solicitado es paño seco, según consta en el informe técnico adjunto.-

Se selecciona provisoriamente la **segunda menor oferta,** presentada por la empresa **SIEGEN S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SIEGEN S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **SIEGEN S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el **Análisis de los precios ofertados**, correspondiente a la SECCIÓN II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

ÍTEM Nº 168

Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
168	MEDICAL SUPPLY S.A.	Paño para Baño Seco	Paño seco con extracto de Aloe vera de 20x20 cmx 1,5 gramos cada uno.	Unidad	BOLSA	83.000	1.500	MEDI JOWEL	CHINA	62.250	93.375.000
168	SIEGEN S.A.	Paño para Baño Seco	Paño seco con extracto de Aloe vera de 20x20 cmx 1,5 gramos cada uno.	Unidad	BOLSA	83.000	1.500	BAÑO FACIL	ARGENTINA	87.000	130.500.000

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **MEDICAL SUPPLY S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **MEDICAL SUPPLY S.A.., NO CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, debido a que la muestra presentada del ítem ofertado es paño húmedo y lo solicitado es paño seco, según consta en el informe técnico adjunto.-

Se selecciona provisoriamente la **segunda menor oferta,** presentada por la empresa **SIEGEN S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SIEGEN S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **SIEGEN S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el **Análisis de los precios ofertados**, correspondiente a la SECCIÓN II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

SEGUNDO: Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y ratificando todos los demás puntos del informe de evaluación del 17 de mayo de 2.021, se modifica parcialmente la recomendación de adjudicación de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/21 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS" ID Nº 391.513,** para las empresas:

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

EUROQUIMICA S.A.									
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	42142502-006	Aguja lumbar	Unidad	UNIDAD	200	EASTMARK	CHINA	20.680	4.136.000
7	42142502-006	Aguja lumbar	Unidad	UNIDAD	200	EASTMARK	CHINA	16.500	3.300.000
12	42142514-001	Aguja Raquidea	Unidad	UNIDAD	5.000	EASTMARK	CHINA	16.500	82.500.000
13	42142514-001	Aguja Raquidea	Unidad	UNIDAD	300	EASTMARK	CHINA	16.445	4.933.500
16	42311506-001	Aposito hidrocoloide	Unidad	UNIDAD	3.000	CASEX	BRASIL	55.000	165.000.000
23	42231504-002	Bolsa flexible para nutricion parenteral	Unidad	UNIDAD	1.000	EASTMARK	CHINA	23.980	23.980.000
34	42272011-001	Cateter de aspiracion	Unidad	UNIDAD	15.000	EASTMARK	CHINA	1.430	21.450.000
36	42221503-006	Cateter intravenosa via central pediatrico	Unidad	UNIDAD	200	FORNIA	CHINA	137.500	27.500.000
38	42221503-002	Cateter intravenosa via central adulto	Unidad	UNIDAD	1.600	FORNIA	CHINA	137.500	220.000.000
50	42311602-001	Cera para hueso	Unidad	UNIDAD	100	DTEK	CHIPRE	16.500	1.650.000
53	42281807-006	Cinta para Autoclave	Unidad	UNIDAD	3.000	YIPAK	CHINA	16.390	49.170.000
55	42281807-007	Cinta testigo para Oxido de Etileno	Unidad	UNIDAD	200	YIPAK	CHINA	24.500	4.900.000
59	41104112-002	Colector / contenedor de orina	Unidad	FRASCO	20.000	SR	PARAGUAY	860	17.200.000
72	40101903-003	Filtro Antibacteriano	Unidad	UNIDAD	6.000	EASTMARK	CHINA	33.000	198.000.000
94	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Unidad	UNIDAD	200.000	SR	PARAGUAY	1.200	240.000.000
97	41104102-005	Lanceta para dispositivo de puncion	Unidad	UNIDAD	5.000	ON CALL	CHINA	109	545.000
100	42271708-004	Mascara para oxigeno grande	Unidad	UNIDAD	2.000	EASTMARK	CHINA	6.600	13.200.000
102	42271708-003	Mascara para oxigeno pequeño	Unidad	UNIDAD	300	EASTMARK	CHINA	9.000	2.700.000
106	42281808-001	Papel para esterilización	Unidad	PAQUETE	45.000	YIPAK	CHINA	3.950	177.750.000
109	42221616-002	Prolongador de Via	Unidad	UNIDAD	4.000	MICROCLAVE	EE.UU	11.000	44.000.000
133	42291620-003	Trocar toraxico	Unidad	UNIDAD	30	ROMSONS	INDIA	70.500	2.115.000
134	42291620-003	Trocar toraxico	Unidad	UNIDAD	20	ROMSONS	INDIA	74.500	1.490.000
135	42291620-003	Trocar toraxico	Unidad	UNIDAD	30	ROMSONS	INDIA	74.500	2.235.000
136	42291620-003	Trocar toraxico	Unidad	UNIDAD	30	ROMSONS	INDIA	74.500	2.235.000
155	42272223-005	Corrugador para respirador	Unidad	UNIDAD	400	EASTMARK	CHINA	46.000	18.400.000
160	42201718-003	Pelicula para ecografia	Unidad	ROLLO	400	ZEIT	COREA	88.000	35.200.000
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN									**1.363.589.500**

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

MEDICAL SUPPLY S.A.									
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
17	42295406-001	Aposito transparente	Unidad	UNIDAD	2.000	MEDICAL SUPPLY	CHINA	3.380	6.760.000
30	42272011-001	Cateter de aspiracion	Unidad	UNIDAD	10.000	WEGO	CHINA	1.150	11.500.000
31	42272011-001	Cateter de aspiracion	Unidad	UNIDAD	10.000	WEGO	CHINA	1.250	12.500.000
32	42272011-001	Cateter de aspiracion	Unidad	UNIDAD	5.000	WEGO	CHINA	1.070	5.350.000
33	42272011-001	Cateter de aspiracion	Unidad	UNIDAD	5.000	WEGO	CHINA	1.240	6.200.000
46	42221505-002	Cateter pericraneal	Unidad	UNIDAD	1.000	WEGO	CHINA	380	380.000
47	42221505-002	Cateter pericraneal	Unidad	UNIDAD	1.200	WEGO	CHINA	380	456.000
58	41104112-002	Colector / contenedor de orina	Unidad	UNIDAD	3.000	WEGO	CHINA	520	1.560.000
73	42132205-001	Guante Quirurgico	Unidad	UNIDAD	60.000	SANTE	CHINA	2.300	138.000.000
98	42221612-001	Llave de de tres vias	Unidad	UNIDAD	45.000	WEGO	CHINA	1.220	54.900.000
101	42271708-003	Mascara para oxigeno pequeño	Unidad	UNIDAD	400	WEGO	CHINA	4.500	1.800.000
122	42231701-002	Sonda nasogastrica adulto	Unidad	UNIDAD	400	MEDICAL SUPPLY	CHINA	1.980	792.000
169	42141607-001	Chata de plastico	Unidad	UNIDAD	200	MEDICAL + SUPPLY	CHINA	23.800	4.760.000
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN									**244.958.000**

SIEGEN S.A.									
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
52	42311708-003	Cinta Adhesiva	Unidad	ROLLO	3.500	ZIBO	CHINA	13.758	48.153.000
54	42281807-005	Cinta testigo para estufa calor seco	Unidad	UNIDAD	400	VISTO BUENO	ARGENTINA	24.830	9.932.000
130	42182206-001	Termometro axilar	Unidad	UNIDAD	2.000	ZIBO	CHINA	15.400	30.800.000
161	52152105-001	Biberon de plastico	Unidad	UNIDAD	1.200	BEBEFANTITOS-ATUCHA	ARGENTINA	22.500	27.000.000
166	53131613-9997	Paño para Baño Seco	Unidad	BOLSA	1.500	BAÑO FACIL	ARGENTINA	82.000	123.000.000
167	53131613-9997	Paño para Baño Seco	Unidad	BOLSA	1.500	BAÑO FACIL	ARGENTINA	87.000	130.500.000
168	53131613-9997	Paño para Baño Seco	Unidad	BOLSA	1.500	BAÑO FACIL	ARGENTINA	87.000	130.500.000
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN									**499.885.000**

VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.									
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
60	42191809-001	Compresa de vientre	Unidad	UNIDAD	70.000	CAMIA	CHINA	2.790	195.300.000
67	41123403-002	Equipo Microgotero	Unidad	UNIDAD	30.000	INFUSOL	CHINA	1.890	56.700.000
81	42312201-005	Hilo para sutura poliglactina	Unidad	UNIDAD	5.000	VITAL SUTURE	PERÚ	16.500	82.500.000
96	42142607-001	Jeringa pico fino	Unidad	UNIDAD	30.000	VITTA	CHINA	1.560	46.800.000
147	42271903-001	Tubo endotraqueal	Unidad	UNIDAD	1.000	WELL LEAD	CHINA	11.700	11.700.000
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN									**393.000.000**

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN	
EMPRESA	**MONTO PROPUESTO**
ALBATROS S.A.C.I.	45.000.000
ARGON S.R.L.	189.180.000
BBRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	125.070.000
BIOERIX S.A.	132.800.000
CATETERES Y AFINES S.A.	153.449.000
CHACO INTERNACIONAL S.A.	244.739.000
CIRUMED de LUIS ABBATE	130.240.000
CODEX S.R.L.	172.000.000
ENDOTERAPIA S.R.L.	394.900.000
EUROQUIMICA S.A.	1.363.589.500
IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	91.875.000
INDEX S.A.C.I.	720.720.000
JCM PHARMA S.A.	516.450.000
MEDICAL SUPPLY S.A.	244.958.000
MLT PHARMA S.R.L.	26.499.500
PROMEPAR S.A.	64.825.000
SALUMAX S.A.	308.037.000
SIEGEN S.A.	499.885.000
TECNOFAST S.A.	4.979.766
VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.	393.000.000
TOTAL PROPUESTA LPN Nº 07/2021	**5.822.196.766**

ÍTEMS DESIERTOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad
11	Aguja para insulina	Unidad	UNIDAD	231	10.000
24	Bolsa flexible para nutricion parenteral	Unidad	UNIDAD	24.500	500
29	Canula de Oxigeno adulto	Unidad	UNIDAD	2.400	1.500
39	Cateter intravenoso periferico	Unidad	UNIDAD	4.095	26.000
40	Cateter intravenoso periferico	Unidad	UNIDAD	4.095	30.000
42	Cateter intravenoso periferico	Unidad	UNIDAD	4.195	30.000
43	Cateter intravenoso periferico	Unidad	UNIDAD	4.510	1.200
44	Cateter intravenoso periferico	Unidad	UNIDAD	3.520	1.200
49	Cepillo Vaginal	Unidad	UNIDAD	500	3.000
56	Circuito paciente para ventilador / respirador pulmonar	Unidad	UNIDAD	560.000	20
57	Clamp umbilical	Unidad	UNIDAD	605	3.000
63	Electrodo neonatal	Unidad	PAQUETE	31.490	600
64	Equipo Extensor	Unidad	UNIDAD	3.235	2.500
65	Equipo Extensor	Unidad	UNIDAD	69.300	100
74	Guante Quirurgico	Unidad	UNIDAD	1.916	300.000
75	Guante Quirurgico	Unidad	UNIDAD	1.867	200.000
76	Hilo para sutura acido poliglicolico	Unidad	UNIDAD	17.433	1.600
77	Hilo para sutura de colageno absorbible cromado	Unidad	UNIDAD	12.217	1.600
79	Hilo para sutura poliamida	Unidad	UNIDAD	10.200	160
86	Hoja para bisturi	Unidad	UNIDAD	480	5.000
87	Humidificador	Unidad	UNIDAD	55.000	250
91	Jeringa desechable con aguja	Unidad	UNIDAD	345	100.000
105	Papel para electrocardiografia	Unidad	ROLLO	15.400	500
110	Pulsera de identificacion de paciente	Unidad	UNIDAD	1.100	3.000
120	Sonda nasogastrica adulto	Unidad	UNIDAD	2.500	600
121	Sonda nasogastrica adulto	Unidad	UNIDAD	2.640	800
127	Sonda Vesical doble via	Unidad	UNIDAD	7.500	400
128	Sonda Vesical doble via	Unidad	UNIDAD	10.400	400
129	Sonda Vesical doble via	Unidad	UNIDAD	5.500	300
131	Transductor de presion arterial	Unidad	UNIDAD	101.750	400
132	Trampa de mocus	Unidad	UNIDAD	13.500	1.000
139	Tubo de succion intracardiaco	Unidad	UNIDAD	190.000	500
144	Tubo endotraqueal	Unidad	UNIDAD	10.000	200
145	Tubo endotraqueal	Unidad	UNIDAD	53.800	200
146	Tubo endotraqueal	Unidad	UNIDAD	53.800	200
156	Ionomero de vidrio	Unidad	CAJA	108.566	20
157	Ionomero de vidrio	Unidad	CAJA	108.566	20
158	Canula de Traqueostomia con balon	Unidad	UNIDAD	500.000	60
164	Bolsa de Anestesia	Unidad	UNIDAD	121.000	50
165	Bolsa de Anestesia	Unidad	UNIDAD	198.000	50
183	Canastilla de extraccion fusion	Unidad	UNIDAD	3.600.000	2
184	Sets de nefrostomia	Unidad	UNIDAD	1.150.000	20
186	Sets de nefrostomia	Unidad	UNIDAD	1.150.000	15
190	Cartucho para Analizador de Sangre	Unidad	UNIDAD	82.000	500

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Con lo que se dio por terminado el acto siendo las 07:30hs., a los 24 días del mes de mayo del dos mil veintiuno. Luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas que conforman el Comité Evaluador en prueba de conformidad.

Se adjunta:

1- El Informe Técnico Complementario elaborado por la Jefa del Departamento de Suministros Médicos Hospitalarios y el Administrador del Hospital de Clínicas.-

Observación:

1- El informe de evaluación, el cuadro comparativo de ofertas y el cuadro propuesto de adjudicación, cuentan con las firmas de los miembros, a excepción de:

- PROF. DR. JORGE EDUARDO GIUBI BOBEDA (Se adjunta, Permiso Particular).-
- LIC. LIZANIA CARDOZO (Se adjunta, Permiso Particular).-

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.-

PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCÍA
MIEMBRO DEL COMITÉ

PROF. DR. JORGE EDUARDO GIUBI BOBEDA
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. LUIS MARCELO MIÑO
MIEMBRO DEL COMITÉ

UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. NERIS AGUILAR
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. ROSA ROMAN
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. ALBERTO CANO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. LIZANIA CARDOZO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. VICTOR VILLALBA
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. MARCELA AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
ADMINISTRACIÓN
Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal
San Lorenzo, Paraguay
Telefax: 021 674.998



ADM Nº418/2021

San Lorenzo, 18 de mayo de 2021.-

Señores
COMITÉ DE EVALUACION – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Facultad de Ciencias Médicas – UNA
Presente

Por la presente me dirijo a Ud., a fin de solicitar la modificación parcial del Informe Técnico, específicamente de la Empresa Medical Supply S.A., en el marco del llamado **LPN N° 07/2021 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"**

Se Adjunta Planilla

Sin otro particular, me despido atentamente.-

LIC. NERIS AGUILAR
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
18/05/2021
Nº 370 FIRMA
HORA 11:59 ACLARACIÓN Luis Rosa Valdez
Comité de Evaluación Contrataciones Públicas
UNA

01

EVALUACIÓN TÉCNICA - LPN Nº 07/2021 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS" ID: 391.513									Muestra	Autorización del Fabricante	Documentos emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS para Descartables, las cuales deberán estar vigentes. En caso de encontrarse vencido, se aceptara sello de mesa de entrada de la solicitud de renovación:			Planilla de Datos Garantizados
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia			Certificado de Habilitación como fabricante, importadora o distribuidora de los productos ofertados expedidos por DNVS.	Certificado de cumplimientos de buenas prácticas de manufacturas y control (BPM y C) o Certificado de Cumplimiento de Buenas Practicas de Almacenamiento según corresponda.	Registro Sanitario Vigente expedido por la DNVS. Para todos los ítems, excepto 18, 87, 106.	
17	MEDICAL SUPPLY S.A.	Aposito transparente	aposito transparente - 10cm x 12 cm descartable, con sistema tipo moldura	Unidad	UNIDAD	2.000	MEDICAL SUPPLY	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	MEDICAL SUPPLY S.A.	Baja Lenguas	baja lengua descartable	Unidad	UNIDAD	30.000	MEDICAL SUPPLY	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
19	MEDICAL SUPPLY S.A.	Banda adhesiva	redondas hipoalergenicas	Unidad	UNIDAD	18.000	HIPOALERGIC	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	MEDICAL SUPPLY S.A.	Cateter de aspiracion	Cateter p/ aspiración nº 6 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	10.000	WEGO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	MEDICAL SUPPLY S.A.	Cateter de aspiracion	Cateter p/ aspiración nº 8 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	10.000	WEGO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	MEDICAL SUPPLY S.A.	Cateter de aspiracion	Cateter p/ aspiración nº 10 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	5.000	WEGO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	MEDICAL SUPPLY S.A.	Cateter de aspiracion	Cateter p/ aspiración nº 12 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	5.000	WEGO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	MEDICAL SUPPLY S.A.	Cateter pericraneal	cateter pericraneal nº 19 elaborado en acero inoxidable, punta biselada, con prolongador de pvc de 30 cm aproximadamente, envoltorio con papel grado medico, descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	1.000	WEGO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	MEDICAL SUPPLY S.A.	Cateter pericraneal	cateter pericraneal nº 25 descartable - , con alas mariposita, con prolongador de 30 como minimo, esteril	Unidad	UNIDAD	1.200	WEGO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	MEDICAL SUPPLY S.A.	Cepillo Vaginal	Cepillo para extraccion de muestras	Unidad	UNIDAD	3.000	MEDICAL + SUPPLY	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
51	MEDICAL SUPPLY S.A.	Cinta Adhesiva	cinta hipoalergenica 7,5 cm x 9,1 mts - adhesiva, con microporosidad. (+-2.5 cm)	Unidad	UNIDAD	3.200	HIPOALERGIC	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	MEDICAL SUPPLY S.A.	Colector / contenedor de orina	Colector / contenedor de orina-pediatrica	Unidad	UNIDAD	3.000	WEGO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

59	MEDICAL SUPPLY S.A.	Colector / contenedor de orina	Frasco colectora de orina para analisis	Unidad	FRASCO	20.000	MEDICAL SUPPLY	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
73	MEDICAL SUPPLY S.A.	Guante Quirurgico	Guante esteril nº 7 -superficie .microrrugosa anti deslizante latex de caucho natural Sobre Esteril Individual. Envoltorio grado medico. Presentacion de entrega: Sobre estéril conteniendo 1 par	Unidad	UNIDAD	60.000	SANTE	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
84	MEDICAL SUPPLY S.A.	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 15 -elabo rado en acero inoxidable., esteril. descartable	Unidad	UNIDAD	7.000	MEDICAL SUPPLY	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
98	MEDICAL SUPPLY S.A.	Llave de de tres vias	Facil observacion de flujo.Fácil conexión con otros instrumentos. sin prolongador esteril envoltorio grado medico con 2 tapas	Unidad	UNIDAD	45.000	WEGO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
101	MEDICAL SUPPLY S.A.	Mascara para oxigeno pequeño	mascarilla p/ oxigeno con prolongador pediatrico desechable	Unidad	UNIDAD	400	WEGO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
114	MEDICAL SUPPLY S.A.	Regulador de flujo graduado	regulador de goteo con extensor	Unidad	UNIDAD	2.500	WEGO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
122	MEDICAL SUPPLY S.A.	Sonda nasogastrica adulto	Fabricado en PVC. De 12 french, largo efectivo de 119cm y largo total 122cm	Unidad	UNIDAD	400	MEDICAL SUPPLY	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
144	MEDICAL SUPPLY S.A.	Tubo endotraqueal	nº 3 s/ balón, con long. en cm de base a punta, con marca en la cuerda bocal sin balón, tubo arqueado.diámetro interno 3 mm y diámetro ext. 4,70 mm. silicona 100%. con mandril semirrigido de polietileno. conector universal de 15 mm. linea radiopaca a lo largo del tubo. marcado libre de latex y pvc.	Unidad	UNIDAD	200	AERO TUBE	ALEMANIA	NO CUMPLE, MUESTRA PRESENTADA ES PBC, Y LO SOLICITADO ES 100% SILICONADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
145	MEDICAL SUPPLY S.A.	Tubo endotraqueal	nº 3,5 s/ balón, con long. en cm de base a punta, con marca en la cuerda bocal sin balón, tubo arqueado.diámetro interno 3,5 mm y diámetro ext. 5,30 mm. silicona 100%. con mandril semirrigido de polietileno. conector universal de 15 mm. linea radiopaca a lo largo del tubo. marcado desde los 40 mm. hasta los 120 mm. cada 10 mm. libre de latex y pvc.	Unidad	UNIDAD	200	AERO TUBE	ALEMANIA	NO CUMPLE, MUESTRA PRESENTADA ES PBC, Y LO SOLICITADO ES 100% SILICONADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

63

Qui. Far. Estela M. Servín A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

146	MEDICAL SUPPLY S.A.	Tubo endotraqueal	nº 4 s/ balón, con long. en cm de base a punta, con marca en la cuerda bocal sin balón, tubo arqueado.100%. con mandril semirrigido de polietileno. conector universal de 15 mm. linea radiopaca a lo largo del tubo. marcado desde los 40 mm. hasta los 120 mm. cada 10 mm. libre de latex y pvc.	Unidad	UNIDAD	200	AERO TUBE	ALEMANIA	NO CUMPLE, MUESTRA PRESENTADA ES PBC, Y LO SOLICITADO ES 100% SILICONADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
152	MEDICAL SUPPLY S.A.	Venda elastica	20 cm x 3 metros de largo como mínimo	Unidad	UNIDAD	2.000	MEDICAL SUPPLY	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
166	MEDICAL SUPPLY S.A.	Paño para Baño Seco	Paño seco con extracto de Clorhexidina y Polihexanida de 20x20 cm x 1,5 gramos cada uno.	Unidad	BOLSA	1.500	MEDI JOWEL	CHINA	NO CUMPLE, MUESTRA PRESENTADA 23X22CM Y LO SOLICITADO ES 20X20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
167	MEDICAL SUPPLY S.A.	Paño para Baño Seco	Paño seco con extracto de Manzanilla de 20x20 cm x 1,5 gramos cada uno.	Unidad	BOLSA	1.500	MEDI JOWEL	CHINA	NO CUMPLE, LO SOLICITADO ES PAÑO SECO Y LO PRESENTADO ES HUMEDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
168	MEDICAL SUPPLY S.A.	Paño para Baño Seco	Paño seco con extracto de Aloe vera de 20x20 cmx 1,5 gramos cada uno.	Unidad	BOLSA	1.500	MEDI JOWEL	CHINA	NO CUMPLE, LO SOLICITADO ES PAÑO SECO Y LO PRESENTADO ES HUMEDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
169	MEDICAL SUPPLY S.A.	Chata de plastico	Chata plastica	Unidad	UNIDAD	200	MEDICAL + SUPPLY	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

San Lorenzo, 21 de mayo de 2021.-

Señor
PROF. DR. LUIS FRANCISCO ARMOA, COORDINADOR
Comité de Evaluación de Licitaciones
Facultad de Ciencias Médicas –UNA
San Lorenzo, Paraguay

Me dirijo a Usted en carácter de miembro del Comité de Evaluación de Licitaciones según Resolución D. Nº 1.999/2.019, a fin de comunicar que no podré asistir a la reunión convocada para la evaluación de las licitaciones previstas en fecha 24/05/2021, por las razones indicadas a continuación:

- ☐ Vacaciones desde ___/___/____ hasta ___/___/____
- ☐ Permiso Particular
- ☐ Examen
- ☑ Superposición de actividades
- ☐ Maternidad

Sin otro particular, me despido, atentamente. -

Prof. Dr. JORGE GLADI DOBETA
Director Gerente Asistencial
Hospital de Clínicas

FIRMA

ACLARACIÓN

21 MAY 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
21/05/2021
Nº 390 FIRMA
HORA 11:30 ACLARACIÓN
Luis A. Valdez
Comité de Evaluación Contrataciones Públicas
FCM - UNA

1º Piso Comite

05

San Lorenzo, 24 de mayo de 2021.-

Señor
PROF. DR. LUIS FRANCISCO ARMOA, COORDINADOR
Comité de Evaluación de Licitaciones
Facultad de Ciencias Médicas –UNA
San Lorenzo, Paraguay

Me dirijo a Usted en carácter de miembro del Comité de Evaluación de Licitaciones según Resolución D. Nº 1.999/2.019, a fin de comunicar que no podré asistir a la reunión convocada para la evaluación de las licitaciones prevista para el 24-05-2021, por las razones indicadas a continuación:

- [x] Permiso Particular
- [ ] Examen
- [ ] Superposición de actividades
- [ ] Maternidad

Sin otro particular, me despido, atentamente. -

Lic. Lizania Cardozo
Miembro del Comité

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
24/05/2021
Nº 393 FIRMA
HORA 07:00 ACLARACIÓN Luis Sosa Valdez
Contrataciones Públicas
UNA

06