# ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 019/2012

En la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, Distrito de Fernando de la Mora, a los **DIECIOCHO** días del mes de SETIEMBRE de dos mil doce, siendo las 09:00 horas, en la SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 22 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, sito en Primera Junta Municipal y Cabo Talavera, dependiente del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL se suscribe el **ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN** correspondiente a la modalidad de CONTRATACION DIRECTA N° 06/2.012, "**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y VARIOS – AD REFERENDUM**", ID N° 233.763, para el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, cuyo acto de apertura se realizó en fecha 17 de Setiembre de 2012, en la dependencia mencionada.----------

Para tal efecto se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación como se detalla a continuación:

1. LIC. VIRGINIA PAREDES, ADMINISTRADORA.
2. LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F., JEFE DE SUB-UOC.
3. SR. CESAR CABALLERO, JEFE DE SUMINISTRO

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a 6 (Seis) empresas, las cuales son: **MASTER.NET, MICROSYS S.R.L., NORMA BEATRIZ RAMOS, M Y C DISTRIBUIDORA, OLI SERVICE S.R.L., CRISTHIAR ARIEL BENITEZ BENITEZ.**----------

Se recepcionaron 3 (Tres) sobres, presentados por los siguientes oferentes: **HECTOR FOT, M & R INGENIERIA, MASTER.NET.**----------

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 17 de Setiembre de 2012, conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas N° 024/2012 labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.----------

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.----------

La empresa **HECTOR FOT**, ha cotizado todos los ítems solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente presenta **Declaración Jurada Artículo 40 y Declaración Jurada de Menores**, además adjunta las documentaciones de caracter formal y Constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado – SIPE N° 1211054, por lo que se procedió a su impresión, a fin de cotejar los datos que correspondan a los documentaciones de caracter sustancial y formal, con lo que se comprueba que cumple con los requisitos solicitados en la carta de invitación.----------

La empresa **M & R INGENIERIA**, no ha cotizado el ítem N° 21 solicitado para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente presenta **Declaración Jurada Artículo 40 y Declaración Jurada de Menores**, además adjunta las documentaciones de caracter formal y Constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado – SIPE N° 1210560, por lo que se procedió a su impresión, a fin de cotejar los datos que correspondan a los documentaciones de caracter sustancial y formal, con lo que se comprueba que cumple con los requisitos solicitados en la carta de invitación.----------

La empresa **MASTER.NET,** ha cotizado todos los ítems solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente presenta **Declaración Jurada Artículo 40 y Declaración Jurada de Menores,** además Constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado – SIPE N° 1210866, por lo que se procedió a su impresión, a fin de cotejar los datos que correspondan a los documentaciones de caracter sustancial y formal, con lo que se comprueba que cumple con los requisitos solicitados en la carta de invitación.----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente Informe.----------

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte del presente Informe. La adjudicación es **POR EL TOTAL**.----------

César A. Caballero Arce
Jefe de Suministros
Hosp. Mat. Inf. de Fdo. de la Mora

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
Jefe Sub-Unidad Operativa de Contratación
H.M.I. Fernando de la Mora

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
Jefe Sub-Unidad Operativa de Contratación
H.M.I. Fernando de la Mora

DR. RUBEN MARCE CÁCERES
Director General
Hosp. Mat. Inf. Fdo. de la Mora

**ASPECTOS ECONOMICOS Y LEGALES**

En el proceso de evaluación de las ofertas se constato que la firma **M & R INGENIERIA**, no cotizo el ítem N° 21, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELECTRICA, debido a que la adjudicación es por el total, todos los ítems debe estar cotizados, por dicha situación no se tiene en cuenta el mismo para la comparación de precios.----------

Se recomienda la adjudicación a la Empresa **MASTER.NET,** por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en la carta de invitación.----------

Luego de una Verificación, evaluación y análisis de las ofertas presentadas, y en base al Cuadro Comparativo de Precios Unitarios, Cuadro de Recomendación de justificación de la Adjudicación y el Cuadro de Adjudicación.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, el Comité de Evaluación, recomienda al **DR. RUBEN NARCISO ARCE CACERES**, Director General, la Adjudicación de **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y VARIOS** por oferente debido a que reunen las especificaciones tecnicas y por ajustarse a los requerimientos de la carta de invitación de acuerdo al siguiente detalle:

| EMPRESA | ITEMS | MONTO |
|---|---|---|
| MASTER.NET | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. | 12.089.000 |
| **MONTO TOTAL A ADJUDICAR:** | | **12.089.000** |

Son guaraníes: Doce millones ochenta y nueve mil.----------

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación siendo las 11:00 hs. del día 18 de Setiembre del año en curso, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

LIC. VIRGINIA PAREDES .....
**Administradora**

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO .....
**Jefe de Sub-UOC**

SR. CESAR CABALLERO .....
**Jefe de Suministros y Compras**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA - Dirección General

DR. RUBÉN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

# ANEXO "A"

## PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

| Documentos | Tipo de Documento | HECTOR FOT | M & R INGENIERIA | MASTER.NET |
|---|---|---|---|---|
| Formulario de Ofertas | Sustancial | Cumple | Cumple | Cumple |
| Cédula de identidad del firmante de la oferta | Formal | Cumple | Cumple | Cumple |
| RUC | Formal | Cumple | Cumple | Cumple |
| Declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta | Formal | Cumple | Cumple | Cumple |
| Patente Municipal del Oferente | Formal | Cumple | Cumple | Cumple |
| Estatutos y sus modificaciones | Sustancial | Cumple | Cumple | Cumple |
| Documento que Acredite la capacidad del firmante | Formal | Cumple | Cumple | Cumple |
| Declaración Jurada Art. 40 e Integridad | Sustancial | Cumple | Cumple | Cumple |
| Declaración Jurada de Menores | Sustancial | Cumple | Cumple | Cumple |
| Cuenta Corriente Bancaria | Formal | Cumple | No Cumple | Cumple |
| Certificado de Cumplimiento Tributario | Formal | Cumple | No Cumple | Cumple |
| Plazo de Oferta a 60 días | Sustancial | Cumple | Cumple | Cumple |
| **Resultado** | | **Pasa** | **Pasa** | **Pasa** |

César A. Caballero Arrúa
Jefe de Suministros
Hosp. Mat. Inf. de Fdo. de la Mora

Lic. Verónica Paredes
Administradora
Hosp. Mat. Inf. de Fdo. de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA
Dirección General

DR. RUBÉN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
Jefe Sub-Unidad Operativa de Contratación
H.M.I. Fernando de la Mora

# ANEXO "B"

## PLANILLA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Item | Especificaciones Técnicas | HECTOR FOT | M & R INGENIERIA | MASTER.NET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, MIDEA DE 12000 BTU - VENTANA - CP N° 011-133-05-0050, DIRECCION **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |
| 2 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, SPEED DE 12000 BTU - VENTANA - CP N° 011-133-14-0032, SALA DE PARTO. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |
| 3 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, CARRIER DE 18000 BTU - VENTANA - CP N° 011-133-33-0053, FARMACIA. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |
| 4 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, MIDEA DE 18000 BTU - VENTANA - CP N° 011-133-63-0014, DEPOSITO FARMACIA. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |
| 5 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, GOODWEARHER DE 18000 BTU - VENTANA - CP N° 011-133-45-0009, RAYOS X. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |
| 6 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, MIDEA DE 18000 BTU - VENTANA - CP N° 011-133-63-0015, DEPOSITO FARMACIA. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |
| 7 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, TOKYO DE 12000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-58-0031, CLINICA MEDICA **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
Jefe Sub-Unidad Operativa de Contratación
H.M.I. Fernando de la Mora

DR. RUBÉN N. ROCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

Lic. Virginia Fernandez
Administradora
Hosp. Mat. Inf. de Fdo. de la Mora

César A. Capillo
Jefe de Compras
Hosp. Mat. Inf. de Fdo. de la Mora

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, GOTZE DE 12000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-23-0040, QUIROFANO. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |
| 9 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, TOKYO DE 12000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-58-0030, RECURSOS HUMANOS. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |
| 10 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, MIDAS DE 12000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-34-0040, LABORATORIO. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |
| 11 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, TOKYO DE 12000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-37-0032, ENFERMERIA INTER. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |
| 12 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FRIGIDAIRE DE 18000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-56-0019, URG. ADULTOS. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |
| 13 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, TOKYO DE 12000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-60-0009, BANCO DE SANGRE. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |
| 14 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FRIGIDAIRE DE 9000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-56-0020, CONSULTORIO IRA. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |
| 15 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, TOKYO DE 18000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-65-0012, CONSULTORIO IRA. | Cumple | Cumple | Cumple |

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
Jefe Sub-Unidad Operativa de Contratación
H.M.I. Fernando de la Mora

DR. RUBÉN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

César A. Caballero
Jefe de Suministros
Hosp. Mat. Inf. de Fdo. de la Mora

Lic. Virginia Paredes
Administradora
Hosp. Mat. Inf. de Fdo. de la Mora

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | | | |
| 16 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FRIGIDAIRE 18000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-56-0018, CONSULTORIO DE IRA. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses. | Cumple | Cumple | Cumple |
| 17 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NOTEBOOK Marca DELL, Vostro 1520, Modelo No: PP36L, Cód. Patrimonial N° 011-11-01-0679. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Cambio de cargador, bateria, el equipo no enciende, cambio de memoria, reinstalación de programas, microsoft office 2007, instalación de antivirus actualizado 2012. . **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| 18 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPU Marca SATELLITE, Color Negro, CPU INTEL DUAL CORE, 2,02 GHZ, MEMORIA 2GB/ DISCO DURO 250 GB, GRABADOR DVD, C.P. N° 011-133-22-0043 - DIRECCION GENERAL **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento CPU:** incluye Limpieza general del sistema operativo de virus, instalación de antivirus actualizado 2012, placa madre, memoria 2GB, procesador, reinstalación de programas, microsoft office 2007. Cambio de Fuente en caso de ser necesario. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| 19 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPU CON PROCESADOR INTEL PENTIUM IV 2,53, MEMORIA DDR 512 MB, GABINETE ATX, DISCO DURO DE 80 GB, PLACA MADRE ASUS, Marca ATT, TKEIA. C.P. N° 011-133-19-0017 - ADMISION **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento CPU:** incluye cambio de disco de duro de 160 GB, placa madre, memoria 2GB, procesador, reinstalación de programas, microsoft office 2007, instalación de antivirus actualizado 2012. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| 20 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPU: MARCA DELL OPTIPLEZ 740 MINITORRE, ATHLON 445 UB, 2,3 GHZ, MEMORIA 1 GB 667 MHZ, DDR 2 3,5 INHC, 144 MB - DISCO DURO, DE 160 GB LECTOR GRABADOR DVD-WINDOWS XP PROFESIONAL INSTALADOS CON 2 PARLANTES, OFFICE 2007, CP N° 011-563-02-0450 - ADMISION **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento CPU:** incluye cambio de disco de duro de 160 GB, placa madre, memoria 2GB, procesador, reinstalación de programas, microsoft office 2007, instalación de antivirus actualizado 2012. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELECTRICA: Trifásico marca JHON DEERE; Serie Nº: CD6059T393095-6059TF005: incluido Motor Alternador. Marca PARTNER Modelo 44.1 L7 C6/4. Serie N° GEO98381/01. Ambos de procedencia europea. Frecuencia 50 Hz., TEnsión 380 V, Intensidad 175 A, Velocidad de Giro 1500 r/min., Potencia 92 Kw, 115 KVA, Factor Potencia 0,8 N° de Fases 3. Limpieza, reposición de agua destilada, reposición de anticongelante a radiador, Cambio de batería, Cambio de bornes para batería, Cambio de aceite, Cambio de filtro para aceite, Cambio de filtro de combustible, Cambio de filtro de aire, Cambio de correa de alternador, Cambio de manguera para combustible, Limpieza, reapriete general del tablero y parte eléctrica, Materiales menores, Mano de obra. C. P. N° 011-133-39-0001. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | No cotiza | Cumple |
| 22 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA: Marca KYOCERA, modelo KM 1500 La. Serie N° X9712155, Cód. Patrimonial N° 011-11-15-0038. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza integral de las partes móviles - Lubricación de engranaje y prueba de copias, cambio de Cilindro, Cambio de Rodillo, Revelador, guía de hoja. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| 23 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HELADERA: Marca ELECTROLUX DOUBLE C360, COLOR BEIGE 2 PUERTAS. CP. N° 011-133-31-0013. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos, cambio de motor en caso de ser necesarios, cambio de goma de puerta. | Cumple | Cumple | Cumple |

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
Jefe Sub-Unidad Operativa de Contratación
H.M.I. Fernando de la Mora

Lic. Virginia Paredes
Administradora
Hosp. Mat. Inf. de Fdo. de la Mora

César A. Quiñonez Aquino
Jefe de Administración
Hosp. Mat. Inf. de Fdo. de la Mora

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | | | |
| 24 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR: MARCA CONSUL DE 500 LTS., COLOR BLANCO. CP N° 011-133-22-0040. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| 25 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR: DE 410 LITROS, COLOR BLANCO, MARCA MIDAS ED-410. CP N° 011-133-34-0100. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| 26 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR: HORIZONTAL DE 220 LTS., MARCA CONSUL. CP N° 011-133-22-0033. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| 27 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR: HORIZONTAL TIPO FREZEER DE 420 LTS. MARCA ELECTROLUX DE 2 PUERTAS HORIZONTALES, COLOR BLANCO. CP N° 011-133-31-0032. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| 28 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR: TIPO FREZEER DE 280 LTS. MARCA CONSUL DE 1 PUERTA, COLOR MARRON. CP N° 011-133-31-0012. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| 29 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR: TIPO FREZEER, MARCA CONSUL DE 2 PUERTAS, COLOR BLANCO. CP N° 011-133-31-0034. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| 30 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR: TIPO FREZEER, MARCA CONSUL DE 2 PUERTAS, COLOR BLANCO. CP N° 011-133-31-0035. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR: TIPO FREZEER, MARCA ARCOTEC CON PUERTAS DE VIDRIO Y 5 BANDEJAS. CP N° 011-133-31-0022. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVADORA, MARCA ELECTROLUX C.P. N° 011-133-12-0019. **Mantenimiento general, puesta en funcionamiento:** Cambio de piezas faltantes, provisión de accesorios necesarios, cambio de ruleman, rebobinado de motor, cambio de llave encendido.. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.** | Cumple | Cumple | Cumple |
| | RESULTADO | PASA | PASA | PASA |

César A. Caballero Arrúa
Jefe de Suministros
Hosp. Mat. Inf. de Fdo. de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA
Dirección General

DR. RUBÉN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

Virginia Paredes
Administradora
Hosp. Mat. Inf. de Fdo. de la Mora

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
Jefe Sub-Unidad Operativa de Contratación
H.M.I. Fernando de la Mora