INFORME DE RECTIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

C.V.E. Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS" – I.D. Nº 280.700.-

En la ciudad de Asunción, a los **SEIS** días del mes de **OCTUBRE** del año **DOS MIL CATORCE**, en el Departamento de Licitaciones, sito en la calle Pettirossi esquina Brasil, se procede a la Rectificación del Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 29 de agosto de 2014, del llamado a **CONTRATACIÓN POR LA VIA DE EXCEPCIÓN Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS" – I.D. Nº 280.700**, convocado por la **Dirección General Operativa de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**, cuya Apertura de Sobres se realizó en fecha 20 de Agosto de 2014.-

Para tal efecto, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según **RESOLUCIÓN S.G. N° 371, de fecha 21 de Julio de 2014:**

1. **Abog. PABLO LEZCANO,** Representante de la Direccion General de Asesoria Juridica
2. **Abog. CARLOS ESPINOLA,** Representante de la Asesoría Jurídica de la D.G.O.C.
3. **Lic. ABEL SOSA,** Representante de la Direccion General Operativa de Contrataciones
4. **Bioq. ROQUE FRANCO,** Representante de la D.G.G.I.E.S.
5. **Tec. DARIO INSFRAN**, Representante de la D.G.G.I.E.S.

PRIMERO: Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: **El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES; y LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

SEGUNDO: Teniendo en cuenta el Memorándum D.A. Nº 772 de fecha 6 de Octubre de 2014, emitido por el Departamento de Adjudicaciones de la D.G.O.C., por el cual informa que no podrá realizarse la comunicación de la Adjudicación del presente proceso a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, debido a un error en el cálculo de la cantidad adjudicada por el precio unitario del ítem 140 Medio de Transporte de Virus, adjudicado a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. aprobados en la Resolución DGOC Nº 912/2014, de 10 de setiembre de 2014. Este Comité ha optado por subsanar dicho inconveniente, sin afectar precios unitarios, quedará detallado de la siguiente manera:

LOTE	Ítem	PRODUCTO	Especificaciones técnicas	GT SCIENTIFIC SA							
				Presentación	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Monto Total	TOTAL LOTE
LOTE 4: REACTIVOS CON EQUPOS EN COMODATO PARA INERAM											
4	1	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO	Determinaciones para un analizador de mediciones de gases en sangre con electrolitos, compatible con equipo disponible en el servicio. Para determinaciones de electrolitos: Na, K, Cl y Ca. Para Gasometría pH, pCO2, pO2, Sat de O2, Hemoglobina total, Hematocrito. H+, CHCO3, CTCO2, BE, BEACT, BESS, BB, pHST, CHCO3ST, pAO2, NCa, QS/QT, p50, sO2 (C), AaDO2, a/AO2, eAVDO2, AGOER, Hct (C), PAO2t, RItPHtPCO2t, H+C, AaDO2t. Certificado FDA, CE. Reactivos, Controles, Calibradore e Insumos consumibles.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	47.190	235.950.000	697.247.000

Dario Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

Pablo Antonio Lezcano Roa
Encargado
Dpto. Adjudicación Contractual

4	2	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO	Reactivos compatibles con equipo disponible en el servicio. Todos los reactivos e insumos que necesitan para el buen funcionamiento. Controles de calidad interno en tres niveles, alto, normal y bajo; y control externo. El proveedor debe suministrar fichas de mantenimiento diario, semanal y mensual para que el ususaario registre las observaciones referente al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo, servicio técnico permanente las 24 horas del día, incluyendo domingos y feriados. Provisión de tubos con anticoagulante EDTA en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. Igualmente el proveedor deberá entregar en calidad de comodato un equipo homogeneizador de tubos por cada servicio.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	10.648	53.240.000	
4	3	GLICEMIA	REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTO PARA USAR, compatibles con equipo disponible en el servicio. El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica queda a cargo del proveedor, además de proveer los calibradores, controles e insumos para el buen desempeño del Equipo según necesidad del Servicio. Con software de Gestión de Laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad, planilla de trabajo con las determinaciones a realizar, estadística de determinaciones y estadísticas de pacientes). Con todos los insumos necesarios, Hojas	Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.750	5.457	20.463.750	
4	4	REACTIVO PARA UREA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	4.000	5.457	21.828.000	
4	5	REACTIVO PARA CREATININA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	4.000	5.457	21.828.000	
4	6	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	5.457	10.914.000	
4	7	HDL COLESTEROL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.000	5.990	5.990.000	
4	8	REACTIVO PARA COLESTEROL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.500	5.657	14.142.500	
4	9	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.500	5.657	14.142.500	
4	10	GOT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.500	5.657	14.142.500	
4	11	GPT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.500	5.657	14.142.500	
4	12	FOSFATASA ALCALINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.500	5.657	14.142.500	
4	13	BILIRRUBINA TOTAL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.500	5.657	14.142.500	
4	14	BILIRRUBINA DIRECTA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.500	5.657	14.142.500	
4	15	GAMMA GT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.500	5.657	14.142.500	
				Unidad	Determinación	Siemens	USA	500	5.657		
4	17	PROTEINAS TOTALES		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.500	5.657	14.142.500	

...rio Insfran Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador UTA

...ino Roa
...Contractual
U.O.C.

M.S.P. Y B.S.
Biog. Roque R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

4	18	ALBÚMINA	para resultados, cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados, tinta y/o tóner, rollos para etiquetas, etc. Sistema de gestión abarca las fases de pre-analítica, analítica y post-analítica brindando seguridad, posibilitando la automatización y proveyendo información útil para la gestión diaria, así como la toma de decisiones, alta pacientes con tipo y Nº de documento como claves únicas de identificación de los mismos, Ingreso de Ordenes o Peticiones (Estudios, Perfiles, curvas), Impresión de códigos de barras en tiempo real para identificación de la documentación y las muestras correspondientes a la atención del paciente. Interfaces con analizadores que evitan el ingreso manual de los analitos a los equipos y posibiliten volcar los resultados de manera automatizada. Navegador de resultados donde los técnicos y bioquímicos podrán verificar los resultados recibidos, emisión de listados y estadísticas que ayudan en la gestión diaria. Envió de resultados por Mail o Fax para pacientes, integración Web, que permiten el acceso de Pacientes, Médicos y Usuarios a través de Internet para consultar resultados u otros datos. Asistencia técnica "on line" con el proveedor adjudicado.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.500	5.657	14.142.500
4	19	CALCIO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	5.657	11.314.000
4	20	FÓSFORO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	5.657	11.314.000
4	21	MAGNESIO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	5.657	11.314.000
4	22	CK MB		Unidad	Determinación	Siemens	USA	250	5.657	1.414.250
4	23	CK TOTAL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	250	5.657	1.414.250
4	24	PROTEINAS (Proteinuria)		Unidad	Determinación	Siemens	USA	250	5.657	1.414.250
4	25	ELECTROLITOS (Na, K, Cl)		Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	9.075	45.375.000
4	26	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.000	48.400	48.400.000
4	27	REACTIVO TP	REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE CRASIS SANGUINEA. Los reactivos ofertados deben ser compatibles con el equipo disponible en el servicio.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	8.470	16.940.000
4	28	REACTIVO TTPA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	8.470	16.940.000

Dario Insfran Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Antonio Ramón Roa
Encargado
Dpto. de Planificación Contractual
DGOC - M.S.P.

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

4	29	REACTIVO DE FIBRINÓGENO	Controles, Calibradores y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. Provisión de tubos con anticoagulante citrato de sodio en igual cantidad de las determinaciones solicitadas.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	8.470	16.940.000	
LOTE 5: REACTIVOS CON EQUPOS EN COMODATO PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOMA PYTA									-		
5	1	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO	Reactivos compatibles con equipo disponible en el servicio. Todos los reactivos e insumos que necesitan para el buen funcionamiento. Controles de calidad interno en tres niveles, alto, normal y bajo; y control externo. El proveedor debe suministrar fichas de mantenimiento diario, semanal y mensual para que el ususaario registre las observaciones referente al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo, servicio técnico permanente las 24 horas del día, incluyendo domingos y feriados. Provisión de tubos con anticoagulante EDTA en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. Igualmente el proveedor deberá entregar en calidad de comodato un equipo homogeneizador de tubos por cada servicio.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	10.000	10.648	106.480.000	425.320.400
5	2	GLICEMIA	REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTO PARA USAR, compatibles con equipo disponible en el servicio. El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica queda a cargo del proveedor, además de proveer los calibradores, controles e insumos para el buen desempeño del Equipo según necesidad del Servicio. Con software de Gestión de laboratorio el cual debe permitir registro de pacientes,	Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.000	5.457	16.371.000	
5	3	REACTIVO PARA UREA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.000	5.457	16.371.000	
5	4	REACTIVO PARA CREATININA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.500	5.457	13.642.500	
5	5	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.500	5.457	8.185.500	
5	6	HDL COLESTEROL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.500	5.990	8.985.000	
5	7	REACTIVO PARA COLESTEROL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.500	5.656	14.140.000	
5	8	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.500	5.656	14.140.000	
5	9	GOT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.500	5.656	8.484.000	
5	10	GPT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.500	5.656	8.484.000	

Dario Instrau Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL ROSA DE LEÓN
Coordinador

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

5	11	FOSFATASA ALCALINA	ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad, planilla de trabajo con las determinaciones a realizar, estadística de determinaciones y estadísticas de pacientes). Con todos los insumos necesarios, Hojas para resultados, cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados, tinta y/o tóner, rollos para etiquetas, etc. Sistema de gestión abarca las fases de pre-analítica, analítica y post-analítica brindando seguridad, posibilitando la automatización y proveyendo información útil para la gestión diaria, así como la toma de decisiones, alta pacientes con tipo y Nº de documento como claves únicas de identificación de los mismos, Ingreso de Ordenes o Peticiones (Estudios, Perfiles, curvas), Impresión de códigos de barras en tiempo real para identificación de la documentación y las muestras correspondientes a la atención del paciente. Interfaces con analizadores que evitan el ingreso manual de los analitos a los equipos y posibiliten volcar los resultados de manera automatizada. Navegador de resultados donde los técnicos y bioquímicos podrán verificar los resultados recibidos, emisión de listados y estadísticas que ayudan en la gestión diaria. Envió de resultados por Mail o Fax para pacientes, integración Web, que permiten el acceso de Pacientes, Médicos y Usuarios a través de Internet para consultar resultados u otros datos. Asistencia	Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.500	5.656	8.484.000	
5	12	BILIRRUBINA TOTAL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.500	5.656	8.484.000	
5	13	BILIRRUBINA DIRECTA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.500	5.656	8.484.000	
5	14	GAMMA GT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	200	5.656	1.131.200	
5	15	ALFA AMILASA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	200	5.656	1.131.200	
5	16	LDH		Unidad	Determinación	Siemens	USA	200	5.656	1.131.200	
5	17	ALBÚMINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	150	5.656	848.400	
5	18	CALCIO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	200	5.656	1.131.200	
5	19	FÓSFORO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	500	5.656	2.828.000	
5	20	MAGNESIO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	5.656	565.600	
5	21	CK MB		Unidad	Determinación	Siemens	USA	300	5.656	1.696.800	
5	22	CK TOTAL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	300	5.656	1.696.800	
5	23	REACTIVO PARA HIV		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.000	39.930	39.930.000	
5	24	TROPONINA (I) cuantitativo		Unidad	Determinación	Siemens	USA	300	60.500	18.150.000	
5	25	REACTIVO PARA B HCG		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	39.930	79.860.000	
5	26	ELECTROLITOS (Na, K, Cl)		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.000	9.075	9.075.000	

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Lic. Ariel Sosa Duarte
Coordinador - UOC

Lic. Fabio Antonio Zarate Roa
Encargado
Depto. de Operaciones Contractual

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco F.
Coordinador
DGGIES

			técnica "on line" con el proveedor adjudicado.								
5	27	REACTIVO TP	REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE CRASIS SANGUINEA. Los reactivos ofertados deben ser compatibles con el equipo disponible en el servicio. Controles, Calibradores y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. Provisión de tubos con anticoagulante citrato de sodio en igual cantidad de las determinaciones solicitadas.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.000	8.470	8.470.000	
5	28	REACTIVO TTPA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.000	8.470	8.470.000	
5	29	REACTIVO DE FIBRINÓGENO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.000	8.470	8.470.000	
LOTE 8: REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL DISTRITAL MARIANO ROQUE ALONSO											
8	1	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO	Reactivos compatibles con equipo disponible en el servicio. Todos los reactivos e insumos que necesitan para el buen funcionamiento. Controles de calidad interno en tres niveles, alto, normal y bajo; y control externo. El proveedor debe suministrar fichas de mantenimiento diario, semanal y mensual para que el ususaario registre las observaciones referente al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo, servicio técnico permanente las 24 horas del día, incluyendo domingos y feriados. Provisión de tubos con anticoagulante EDTA en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. Igualmente el proveedor deberá entregar en calidad de comodato un equipo homogeneizador de tubos por cada servicio.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	12.000	10.648	127.776.000	629.788.000
8	2	GLICEMIA	REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTO PARA USAR, compatibles con equipo disponible en el servicio. El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica queda a cargo del	Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.457	27.285.000	
8	3	REACTIVO PARA UREA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.457	27.285.000	
8	4	REACTIVO PARA CREATININA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.457		
8	5	REACTIVO PARA ACIDO URICO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.657	28.285.000	

Dario Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Encargado
Dpto. de Documentación Contractual
D.G.A.C.

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

8	6	HDL COLESTEROL	proveedor, además de proveer los calibradores, controles e insumos para el buen desempeño del Equipo según necesidad del Servicio. Con software de Gestión de Laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad, planilla de trabajo con las determinaciones a realizar, estadística de determinaciones y estadísticas de pacientes). Con todos los insumos necesarios, Hojas para resultados, cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados, tinta y/o tóner, rollos para etiquetas, etc. Sistema de gestión abarca las fases de pre-analítica, analítica y post-analítica brindando seguridad, posibilitando la automatización y proveyendo información útil para la gestión diaria, así como la toma de decisiones, alta pacientes con tipo y Nº de documento como claves únicas de identificación de los mismos, Ingreso de Ordenes o Peticiones (Estudios, Perfiles, curvas), Impresión de códigos de barras en tiempo real para identificación de la documentación y las muestras correspondientes a la atención del paciente. Interfaces con analizadores que evitan el ingreso manual de los analitos a los equipos y posibiliten volcar los resultados de manera automatizada. Navegador de resultados donde los técnicos y bioquímicos podrán verificar los resultados recibidos, emisión de listados y estadísticas que	Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.500	5.990	14.975.000
8	7	REACTIVO PARA COLESTEROL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.657	28.285.000
8	8	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS		Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.657	28.285.000
8	9	GOT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.657	28.285.000
8	10	GPT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.657	28.285.000
8	11	FOSFATASA ALCALINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.657	28.285.000
8	12	BILIRRUBINA TOTAL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.657	28.285.000
8	13	BILIRRUBINA DIRECTA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.657	28.285.000
8	14	GAMMA GT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	500	5.657	2.828.500
8	15	ALFA AMILASA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	4.000	5.657	22.628.000
8	16	LDH		Unidad	Determinación	Siemens	USA	500	5.657	2.828.500
8	17	PROTEINAS TOTALES		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.000	5.657	5.657.000
8	18	ALBÚMINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.000	5.657	5.657.000
8	19	CALCIO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.500	5.657	8.485.500
8	20	FÓSFORO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.500	5.657	8.485.500
8	21	MAGNESIO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.500	5.657	8.485.500
8	22	CK MB		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.000	5.657	5.657.000
8	23	CK TOTAL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.000	5.657	5.657.000
8	24	PROTEINAS (Proteinuria)		Unidad	Determinación	Siemens	USA	500	5.657	2.828.500
8	25	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	300	48.400	14.520.000
8	26	INSULINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
8	27	FSH hormona folículo estimulante		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
8	28	ESTRADIOL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
8	29	CEA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	200	39.930	7.986.000
8	30	CA 125		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
8	31	CA 15-3		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
8	32	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Total		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
8	33	ELECTROLITOS (Na, K, Cl)		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.200	9.075	[illegible]

Dr. Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Dr. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UOC

Bioq. Roque R. Franco B.
Coordinador
DGGIES

			ayudan en la gestión diaria. Envió de resultados por Mail o Fax para pacientes, integración Web, que permiten el acceso de Pacientes, Médicos y Usuarios a través de Internet para consultar resultados u otros datos. Asistencia técnica "on line" con el proveedor adjudicado.								
8	34	REACTIVO TP	REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE CRASIS SANGUINEA. Los reactivos ofertados deben ser compatibles con el equipo disponible en el servicio. Controles, Calibradores y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. Provisión de tubos con anticoagulante citrato de sodio en igual cantidad de las determinaciones solicitadas.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	8.470	16.940.000	
8	35	REACTIVO TTPA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	8.470	16.940.000	
8	36	REACTIVO DE FIBRINÓGENO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.000	8.470	8.470.000	
LOTE 10: REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER											
10	1	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO	Reactivos compatibles con equipo disponible en el servicio. Todos los reactivos e insumos que necesitan para el buen funcionamiento. Controles de calidad interno en tres niveles, alto, normal y bajo; y control externo. El proveedor debe suministrar fichas de mantenimiento diario, semanal y mensual para que el ususaario registre las observaciones referente al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo, servicio técnico permanente las 24 horas del día, incluyendo domingos y feriados. Provisión de tubos con anticoagulante EDTA en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. Igualmente el proveedor deberá entregar en Unidad de comodato un equipo homogeneizador de tubos por cada	Unidad	Determinación	Siemens	USA	8.000	47.190	377.520.000	1.441.246.600

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL SOSA DE LEON
Coordinador - UTA

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco F.
Coordinador
DGGIES

			servicio.							
10	2	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO	Determinaciones para un analizador de mediciones de gases en sangre con electrolitos, compatible con equipo disponible en el servicio. Para determinaciones de electrolitos: Na, K, Cl y Ca. Para Gasometría pH, pCO2, pO2, Sat de O2, Hemoglobina total, Hematocrito. H+, CHCO3, CTCO2, BE, BEACT, BESS, BB, pHST, CHCO3ST, pAO2, NCa, QS/QT, p50, sO2 (C), AaDO2, a/AO2, eAVDO2, AGOER, Hct (C), PAO2t, RItPHtPCO2t, H+t, AaDO2t. Certificado FDA, CE. Reactivos, Controles, Calibradore e Insumos consumibles.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.500	10.648	15.972.000
10	3	GLICEMIA	REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTO PARA USAR, compatibles con equipo disponible en el servicio. El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica queda a cargo del proveedor, además de proveer los calibradores, controles e insumos para el buen desempeño del Equipo según necesidad del Servicio. Con software de Gestión de Laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad, planilla de trabajo con las determinaciones a realizar, estadística de determinaciones y estadísticas de pacientes). Con todos los insumos necesarios, Hojas para resultados, cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados, tinta y/o tóner, rollos para etiquetas, etc. Sistema de gestión abarca las fases pre-analítica, analítica y post-	Unidad	Determinación	Siemens	USA	8.000	5.457	43.656.000
10	4	REACTIVO PARA UREA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	8.500	5.457	46.384.500
10	5	REACTIVO PARA CREATININA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	8.500	5.457	46.384.500
10	6	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	5.657	11.314.000
10	7	HDL COLESTEROL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	900	5.990	5.391.000
10	8	REACTIVO PARA COLESTEROL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	5.657	11.314.000
10	9	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	5.657	11.314.000
10	10	GOT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	4.000	5.657	22.628.000
10	11	GPT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	4.000	5.657	22.628.000
10	12	FOSFATASA ALCALINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	4.000	5.657	22.628.000
10	13	BILIRRUBINA TOTAL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.900	5.657	22.062.300
10	14	BILIRRUBINA DIRECTA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.900	5.657	22.062.300
10	15	GAMMA GT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	600	5.657	3.394.200
10	16	ALFA AMILASA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	300	5.657	1.697.100
10	17	LDH		Unidad	Determinación	Siemens	USA	900	5.657	5.091.300
10	18	PROTEINAS TOTALES		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.900	5.657	10.748.300
10	19	ALBÚMINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.700	5.657	9.616.900
10	20	CALCIO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.500	5.657	8.485.500
10	21	FÓSFORO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	300	5.657	1.697.100

Carlos Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

10	22	MAGNESIO	analítica brindando seguridad, posibilitando la automatización y proveyendo información útil para la gestión diaria, así como la toma de decisiones, alta pacientes con tipo y Nº de documento como claves únicas de identificación de los mismos, Ingreso de Ordenes o Peticiones (Estudios, Perfiles, curvas), Impresión de códigos de barras en tiempo real para identificación de la documentación y las muestras correspondientes a la atención del paciente. Interfaces con analizadores que evitan el ingreso manual de los analitos a los equipos y posibiliten volcar los resultados de manera automatizada. Navegador de resultados donde los técnicos y bioquímicos podrán verificar los resultados recibidos, emisión de listados y estadísticas que ayudan en la gestión diaria. Envió de resultados por Mail o Fax para pacientes, integración Web, que permiten el acceso de Pacientes, Médicos y Usuarios a través de Internet para consultar resultados u otros datos. Asistencia técnica "on line" con el proveedor adjudicado.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	900	5.657	5.091.300
10	23	CK MB		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	5.657	565.700
10	24	CK TOTAL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	5.657	565.700
10	25	PROTEINAS (Proteinuria)		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	5.657	565.700
10	26	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	48.400	4.840.000
10	27	HIERRO SERICO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	5.657	565.700
10	28	IgA (Inmunoglobulina A)		Unidad	Determinación	Siemens	USA	50	60.500	3.025.000
10	29	IgG (Inmunoglobulina G)		Unidad	Determinación	Siemens	USA	50	60.500	3.025.000
10	30	IgM (Inmunoglobulina M)		Unidad	Determinación	Siemens	USA	50	60.500	3.025.000
10	31	IgE Reactivo		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
10	32	Anti Hav-IgM (Hepatitis A)		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
10	33	Reactivo hepatitis B (Antígeno de Superficie)		Unidad	Determinación	Siemens	USA	200	39.930	7.986.000
10	34	HCV-ac Met		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
10	35	REACTIVO PARA HIV		Unidad	Determinación	Siemens	USA	700	39.930	27.951.000
10	36	REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IgG		Unidad	Determinación	Siemens	USA	300	39.930	11.979.000
10	37	TOXO IgM reactivo		Unidad	Determinación	Siemens	USA	300	39.930	11.979.000
10	38	Kits - Detección Citomegalovirus IgG		Unidad	Determinación	Siemens	USA	300	39.930	11.979.000
10	39	Kits - Detección Citomegalovirus IgM		Unidad	Determinación	Siemens	USA	300	39.930	11.979.000
10	40	T3 REACTIVO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	900	39.930	35.937.000
10	41	KITS - DETERMINACION DE T4		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
10	42	FT3 reactivo		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
10	43	FT4 reactivo		Unidad	Determinación	Siemens	USA	900	39.930	35.937.000
10	44	TSH Reactivo		Unidad	Determinación	Siemens	USA	900	39.930	35.937.000
10	45	AC. ANTI TIROGLOBULINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
10	46	TPO (anticuerpos)		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
10	47	REACTIVO ACIDO FOLICO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
10	48	FERRITINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
10	49	TRANSFERRINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
10	50	VITAMNIA B12		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000
10	51	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) Total		Unidad	Determinación	Siemens	USA	700	39.930	27.951.000

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGOPC - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Roque R. Francois
Bioq.
Coordinador
DGOPC

10	52	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Libre		Unidad	Determinación	Siemens	USA	700	39.930	27.951.000	
10	53	CA 125		Unidad	Determinación	Siemens	USA	700	39.930	27.951.000	
10	54	CA 15-3		Unidad	Determinación	Siemens	USA	700	39.930	27.951.000	
10	55	CA 19-9		Unidad	Determinación	Siemens	USA	700	39.930	27.951.000	
10	56	CEA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	700	39.930	27.951.000	
10	57	ESTRADIOL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000	
10	58	PROGESTERONA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000	
10	59	KITS - DETERMINACION DE PROLACTINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000	
10	60	CORTISOL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000	
10	61	DHEA-SO4 dehidroepiandrosterona sulfato		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000	
10	62	FSH hormona folículo estimulante		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000	
10	63	REACTIVO PARA B HCG		Unidad	Determinación	Siemens	USA	500	39.930	19.965.000	
10	64	INSULINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	50	39.930	1.996.500	
10	65	REACTIVO LH		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000	
10	66	ALFA FETO PROTEINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	500	39.930	19.965.000	
10	67	TESTOSTERONA REACTIVO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	39.930	3.993.000	
10	68	BETA 2 MICROGLOBULINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	500	39.930	19.965.000	
10	69	C3		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	60.500	6.050.000	
10	70	C4		Unidad	Determinación	Siemens	USA	100	60.500	6.050.000	
10	71	ELECTROLITOS (Na, K, Cl)		Unidad	Determinación	Siemens	USA	4.000	9.075	36.300.000	
10	72	REACTIVO TP	REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE CRASIS SANGUINEA. Los reactivos ofertados deben ser compatibles con el equipo disponible en el servicio. Controles, Calibradores y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. Provisión de tubos con anticoagulante citrato de sodio en igual cantidad de las determinaciones solicitadas.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	6.000	8.470	50.820.000	
10	73	REACTIVO TTPA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	6.000	8.470	50.820.000	
10	74	REACTIVO DE FIBRINÓGENO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	6.000	8.470	50.820.000	
LOTE 11: REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA (HOSPITAL SAN JORGE)											

LIC. ABEL SOSA DE LA CRUZ
Coordinador - UTA

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Lozano Roa
Encargado
Dpto. de Documentación Contractual

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
D.G.G.I.E.S.

11	1	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO	Determinaciones para un analizador de mediciones de gases en sangre con electrolitos, compatible con equipo disponible en el servicio. Para determinaciones de electrolitos: Na, K, Cl y Ca. Para Gasometría pH, pCO2, pO2, Sat de O2, Hemoglobina total, Hematocrito. H+, CHCO3, CTCO2, BE, BEACT, BESS, BB, pHST, CHCO3ST, pAO2, NCa, QS/QT, p50, sO2 (C), AaDO2, a/AO2, eAVDO2, AGOER, Hct (C), PAO2t, RItPHtPCO2t, H+t, AaDO2t. Certificado FDA, CE. Reactivos, Controles, Calibradore e Insumos consumibles.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.000	47.190	141.570.000	
11	2	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO	Reactivos compatibles con equipo disponible en el servicio. Todos los reactivos e insumos que necesitan para el buen funcionamiento. Controles de calidad interno en tres niveles, alto, normal y bajo; y control externo. El proveedor debe suministrar fichas de mantenimiento diario, semanal y mensual para que el ususaario registre las observaciones referente al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo, servicio técnico permanente las 24 horas del día, incluyendo domingos y feriados. Provisión de tubos con anticoagulante EDTA en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. Igualmente el proveedor deberá entregar en calidad de comodato un equipo homogeneizador de tubos por cada servicio.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	10.648	53.240.000	670.454.000
11	3	GLICEMIA	REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTO PARA USAR, compatibles con equipo disponible en el servicio. El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, asistencia técnica queda a cargo del	Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.457	27.285.000	
11	4	REACTIVO PARA UREA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.457	27.285.000	
11	5	REACTIVO PARA CREATININA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.457	27.285.000	
11	6	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.000	5.657	17.000.000	

Darío Instrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abg. Raúl Rodríguez Ocampos
Secretario Interinstitucional
Secretaría Técnica
UCAI

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

11	7	HDL COLESTEROL	proveedor, además de proveer los calibradores, controles e insumos para el buen desempeño del Equipo según necesidad del Servicio. Con software de Gestión de Laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad, planilla de trabajo con las determinaciones a realizar, estadística de determinaciones y estadísticas de pacientes). Con todos los insumos necesarios, Hojas para resultados, cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados, tinta y/o tóner, rollos para etiquetas, etc. Sistema de gestión abarca las fases de pre-analítica, analítica y post-analítica brindando seguridad, posibilitando la automatización y proveyendo información útil para la gestión diaria, así como la toma de decisiones, alta pacientes con tipo y Nº de documento como claves únicas de identificación de los mismos, Ingreso de Ordenes o Peticiones (Estudios, Perfiles, curvas), Impresión de códigos de barras en tiempo real para identificación de la documentación y las muestras correspondientes a la atención del paciente. Interfaces con analizadores que evitan el ingreso manual de los analitos a los equipos y posibiliten volcar los resultados de manera automatizada. Navegador de resultados donde los técnicos y bioquímicos podrán verificar los resultados recibidos, emisión de listados y estadísticas que	Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	5.990	11.980.000
11	8	REACTIVO PARA COLESTEROL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.000	5.657	16.971.000
11	9	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS		Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.000	5.657	16.971.000
11	10	GOT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	5.000	5.657	28.285.000
11	11	GPT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.000	5.657	16.971.000
11	12	FOSFATASA ALCALINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.000	5.657	16.971.000
11	13	BILIRRUBINA TOTAL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.000	5.657	16.971.000
11	14	BILIRRUBINA DIRECTA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.000	5.657	16.971.000
11	15	GAMMA GT		Unidad	Determinación	Siemens	USA	200	5.657	1.131.400
11	16	ALFA AMILASA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	300	5.657	1.697.100
11	17	LDH		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.500	5.657	8.485.500
11	18	PROTEINAS TOTALES		Unidad	Determinación	Siemens	USA	500	5.657	2.828.500
11	19	ALBÚMINA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	500	5.657	2.828.500
11	20	CALCIO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	500	5.657	2.828.500
11	21	FÓSFORO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	300	5.657	1.697.100
11	22	MAGNESIO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	500	5.657	2.828.500
11	23	CK MB		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	5.657	11.314.000
11	24	CK TOTAL		Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	5.657	11.314.000
11	25	PROTEINAS LCR		Unidad	Determinación	Siemens	USA	200	5.657	1.131.400
11	26	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	200	48.400	9.680.000
11	27	TROPONINA (I) cuantitativo		Unidad	Determinación	Siemens	USA	1.000	60.500	60.500.000
11	28	ELECTROLITOS (Na, K, Cl)		Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.500	9.075	31.762.500

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL SOSA
Coordinador - UOC

Bioq. Roque R. Franco
Coordinador
DGGIES

			ayudan en la gestión diaria. Envió de resultados por Mail o Fax para pacientes, integración Web, que permiten el acceso de Pacientes, Médicos y Usuarios a través de Internet para consultar resultados u otros datos. Asistencia técnica "on line" con el proveedor adjudicado.								
11	29	REACTIVO TP	REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE CRASIS SANGUINEA. Los reactivos ofertados deben ser compatibles con el equipo disponible en el servicio. Controles, Calibradores y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. Provisión de tubos con anticoagulante citrato de sodio en igual cantidad de las determinaciones solicitadas.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	4.000	8.470	33.880.000	
11	30	REACTIVO TTPA		Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.000	8.470	25.410.000	
11	31	REACTIVO DE FIBRINÓGENO		Unidad	Determinación	Siemens	USA	3.000	8.470	25.410.000	
OTROS REACTIVOS SOLICITADOS									-	-	
13	1	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO	Reactivos compatibles con equipo disponible en el Centro Nacional del Quemado (RAPIDPoint 500 Systems). Reactivos, Controles, Calibradore e Insumos consumibles. La oferta deberá incluir mantenimiento preventivo y correctivo. Asistencia técnica permanente por cuenta del proveedor.	Unidad	Determinación	Siemens	USA	2.000	47.190	94.380.000	94.380.000
22	1	KIT ANTIGENOS FEBRILES	Con controles. Aglutinación con latex. Los reactivos deben haber sido utilizados por el LCSP, por un tiempo no menor a un año, y contar con certificados de calidad de origen. Caja (6 x 100 Determinaciones) como mínimo.	Unidad	Determinación	Biosystems	España	400	5.579	2.231.600	2.231.600

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

34	1	Kits - Deteccion de VIRUS RESPIRATORIOS	Inmunofluorescencia directa. Para deteccion de antigeno viral en secreciones respiratorias por inmunofluorescencia directa (Adenovirus, Influenza A y B, virus sincitial respiratorio y Parainflueza 1,2 y 3). Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%, con certificado de Calidad del pais de origen y haber sido utilzado de forma satisfactoria por el LCSP por un periodo no menor a un año. Caja conteniendo Kit de reactivos para 100 determinaciones, incluyendo controles positivo y negativo como mínimo.	Unidad	Determinación	Remel	USA	200	137.871	27.574.200	27.574.200
68	1	AGAR LISINA DE HIERRO (LIA)	(LIA). Medio deshidratado. Medio de identificación. Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP, por un tiempo no menor a un año, aprobados por el control de calidad interno y externo. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Unidad	Unidad	Liofilchem	Italia	10	195.687	1.956.870	1.956.870
78	1	AGAR AGAR	(Medio deshidratado). Medio de aislamiento. Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP, por un tiempo no menor a un año, aprobados por el control de calidad interno y externo. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Unidad	Unidad	Liofilchem	Italia	3	615.645	1.846.935	1.846.935
79	1	AGAR BASE KANAMICINA-AZIDA (Con Bilis Esculina)	Con Bilis Esculina. (Medio Deshidratado) Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP, por un tiempo no menor a un año, aprobados por el control de calidad interno y externo. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen.	Unidad	Unidad	Liofilchem	Italia	2	288.034	576.068	576.068

Darío Insfrán Sánchez, Ing.
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL ROSA DE LEON
Coordinador - UTA

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

Abog. Rafael Antonio Lezcano Roa
Encargado
Dpto. de Desarrollo de Contrataciones

84	1	DISCO ANTIBIOGRAMA AMIKACINA 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	15	20.107	301.605	
84	2	DISCO DE ANTIBIÓTICO ÁCIDO NALIDÍXICO 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	35	20.107	703.745	13.873.830
84	3	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO 20/10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	48	20.107	965.136	

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL SOSA DE LEON
Coordinador - UTA

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

Abog. Pablo Antonio Lazcano Roa
Encargado
Dpto. de Procedimientos Contractuales

84	4	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMPICILINA 10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	17	20.107	341.819	
84	5	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMPICILINA-SULBACTAM 10/10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	22	20.107	442.354	
84	6	DISCO DE ANTIBIÓTICO CARBENICILINA 100 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	3	20.107	60.321	

Dario Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco F.
Coordinador
DGGIES

84	7	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFALOTINA 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	15	20.107	301.605	
84	8	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFEPIME 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	30	20.107	603.210	
84	9	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFIXIMA 5 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	22	20.107	442.354	

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

Abog. Pablo Antonio Lezcano Roa
Encargado
Unidad Contractual

84	10	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOPERAZONA - SULBACTAM 105 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	5	20.107	100.535	
84	11	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOPERAZONA 75 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	15	20.107	301.605	
84	12	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	45	20.107	904.815	

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Francolino
Coordinador
DGGIES

84	13	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOXITINA 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	54	20.107	1.085.778	
84	14	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	34	20.107	683.638	
84	15	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CLINDAMICINA 2 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	28	20.107	562.996	

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Mario Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

M.S.P. Y B.S.
Blanca Roque R. Franco F.
Coordinador
D.G.G.I.E.S.

Ing. Antonio Lezcano Rea
Responsable
Contractual

84	16	DISCO DE ANTBIOGRAMA CEFUROXIMA 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	19	20.107	382.033	
84	17	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CIPROFLOXACINA 5 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	50	20.107	1.005.350	
84	18	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CLORANFENICOL 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	12	20.107	241.284	

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco F.
Coordinador
DGGIES

84	19	DISCO DE ANTIBIOGRAMA COLISTIN 10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	20	20.107	402.140
84	20	DISCO ANTIBIOGRAMA ERITROMICINA 15 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	18	20.107	361.926
84	21	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA 120 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	12	20.107	241.284
84	22	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA 10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que	Unidad	Unidad	Biorad	USA	40	20.107	804.280

Lic. Carlos A. Duarte Cardozo
Coordinador - UTA

Lic. Insirán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

			facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.							
84	23	DISCO ANTIBIOGRAMA NITROFURANTOÍNA 300 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	26	20.107	522.782
84	24	DISCO ANTIBIOGRAMA NORFLOXACINA 10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	24	20.107	482.568
84	25	DISCOS ANTIBIOGRAMA PENICILINA DE 10 U	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	12	20.107	241.284

LIC. ABEL SOSA DE LEON
Coordinador - UTA

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

M.S.P. y B.S.
Bioq. Roque R. Franco
Coordinador
DGGIES

84	26	DISCOS ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA 100 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	16	20.107	321.712	
84	27	DISCOS ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA+TAZOB ACTAM 100/10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	37	20.107	743.959	
84	28	DISCOS ANTIBIOGRAMA POLIMIXINA B 300 U	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	7	20.107	140.749	

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Dario Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

84	29	DISCOS ANTIBIOGRAMA RIFAMPICINA 5 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	9	20.107	180.963	
85	1	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA + ÁCIDO CLAVULÁNICO 30/10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	3	70.000	210.000	3.265.515
85	2	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA + ÁCIDO CLAVULÁNICO 30/10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	2	70.000	140.000	

Abog. Pablo Antonio Fernandez Rea
Encargado
Dpto. Licitaciones

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco F.
Coordinador
DGGIES

85	3	ERTAPENEM	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	24	20.107	482.568	
85	4	DISCO ANTIBIOGRAMA IMIPENEM 10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	42	20.107	844.494	
85	5	DISCO ANTIBIOGRAMA LEVOFLOXACINA 5 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	19	20.107	382.033	
85	6	DISCO ANTIBIOGRAMA MEROPENEM 10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que	Unidad	Unidad	Biorad	USA	42	20.107	844.494	

Lic. Abel Sosa De León
Coordinador - UTA

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

M.S.P. y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

			facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.								
85	7	DISCO ANTIBIOGRAMA MINOCICLINA 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	8	20.107	160.856	
85	8	DISCO ANTIBIOGRAMA OFLOXACINA 5 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	10	20.107	201.070	
86	1	DISCO ANTIBIOGRAMA NOVOBIOCINA 5 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	6	70.000	420.000	2.591.556

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - MS.P. y B.S.

86	2	DISCO ANTIBIOGRAMA OXACILINA 1 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	4	20.107	80.428	
86	3	DISCO DE ANTIBIÓTICO ESTREPTOMICINA 300 ug.	Difusión x Disco. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	5	20.107	100.535	
86	4	DISCO ANTIBIOGRAMA TEICOPLANINA 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	9	20.107	180.963	
86	5	DISCO ANTIBIOGRAMA TETRACICLINA 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como	Unidad	Unidad	Biorad	USA	17	20.107	341.819	

...nsfrán Sánchez, Jefe
...idad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL ROSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

...Ana María Ocampo Roa
Encargado
...de Contractual

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

			mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.								
86	6	DISCO TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL 1,25/23,75 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	39	20.107	784.173	
86	7	DISCO ANTIBIOGRAMA VANCOMICINA 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Con certificado de calidad del país de origen, experiencia satisfactoria de uso en el LCSP por un periodo no menor a 1 año, aprobación de los controles internos y externos de calidad y tener una presentación que facilite su aplicación. Tubo x 50 discos como mínimo, con impresión en ambas caras del disco de la abreviatura del antibiótico y la carga.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	34	20.107	683.638	
94	1	E-TEST AMPICILINA	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen y haber sido utilizados por el LCSP , por un tiempo no menor a un año, y haber aprobado los controles de calidad interno y externo. Presentación en caja de 10 tiras como mínimo.	Unidad	Unidad	Lioflichem	Italia	10	367.944	3.679.440	134.299.560
94	2	E-TEST CEFOTAXIMA	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen y haber sido utilizados por el LCSP , por un tiempo no menor a un año, y haber aprobado los controles de calidad interno y externo. Presentación en caja de 10 tiras	Unidad	Unidad	Lioflichem	Italia	58	367.944	21.340.752	

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL ROSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

M.S.P. y B.S.
Bioq. Raquel R. Franco E.
Coordinador
DGGIES

			como mínimo.							
94	3	E-TEST CEFTRIAXONA	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen y haber sido utilizados por el LCSP , por un tiempo no menor a un año, y haber aprobado los controles de calidad interno y externo. Presentación en caja de 10 tiras como mínimo.	Unidad	Unidad	Lioflichem	Italia	15	367.944	5.519.160
94	4	E-TEST CIPROFLOXACINA	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen y haber sido utilizados por el LCSP , por un tiempo no menor a un año, y haber aprobado los controles de calidad interno y externo. Presentación en caja de 10 tiras como mínimo.	Unidad	Unidad	Lioflichem	Italia	8	367.944	2.943.552
94	5	E-TEST ERITROMICINA	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen y haber sido utilizados por el LCSP , por un tiempo no menor a un año, y haber aprobado los controles de calidad interno y externo. Presentación en caja de 10 tiras como mínimo.	Unidad	Unidad	Lioflichem	Italia	8	367.944	2.943.552
94	6	E-TEST LEVOFLOXACINA	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen y haber sido utilizados por el LCSP , por un tiempo no menor a un año, y haber aprobado los controles de calidad interno y externo. Presentación en caja de 10 tiras como mínimo.	Unidad	Unidad	Lioflichem	Italia	30	367.944	11.038.320
94	7	E-TEST PENICILINA	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen y haber sido utilizados por el LCSP , por un tiempo no menor a un año, y haber aprobado los controles de calidad interno y externo. Presentación en caja de 10 tiras como mínimo.	Unidad	Unidad	Lioflichem	Italia	58	367.944	21.340.752

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGES - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL ROSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

M.S.P. y B.S.
Bioq. Roque R. Franco F.
Coordinador
D.G.G.E.S.

94	8	E-TEST POLIMIXINA B	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen y haber sido utilizados por el LCSP , por un tiempo no menor a un año, y haber aprobado los controles de calidad interno y externo. Presentación en caja de 10 tiras como mínimo.	Unidad	Unidad	Lioflichem	Italia	38	367.944	13.981.872	
94	9	E-TEST TRIMETO + SULFA	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen y haber sido utilizados por el LCSP , por un tiempo no menor a un año, y haber aprobado los controles de calidad interno y externo. Presentación en caja de 10 tiras como mínimo.	Unidad	Unidad	Lioflichem	Italia	20	367.944	7.358.880	
94	10	E-TEST VANCOMICINA	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Deben contar con certificados de calidad del pais de origen y haber sido utilizados por el LCSP , por un tiempo no menor a un año, y haber aprobado los controles de calidad interno y externo. Presentación en caja de 10 tiras como mínimo.	Unidad	Unidad	Lioflichem	Italia	120	367.944	44.153.280	
104	1	Test de Latex para Diagnostico de Miningitis	Prueba de látex (aglutinacion) (TEST DE LATEX PARA DIAGNOSTICO DE MENINGITIS) para deteccion en liquidos biológicos de agentes causantes de meningitis: S. pneumoniae, H. influenzae b, S. agalactiae, E. coli K1, N. meningitidis serogrupos A, B, C, Y, W 135. Deben haber sido utilizados por el LCSP, por un tiempo no menor a un año, aprobados por el control de calidad interno y externo. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen. Capacidad de realizar como mínimo 25 determinaciones por presentación.	Unidad	Unidad	Biorad	USA	5	2.814.874	14.074.370	14.074.370

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UOC

Abog. Belén Antonia Espinola Roa
Encargada de Despacho

M.S.P. y B.S.
Bioq. Roque R. Franco
Coordinador
DGGIES

140	1	MEDIO DE TRANSPORTE DE VIRUS	Estéril. Kit para toma y transporte de muestras virales, con hisopo y medio de transporte esteriles.Para el transporte de muestras nasales, nasofaringeas, lesiones oculares, dèrmicas o de mucosas.Con experiencia de uso satisfactorio por parte del Laboratorio Central de Salud Pública. Caja por 25 unidades como mínimo	Unidad	unidad	VIRCELL	España	200	13.226	2.645.200	2.645.200
MONTO TOTAL											4.163.371.704

RESUMEN:

PROVEEDOR	LOTE	MONTO
BIOTEC DEL PARAGUAY SRL	12, 20, 21, 23, 24, 28, 41, 46, 50, 57, 59, 65, 117, 137, 139, 143, 147, 148, 149, 159, 164 y 187.-	171.917.399
TECNOFAST SA	39, 53, 54, 95, 103, 106, 108, 115 y 116.-	511.931.090
GT SCIENTIFIC SA	4, 5, 8, 10, 11, 13, 22, 34, 68, 78, 79, 84, 85, 86, 94, 104 y 140.-	4.163.371.704
BIOANALISIS SRL	2, 3, 6, 7, 9, 31, 56, 64, 66, 151, 170 y 185.-	6.665.125.000
SAMERA SA	100.-	309.120.000
SIEGEN SA	121.-	2.046.800
INFOTEC SA	42, 71, 75, 101, 114, 186 y 194.-	254.561.000
INDEX SACI	1 y 27.-	919.930.000
TOTAL ADJUDICACIÓN		**12.998.002.993**

MONTO TOTAL ADJUDICADO: Guaraníes doce mil novecientos noventa y ocho millones, dos mil, novecientos noventa y tres

TERCERO: Se deja expresa constancia, que los numerales mencionados en el Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 19 de agosto de 2014, no afectados por la presente Rectificación, se mantienen vigentes e inalterables, por lo dicho informe forma parte anexa del presente.

CUARTO: Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

ABOG. PABLO LEZCANO
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

ABOG. CARLOS ESPINOLA
D.G.O.C. ASESORIA JURIDICA

Bioq. NOEMI FRANCO
D.G.G.I.E.S.

LIC. ABEL SOSA
D.G.O.C.
LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

TEC. DARIO INSFRAN
D.G.G.I.E.S