DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

# Subasta a la Baja Electrónica

## Acta de Sesión Pública Virtual

## SBE ID Nº 254863

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 14:14 del día 9/5/2013, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 254863 - LCO 04/2013 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Industriales de la Institución:

**Código Verificador:** 700cb9489c1cd7ffc0c99a807a330b79

| | |
|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | PODER EJECUTIVO |
| **Entidad:** | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **UOC:** | HOSPITAL NACIONAL - CENTRO MEDICO NACIONAL |
| **Código SICP:** | 1684 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

### Listado de Avisos

### Listado de Consultas

**Listado de Proveedores Participantes**

| Oferente | Categoría | Nro. | Nro. Garantía | Tipo | Entidad | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA - SERVICE SRL - 80017477-1 | Sin categorizar | 1 | 007.1508.026913/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS | 08-05-2013 | 09-05-2013 | 07-08-2013 |
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | Sin categorizar | 2 | 36.1508.0003113.0000 | Póliza | ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 02-05-2013 | 08-05-2013 | 06-08-2013 |
| INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1 | Sin categorizar | 3 | 007.1508.026901/000 | Póliza | La Consolidad S.A. de Seguros | 08-05-2013 | 09-05-2013 | 17-08-2013 |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | Grande | 4 | 25.1508.02414/0000 | Póliza | SEGURIDAD SEGUROS S.A | 07-05-2013 | 07-05-2013 | 25-07-2013 |
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | Grande | 5 | 59.1508.15 | Póliza | ROYAL Seguros S.A. | 08-05-2013 | 09-05-2013 | 22-07-2013 |
| Carlos Ireneo Sena Caceres - 1660724-4 | Sin categorizar | 6 | 18.1508.07790/000 | Póliza | Aseguradora Paraguaya S. A. | 08-05-2013 | 08-05-2013 | 27-07-2013 |
| DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 | Grande | 7 | 2315080003369000 | Póliza | EL SOL DEL PARAGUAY | 08-05-2013 | 09-05-2013 | 17-08-2013 |

09-05-2013

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Departamento de Subasta * SBE *

Liz María García
Subastadora DNCP

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

# Listado de Propuestas por Proveedor

## DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-037 | Reparacion de autoclave | 1 |

### PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | ITESA | ITESA | ITESA | NACIONAL | | 30.000.000 | 30.000.000 |

## DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 73152101-011 | Reparación y Mantenimiento de motor electrico | 1 |

### PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | ITESA | ITESA | ITESA | NACIONAL | | 60.000.000 | 60.000.000 |

## DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 72102301-001 | Mantenimiento y reparacion de caldera | 1 |

### PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | ITESA | ITESA | ITESA | NACIONAL | | 7.000.000 | 7.000.000 |
| DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 | NO SE OBSERVA | NO SE OBSERVA | NO SE OBSERVA | DESCONOCIDA | CALDERA | 17.000.000 | 17.000.000 |

## DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparacion de equipos de lavanderia | 1 |

### PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | ITESA | ITESA | ITESA | NACIONAL | | 9.500.000 | 9.500.000 |
| DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 | BAUMER | BAUMER | LS 30 E | BRASILERA | SECADOR ROTATIVO | 25.985.400 | 25.985.400 |

## DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparacion de equipos de lavanderia | 1 |

### PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | ITESA | ITESA | ITESA | NACIONAL | | 7.500.000 | 7.500.000 |
| DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 | ADC | DESCONOCIDO | AMERICAN | DESCONOCIDA | SECADOR ROTATIVO | 35.000.000 | 35.000.000 |

## DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparacion de equipos de lavanderia | 1 |

### PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | ITESA | ITESA | ITESA | NACIONAL | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 | CASTANHO | CASTANHO | LS | BRASILERA | SECADOR ROTATIVO | 21.014.400 | 21.014.400 |

## DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparacion de equipos de lavanderia | |

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Departamento de Subasta
SBE

Liz María García
de
Subastadora - DNCP

09-05-2013

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ISO 9001:2008 SGS ISO 14001 SGS

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | ITESA | ITESA | ITESA | NACIONAL | | 45.000.000 | 45.000.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-008 | Mantenimiento y Reparacion de equipos de lavanderia | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA - SERVICE SRL - 80017477-1 | GIRBAU | GIRBAU S.A. | PCH-84-E | España | Mantenimiento y Rep Lav. Girbau PCH-84-E | 51.000.000 | 51.000.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 73152101-018 | Mantenimiento de compresor de aire / de vacio | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1 | Tausem | Tausem | 120190 | Argentina | Mantenimiento Compreosr | 13.999.920 | 13.999.920 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 73152101-018 | Mantenimiento de compresor de aire / de vacio | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1 | Tausem | Tausem | 120190 | Argentina | Mantenimiento Compresor | 13.999.920 | 13.999.920 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 73152101-018 | Mantenimiento de compresor de aire / de vacio | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1 | Tausem | Tausem | 190190 | Argentina | Mantenimiento compresor | 19.998.000 | 19.998.000 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 73152101-018 | Mantenimiento de compresor de aire / de vacio | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 73152101-078 | Mantenimiento y/o reparación de bomba de agua | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 73152101-078 | Mantenimiento y/o reparación de bomba de agua | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 73152101-078 | Mantenimiento y/o reparación de bomba de agua | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | |

09-05-2013

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Departamento de Subasta * SBE *

Liz María Garcia
DNCP
Subasta

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 1 | 73152101-018 | Mantenimiento de compresor de aire / de vacio | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | SCHULZ | SCHULZ | MSWV 60MAX | BRASIL | | 10.000.000 | 10.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 2 | 73152101-018 | Mantenimiento de compresor de aire / de vacio | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | SCHULZ | SCHULZ | MSWV 60FORT | BRASIL | | 7.500.000 | 7.500.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 1 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ireneo Sena Caceres - 1660724-4 | No corresponde | No corresponde | No corresponde | No corresponde | Mantenimiento y reparación de instalaciones electricas | 10.000.000 | 10.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 1 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | según pliego | según pliego | según pliego | según pliego | Mantenimiento y reparación de transformador | 15.000.000 | 15.000.000 |

## Beneficio MyPIMES

## Listado General de todas las Ofertas

### 1 - Mantenimiento preventivo y correctivo de autoclaves a vapor

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 28.000.000 | 09-05-2013 | 08:54:22.457 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 2672dd53a92bf379d6ca3132f4fa4b18 | |
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 28.500.000 | 09-05-2013 | 08:47:49.075 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 458828191191a273378d33a0c81df166 | |
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 29.000.000 | 09-05-2013 | 08:43:09.371 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 987d838ff3ebee989131844c29ac1822 | |
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 29.500.000 | 09-05-2013 | 08:41:41.982 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | ea5e426d928de79b2f7e1ee44286d34c | |
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 30.000.000 | 09-05-2013 | 08:35:22.444 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 02e45ba7e3de658fd88b1eb7f14f8f37 | |

### 2 - Mantenimiento preventivo, correctivo de equipo aireador.

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 53.000.000 | 09-05-2013 | 09:58:49.575 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8983e56286e4de8458fd1199b216039f | |
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 55.000.000 | 09-05-2013 | 09:49:35.611 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 5fa4e189337697bbfe04f3661f5447da | |
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 56.000.000 | 09-05-2013 | 09:42:08.978 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | e827ede[illegible]9e32a7e6eb1cb[illegible]47 | |
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 57.000.000 | 09-05-2013 | 09:38:25.37[illegible] | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 77f7[illegible]0ba[illegible]ccc7e[illegible]2ca025[illegible] | |

09-05-2013

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Departamento de Subastas * SBE *

Liz Maria Garcia
Subastadora DNCP

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

## Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 58.000.000 | 09-05-2013 | 09:30:15.494 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | caa27979fa60485431efd81c045daca9 | |
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 60.000.000 | 09-05-2013 | 08:35:22.499 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 2b215450bc60cabc8df0f1d841a66175 | |

### 3 - Mantenimiento preventivo y correctivo de calderas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 34.000.000 | 09-05-2013 | 08:35:22.541 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | aca52888824da27e0b5e56f1e8903dee | |
| DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 | 98.999.800 | 09-05-2013 | 08:35:22.543 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 5d7b6b734332a0c046a06220bbe07cad | |

### 4 - Mantenimiento preventivo y correctivo de lavarropas marca Laurent Lappun

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 45.000.000 | 09-05-2013 | 08:35:22.565 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 9cfd1f991fa32211926fe47fe4ed4148 | |

### 5 - Mantenimiento preventivo y correctivo de lavarropas marca Girbau

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| MEGA - SERVICE SRL - 80017477-1 | 51.000.000 | 09-05-2013 | 08:35:22.594 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 72ba984478dfd4430711b36e3d9e97f5 | |

### 6 - Mantenimiento preventivo Y correctivo de compresores de aire marca Tatsent

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1 | 47.997.840 | 09-05-2013 | 08:35:22.622 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 364690bdbc3248186f575c0bac8f537c | |

### 9 - Mantenimiento preventivo y correctivo de compuesto de aire al aceite Schulz

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 16.500.000 | 09-05-2013 | 12:58:49.928 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 75df1c77822aaca9667d10ac6868a2e4 | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 17.000.000 | 09-05-2013 | 12:26:51.118 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 1462e847f1c10451b3e740e89e6348d5 | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 17.500.000 | 09-05-2013 | 08:35:22.680 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 37806f248425945bae6dc9e3633cbd7c | |

### 10 - Mantenimiento del sistema de protección eléctrica

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Ireneo Sena Caceres - 1660724-4 | 10.000.000 | 09-05-2013 | 08:35:22.722 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 63e30431132e0385d77e26de01e57086 | |

### 11 - Mantenimiento del Transformador

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | 10.000.000 | 09-05-2013 | 14:05:15.547 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 993f12fbfe91df71592670a85548a255 | |
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | 15.000.000 | 09-05-2013 | 08:35:22.743 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | dcc8629ab5e38e8ef7fb99e9d201c022 | |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Item

09-05-2013

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Departamento de Subasta

Liz María García
de Subasta - DNCP

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

## Mejores Lances de cada Proveedor por Item

### 1 - Mantenimiento preventivo y correctivo de autoclaves a vapor

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 28.000.000 |

### 2 - Mantenimiento preventivo, correctivo de equipo aireador

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 53.000.000 |

### 3 - Mantenimiento preventivo y correctivo de calderas

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 34.000.000 |
| DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1 | 98.999.800 |

### 4 - Mantenimiento preventivo y correctivo de lavarropas marca Laurent Luppau

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA - 80055385-3 | 45.000.000 |

### 5 - Mantenimiento preventivo y correctivo de lavarropas marca Girbau

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| MEGA - SERVICE SRL - 80017477-1 | 51.000.000 |

### 6 - Mantenimiento preventivo y correctivo de compresores de aire marca Tanseni

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1 | 47.997.840 |

### 9 - Mantenimiento preventivo y correctivo de compuesto de aire al aceite Schulz

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 16.500.000 |

### 10 - Mantenimiento del sistema de protección eléctrica

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| Carlos Ireneo Sena Caceres - 1660724-4 | 10.000.000 |

### 11 - Mantenimiento del Transformador

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | 10.000.000 |

## Items Ganados por Proveedor

### Proveedor: 1660724-4 - Carlos Ireneo Sena Caceres

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 10 - Mantenimiento del sistema de protección eléctrica | 10.000.000 |

### Proveedor: 80002139-8 - TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 11 - Mantenimiento del Transformador | 10.000.000 |

### Proveedor: 80016166-1 - RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 9 - Mantenimiento preventivo y correctivo de compuesto de aire al aceite Schulz | 16.500.000 |

### Proveedor: 80017477-1 - MEGA - SERVICE SRL

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 5 - Mantenimiento preventivo y correctivo de lavarropas marca Girbau | 51.000.000 |

09-05-2013

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Departamento de Subasta - SBE

Liz María García
Subastadora - DNCP

0000030

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

## Items Ganados por Proveedor

**Proveedor: 80038118-1 - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.**

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 6 - Mantenimiento preventivo y correctivo de compresores de aire marca Tausem | 47.997.840 |

**Proveedor: 80055385-3 - INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA**

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 1 - Mantenimiento preventivo y correctivo de autoclaves a vapor | 28.000.000 |
| 2 - Mantenimiento preventivo, correctivo de equipo aireador. | 53.000.000 |
| 3 - Mantenimiento preventivo y correctivo de calderas | 34.000.000 |
| 4 - Mantenimiento preventivo y correctivo de lavarropas marca Laurent Lappau | 45.000.000 |

## Listado de Mensajes

**1 - Mantenimiento preventivo y correctivo de autoclaves a vapor**

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-05-2013 | 08:35:26.099 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 09-05-2013 | 08:35:33.196 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 09-05-2013 | 08:37:31.891 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 09-05-2013 | 08:39:51.483 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 09-05-2013 | 08:42:33.340 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 09-05-2013 | 08:47:01.957 |
| Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 09-05-2013 | 08:53:21.611 |
| Señor Oferente, baje su precio | 09-05-2013 | 08:58:18.651 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 09-05-2013 | 09:05:27.758 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 09-05-2013 | 09:10:22.432 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-05-2013 | 09:10:23.320 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-05-2013 | 09:10:26.212 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-05-2013 | 09:16:26.257 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-05-2013 | 09:20:51.316 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-05-2013 | 09:20:51.450 |

**2 - Mantenimiento preventivo, correctivo de equipo aireador**

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-05-2013 | 09:25:48.021 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-05-2013 | 09:25:53.231 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 09-05-2013 | 09:25:58.155 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 09-05-2013 | 09:33:24.952 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 09-05-2013 | 09:34:45.330 |
| Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios | 09-05-2013 | 09:37:38.182 |
| Señor Oferente, baje su precio | 09-05-2013 | 09:40:53.047 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 09-05-2013 | 09:45:26.144 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 09-05-2013 | 09:47:37.448 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 09-05-2013 | 09:52:02.462 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-05-2013 | 09:52:03.315 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-05-2013 | 09:52:05.001 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-05-2013 | 09:58:05.063 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-05-2013 | 10:06:33.119 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-05-2013 | 10:06:33.184 |

**3 - Mantenimiento preventivo y correctivo de calderas**

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-05-2013 | 10:09:20.205 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-05-2013 | 10:09:28.620 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 09-05-2013 | 10:[illegible]32.233 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 09-05-2013 | 10:[illegible]0.290 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 09-05-2013 | 10:[illegible]4.137 |



DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Departamento de Subasta - SBE

P/A
Maria Garcia
Subastadora

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

## Listado de Mensajes

| | | |
|---|---|---|
| Señores bajen sus precios. | 09-05-2013 | 10:16:50.643 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 09-05-2013 | 10:19:06.892 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 09-05-2013 | 10:22:22.560 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-05-2013 | 10:22:26.102 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-05-2013 | 10:22:28.683 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-05-2013 | 10:28:28.907 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-05-2013 | 10:36:53.922 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-05-2013 | 10:36:54.006 |

### 4 - Mantenimiento preventivo y correctivo de lavarropas marca Laurent Lappau

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-05-2013 | 10:37:54.240 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-05-2013 | 10:37:58.985 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 09-05-2013 | 10:38:04.896 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 09-05-2013 | 10:45:36.579 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 09-05-2013 | 10:48:05.537 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 09-05-2013 | 10:57:10.597 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 09-05-2013 | 10:58:41.826 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-05-2013 | 10:58:42.734 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-05-2013 | 10:58:44.568 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-05-2013 | 11:04:44.790 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-05-2013 | 11:14:36.045 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-05-2013 | 11:14:36.115 |

### 5 - Mantenimiento preventivo y correctivo de lavarropas marca Gifbau

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-05-2013 | 11:15:23.556 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-05-2013 | 11:15:30.995 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 09-05-2013 | 11:15:38.899 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 09-05-2013 | 11:20:45.325 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 09-05-2013 | 11:24:24.233 |
| Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 09-05-2013 | 11:29:26.221 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 09-05-2013 | 11:38:37.250 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 09-05-2013 | 11:41:37.492 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-05-2013 | 11:41:38.465 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-05-2013 | 11:41:41.167 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-05-2013 | 11:47:41.301 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-05-2013 | 11:56:15.508 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-05-2013 | 11:56:15.552 |

### 6 - Mantenimiento preventivo y correctivo de compresores de aire marca Tausem

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-05-2013 | 11:59:40.494 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-05-2013 | 12:02:13.071 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 09-05-2013 | 12:02:19.140 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 09-05-2013 | 12:04:51.078 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-05-2013 | 12:04:51.910 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-05-2013 | 12:04:53.735 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-05-2013 | 12:10:53.890 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-05-2013 | 12:17:10.897 |

09-05-2013

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Departamento de Subasta
SBE

Luz María García
Subastadora - DNCP

## Listado de Mensajes

| | | |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-05-2013 | 12:17:10.963 |

### 9 - Mantenimiento preventivo y correctivo de compuesto de aire al aceite Schniz

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-05-2013 | 12:21:39.300 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-05-2013 | 12:21:46.588 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 09-05-2013 | 12:21:55.176 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 09-05-2013 | 12:34:37.687 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 09-05-2013 | 12:36:41.343 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 09-05-2013 | 12:38:39.277 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 09-05-2013 | 12:52:06.858 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-05-2013 | 12:52:07.706 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-05-2013 | 12:52:09.564 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-05-2013 | 12:58:09.715 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-05-2013 | 13:04:33.811 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-05-2013 | 13:04:33.981 |

### 10 - Mantenimiento del sistema de protección eléctrica

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-05-2013 | 13:05:51.934 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-05-2013 | 13:05:56.780 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 09-05-2013 | 13:06:04.362 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 09-05-2013 | 13:08:47.765 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-05-2013 | 13:08:48.582 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-05-2013 | 13:08:50.429 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-05-2013 | 13:14:50.458 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-05-2013 | 13:20:24.476 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-05-2013 | 13:20:24.524 |

### 11 - Mantenimiento del Transformador

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-05-2013 | 13:25:53.270 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-05-2013 | 13:25:57.925 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 09-05-2013 | 13:26:04.140 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 09-05-2013 | 13:53:06.614 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 09-05-2013 | 13:53:11.319 |
| Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 09-05-2013 | 13:55:54.375 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 09-05-2013 | 13:57:39.423 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 09-05-2013 | 13:59:46.702 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-05-2013 | 13:59:47.521 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-05-2013 | 13:59:50.102 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-05-2013 | 14:11:15.573 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-05-2013 | 14:14:46.731 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-05-2013 | 14:14:46.843 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Departamento de Subasta
SBE

Luz María García
Subastadora - DNCP