ESTA PLANILLA SERÁ LA UTILIZADA PARA LA VERFICACIÓN IN SITU POR PARTE DE LA CONVOCANTE

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE TALLERES

TALLER A VERIFICAR: CLINICA DEL AUTOMOVIL **Dirección: Corrales 306 e/ Ypane**

Teléfono:

E-mail:

ITEMS	Condiciones que deben reunir los oferentes	CUMPLE	NO CUMPLE
A	Dimensiones de Área del Taller discriminado el Área Cubierta y de Patio, así como el equipamiento con que cuenta	✓	
B	El taller debe contar con una superficie cubierta y cerrada en su totalidad, como mínimo para el lote 800 mts.	✓	
C	El taller debe estar situación dentro del territorio Nacional		
D	HERRAMIENTAS COMO MINIMO: Prensa hidráulica como mínimo 30 toneladas • Gato tipo yacaré de 02 toneladas y gatos tipo Botella de 20 y 50 toneladas. • Caballetes de seguridad. • Taladro eléctrico de banco de 25 mm2 como mínimo. • Pistola neumática. • Multitester Digital Automotriz • SCANNER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS, para línea pesada, con programas de Inyección de combustible, caja de cambios, controladores de mandos, actuadores, y programas de borrado de códigos de fallas. • Soldador de Arco Eléctrico, como mínimo de 250 A. • Torquimetros de precisión. • Micrómetros. • Calibre (Pie de Rey). • Reloj comparador, para compresión de motor. • Reloj para medición de presión de combustible, con múltiples adaptadores. • Cajas de herramientas manuales, combinadas, de boca (milimetradas y en pulgadas). • Cajas de herramientas de llaves de tubo (milimetradas y en pulgadas). • Compresor de aire, como mínimo de 250 litros. • Sala de Ajustes de Motor. Cajas y Transmisiones. (cerradas, debidamente iluminada, libre de polvo y contaminantes externos). • En el caso del lote 14 Reparación de Bombas inyectoras, el taller deberá contar además con un laboratorio de Bombas y tener un banco de pruebas con adaptadores y simulador para Bombas Inyectoras tipo COMMON RAIL y ELECTRO INYECTORES de nueva generación, así como diferentes adaptadores de combustible y eléctricos para pruebas.	✓	
E	Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones, así como, cobertura de seguro de todo riesgo (incendio, robo, hurto, contra terceros, e.t). (Ej. Extintores, equipo de boca hidrante).	✓	
F	Debe Contar con servicio de guardia, o sistema de seguridad	✓	

OBSERVACIONES:

Fiscalizado por: *José Benítez Sotomayor*
Técnico Automotriz
Cel. 0981.702 560

Firma y Sello de la Empresa Oferente:

Taller Mecánico
Clínica del Automóvil
Cnel. Rafael Franco 306
Tel.: 525 281/3

Firma y V° B° del Representante designado por la Dirección de Bienes y Suministro – Departamento de Equipos y Materiales

1) *ESTA PLANILLA SERÁ LA UTILIZADA PARA LA VERFICACIÓN IN SITU POR PARTE DE LA CONVOCANTE*

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE TALLERES

TALLER A VERIFICAR: TALLER INTEGRAL **Dirección: SAN FRANCISCO N° 1374**

Teléfono:

E-mail:

ITEMS	Condiciones que deben reunir los oferentes	CUMPLE	NO CUMPLE
A	Dimensiones de Área del Taller discriminado el Área Cubierta y de Patio, así como el equipamiento con que cuenta	✓	
B	El taller debe contar con una superficie cubierta y cerrada en su totalidad, como mínimo de 420 metros cuadrados.	✓	
C	El taller debe estar situación dentro del territorio Nacional	✓	
D	HERRAMIENTAS COMO MINIMO: Prensa hidráulica como mínimo 30 toneladas • Gato tipo yacaré de 02 toneladas y gatos tipo Botella de 20 y 50 toneladas. • Caballetes de seguridad. • Taladro eléctrico de banco de 25 mm2 como mínimo. • Pistola neumática. • Multitester Digital Automotriz • SCANNER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS, para línea pesada, con programas de Inyección de combustible, caja de cambios, controladores de mandos, actuadores, y programas de borrado de códigos de fallas. • Soldador de Arco Eléctrico, como mínimo de 250 A. • Torquimetros de precisión. • Micrómetros. • Calibre (Pie de Rey). • Reloj comparador, para compresión de motor. • Reloj para medición de presión de combustible, con múltiples adaptadores. • Cajas de herramientas manuales, combinadas, de boca (milimetradas y en pulgadas). • Cajas de herramientas de llaves de tubo (milimetradas y en pulgadas). • Compresor de aire, como mínimo de 250 litros. • Sala de Ajustes de Motor. Cajas y Transmisiones. (cerradas, debidamente iluminada, libre de polvo y contaminantes externos).	✓	
E	Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones, así como, cobertura de seguro de todo riesgo (incendio, robo, hurto, contra terceros, e.t). (Ej. Extintores, equipo de boca hidrante).	✓	
F	Debe Contar con servicio de guardia, o sistema de seguridad	✓	

OBSERVACIONES:

Fiscalizado por: *José Benítez Sotomayor*
Técnico Automotriz
Cel. 0981.702 560

Firma y Sello de la Empresa Oferente:

TALLER INTEGRAL
Mecánico - Chapería y Pintura en General
0981.536.191

Firma y V° B° del Representante designado por la Dirección de Bienes y Suministro – Departamento de Equipos y Materiales

ESTA PLANILLA SERÁ LA UTILIZADA PARA LA VERFICACIÓN IN SITU POR PARTE DE LA CONVOCANTE

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE TALLERES

TALLER A VERIFICAR: AUTOMOTIVE SAIE **Dirección: Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/Pitiantuta**

Teléfono:

E-mail:

ITEMS	Condiciones que deben reunir los oferentes	CUMPLE	NO CUMPLE
A	Dimensiones de Área del Taller discriminado el Área Cubierta y de Patio, así como el equipamiento con que cuenta	✓	
B	El taller debe contar con una superficie cubierta y cerrada en su totalidad, como mínimo de 420 metros cuadrados.	✓	
C	El taller debe estar situación dentro del territorio Nacional		
D	HERRAMIENTAS COMO MINIMO: Prensa hidráulica como mínimo 30 toneladas • Gato tipo yacaré de 02 toneladas y gatos tipo Botella de 20 y 50 toneladas. • Caballetes de seguridad. • Taladro eléctrico de banco de 25 mm2 como mínimo. • Pistola neumática. • Multitester Digital Automotriz • SCANNER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS, para línea pesada, con programas de Inyección de combustible, caja de cambios, controladores de mandos, actuadores, y programas de borrado de códigos de fallas. • Soldador de Arco Eléctrico, como mínimo de 250 A. • Torquimetros de precisión. • Micrómetros. • Calibre (Pie de Rey). • Reloj comparador, para compresión de motor. • Reloj para medición de presión de combustible, con múltiples adaptadores. • Cajas de herramientas manuales, combinadas, de boca (milimetradas y en pulgadas). • Cajas de herramientas de llaves de tubo (milimetradas y en pulgadas). • Compresor de aire, como mínimo de 250 litros. • Sala de Ajustes de Motor. Cajas y Transmisiones. (cerradas, debidamente iluminada, libre de polvo y contaminantes externos).	✓	
E	Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones, así como, cobertura de seguro de todo riesgo (incendio, robo, hurto, contra terceros, e.t). (Ej. Extintores, equipo de boca hidrante).	✓	
F	Debe Contar con servicio de guardia, o sistema de seguridad	✓	

OBSERVACIONES:

Fiscalizado por: José Benítez Sotomayor
Técnico Automotriz
Cel. 0981.702 560

17/12/2014

Firma y Sello de la Empresa Oferente:

Fernando Benegas
AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

Firma y Vº Bº del Representante designado por la Dirección de Bienes y Suministro – Departamento de Equipos y Materiales

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE EQUIPOS

ESTA PLANILLA SERÁ LA UTILIZADA PARA LA VERFICACIÓN IN SITU POR PARTE DE LA CONVOCANTE

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE TALLERES

TALLER A VERIFICAR: HIDRAULICA BRASIL **Dirección: RUTA SAN LORENZO LUQUE Km. 4,2**

Teléfono:

E-mail:

ITEMS	Condiciones que deben reunir los oferentes	CUMPLE	NO CUMPLE
A	Dimensiones de Área del Taller discriminado el Área Cubierta y de Patio, así como el equipamiento con que cuenta	✓	
B	El taller debe contar con una superficie cubierta y cerrada en su totalidad, como mínimo para el lote 800 mts.	✓	
C	El taller debe estar situación dentro del territorio Nacional	✓	
D	HERRAMIENTAS COMO MINIMO: Prensa hidráulica como mínimo 30 toneladas • Gato tipo yacaré de 02 toneladas y gatos tipo Botella de 20 y 50 toneladas. • Caballetes de seguridad. • Taladro eléctrico de banco de 25 mm2 como mínimo. • Pistola neumática. • Multitester Digital Automotriz • SCANNER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS, para línea pesada, con programas de Inyección de combustible, caja de cambios, controladores de mandos, actuadores, y programas de borrado de códigos de fallas. • Soldador de Arco Eléctrico, como mínimo de 250 A. • Torquimetros de precisión. • Micrómetros. • Calibre (Pie de Rey). • Reloj comparador, para compresión de motor. • Reloj para medición de presión de combustible, con múltiples adaptadores. • Cajas de herramientas manuales, combinadas, de boca (milimetradas y en pulgadas). • Cajas de herramientas de llaves de tubo (milimetradas y en pulgadas). • Compresor de aire, como mínimo de 250 litros. • Sala de Ajustes de Motor. Cajas y Transmisiones. (cerradas, debidamente iluminada, libre de polvo y contaminantes externos).	✓	
E	Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones, así como, cobertura de seguro de todo riesgo (incendio, robo, hurto, contra terceros, e.t). (Ej. Extintores, equipo de boca hidrante).	✓	
F	Debe Contar con servicio de guardia, o sistema de seguridad	✓	

OBSERVACIONES:

Fiscalizado por: J. Bautista Benítez Sotomayor
Técnico Automotriz
Cel. 0981.702 560

17/11/14

Firma y Sello de la Empresa Oferente:

Pedro P. Báez
Hidráulica del Brasil S.A.

Firma y V° B° del Representante designado por la Dirección de Bienes y Suministro – Departamento de Equipos y Materiales

ESTA PLANILLA SERÁ LA UTILIZADA PARA LA VERFICACIÓN IN SITU POR PARTE DE LA CONVOCANTE

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE TALLERES

TALLER A VERIFICAR: SPART PART SRL **Dirección: BOQUERON N° 635**

Teléfono:

E-mail:

ITEMS	Condiciones que deben reunir los oferentes	CUMPLE	NO CUMPLE
A	Dimensiones de Área del Taller discriminado el Área Cubierta y de Patio, así como el equipamiento con que cuenta	✓	
B	El taller debe contar con una superficie cubierta y cerrada en su totalidad, como mínimo para el lote 800 mts.	✓	
C	El taller debe estar situación dentro del territorio Nacional	✓	
D	HERRAMIENTAS COMO MINIMO: Prensa hidráulica como mínimo 30 toneladas • Gato tipo yacaré de 02 toneladas y gatos tipo Botella de 20 y 50 toneladas. • Caballetes de seguridad. • Taladro eléctrico de banco de 25 mm2 como mínimo. • Pistola neumática. • Multitester Digital Automotriz • SCANNER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS, para línea pesada, con programas de Inyección de combustible, caja de cambios, controladores de mandos, actuadores, y programas de borrado de códigos de fallas. • Soldador de Arco Eléctrico, como mínimo de 250 A. • Torquimetros de precisión. • Micrómetros. • Calibre (Pie de Rey). • Reloj comparador, para compresión de motor. • Reloj para medición de presión de combustible, con múltiples adaptadores. • Cajas de herramientas manuales, combinadas, de boca (milimetradas y en pulgadas). • Cajas de herramientas de llaves de tubo (milimetradas y en pulgadas). • Compresor de aire, como mínimo de 250 litros. • Sala de Ajustes de Motor. Cajas y Transmisiones. (cerradas, debidamente iluminada, libre de polvo y contaminantes externos). • En el caso del lote 14 Reparación de Bombas inyectoras, el taller deberá contar además con un laboratorio de Bombas y tener un banco de pruebas con adaptadores y simulador para Bombas Inyectoras tipo COMMON RAIL y ELECTRO INYECTORES de nueva generación, así como diferentes adaptadores de combustible y eléctricos para pruebas.	✓	
E	Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones, así como, cobertura de seguro de todo riesgo (incendio, robo, hurto, contra terceros, e.t). (Ej. Extintores, equipo de boca hidrante).	✓	
F	Debe Contar con servicio de guardia, o sistema de seguridad	✓	

OBSERVACIONES:

Fiscalizado por: José Benítez Sotomayor
Técnico Automotriz
Cel 0981.702 560

17/11/2014.

Firma y Sello de la Empresa Oferente:

Firma y V° B° del Representante designado por la Dirección de Bienes y Suministro – Departamento de Equipos y Materiales

SPARE PART S.R.L.