INFORME DE EVALUACIÓN y ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/12
"Adquisición de Elementos de Ferreteria y Herramientas Menores"

En la ciudad de San Pedro del Ycuamandy´yú, a los 06 días del mes de junio del año dos mil doce, en la dependencia de la Sub Unidad Operativa Nº 02 II Región Sanitaria – San Pedro, sito en la calle Mcal. Estigarribia esq. Pancha Garmendia, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación designado por Resolución DG II Región Sanitaria-San Pedro Nº 03/11 de fecha de 01 de febrero de 2012, **Lic. Carolina Godoy**, Administradora Regional, **Sr. Ricardo Riquelme**, Encargado del Dpto. U.O.C., **Lic. Ana Bella Franco**, Encargada Dpto. Suministro, a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa Nº 12/12 "*Adquisición de Elementos de Ferretería y Herramientas Menores*", llamada por la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº 2 II Región Sanitaria – San Pedro.

El presente llamado se encuentra programado en el P.A.C. para el ejercicio fiscal 2012, con ID 239.877, y cuenta con recursos financieros presupuestado según el Certificado de Disponibilidad Nº 2035/12 de fecha 10/04/2012 por un monto de G. 91.554.400.

Para la realización de la presente contratación se cursó invitación a cinco empresas, las cuales son: Gacir, Gaati, Gabe, *ND Distribuidora*, *Distribuidora O&R*.

Se recepcionaron tres (3) sobres, presentados por los siguientes oferentes: **G&C Import-Export SRL, Gabe y Gacir**

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 28 de mayo de 2012, conforme consta en el Acta de Apertura de Ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente informe.

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, todos los oferentes presentaron los documentos legales (sustanciales y formales) solicitados en la nota de invitación, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.

Se realizó la evaluación técnica de la ofertas, todas los ítems fueron ofertados y cumplen con las Especificaciones Técnicas solicitadas, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Solicitadas" el cual forma parte del presente informe.

Se procedió a la evaluación económica de los precios ofertados, para el efecto se confeccionó el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte del presente informe.

Se procedió a la verificación de la situación actual de los oferentes en el Registros de Inhabilitados y Amonestados del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, los mismos no se encuentran amonestados o inhabilitados.

Se procedió a la verificación de saldo en stock de los ítems del presente llamado, a fin de priorizar los bienes de mayor necesidad.

La mejor oferta fue presentada por la firma **Gacir,** por un monto **total** de **G. 105.454.000.-,** y siendo la disponibilidad presupuestaria para este llamado según el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **Nº 2035/12 es de G. 91.554.400**.- se recomienda realizar disminuciones en la cantidad a adjudicar, a fin de ajustar a la disponibilidad presupuestaria.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL II REGION SANITARIA SAN PEDRO

Lic. Ana Bella Franco	**Ricardo Riquelme**	**Lic. Carolina Godoy**
Encarg. Dpto. Insumos	Encarg. Dpto. U.O.C.	Administradora Regional

Luego de la verificación, evaluación y análisis de las ofertas presentadas, el Comité de Evaluación de la Sub. Unidad Operativa Nº 2 recomienda la adjudicación de Adquisición "***Adquisición de Elementos de Ferretería y Herramientas Menores***", de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE	MONTO ADJUDICADO
Gacir, todos los Items, hasta un monto total de	**G. 91.551.500.-**

Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	PRESENTACIÓN/ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Diferencia
1	27112011-001	Manguera	Manguera para agua de 1/2" diámetro interno: 25 mm. Tubo interior de caucho sintético, resistente, con refuerzo de textil poliéster. Resistente a la abrasión y al envejecimiento. Cubierta exterior de caucho sbr/epdm. Aplicación: manguera muy ligera y manejable para la conducción de agua y fluidos inerte.	250	225	25
2	27112011-001	Manguera	Manguera para agua de 3/4" diámetro interno: 25 mm. Tubo interior de caucho sintético, resistente, con refuerzo de textil poliéster. Resistente a la abrasión y al envejecimiento. Cubierta exterior de caucho sbr/epdm. Aplicación: manguera muy ligera y manejable para la conducción de agua y fluidos inerte.	250	225	25
3	23101505-001	Taladro eléctrico	Taladro percutor martillo 900w 16 mm mango con sistema anti vibración y agarre soft grip para un trabajo más cómodo. Velocidad de 800 r.p.m.; golpes 3200r.p.m; incluye: 3 mechas encastre sds; 1 punta sds; 1 corta hierros sds; 1 mandril 13 mm.	2	2	0
4	24101506-001	Carretilla de metal	Carretilla común para traslado de materiales	20	15	5
5	24112401-001	Caja de herramientas	Caja de herramientas caja de herramientas 24" con gaveteros * dimensiones externas: 61x27x28,4cm. 24" x 10 5/8" x 11 3/16" *tapa con lugar de guardado. * estructura para uso intensivo. * bandeja desmontable. * cierres metálicos.* ojo para candado.	5	4	1
6	27111507-001	Cortador de hierro	Cortador de hierro de primera calidad, de 0,30 cm	5	4	1
7	27111507-002	Cortador de lata	Cortador de lata. Pinza	5	4	1
8	27111508-005	Serrucho de carpintería grande	Serrucho de carpinteria grande serrucho carpinteria hoja de aleación de acero con acabado de espejo de alta calidad, con dientes templados, universal para cortar a favor y en contra de la veta, y templado de sus dientes. Mango de madera, atornillado a la hoja.	5	4	1
9	27111508-017	Arco de Sierra	Arco para sierrita manual cuerpo de metal resistente, regulable, con zona de agarre frontal, mecanismo tensionador incorporado al mango.	10	8	2
10	27111511-001	Tenaza de corte	Tenaza mediano de primera calidad	5	4	1
11	27111602-002	Martillo tipo mazo mediano	Martillo tipo mazo con mango de madera • modelo con ángulos matados. • caras de percusión achaflanadas, planas. • mango de fresno. • anclaje de alta seguridad: cuña de madera + cuña metálica.	5	4	1
12	27111602-006	Martillo para carpintería mediano	Martillo con mango de madera mediano con mango de madera. Medida: aproximadamente 30,5 cm. De largo.	5	4	1
13	27111701-003	Destornillador busca polo	Destornilladores busca polo detector de tensión permite determinar el llamado "polo vivo" en una instalación eléctrica o en un circuito eléctrico. También permite averiguar si un cable conductor se halla o no bajo tensión eléctrica. Pequeño destornillador que contiene en el interior de su mango una pequeña resistencia o una bombilla a modo de testigo. Al poner en contacto la punta del busca polos con el elemento que se desea comprobar y pulsar sobre el borne situado en la cabeza del mango del busca polos, la resistencia o lámpara se encenderá si le llega tensión, permaneciendo apagada si no le llega corriente.	5	5	0

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – II REGION SANITARIA – SAN PEDRO – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Ana Bella Franco
Encarg. Dpto. Insumos

Ricardo Riquelme
Encarg. Dpto. U.O.C.

Lic. Carolina Godoy
Administradora Regional

Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	PRESENTACIÓN/ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Diferencia
14	27111701-006	Juego de Destornilladores	Juego de destornillador profesional x juego fabricados con acero al cromo-vanadio endurecido y templado, con acabado de cromo satinado para protegerlos de la corrosión. Puntas antideslizantes acabadas al chorro de arena para un mayor agarre. Mangos de polímero suave especial, cómodos y con agarre extra-fuerte. Se entregan con soporte de almacenamiento para colgar en pared. Contenido: 4 destornilladores planos: 3.2 x 75, 6.0 x 38, 5.0 x 100 y 8.0 x 150mm. Destornillador en cruz nº 1. 3 destornilladores pozidriv nº 1, nº 2 y nº 2 corto. Caja de pvc para guarda	10	8	2
15	27111707-001	Llave inglesa	Llave inglesa: ajustables empleadas para el montaje de tornillos y tuercas. Estas herramientas están construidas con acero de gran resistencia y dureza. La boca está ligeramente inclinada respecto al eje del mango para facilitar la operación de ajuste.	10	8	2
16	27111902-002	Lima afiladora plana	Lima afiladora común plana. Formado por un bloque metálico de fundición terminado.	10	8	2
17	27112001-001	Machete	Machete de 20 pulgadas machete acero laminado tratado térmicamente, pulido, afilado, diseñado para soportar cargas de flexión e impacto sobre superficies duras. Mango de madera.	10	8	2
18	27112003-001	Rastrillo	Rastrillo con mango de jardín fabricación de aleación de acero de alta calidad, con mango de madera de jardín.	10	8	2
19	27112004-001	Pala de punta	Pala de punta ancha pala punta ancha mango anilla metálica.	10	8	2
20	27112004-001	Pala de punta	Pala de punta fina pala punta fina mango anilla metálica.	10	8	2
21	27112004-002	Pala comun	Pala común pala punta cuadrada. Mango anilla metálica.	10	8	2
22	27112007-002	Tijera de podar grande	Tijera de podar con mango de madera y hojas de metal grande x unidad características: - forjadas de una sola pieza. - máxima limpieza y facilidad de mantenimiento. - muelle con recubrimiento antiadherente. - cierre textil en la parte baja de los mangos	10	8	2
23	27112008-003	Azada tamaño mediano	Azada común con mango de madera azada forjada de una pieza. Temple integral hasta el ojo. Pulida y afilada. Máxima resistencia al desgaste y rotura o mellado de la boca. Azada común con mango de madera.	10	8	2
24	27112104-001	Tenaza	Tenaza universal fabricado con aleación de acero	10	8	2
25	27112802-001	Hoja de sierra	Resistente para corte de todo tipo de metal, buena calidad y durabilidad	100	80	20
26	31162404-003	Grapa	Grampa nº 10 caja de 100 unidad material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.	50	40	10
27	31162404-003	Grapa	Grampa nº 12 caja de 100 unidad material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.	50	40	10
28	31162404-003	Grapa	Grampa nº 5 caja de 100 unidad material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.	50	40	10
29	31162404-003	Grapa	Grampa nº 8 caja de 100 unidad material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.	50	40	10
30	31211906-004	Rodillo de espuma	Rodillo de espuma grande rodillo de espuma de poliuretano grande. Mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes, el diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.	40	35	5
31	31211906-004	Rodillo de espuma	Rodillo de espuma nº 10 rodillo de espuma de poliuretano. Mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes. El diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.	40	35	5
32	31211906-004	Rodillo de espuma	Rodillo de espuma nº 23 rodillo de espuma de poliuretano. Mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes. El diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.	40	35	5

Lic. Ana Bella Franco
Encarg. Dpto. Insumos

Ricardo Riquelme
Encarg. Dpto. U.O.C.

Lic. Carolina Godoy
Administradora Regional

Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	PRESENTACIÓN/ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Diferencia
33	31162402-002	Porta candado grande	Porta candado metálico grande porta candado fierro cincado	20	17	3
34	31162402-003	Porta candado mediano	Porta candado metálico mediano porta candado fierro cincado	20	17	3
35	31162409-001	Pasador de metal con portacandado	Pasador de metal con portacandado pasador p/ candado 83 mm. Cincado	20	17	3
36	31162409-004	Pasador de metal para puerta	Pasador de metal para puertas de 10 cm x unidad pasador de metal para puertas cincado de 10 cm. X unidad.	20	17	3
37	40141702-001	Grifo o canilla	Canilla con pico cromada de 1/2" x unidad canilla con pico cromada, fabricado de material de bronce (tipo fv).	20	17	3
38	40141702-001	Grifo o canilla	Canilla con pico de 3/4" x unidad canilla con pico, fabricado de material de bronce (tipo fv).	20	17	3
39	40141702-001	Grifo o canilla	Canilla con pico largo p/ lavatorio fv de 1/2" x unidad canilla tipo lavatorio pico levantado cromado	20	17	3
40	40141702-001	Grifo o canilla	Canilla pico móvil para mesada canilla para mesada, cromada, de una sola agua, con pico móvil alto, con volante.	20	17	3
41	40141702-001	Grifo o canilla	Canilla pico móvil para pared canilla para pared, cromada, de una sola agua, con pico móvil, con volante	20	17	3
42	40141702-002	Llave de paso media vuelta	Llave de paso fv 1/2 llave de paso de bronce para agua macho-hembra (tipo fv)	20	17	3
43	40141702-002	Llave de paso media vuelta	Llave de paso fv 3/4 llave de paso de bronce para agua macho-hembra (tipo fv)	20	17	3
44	46171501-001	Candado de metal chico	Candado de metal chico candados fabricados en latón macizo con cilindro y mecanismo de pernos de latón y contra pernos de carrete. Con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado.	10	7	3
45	46171501-002	Candado de metal grande	Candado de metal grande candados fabricados en latón macizo con cilindro y mecanismo de pernos de latón y contra pernos de carrete. Con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado.	10	7	3
46	46171501-003	Candado de metal mediano	Candado de metal mediano candados fabricados en latón macizo con cilindro y mecanismo de pernos de latón y contra pernos de carrete. Con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado.	10	7	3
47	46171503-001	Cerradura para puerta de madera	Cerradura a manija cerradura a manija. Para entrada principal e intercomunicación, con cilindro perfil europeo, manijas por ambos lados que operan el picaporte, que también es accionado con la llave. El cerrojo se acciona con llave por ambos lados. Resbalón reversible para puertas izquierdas o derechas, sin desarmar la cerradura. Sistema independiente de retroceso de manijas por medio de resorte.	20	17	3
48	46171503-007	Cerradura para mueble	Cerradura para escritorio de madera cerradura para escritorio de madera . Para cajones y puertas de mueble, cerrojo de acción vertical, cuerpo de 22 mm y diámetro de 19 mm.	20	17	3
49	46171503-007	Cerradura para mueble	Cerradura para mueble de metal para cajones y puertas de mueble, cerrojo de acción vertical, cuerpo de 22 mm y diámetro de 19 mm.	20	17	3
50	46171503-008	Cerradura para gaveta de metal	Cerradura para gaveta de metal para puertas dobles de abatir. Gabinetes, con cerrojo tipo \"ti\" y contras \"ti\" y \"si\". Cuerpo de 20 mm y diámetro de 16.3 mm.	20	17	3
51	46171503-015	Cerradura con cilindro	Cerradura con cilindro cerradura con cilindro latón, aleación del zinc.	50	40	10
52	30111601-004	Cemento tipo 1	Cemento tipo pz cemento tipo pz valle mi.	45	40	5
53	30111607-001	Cal viva	Cal hidratada cal hidratada tipo 01 x 20 kg	50	40	10
54	30151505-001	Membrama con aluminio	Membrana asfáltica membrana asfáltica de aluminio de 3 mm. Con pegamento en frio	30	25	5
55	27111801-002	Cinta metrica de metal	Cinta métrica de 7.5 metros caja en abs cromado. Sistema de autobloqueje y retomo automático.	10	10	0

Lic. Ana Bella Franco
Encarg. Dpto. Insumos

Ricardo Riquelme
Encarg. Dpto. U.O.C.

Lic. Carolina Godoy
Administradora Regional

Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	PRESENTACIÓN/ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Diferencia
56	30181511-9999	Manguerita para conector de agua para cisterna	De goma resistente con conectores, medida estándar	100	100	0
57	30181513-001	Tapa para inodoro	Tapa plástica para inodoro. Tamaño estandar. Colores a elección.	70	70	0
58	30181515-001	Cisterna de inodoro para baño	Cisterna de inodoro para baño de plástico resistente de color a elección de 5 a 10 litros.	70	70	0
59	31151502-001	Cuerda de poliester	Resistente	100	90	10
60	31151502-001	Cuerda de poliester	Resistente	150	140	10
61	31151502-001	Cuerda de poliester	Resistente	200	170	30
62	31162002-001	Clavo con cabeza	Clavo de 1 pulgada x kilo	10	6	4
63	31162002-001	Clavo con cabeza	Clavo de 1/2 pulgada x kilo	10	6	4
64	31162002-001	Clavo con cabeza	Clavo de 2 pulgada x kilo	10	6	4
65	31201519-001	Cinta para plomeria	Cinta teflón tamaño de 1/2 x 50 mts. Lámina de teflón, para pegado con adhesivos de curado en frio o caliente. Evita la fuga de fluidos, la corrosión, facilitando el desenrosque al momento del desmonte. Tamaño de 1/2 x 50 mts	50	40	10
66	31201605-001	Masilla plastica p/aplicacion en frio	En pote de 1 kg con gota para preparación por separado	10	10	0
67	31211904-001	Pincel de cerda	Pincel de cerda nº 2 brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxico, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente al mango con tornillos.	60	60	0
68	31211904-001	Pincel de cerda	Pincel de cerda nº 3 brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxico, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente al mango con tornillos.	40	40	0
69	31211904-001	Pincel de cerda	Pincel de cerda nº 4 brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxido, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente al mango con tornillos.	40	40	0
70	46181504-001	Guante de cuero	Guante de cuero para uso de estibaje	20	20	0
71	30191501-004	Escalera de madera doble (o de dos apoyos)	De madera resistente de dos apoyo, med. 2,5 ,mts	4	4	0
72	30191501-004	Escalera de madera doble (o de dos apoyos)	De madera resistente de dos apoyo, med. 3,5 ,mts	3	3	0
73	30191501-004	Escalera de madera doble (o de dos apoyos)	De madera resistente de dos apoyo, med. 4,5 ,mts	3	3	0

Son Guaranies: Noventa y un millones quinientos cincuenta y un mil quinientos

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación y recomendación de adjudicación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Ana Bella Franco
Encarg. Dpto. Informes

Ricardo Riquelme
Encarg. Dpto. U.O.C.

Lic. Carolina Godoy
Administradora Regional

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – II REGION SANITARIA – SAN PEDRO – REPUBLICA DEL PARAGUAY

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Documentos	Tipo de Documento	G&C Import-Export SRL	Gacir	Gabe
Formulario de Oferta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Formulario de Lista de Precios	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada Art. 40 e Integridad	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada que Garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del Último pago de IVA	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del Pago de Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Certificación de Cuenta Bancaria	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Catálogos y/o muestras	Formal	No Cumple	No Cumple	No Cumple
RESULTADO		Pasa	Pasa	Pasa

Observación Importante: Los documentos de carácter sustancial deben ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, mientras que los documentos de carácter formal, en caso de no ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, podrán ser solicitados por el Comité de Evaluación.

Lic. Ana Bella Franco
Encarg. Dpto. Insumos

Ricardo Riquelme
Encarg. Dpto. U.O.C.

Lic. Carolina Godoy
Administradora Regional

ANEXO "B"
PLANILLA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item	Descripción	PRESENTACIÓN/ESPECIFICACIONES TECNICAS	G&C Import-Export SRL	Gacir	Gabe
1	Manguera	Manguera para agua de 1/2" diámetro interno: 25 mm. Tubo interior de caucho sintético, resistente, con refuerzo de textil poliéster. Resistente a la abrasión y al envejecimiento. Cubierta exterior de caucho sbr/epdm. Aplicación: manguera muy ligera y manejable para la conducción de agua y fluidos inerte.	Cumple	Cumple	Cumple
2	Manguera	Manguera para agua de 3/4" diámetro interno: 25 mm. Tubo interior de caucho sintético, resistente, con refuerzo de textil poliéster. Resistente a la abrasión y al envejecimiento. Cubierta exterior de caucho sbr/epdm. Aplicación: manguera muy ligera y manejable para la conducción de agua y fluidos inerte.	Cumple	Cumple	Cumple
3	Taladro eléctrico	Taladro percutor martillo 900w 16 mm mango con sistema anti vibración y agarre soft grip para un trabajo más cómodo. Velocidad de 800 r.p.m.; golpes 3200r.p.m; incluye: 3 mechas encastre sds; 1 punta sds; 1 corta hierros sds; 1 mandril 13 mm.	Cumple	Cumple	Cumple
4	Carretilla de metal	Carretilla común para traslado de materiales	Cumple	Cumple	Cumple
5	Caja de herramientas	Caja de herramientas caja de herramientas 24" con gaveteros * dimensiones externas: 61x27x28,4cm. 24" x 10 5/8" x 11 3/16" *tapa con lugar de guardado. * estructura para uso intensivo. * bandeja desmontable. * cierres metálicos.* ojo para candado.	Cumple	Cumple	Cumple
6	Cortador de hierro	Cortador de hierro de primera calidad, de 0,30 cm	Cumple	Cumple	Cumple
7	Cortador de lata	Cortador de lata. Pinza	Cumple	Cumple	Cumple
8	Serrucho de carpinteria grande	Serrucho de carpintería grande serrucho carpintería hoja de aleación de acero con acabado de espejo de alta calidad, con dientes templados, universal para cortar a favor y en contra de la veta, y templado de sus dientes. Mango de madera, atornillado a la hoja.	Cumple	Cumple	Cumple
9	Arco de Sierra	Arco para sierrita manual cuerpo de metal resistente, regulable, con zona de agarre frontal, mecanismo tensionador incorporado al mango.	Cumple	Cumple	Cumple
10	Tenaza de corte	Tenaza mediano de primera calidad	Cumple	Cumple	Cumple
11	Martillo tipo mazo mediano	Martillo tipo mazo con mango de madera • modelo con ángulos matados. • caras de percusión achaflanadas, planas. • mango de fresno. • anclaje de alta seguridad: cuña de madera + cuña metálica.	Cumple	Cumple	Cumple
12	Martillo para carpintería mediano	Martillo con mango de madera mediano con mango de madera. Medida: aproximadamente 30,5 cm. De largo.	Cumple	Cumple	Cumple
13	Destornillador busca polo	Destornilladores busca polo detector de tensión permite determinar el llamado "polo vivo" en una instalación eléctrica o en un circuito eléctrico. También permite averiguar si un cable conductor se halla o no bajo tensión eléctrica. Pequeño destornillador que contiene en el interior de su mango una pequeña resistencia o una bombilla a modo de testigo. Al poner en contacto la punta del busca polos con el elemento que se desea comprobar y pulsar sobre el borne situado en la cabeza del mango del busca polos, la resistencia o lámpara se encenderá si le llega tensión, permaneciendo apagada si no le llega corriente.	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Ana Bella Franco
Encarg. Dpto. Insumos

Ricardo Riquelme
Encarg. Dpto. U.O.C.

Lic. Carolina Godoy
Administradora Regional

Item	Descripción	PRESENTACIÓN/ESPECIFICACIONES TECNICAS	G&C Import-Export SRL	Gacir	Gabe
14	Juego de Destornilladores	Juego de destornillador profesional x juego fabricados con acero al cromo-vanadio endurecido y templado, con acabado de cromo satinado para protegerlos de la corrosión. Puntas antideslizantes acabadas al chorro de arena para un mayor agarre. Mangos de polímero suave especial, cómodos y con agarre extra-fuerte. Se entregan con soporte de almacenamiento para colgar en pared. Contenido: 4 destornilladores planos: 3.2 x 75, 6.0 x 38, 5.0 x 100 y 8.0 x 150mm. Destornillador en cruz nº 1. 3 destornilladores pozidriv nº 1, nº 2 y nº 2 corto. Caja de pvc para guarda	Cumple	Cumple	Cumple
15	Llave inglesa	Llave inglesa: ajustables empleadas para el montaje de tornillos y tuercas. Estas herramientas están construidas con acero de gran resistencia y dureza. La boca está ligeramente inclinada respecto al eje del mango para facilitar la operación de ajuste.	Cumple	Cumple	Cumple
16	Lima afiladora plana	Lima afiladora común plana. Formado por un bloque metálico de fundición terminado.	Cumple	Cumple	Cumple
17	Machete	Machete de 20 pulgadas machete acero laminado tratado térmicamente, pulido, afilado, diseñado para soportar cargas de flexión e impacto sobre superficies duras. Mango de madera.	Cumple	Cumple	Cumple
18	Rastrillo	Rastrillo con mango de jardín fabricación de aleación de acero de alta calidad, con mango de madera de jardín.	Cumple	Cumple	Cumple
19	Pala de punta	Pala de punta ancha pala punta ancha mango anilla metálica.	Cumple	Cumple	Cumple
20	Pala de punta	Pala de punta fina pala punta fina mango anilla metálica.	Cumple	Cumple	Cumple
21	Pala comun	Pala común pala punta cuadrada. Mango anilla metálica.	Cumple	Cumple	Cumple
22	Tijera de podar grande	Tijera de podar con mango de madera y hojas de metal grande x unidad características: - forjadas de una sola pieza. - máxima limpieza y facilidad de mantenimiento. - muelle con recubrimiento antiadherente. - cierre textil en la parte baja de los mangos	Cumple	Cumple	Cumple
23	Azada tamaño mediano	Azada común con mango de madera azada forjada de una pieza. Temple integral hasta el ojo. Pulida y afilada. Máxima resistencia al desgaste y rotura o mellado de la boca. Azada común con mango de madera.	Cumple	Cumple	Cumple
24	Tenaza	Tenaza universal fabricado con aleación de acero	Cumple	Cumple	Cumple
25	Hoja de sierra	Resistente para corte de todo tipo de metal, buena calidad y durabilidad	Cumple	Cumple	Cumple
26	Grapa	Grampa nº 10 caja de 100 unidad material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.	Cumple	Cumple	Cumple
27	Grapa	Grampa nº 12 caja de 100 unidad material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.	Cumple	Cumple	Cumple
28	Grapa	Grampa nº 5 caja de 100 unidad material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.	Cumple	Cumple	Cumple
29	Grapa	Grampa nº 8 caja de 100 unidad material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.	Cumple	Cumple	Cumple
30	Rodillo de espuma	Rodillo de espuma grande rodillo de espuma de poliuretano grande. Mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes, el diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.	Cumple	Cumple	Cumple
31	Rodillo de espuma	Rodillo de espuma nº 10 rodillo de espuma de poliuretano. Mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes. El diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Ana Bella Franco
Encarg. Dpto. Insumos

Ricardo Riquelme
Encarg. Dpto. U.O.C.

Lic. Carolina Godoy
Administradora Regional

Item	Descripción	PRESENTACIÓN/ESPECIFICACIONES TECNICAS	G&C Import-Export SRL	Gacir	Gabe
32	Rodillo de espuma	Rodillo de espuma nº 23 rodillo de espuma de poliuretano. Mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes. El diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.	Cumple	Cumple	Cumple
33	Porta candado grande	Porta candado metálico grande porta candado fierro cincado	Cumple	Cumple	Cumple
34	Porta candado mediano	Porta candado metálico mediano porta candado fierro cincado	Cumple	Cumple	Cumple
35	Pasador de metal con portacandado	Pasador de metal con portacandado pasador p/ candado 83 mm. Cincado	Cumple	Cumple	Cumple
36	Pasador de metal para puerta	Pasador de metal para puertas de 10 cm x unidad pasador de metal para puertas cincado de 10 cm. X unidad.	Cumple	Cumple	Cumple
37	Grifo o canilla	Canilla con pico cromada de 1/2" x unidad canilla con pico cromada, fabricado de material de bronce (tipo fv).	Cumple	Cumple	Cumple
38	Grifo o canilla	Canilla con pico de 3/4" x unidad canilla con pico, fabricado de material de bronce (tipo fv).	Cumple	Cumple	Cumple
39	Grifo o canilla	Canilla con pico largo p/ lavatorio fv de 1/2" x unidad canilla tipo lavatorio pico levantado cromado	Cumple	Cumple	Cumple
40	Grifo o canilla	Canilla pico móvil para mesada canilla para mesada, cromada, de una sola agua, con pico móvil alto, con volante.	Cumple	Cumple	Cumple
41	Grifo o canilla	Canilla pico móvil para pared canilla para pared, cromada, de una sola agua, con pico móvil, con volante	Cumple	Cumple	Cumple
42	Llave de paso media vuelta	Llave de paso fv 1/2 llave de paso de bronce para agua macho-hembra (tipo fv)	Cumple	Cumple	Cumple
43	Llave de paso media vuelta	Llave de paso fv 3/4 llave de paso de bronce para agua macho-hembra (tipo fv)	Cumple	Cumple	Cumple
44	Candado de metal chico	Candado de metal chico candados fabricados en latón macizo con cilindro y mecanismo de pernos de latón y contra pernos de carrete. Con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado.	Cumple	Cumple	Cumple
45	Candado de metal grande	Candado de metal grande candados fabricados en latón macizo con cilindro y mecanismo de pernos de latón y contra pernos de carrete. Con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado.	Cumple	Cumple	Cumple
46	Candado de metal mediano	Candado de metal mediano candados fabricados en latón macizo con cilindro y mecanismo de pernos de latón y contra pernos de carrete. Con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado.	Cumple	Cumple	Cumple
47	Cerradura para puerta de madera	Cerradura a manija cerradura a manija. Para entrada principal e intercomunicación, con cilindro perfil europeo, manijas por ambos lados que operan el picaporte, que también es accionado con la llave. El cerrojo se acciona con llave por ambos lados. Resbalón reversible para puertas izquierdas o derechas, sin desarmar la cerradura. Sistema independiente de retroceso de manijas por medio de resorte.	Cumple	Cumple	Cumple
48	Cerradura para mueble	Cerradura para escritorio de madera cerradura para escritorio de madera . Para cajones y puertas de mueble, cerrojo de acción vertical, cuerpo de 22 mm y diámetro de 19 mm.	Cumple	Cumple	Cumple
49	Cerradura para mueble	Cerradura para mueble de metal para cajones y puertas de mueble, cerrojo de acción vertical, cuerpo de 22 mm y diámetro de 19 mm.	Cumple	Cumple	Cumple
50	Cerradura para gaveta de metal	Cerradura para gaveta de metal para puertas dobles de abatir. Gabinetes, con cerrojo tipo \"h" y contras \"h" y \"s\". Cuerpo de 20 mm y diámetro de 16.3 mm.	Cumple	Cumple	Cumple
51	Cerradura con cilindro	Cerradura con cilindro cerradura con cilindro latón, aleación del zinc.	Cumple	Cumple	Cumple
52	Cemento tipo 1	Cemento tipo pz cemento tipo pz valle mi.	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Ana Bella Franco
Encarg. Dpto. Insumos

Ricardo Riquelme
Encarg. Dpto. U.O.C.

Lic. Carolina Godoy
Administradora Regional

Item	Descripción	PRESENTACIÓN/ESPECIFICACIONES TECNICAS	G&C Import-Export SRL	Gacir	Gabe
53	Cal viva	Cal hidratada cal hidratada tipo 01 x 20 kg	Cumple	Cumple	Cumple
54	Membrana con aluminio	Membrana asfáltica membrana asfáltica de aluminio de 3 mm. Con pegamento en frio	Cumple	Cumple	Cumple
55	Cinta métrica de metal	Cinta métrica de 7.5 metros caja en abs cromado. Sistema de autoblocaje y retorno automático.	Cumple	Cumple	Cumple
56	Manguerita para conector de agua para cisterna	De goma resistente con conectores, medida estándar	Cumple	Cumple	Cumple
57	Tapa para inodoro	Tapa plástica para inodoro. Tamaño estandar. Colores a elección.	Cumple	Cumple	Cumple
58	Cisterna de inodoro para baño	Cisterna de inodoro para baño de plástico resistente de color a elección de 5 a 10 litros.	Cumple	Cumple	Cumple
59	Cuerda de poliester	Resistente	Cumple	Cumple	Cumple
60	Cuerda de poliester	Resistente	Cumple	Cumple	Cumple
61	Cuerda de poliester	Resistente	Cumple	Cumple	Cumple
62	Clavo con cabeza	Clavo de 1 pulgada x kilo	Cumple	Cumple	Cumple
63	Clavo con cabeza	Clavo de 1/2 pulgada x kilo	Cumple	Cumple	Cumple
64	Clavo con cabeza	Clavo de 2 pulgada x kilo	Cumple	Cumple	Cumple
65	Cinta para plomeria	Cinta teflón tamaño de 1/2 x 50 mts. Lámina de teflón, para pegado con adhesivos de curado en frio o caliente. Evita la fuga de fluidos, la corrosión, facilitando el desenrosque al momento del desmonte. Tamaño de 1/2 x 50 mts	Cumple	Cumple	Cumple
66	Masilla plastica p/aplicacion en frio	En pote de 1 kg con gota para preparación por separado	Cumple	Cumple	Cumple
67	Pincel de cerda	Pincel de cerda nº 2 brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxico, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente al mango con tornillos.	Cumple	Cumple	Cumple
68	Pincel de cerda	Pincel de cerda nº 3 brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxico, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente al mango con tornillos.	Cumple	Cumple	Cumple
69	Pincel de cerda	Pincel de cerda nº 4 brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxido, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente al mango con tornillos.	Cumple	Cumple	Cumple
70	Guante de cuero	Guante de cuero para uso de estibaje	Cumple	Cumple	Cumple
71	Escalera de madera doble (o de dos apoyos)	De madera resistente de dos apoyo, med. 2,5 ,mts	Cumple	Cumple	Cumple
72	Escalera de madera doble (o de dos apoyos)	De madera resistente de dos apoyo, med. 3,5 ,mts	Cumple	Cumple	Cumple
73	Escalera de madera doble (o de dos apoyos)	De madera resistente de dos apoyo, med. 4,5 ,mts	Cumple	Cumple	Cumple

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – II REGION SANITARIA – SAN PEDRO – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Ana Bella Franco
Encarg. Dpto. Insumos

Lic. Ricardo Riquelme
Encarg. Dpto. U.O.C.

Lic. Carolina Godoy
Administradora Regional