ACTA INFORME DE EVALUACIÓN
LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 22/2014
"ADQUISICIÓN DE CAÑOS, VÁLVULAS Y ACCESRIOS DE ACERO CARBONO PARA PETROPAR"

1. **Introducción**

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 7 días del mes de Octubre del año dos mil catorce, siendo las 10:00 horas, en el local de **PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**, sito en la calle Chile N° 753 casi Eduardo Víctor Haedo, Piso 9°, Unidad Operativa de Contratación (UOC), se reúnen los miembros del Comité de Evaluación constituido a través de la Resolución **PR/RC N° 042/14** de fecha 3 de setiembre de 2014, a los efectos de evaluar las ofertas recibidas en el marco del llamado a Licitación Pública Nacional N° 22/2014 para la "**Adquisición de Caños, Válvulas y Accesorios de Acero Carbono para PETROPAR**".

Al respecto, este Comité se ha abocado a la elaboración del presente informe con posterioridad al estudio de las ofertas presentadas en la licitación de referencia, en base a los requerimientos legales, técnicos y económicos establecidos en las bases y condiciones de la licitación, con el objetivo de recomendar lo más conveniente para los intereses de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

2. **Antecedentes:**

a) Programa Anual de Contrataciones: ID 279.321.

b) Disponibilidad Presupuestaria: El procedimiento de contratación cuenta con disponibilidad presupuestaria asignada a PETROPAR para el presente Ejercicio Fiscal, en los siguientes Objetos de Gastos:

- 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos".
- 390 "Otros Bienes de Consumo".
- 530 "Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas en general".

c) Pliego de Bases y Condiciones, y Adenda.

La Convocante ha emitido la Adenda N° 1 de fecha 11 de Agosto de 2014, mediante la cual se modificaron la Sección I "Datos de la Licitación", IAO 7.1, IAO 23.1, IAO 26.1; Sección III "Suministros requeridos", Especificaciones Técnicas, Plazo de Entrega; Sección V "Modelo de Contrato", Plazo, Lugar y Condiciones de Provisión de los bienes y Sección VI "Formularios", Lista de Precios.

d) Autorización del inicio del llamado y Aprobación del Pliego de Bases y Condiciones:

Resolución PR N° 573/14 de fecha 7 de Julio de 2014.

e) Comité de Evaluación, integrantes:

Han sido designados por Resolución PR/RC N° 042/14 los funcionarios:

- Claudio Corrales, Gerente de Mantenimiento Electromecánico.
- Jorge Gómez, Jefe de Departamento de Electricidad y Sistema de Control de la Gerencia de Mantenimiento Electromecánico.
- Alcides Galeano, Jefe de Sección Compras Directas y Excepciones, dependientes de la Unidad Operativa de Contratación.
- Víctor B. González B. González Aguilera, Asesor de la Presidencia de PETROPAR.

3. **Acto de Apertura de Sobres:**

Conforme a los plazos establecidos en las bases de la contratación, en fecha 25 de Agosto de 2014, siendo las catorce y quince horas, se procedió a la apertura de los sobres presentado por las siguientes firmas oferentes:

ACTA INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 22/2014

"ADQUISICIÓN DE CAÑOS, VÁLVULAS Y ACCESRIOS DE ACERO CARBONO PARA PETROPAR"

N°	OFERENTE	Monto Total de la Oferta Guaraníes	Monto Asegurado en Guaraníes	Compañía Aseguradora	N° de Póliza	Vigencia de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
1	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	G. 1.050.237.700	G. 32.000.000	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	007.1508.030 952/000	Del 25/08/14 al 13/12/14, 111 días
2	PROVINDUS S.A.	G. 690.524.510	G. 25.000.000	ASEGURADOR A DEL ESTE S.A.	45.1508.0006 105.0000	Del 13/08/14 al 21/12/14, 119 días

Respecto a la Póliza presentada por la firma PROVINDUS S.A., se deja constancia que la misma presentó el Endoso N° 1 que extiende la vigencia de la Póliza N° 45.1508.0006105.0000 hasta la fecha indicada en el cuadro precedente. Por otra parte, a fin de dar cumplimiento a lo requerido en el IAO 20.2, por Nota UOC N° 876/14 de fecha 3 de octubre de 2014, se solicitó a la citada firma, el documento que acredite que la compañía emisora de la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta cuanta con el reaseguro correspondiente. En respuesta a tal solicitud la firma en cuestión remitió la Nota presentada por la Compañía Aseguradora del Este S.A., en la cual manifiesta en carácter de Declaración Jurada que ha designado a la Compañía HANNOVER RE (Alemania) como Reaseguradores para la Sección Caución.

En otro aspecto, cabe resaltar que conforme al Acta de Apertura de Ofertas, en ocasión de la fecha de apertura de sobres presentó oferta la firma M.A. INDUSTRIALES S.R.L. fuera del horario límite establecido en las bases de la licitación, razón por la cual fue declarada oferta tardía y el sobre fue devuelto sin abrirse al representante de la misma, de conformidad al Art. 24 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

4. Verificación de las documentaciones de carácter sustancial y formal presentada

A fin de determinar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones, basado en los procedimientos y criterios establecidos en la Ley N° 2.051/03 y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03, se ha realizado el estudio sobre el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación de carácter sustancial y formal con el sistema de "CUMPLE – NO CUMPLE", tal como lo establece el Artículo 61, inciso 1 del Decreto Reglamentario 21909/03.

Documentos legales Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	PROVINDUS S.A.
a) Formulario de Oferta y Lista de Precios.	Cumple	Cumple
b) Garantía de Mantenimiento de Oferta.	Cumple	Cumple
c) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica.	Cumple	Cumple
d) Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC).	Cumple	Cumple
e) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta.	Cumple	Cumple
f) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple	Cumple
g) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, Resolución DNCP N° 941/2010.	Cumple	Cumple
h) Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple	Cumple
i) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	Cumple	Cumple
j) Fotocopia autenticada por escribano público de la patente municipal al día del oferente, correspondiente al semestre de presentación de la oferta.	Cumple	Cumple

k) Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales, de caños, válvulas y accesorios de Acero Carbono, por montos o volúmenes iguales o superiores en promedio al 50% del monto ofertado en la presente contratación en promedio de los tres (3) últimos años (2011, 2012, 2013).	No Cumple	Cumple
l) Copia autenticada del Balance General de los 3 (TRES) últimos ejercicios fiscales "2011, 2012 y 2013", los mismos deberán ser acompañados del formulario de pago correspondiente, con el sello de caja, en caso de corresponder.	Cumple	Cumple
m) CONSTANCIA SIPE N°	1.313.762	1.313.860

Solicitud de Documentos no Sustanciales:

- Por Nota UOC N° 806/14 de fecha 17 de setiembre de 2014 se solicitó a la firma PROVINDUS S.A. la Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor, respecto a la marca DECA, copia autenticada de la Patente Municipal y aclaración respecto a los bienes ofertados bajo la marca PROVINDUS de procedencia china. Dicho requerimiento ha sido respondido en fecha 19 de setiembre de 2014 remitiendo los documentos solicitados. Posteriormente a través de la Nota UOC N° 822/14 de fecha 19 de setiembre de 2014 se solicitó los catálogos de los bienes ofertados, cuya exigencia tuvo respuesta con la presentación de los catálogos en fecha 23 de setiembre de 2014.

- Por Nota UOC N° 805/14 de fecha 17 de setiembre de 2014 se solicitó a la firma EVEREST INGENIERÍA S.R.L. la Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor, respecto a la marca CINTOLO, y la copia autenticada de la Patente Municipal. La misma respondió a la solicitud de PETROPAR, mediante la nota presentada en fecha 18 de setiembre de 2014 remitiendo los documentos requeridos. Posteriormente por Nota UOC N° 853/14 de fecha 30 de setiembre de 2014 se solicitó a la misma, la presentación de copias de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales en los términos establecidos en el PBC, también las especificaciones técnicas respecto al bien ofertado en el ítem 85 de la Lista de Precios del Formulario de Oferta. En respuesta a dichos requerimientos, la firma EVEREST INGENIERÍA S.R.L. remitió copias de dos contratos suscrito con PETROPAR en el año 2010 por G. 2.734.700 y otro del año 2012 suscrito con la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP) por un valor de G. 667.584.000, en cuanto a la solicitud de las especificaciones técnicas del ítem 85 no ha dado respuesta alguna.

  Respecto a la oferta de la firma EVEREST INGENIERÍA S.R.L., se resalta que la misma no ha dado cumplimiento al requerimiento de experiencia del PBC, puesto que inicialmente presentó copia del Contrato N° 157/2008 suscrito con la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP) en el año 2008 y otro Contrato N° 287/2012 suscrito con la misma empresa en el año 2012 por un monto de G. 667.584.000, posteriormente a solicitud de PETROPAR mediante la Nota UOC N° 853/14 presentó copia del Contrato PR N° 147/10 suscrito con PETROPAR en el año 2010 por G. 2.734.700, igualmente remitió de nuevo el Contrato N° 287/2012 suscrito con ESSAP en el año 2012. En tal sentido, considerando que el requerimiento de las bases de la licitación fue de copias de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales, de caños, válvulas y accesorios de Acero Carbono, por montos o volúmenes iguales o superiores en promedio al 50% del monto ofertado en la presente contratación en promedio de los tres (3) últimos años (2011, 2012, 2013) y teniendo en cuenta que la firma EVEREST INGENIERÍA S.R.L. no satisface tal requisito se descalifica la oferta en virtud del Art. 59 del Decreto N° 21.909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

5. Verificación de la Oferta económica

Siguiendo con el proceso de evaluación y en atención al sistema de adjudicación dispuesto en la licitación, por ítem, se procede a la verificación de la oferta presentada por PROVINDUS S.A. y se realiza la comparación de los precios con los costos estimados por PETROPAR, constatándose que los precios ofertados en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116 y 117 son inferiores a las estimaciones de PETROPAR, respecto a los 39, 110 y 115 se resalta que los precios ofertados superan en 19%, 8% y 3% respectivamente, sin embargo se consideran aptos para ser adjudicados en razón a que los precios no varían sustancialmente de las estimaciones de costos.

Por otra parte, los precios ofertados en los ítems 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 67 superan sustancialmente los costos estimados de PETROPAR, razón deberán declararse desiertos en virtud al Art. 30, Inciso c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

6. Análisis de la Situación Financiera.

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en la "***Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación... 2. Requisito para Calificación Posterior (IAO 36.1) que expresa que:*** *"Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la convocante efectuará la calificación posterior del oferente de conformidad con lo establecido en la Clausula 36 de la IAO. En tal sentido, con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente se considerarán los siguientes índices:*

a) Capacidad Financiera:

a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años, 2011, 2012 y 2013.

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años, 2011, 2012 y 2013.

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los últimos 3 años, 2011, 2012 y 2013, no deberá ser negativo.

Este Comité realizo el análisis de la capacidad financiera de la firma PROVINDUS S.A., cuyo resumen se describe en el siguiente cuadro:

Nº	RATIO FINANCIERO		Año 2011	COCIENTE 2011	Año 2012	COCIENTE 2012	Año 2013	COCIENTE 2013	PROMEDIO ULTIMOS 3 AÑOS	CALIFICACION
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	18.812.073.269	21,1	26.748.778.655	25,4	34.482.493.573	21,0	22,51%	CALIFICA
		PASIVO CORRIENTE	889.687.347		1.054.547.168		1.639.830.614			
2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	893.436.630	0,0	1.058.298.451	0,0	1.643.579.897	0,0	0,00%	CALIFICA
		ACTIVO TOTAL	23.932.235.551		31.905.128.159		39.545.517.651			
3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	5.548.482.562	0,72	7.158.664.743	0,34	6.450.786.988	0,31	0,45%	CALIFICA
		CAPITAL	7.750.000.000		21.000.000.000		21.000.000.000			

Luego de realizar el análisis sobre la situación financiera, se constata que la firma oferente cumple con la calificación de la capacidad financiera establecida en el Pliego de Bases y Condiciones.

ACTA INFORME DE EVALUACIÓN
LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 22/2014
"ADQUISICIÓN DE CAÑOS, VÁLVULAS Y ACCESRIOS DE ACERO CARBONO PARA PETROPAR"

7. **Experiencia.**

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en la ***"Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación (IAO 34)... 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36.1)... (b) Experiencia y Capacidad Técnica"***, que expresa: *"El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales, de caños, válvulas y accesorios de Acero Carbono, por montos o volúmenes iguales o superiores en promedio al 50% del monto ofertado en la presente contratación en promedio de los tres (3) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado".*

En este aspecto se procede a la verificación de los documentos presentados por la firma PROVINDUS S.A., a fin de determinar el cumplimiento del requerimiento establecido por PETROPAR respecto a la experiencia y capacidad técnica de la misma, de tal análisis se obtuvo el siguiente resultado:

Tipo de Documento	Entidad	N° / Año	Monto	Observación
Contrato	I.N.C.	941/2011	G. 982.015.600	Cumple
Contrato	ESSAP	042/11	G. 45.937.408	
Contrato	PETROPAR	PR N° 181/2011	G. 309.788.248	
Contrato	ESSAP	319/2012	G. 435.255.874	
Contrato	PETROPAR	PR N° 012/2012	G. 14.887.500	
Orden de Compra	PETROPAR	U.O.C. 031/2012	G. 34.917. 500	
Contrato	PETROPAR	PR N° 234/2013	G. 22.920.000	
TOTAL			G. 1.845.722.130	

Conforme se puede observar en el cuadro precedente, la firma oferente ha cumplido con la provisión de documentos que demuestran su experiencia y capacidad técnica.

8. **Capacidad técnica.**

En este aspecto se verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ofertados, para el efecto se examina los catálogos con las características técnicas presentada por la firma oferente, se constata que los ítems seleccionados como las ofertas más bajas reúnen las especificaciones técnicas establecidas por PETROPAR en el pliego de bases y condiciones. Asimismo, la firma oferente ha cumplido con la presentación de las autorizaciones del fabricante, representante o distribuidor según corresponde.

9. **Conclusión o recomendación**

En virtud a las consideraciones mencionadas y en atención al sistema de adjudicación establecido en la IAO 1.1d de la Sección 1 DDL, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA**:

9. 1. Adjudicar la LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 22/14 para la "**ADQUISICIÓN DE CAÑOS, VÁLVULAS Y ACCESRIOS DE ACERO CARBONO PARA PETROPAR**", a la firma PROVINDUS S.A., por un monto total de Guaraníes quinientos noventa millones cuatrocientos treinta mil quinientos diez **(G. 590.430.510)** I.V.A. incluido, según el siguiente detalle:

Nro. De Orden	Código Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario	Monto Total

ACTA INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 22/2014

"ADQUISICIÓN DE CAÑOS, VÁLVULAS Y ACCESRIOS DE ACERO CARBONO PARA PETROPAR"

1	40141705-004	Caño de acero carbono de Ø 3/4", material ASTM A53 Gr.B, sin costura, SCH 80, extremos rectos, norma ANSI B.36.10	Xinyuantai	China	m	120	tira	31.000	3.720.000
2	40141705-004	Caño de acero carbono de Ø 1", material ASTM A53 Gr.B , sin costura, SCH 80, extremos rectos, norma ANSI B.36.10	Xinyuantai	China	m	120	tira	40.000	4.800.000
3	40141705-004	Caño de acero carbono de Ø 2", material ASTM A53 Gr.B y ASTM A106, sin costura,SCH 40, extremos biselados, norma ANSI B.36.10/16.25	Xinyuantai	China	m	120	tira	42.150	5.058.000
4	40141705-004	Caño de acero carbono de Ø 3", material ASTM A53 Gr.B y ASTM A106, sin costura,SCH 40, extremos biselados, norma ANSI B.36.10/16.25	Xinyuantai	China	m	60	tira	85.300	5.118.000
5	40141705-004	Caño de acero carbono de Ø 4", material ASTM A53 Gr.B y ASTM A106, sin costura,SCH 40, extremos biselados, norma ANSI B.36.10/16.25	Xinyuantai	China	m	120	tira	121.500	14.580.000
6	40141705-004	Caño de acero carbono de Ø 6", material ASTM A53 Gr.B y ASTM A106, sin costura,SCH 40, extremos biselados, norma ANSI B.36.10/16.25	Xinyuantai	China	m	60	tira	202.000	12.120.000
7	40141705-004	Caño de acero carbono de Ø 8", material ASTM A53 Gr.B y ASTM A106, sin costura,SCH 40, extremos biselados, norma ANSI B.36.10/16.25	Xinyuantai	China	m	120	tira	310.000	37.200.000
8	40141705-004	Caño de acero carbono de Ø 10", material ASTM A53 Gr.B y ASTM A106, sin costura,SCH 40, extremos biselados, norma ANSI B.36.10/16.25	Xinyuantai	China	m	60	tira	444.000	26.640.000
9	40141705-004	Caño de acero carbono de Ø 12", material ASTM A53 Gr.B y ASTM A106, sin costura,SCH 40, extremos biselados, norma ANSI B.36.10/16.25	Xinyuantai	China	m	60	tira	609.000	36.540.000
10	40141604-001	Válvula esclusa de acero carbono fundido de Ø 2", extremos bridados, 150#, cuerpo y cuña de acero carbono ASTM A216 Gr. WCB, bridas RF, vástago ascendente de acero inoxidable ASTM A276, internos 13% cromo, AISI 410, anillos del cuerpo/sellos de acero carbono revestido de acero inox. 410, dimensiones s/ ANSI B.16.10. y B.16.5, empaquetadura: grafito flexible	Provindus	China	un	20	unidad	542.000	10.840.000
11	40141604-001	Válvula esclusa de acero carbono fundido de Ø 3", extremos bridados, 150#, cuerpo y cuña de acero carbono ASTM A216 Gr. WCB, bridas RF, vástago ascendente de acero inoxidable ASTM A276, internos 13% cromo, AISI 410, anillos del cuerpo/sellos de acero carbono revestido de acero inox. 410, dimensiones s/ ANSI B.16.10. y B.16.5, empaquetadura: grafito flexible	Provindus	China	un	20	unidad	865.000	17.300.000
12	40141604-001	Válvula esclusa de acero carbono fundido de Ø 4", extremos bridados, 150#, cuerpo y cuña de acero carbono ASTM A216 Gr. WCB, bridas RF, vástago ascendente de acero inoxidable ASTM A276, internos 13% cromo, AISI 410, anillos del cuerpo/sellos de acero carbono revestido	Provindus	China	un	20	unidad	1.266.000	25.320.000

ACTA INFORME DE EVALUACIÓN
LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 22/2014
"ADQUISICIÓN DE CAÑOS, VÁLVULAS Y ACCESRIOS DE ACERO CARBONO PARA PETROPAR"

		de acero inox. 410, dimensiones s/ ANSI B.16.10. y B.16.5, empaquetadura: grafito flexible							
13	40141604-001	Válvula esclusa de acero carbono fundido de Ø 6", extremos bridados, 150#, cuerpo y cuña de acero carbono ASTM A216 Gr. WCB, bridas RF, vástago ascendente de acero inoxidable ASTM A276, internos 13% cromo, AISI 410, anillos del cuerpo/sellos de acero carbono revestido de acero inox. 410, dimensiones s/ ANSI B.16.10. y B.16.5, empaquetadura: grafito flexible	Provindus	China	un	10	unidad	2.014.000	20.140.000
14	40141604-001	Válvula esclusa de acero carbono fundido de Ø 8", extremos bridados, 150#, cuerpo y cuña de acero carbono ASTM A216 Gr. WCB, bridas RF, vástago ascendente de acero inoxidable ASTM A276, internos 13% cromo, AISI 410, anillos del cuerpo/sellos de acero carbono revestido de acero inox. 410, dimensiones s/ ANSI B.16.10. y B.16.5, empaquetadura: grafito flexible	Provindus	China	un	6	unidad	3.085.000	18.510.000
15	40141604-001	Válvula esclusa de acero carbono fundido de Ø 10", extremos bridados, 150#, cuerpo y cuña de acero carbono ASTM A216 Gr. WCB, bridas RF, vástago ascendente de acero inoxidable ASTM A276, internos 13% cromo, AISI 410, anillos del cuerpo/sellos de acero carbono revestido de acero inox. 410, dimensiones s/ ANSI B.16.10. y B.16.5, empaquetadura: grafito flexible	Provindus	China	un	4	unidad	5.369.000	21.476.000
16	40141604-001	Válvula esclusa de acero carbono fundido de Ø 12", extremos bridados, 150#, cuerpo y cuña de acero carbono ASTM A216 Gr. WCB, bridas RF, vástago ascendente de acero inoxidable ASTM A276, internos 13% cromo, AISI 410, anillos del cuerpo/sellos de acero carbono revestido de acero inox. 410, dimensiones s/ ANSI B.16.10. y B.16.5, empaquetadura: grafito flexible, con volante p/ accionamiento y engranaje de reducción.	Provindus	China	un	4	unidad	8.090.000	32.360.000
17	40141618-001	Válvula de retención horizontal de acero carbono de Ø 4", extremos bridados, 150#, a bisagra o clapeta, cuerpo de acero carbono ASTM A216 Gr. WCB, bridas RF, internos 13% cromo AISI 410, dimensiones s/ ANSI B.16.10 y B.16.5	Provindus	China	un	10	unidad	1.175.000	11.750.000
18	40141618-001	Válvula de retención horizontal de acero carbono de Ø 6", extremos bridados, 150#, a bisagra o clapeta, cuerpo de acero carbono ASTM A216 Gr. WCB, bridas RF, internos 13% cromo AISI 410, dimensiones s/ ANSI B.16.10 y B.16.5	Provindus	China	un	10	unidad	1.880.000	18.800.000
19	40141618-001	Válvula de retención roscada de Ø 3/4", rosca NPT, 800# , de acero carbono, material ASTM A105, internos AISI 410, tipo clapeta (swing check)	Welco	China	un	10	unidad	160.000	1.600.000
20	40141618-001	Válvula de retención roscada de Ø 1", rosca NPT, 800# , de acero carbono, material ASTM A105, internos AISI 410, tipo clapeta (swing check)	Welco	China	un	10	unidad	237.000	2.370.000

ACTA INFORME DE EVALUACIÓN
LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 22/2014
"ADQUISICIÓN DE CAÑOS, VÁLVULAS Y ACCESRIOS DE ACERO CARBONO PARA PETROPAR"

23	40141611-001	Válvula esférica de acero carbono, de Ø 1/2", material ASTM A-105 extremos roscados NPT (ANSI-B1.20.1), cuerpo de acero carbono, internos de acero inoxidable AISI 304, asiento de teflón	Provindus	China	un	50	unidad	77.000	3.850.000
24	40141611-001	Válvula esférica de acero carbono, de Ø 3/4", material ASTM A-105 extremos roscados NPT (ANSI-B1.20.1), cuerpo de acero carbono, internos de acero inoxidable AISI 304, asiento de teflón	Provindus	China	un	50	unidad	96.000	4.800.000
25	40141611-001	Válvula esférica de acero carbono, de Ø 1", material ASTM A-105 extremos roscados NPT (ANSI-B1.20.1), cuerpo de acero carbono, internos de acero inoxidable AISI 304, asiento de teflón	Provindus	China	un	30	unidad	129.000	3.870.000
26	40141611-001	Válvula esférica de acero carbono, de Ø 2", material ASTM A-105 extremos roscados NPT (ANSI-B1.20.1), cuerpo de acero carbono, internos de acero inoxidable AISI 304, asiento de teflón	Provindus	China	un	30	unidad	390.000	11.700.000
27	40141611-001	Válvula esférica de acero carbono, de Ø 3", material ASTM A-105 extremos roscados NPT (ANSI-B1.20.1), cuerpo de acero carbono, internos de acero inoxidable AISI 304, asiento de teflón	Provindus	China	un	10	unidad	1.096.000	10.960.000
28	40141611-001	Válvula esférica de acero carbono, de Ø 2", bridada,150 #, cuerpo de acero carbono, brida RF, internos de acero inoxidable, dimensiones s/ ANSI B.16.10 y B.16.5	Provindus	China	un	20	unidad	612.000	12.240.000
29	40141611-001	Válvula esférica de acero carbono, de Ø 3", bridada,150 #, cuerpo de acero carbono, brida RF, internos de acero inoxidable, dimensiones s/ ANSI B.16.10 y B.16.5	Provindus	China	un	20	unidad	855.000	17.100.000
30	40141611-001	Válvula esférica de acero carbono, de Ø 4", bridada,150 #, cuerpo de acero carbono, brida RF, internos de acero inoxidable, dimensiones s/ ANSI B.16.10 y B.16.5	Provindus	China	un	20	unidad	1.180.000	23.600.000
39	40142412-001	Brida soldable de acero carbono de Ø 12", 150#, WN, con cuello, material ASTM A181, tipo RF, extremos biselados, norma ANSI B.16.5	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	663.000	19.890.000
41	40142403-001	Brida ciega de acero carbono de Ø 2", 150#, material ASTM A181, norma ANSI B.16,5	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	35.000	350.000
42	40142403-001	Brida ciega de acero carbono de Ø 3", 150#, material ASTM A181, norma ANSI B.16.5	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	65.000	650.000
43	40142403-001	Brida ciega de acero carbono de Ø 4", 150#, material ASTM A181, norma ANSI B.16.5	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	98.500	1.970.000
44	40142403-001	Brida ciega de acero carbono de Ø 6", 150#, material ASTM A181, norma ANSI B.16.5	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	150.500	1.505.000
45	40142403-001	Brida ciega de acero carbono de Ø 8", 150#, material ASTM A181, norma ANSI B.16.5	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	264.000	2.640.000
46	40142403-001	Brida ciega de acero carbono de Ø 10", 150#, material ASTM A181, norma ANSI B.16.5	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	391.000	3.910.000
47	40142403-001	Brida ciega de acero carbono de Ø 12", 150#, material ASTM A181, norma ANSI B.16.5	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	581.000	5.810.000

ACTA INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 22/2014

"ADQUISICIÓN DE CAÑOS, VÁLVULAS Y ACCESRIOS DE ACERO CARBONO PARA PETROPAR"

48	40142403-001	Brida ciega de acero carbono de Ø 16", 150#, material ASTM A181, norma ANSI B.16.5	Hebei Yisheng	China	un	5	unidad	1.100.000	5.500.000
49	40142320-002	Reducción concentrica de acero carbono 3/4"x1/2", 300#, rosca NPT, material ASTM A105, norma ANSI B.16.11	Hebei Yisheng	China	un	15	unidad	9.550	143.250
50	40142320-002	Reducción concentrica de acero carbono 1"x 3/4", 300#, rosca NPT, material ASTM A105, norma ANSI B.16.11	Hebei Yisheng	China	un	15	unidad	12.800	192.000
51	40142320-002	Reducción concentrica soldable de acero carbono 3/4"x1/2", 150#, material ASTM A234 Gr. WPB, Sch 40, extremos biselados, norma ANSI B.16.9	Hebei Yisheng	China	un	15	unidad	3.500	52.500
52	40142320-002	Reducción concentrica soldable de acero carbono 1"x3/4", 150#, material ASTM A234 Gr. WPB, Sch 40, extremos biselados, norma ANSI B.16.9	Hebei Yisheng	China	un	15	unidad	3.650	54.750
53	40142320-002	Reducción concentrica soldable de acero carbono 2"x1", 150#, material ASTM A234 Gr. WPB, Sch 40, extremos biselados, norma ANSI B.16.9	Hebei Yisheng	China	un	15	unidad	11.700	175.500
54	40142320-002	Reducción soldable excéntrica de acero carbono 4"x2", 150#, material ASTM A234 Gr. WPB, Sch 40, extremos biselados, norma ANSI B.16.9	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	50.000	500.000
55	40142320-002	Reducción soldable excéntrica de acero carbono 6"x4", 150#, material ASTM A234 Gr. WPB, Sch 40, extremos biselados, norma ANSI B.16.9	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	85.500	855.000
56	40142320-002	Reducción soldable excéntrica de acero carbono 8"x6", 150#, material ASTM A234 Gr. WPB, Sch 40, extremos biselados, norma ANSI B.16.9	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	124.000	1.240.000
57	40142320-002	Reducción soldable excéntrica de acero carbono 10"x8", 150#, material ASTM A234 Gr. WPB, Sch 40, extremos biselados, norma ANSI B.16.9	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	218.000	2.180.000
58	40142320-002	Reducción soldable excéntrica de acero carbono 12"x10", 150#, material ASTM A234 Gr. WPB, Sch 40, extremos biselados, norma ANSI B.16.9	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	300.000	3.000.000
59	40142320-002	Reducción concéntrica soldable de acero carbono de 4"x2", material ASTM A234 Gr. WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI 16.9	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	43.000	430.000
60	40142320-002	Reducción concéntrica soldable de acero carbono de 6"x4", material ASTM A234 Gr. WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI 16.9	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	74.000	740.000
61	40142320-002	Reducción concéntrica soldable de acero carbono de 8"x6", material ASTM A234 Gr. WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI 16.9	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	109.000	1.090.000
62	40142320-002	Reducción concéntrica soldable de acero carbono de 10"x8", material ASTM A234 Gr. WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI 16.9	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	191.000	1.910.000
63	40142320-002	Reducción concéntrica soldable de acero carbono de 12"x10", material ASTM A234 Gr. WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI 16.9	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	271.000	2.710.000
64	40142604-005	Codo de acero carbono roscado de Ø 1/2", 90º, 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, norma ANSI B.16.11	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	18.000	180.000

ACTA INFORME DE EVALUACIÓN
LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 22/2014
"ADQUISICIÓN DE CAÑOS, VÁLVULAS Y ACCESRIOS DE ACERO CARBONO PARA PETROPAR"

65	40142604-005	Codo de acero carbono roscado de Ø 1", 90°, 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, norma ANSI B.16.11	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	38.000	760.000
66	40142604-005	Codo de acero carbono roscado de Ø 2", 90°, 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, norma ANSI B.16.11	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	96.000	1.920.000
68	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 2", 90°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	9.670	193.400
69	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 3", 90°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	26.500	530.000
70	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 4", 90°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	12	unidad	47.480	569.760
71	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 6", 90°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	12	unidad	123.700	1.484.400
72	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 8", 90°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	12	unidad	232.000	2.784.000
73	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 10", 90°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	12	unidad	413.000	4.956.000
74	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 12", 90°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	12	unidad	460.000	5.520.000
75	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 1", 45°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	1.985	59.550
76	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 2", 45°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	5.700	171.000
77	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 3", 45°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	15.850	475.500
78	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 4", 45°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	28.750	862.500
79	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 6", 45°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	75.150	2.254.500
80	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 8", 45°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	139.000	2.780.000
81	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 10", 45°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	238.500	2.385.000
82	40142604-005	Codo soldable de acero carbono de Ø 12", 45°, material ASTM A234 Gr.WPB, extremos biselados, dimensiones s/ ANSI	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	386.750	3.867.500

ACTA INFORME DE EVALUACIÓN
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 22/2014
"ADQUISICIÓN DE CAÑOS, VÁLVULAS Y ACCESRIOS DE ACERO CARBONO PARA PETROPAR"

		B16.9							
83	40141705-006	Tee soldable de acero carbono de Ø 2", material ASTM A234, Gr. WPB, biselado, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	17.700	354.000
84	40141705-006	Tee soldable de acero carbono de Ø 3", material ASTM A234, Gr. WPB, biselado, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	44.250	885.000
85	40141705-006	Tee soldable de acero carbono de Ø 4", material ASTM A234, Gr. WPB, biselado, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	66.320	1.326.400
86	40141705-006	Tee soldable de acero carbono de Ø 6", material ASTM A234, Gr. WPB, biselado, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	154.700	3.094.000
87	40141705-006	Tee soldable de acero carbono de Ø 8", material ASTM A234, Gr. WPB, biselado, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	232.000	4.640.000
88	40141705-006	Tee soldable de acero carbono de Ø 10", material ASTM A234, Gr. WPB, biselado, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	375.000	3.750.000
89	40141705-006	Tee soldable de acero carbono de Ø 12", material ASTM A234, Gr. WPB, biselado, dimensiones s/ ANSI B16.9	Hebei Yisheng	China	un	10	unidad	589.000	5.890.000
90	40142320-007	Cupla de acero carbono roscado de Ø 3/4", 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones s/ ANSI B16,11	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	12.800	256.000
91	40142320-007	Cupla de acero carbono roscado de Ø 1", 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones s/ ANSI B16,11	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	17.000	340.000
92	40142320-007	Cupla de acero carbono roscado de Ø 2", 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones s/ ANSI B16,11	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	48.900	978.000
93	40142320-007	Media cupla de acero carbono roscado de Ø 3/4", 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones s/ ANSI B16.11	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	10.600	212.000
94	40142320-007	Media cupla de acero carbono roscado de Ø 1", 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones s/ ANSI B16.11	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	12.800	256.000
95	40142320-007	Media cupla de acero carbono roscado de Ø 2", 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones s/ ANSI B16.11	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	42.700	854.000
96	40161513-005	Filtro tipo Y de Ø 1"1/2, # 800, cuerpo acero carbono A216WCB, rosca NPT, con malla de acero inoxidable Mesh 40, AISI 410, agujeros de 0,8 mm	Provindus	China	un	10	unidad	193.000	1.930.000
97	40161513-005	Filtro tipo Y de Ø 2", # 800, cuerpo acero carbono A216WCB, rosca NPT, con malla de acero inoxidable Mesh 40 AISI 410, agujeros de 0,8 mm	Provindus	China	un	10	unidad	272.000	2.720.000
98	40161513-005	Filtro tipo Y de Ø 1"1/2, # 150, cuerpo acero carbono A216WCB, bridados, con malla de acero inoxidable Mesh 40 AISI 410, agujeros de 0,8 mm	Provindus	China	un	10	unidad	412.000	4.120.000
99	40161513-005	Filtro tipo Y de Ø 3", # 150, cuerpo acero carbono A216WCB, bridados, con malla de acero inoxidable Mesh 40 AISI 410, agujeros de 0,8 mm	Provindus	China	un	10	unidad	892.000	8.920.000
100	40161513-005	Filtro tipo Y de Ø 4", # 150, acero carbono, bridados, con malla de acero inoxidable AISI 410, agujeros de 0,8 mm	Provindus	China	un	10	unidad	1.105.000	11.050.000
101	40161513-005	Tapa Cap de acero carbono de Ø 4", material ASTM A234 Gr.WBP, dimensiones s/ ANSI B.16.9	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	22.000	440.000

ACTA INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 22/2014

"ADQUISICIÓN DE CAÑOS, VÁLVULAS Y ACCESRIOS DE ACERO CARBONO PARA PETROPAR"

102	40161513-005	Tapa Cap de acero carbono de Ø 6", material ASTM A234 Gr.WBP, dimensiones s/ ANSI B.16.9	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	54.500	1.090.000
103	40161513-005	Tapa Cap de acero carbono de Ø 8", material ASTM A234 Gr.WBP, dimensiones s/ ANSI B.16.9	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	100.000	2.000.000
104	40161513-005	Tapa Cap de acero carbono de Ø 10", material ASTM A234 Gr.WBP, dimensiones s/ ANSI B.16.9	Hebei Yisheng	China	un	20	unidad	176.000	3.520.000
105	40142320-006	Unión doble de acero carbono, roscado, de Ø 1/2", 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones s/ ANSI B.16.11	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	33.400	1.002.000
106	40142320-006	Unión doble de acero carbono, roscado, de Ø 3/4", 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones s/ ANSI B.16.11	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	37.000	1.110.000
107	40142320-006	Unión doble de acero carbono, roscado, de Ø 1", 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones s/ ANSI B.16.11	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	47.000	1.410.000
108	40142320-006	Unión doble de acero carbono, roscado, de Ø 1"1/2, 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones s/ ANSI B.16.11	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	82.000	2.460.000
109	40142320-006	Unión doble de acero carbono, roscado, de Ø 2", 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones s/ ANSI B.16.11	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	116.000	3.480.000
110	40142313-004	Tapón macho de acero carbono rocable de Ø de 1/2", 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones, dimensiones s/ ANSI B16.11	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	13.000	390.000
111	40142313-004	Tapón macho de acero carbono rocable de Ø de 3/4", 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones, dimensiones s/ ANSI B16.11	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	15.000	450.000
112	40142313-004	Tapón macho de acero carbono rocable de Ø de 1", 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones, dimensiones s/ ANSI B16.11	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	15.000	450.000
113	40142313-004	Tapón macho de acero carbono rocable de Ø de 1"1/2, 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones, dimensiones s/ ANSI B16.11	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	27.000	810.000
114	40142313-004	Tapón macho de acero carbono rocable de Ø de 2", 3000#, rosca NPT, material ASTM A105, dimensiones, dimensiones s/ ANSI B16.11	Hebei Yisheng	China	un	30	unidad	33.000	990.000
115	40141625-001	Purgador termodinámico, de Ø 1/2", extremos roscados, rosca NPT, escala 0,50-30 Kg/cm², 300 °C, cuerpo, disco y tapa de acero inox. AISI 304	Yongjia Goole Valve	China	un	10	unidad	488.000	4.880.000
116	40141625-001	Purgador termodinámico, de Ø 3/4", extremos roscados, rosca NPT, escala 0,50-30 Kg./cm², 300°C, cuerpo, disco y tapa de acero inox. AISI 304	Yongjia Goole Valve	China	un	10	unidad	526.000	5.260.000
117	40141625-001	Purgador termodinámico, de Ø 1", extremos roscados, rosca NPT, escala 0,50-30 Kg./cm², 300°C, cuerpo, disco y tapa de acero inox. AISI 304	Yongjia Goole Valve	China	un	10	unidad	550.000	5.500.000
Monto total (I.V.A. incluido)									**590.430.510**

ACTA INFORME DE EVALUACIÓN
LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 22/2014
"ADQUISICIÓN DE CAÑOS, VÁLVULAS Y ACCESRIOS DE ACERO CARBONO PARA PETROPAR"

9.2. Declarar desierta la Licitación en los ÍTEMS 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 67 porque los precios de la oferta superan sustancialmente los costos estimados por PETROPAR, en concordancia con el Art. 30, inciso c) de la mencionada Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

3.- FORMAN PARTE de este dictamen las siguientes documentaciones:

- Pliego de Bases y Condiciones.
- Resolución PR / RC N° 042/14 que conforma el Comité de Evaluación.
- Acta de apertura de fecha 25 de agosto de 2014.
- Ofertas de las firmas EVEREST INGENIERÍA S.R.L. y PROVINDUS S.A.

Se da lectura al contenido del presente Acta, con lo cual se da por terminada la reunión para la evaluación de los sobres de ofertas, siendo las 15:00 horas del corriente, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en este instrumento.

Es nuestro informe.

.....

Claudio Corrales
Coordinador

Jorge Gómez
Miembro

Alcides Galeano
Miembro

Ing. VICTOR GONZÁLEZ
Asesor de la Presidencia
Pliegos Petroleros

Víctor H. González A.
Miembro