ANEXO 6

Nota: CEO N°01

Fecha: 26/10/2021

Solicitud de Presentación de Documentos
Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) –CD 6509/2021

Destinatario: At. Sr: Ferretería Internacional S.A.
Correo: licitacionesinternacional@outlook.com

Referencia: Licitación por Compra Directa Nacional ANDE N°6509/2021 para la **"Adquisición de pinturas y solventes para transformadores y equipos electromecánicos" ID**: 392.354

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de la siguiente documentación:

a) El desglose de la composición de sus costos. En el siguiente cuadro se muestran los porcentajes de variación calculados en base al precio presentado en la oferta y el costo estimado:

Ferretería Internacional S.A.				
Ítem	**Descripción**	**Costo Unitario Referencial ₲ C/IVA**	**Costo Unitario Ofertado ₲ C/IVA**	**Porcentaje de variación con relación al C.E. [%]**
5	Pintura Sintética color Verde Oscuro RAL 6029	118.207	32.500	-72,50
8	Pintura Antióxido Color Rojo	36.540	26.400	-27,75

Ing. Roberto Mercado
GT/MET

Esta solicitud la realizamos conforme a los artículos 59 y 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

b) Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación en su apartado 4.

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.

"Certificado de origen nacional expedido por el ministerio de industria y comercio de conformidad a la ley número 4558/11, que establece "mecanismo de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas" y el decreto reglamentario número 9649."

Se solicita en caso de contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC.

Plazo para presentación: hasta (1) día hábil a partir de la remisión del presente documento, (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la Gerencia Técnica (Oficina N°304- Tercer Piso).

El documento con la respuesta correspondiente podrá ser adelantado a las siguientes direcciones de correos electrónicos: roberto_mercado@ande.gov.py

Les saludamos muy atentamente.-

Ing. Roberto Mercado
GT/MET

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.
RUC.: 80033363-2
Defensores del Chaco Nº 2078
Tel/Fax.: 500.646 – 503.115
Asunción – Paraguay

Asunción, 26 de OCTUBRE de 2021

SEÑOR/ES
COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS - ANDE

REF: LICITACION POR COMPRA DIRECTA NACIONAL ANDE Nº6509/2021 PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS Y SOLVENTES PARA TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS ID Nº392.354

Mediante la presente hacemos entrega de los documentos solicitado en referencia al llamado citado en Ref.

- ✓ Planilla de Desglose de Precios

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.

Cesar Raúl Coelho de Souza Ibarra
Ferretería Internacional S.A

DESGLOSE DE PRECIOS

Ítems del llamado CD 6509/2021 Adquisición de Pinturas y Solventes para Transformadores y Equipos Electromecánicos con ID: 392354

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	COSTO	IVA	GASTO DE TRANSLADO	UTILIDAD	PRECIO UNITARIO FINAL
5	31211508-001	Pintura sintetica - Pintura sintetica color verde oscuro RAL 6029	30	32.500	975.000	26.000	2.600	780	3.120	32.500
8	31211508-006	Pintura antioxido - Pintura antioxido color rojo	200	26.400	5.280.000	21.120	2.112	634	2.534	26.400

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Firma

Nombre: **CESAR RAUL COELHO DE SOUZA IBARRA**

En calidad de: **PRESIDENTE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A**

Nota: CEO N°02

Fecha: 01/11/2021

Solicitud de Presentación de Documentos
Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) –CD 6509/2021

Destinatario: At. Sr: Pintupar S.R.L.
Correo: rafacortes75@gmail.com

Referencia: Licitación por Compra Directa Nacional ANDE N°6509/2021 para la **"Adquisición de pinturas y solventes para transformadores y equipos electromecánicos" ID**: 392.354

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de la siguiente documentación:

a) SUMINISTROS REQUERIDOS.

Planilla de Datos Garantizados Especificaciones Técnicas

- GT-MET 18.02.02,
- GT-MET 18.01.01.

Plazo para presentación: hasta (1) día hábil a partir de la remisión del presente documento, (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la Gerencia Técnica (Oficina N°304- Tercer Piso).

El documento con la respuesta correspondiente podrá ser adelantado a las siguientes direcciones de correos electrónicos: cesar_martinez@ande.gov.py roberto_mercado@ande.gov.py

Les saludamos muy atentamente.-

Ing. Roberto Mercado
GT/MET

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DESDE 1978
calidad segura
pintupar
Síguenos en

Importación - Fabricación - Representación y Servicios

Dirección: Juez Pino N° 2.739 c/ Aviadores del Chaco.
Barrio San Jorge. / Asunción - Paraguay.
Telef.: 595 21 606-158 / 606-160
Fax: 595 21 609 - 877
Línea Gratuita: 0800 11 31 31
Web: www.pintupar.com - **E-mail:** pintupar@hotmail.com
RUC: 80021413 -7

Asunción, 01 de Noviembre de 2021

Señores

ANDE

Comité de Evaluación de Ofertas

Presente

Ref.: Licitación por compra Directa Nacional ANDE N°6509/2021 para la Adquisición de pinturas y solventes para transformadores y equipos electromecánicos. ID N°392.354

Nos dirigimos a ustedes con relación al llamado de referencia mencionada más arriba, a fin de responder a vuestra nota CEO N°02 recibida en fecha 01 de noviembre del corriente año, para presentar la PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ **GT- MET 18.02.02**
- ✓ **GT- MET 18.01.01**

Además, se anexa la ficha técnica del aguarrás GT- MET 18.01.01.
Sin otro particular, quedamos atentos

Rafael E. Cortés
Gerente General

Rafael E. Cortés
Gerente General
PINTUPAR S.R.L.

PINTURA SINTETICA

1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta especificación técnica establece las condiciones que deberá cumplir el oferente para la provisión de pintura sintética, que será utilizado en superficie de madera o metal de los equipos electromecánicos de la Estaciones y Subestaciones.

2. CONDICIONES AMBIENTALES

2.1. Clima	: Subtropical
2.2. Temperatura máxima	: 40 °C
2.3. Temperatura mínima	: 0 °C
2.4. Humedad relativa media	: 80 %

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1 Modo de aplicación	: Pincel, rodillo o soplete
3.2 Terminación	: Brillante
3.3 Secado total o final	: máximo 7 días
3.4 Rendimiento	: ≥ 7 m^2 por litro
3.5 Diluyente	: Thinner universal, aguarrás
3.6 Composición	: Resinas alquídicas, pigmentos solventes alifáticos , aditivos y secantes organometálicos
3.7 Temperatura máxima de servicio	: 90 °C
3.8 Vida útil después de la mezcla con el diluyente	: 8 días

Preparado por:	Aprobado por:	Fecha:	Primera Revisión:
Ing, Hermes Duarte. *Jefe SC-ME*	*Ing. Roberto Mercado.* *Jefe GT/MET*	06/Julio/2021	

Rafael E. Cortés
Gerente General
PINTUPAR S.R.L.

4. CARACTERISTICAS GENERALES

4.1 La pintura sintética deberá proporcionar una alta resistencia a la intemperie, a la abrasión, la humedad y la corrosión.

4.2 El producto deberá ser de aplicación a pincel, rodillo o soplete de rápido secado y gran nivelación que forme una película lisa y brillante.

4.3 No deberá contener metales pesados, ni plomo ni mercurio.

5. PRESENTACION

El producto deberá ser suministrado en envases de metal o de plástico de entre $\geq 0{,}850$ y ≤ 20 (litros).

6. DOCUMENTO A SER PRESENTADOS

El Oferente debe suministrar catálogos y/o folletos en idioma español, que corroboren la información técnica declarada en la Planilla de Datos Garantizados.

Rafael E. Cortés
Gerente General
PINTUPAR S.R.L.

ANDE	PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 18.02.02	GT-MET 3/3

PINTURA SINTETICA

1. Fabricante : PINTUPAR S.R.L.
2. Procedencia : Paraguaya
3. Marca : Titanlux
4. Nombre comercial del producto : Titanlux Sintetico
5. Condiciones ambientales de acuerdo al punto 2 : CUMPLE
6. Modo de aplicación : CUMPLE
7. Terminación : CUMPLE
8. Secado total o final : CUMPLE
9. Rendimiento : CUMPLE
10. Diluyente : CUMPLE
11. Composición : CUMPLE
12. Temperatura máxima de servicio : CUMPLE
13. Vida útil después de la mezcla con el diluyente : CUMPLE
14. Características generales de acuerdo al punto 4 : CUMPLE
15. Presentación de acuerdo al punto 5 : CUMPLE
16. Catálogos de acuerdo al punto 6 : CUMPLE
17. Observaciones: NINGUNA

.....

.....
Firma y sello del oferente

Preparado por:	Aprobado por:	Fecha:	Primera Revisión:
Ing. Hermes Duarte. *Jefe SC-ME*	*Ing. Roberto Mercado.* *Jefe GT/MET*	06/Julio/2021	

Rafael E. Cortés
Gerente General
PINTUPAR S.R.L.

AGUARRAS

1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta especificación técnica establece las condiciones que deberá cumplir el oferente para la provisión de aguarrás, que será utilizado normalmente como elemento de limpieza para remover grasas y aceites de los diferentes transformadores y equipos electromecánicos de la Estaciones y Subestaciones así como diluyente de pintura.

2. CONDICIONES AMBIENTALES

2.1. Clima	: Subtropical
2.2. Temperatura máxima	: 40 °C
2.3. Temperatura mínima	: 0 °C
2.4. Humedad relativa media	: 80 %

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1 Color	: Incoloro
3.2 Modo de aplicación	: Pincel, rodillo o soplete
3.3 Secado total o final	: al instante
3.4 Ambiente	: interior y exterior
3.5 Diluyente	: 100% cc de aguarrás
3.6 Solubilidad en el agua	: Combinación compleja de hidrocarburos obtenida de un proceso de hidrodesufuración catalítica. Compuesta de hidrocarburos con un número de carbono en su mayor parte dentro del intervalo de c7 a c12 y con un intervalo de ebullición aproximado de 145°C a 218°C.
3.7 Composición	: Tolueno 5-50%, Alcohol metílico 15-50%, cetonas 5-40%, hexano 5-30%, alcoholes 5-40%,hexano 5-30%, alcoholes 5-40%,xileno 5-20%, esteres 3-50%
3.8 Temperatura máxima de servicio	: 90 °C
3.9 Vida útil después de la mezcla con el diluyente	: 12 meses

Rafael E. Cortés
Gerente General
PINTUPAR S.R.L.

4. CARACTERISTICAS

4.1 El aguarrás deberá proporcionar una alta resistencia con oxidantes, halógenos, combustibles y ácidos minerales.

4.2 Deberá ser de aplicación a pincel, rodillo o soplete de rápido secado y gran nivelación que forme una película lisa y brillante.

4.3 Podrá ser aplicado para decoración y protección de toda clase de construcciones de madera natural o teñida en interiores y exteriores.

5. PRESENTACION

El producto deberá ser suministrado en envases de metal o plástico de $\geq 0{,}850$ y ≤ 20(litros).

6. DOCUMENTO A SER PRESENTADOS

El Oferente debe suministrar catálogos y/o folletos en idioma español, que corroboren la información técnica declarada en la Planilla de Datos Garantizados.

Rafael E. Cortés
Gerente General
PINTUPAR S.R.L.

DESDE 1978
calidad segura
pintupar
Síguenos en.

Importación - Fabricación - Representación y Servicios

Dirección: Juez Pino N° 2.739 c/ Aviadores del Chaco.
Barrio San Jorge. / Asunción - Paraguay.
Telef.: 595 21 606-158 / 606-160
Fax: 595 21 609 - 877
Línea Gratuita: 0800 11 31 31
Web: www.pintupar.com - **E-mail:** pintupar@hotmail.com
RUC: 80021413 -7

FICHA TÉCNICA

AGUARRÁS MINERAL

Descripción: Líquido transparente y claro. Mezcla de parafinas, ciclo parafinas e hidrocarburos aromáticos, químicamente estable, no corrosivos y de olor típico.

Características y usos: Formulado especialmente para la dilución de pinturas y barnices que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo.

Densidad: 0,8 +-0,015 g/ml
Punto de ebullición: 145 – 250° C.
Color Saybolt: + 25
Solubilidad: Insoluble en metanol y agua
Poder Kauri Butanol: 38 – 40
Punto de inflamación: 38 - 90° C
Condición de almacenaje: Mantener envases cerrados, en ambientes frescos. Evitar contacto con el agua.
Precauciones de Seguridad: Manipular con precaución, producto **INFLAMABLE**, tóxico por ingestión e inhalación prolongada. El contacto con la piel puede provocar irritación.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Presentación: Botellas de 1 lt., bidones de 5 y 10 lts., lata de 18 lts. y tambor de 200 lts.
Química responsable: Angela Velázquez

Rafael E. Cortés
Gerente General
PINTUPAR S.R.L.

ANDE

Nota: CEO N°03

Fecha: 17/11/2021

Solicitud de Presentación de Documentos
Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) –CD 6509/2021

Destinatario: At. Sr: Ferretería Internacional S.A.
Correo: licitacionesinternacional@outlook.com

Referencia: Licitación por Compra Directa Nacional ANDE N°6509/2021 para la **"Adquisición de pinturas y solventes para transformadores y equipos electromecánicos" ID**: 392.354

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de la siguiente documentación:

a) El desglose de la composición de sus costos. En el siguiente cuadro se muestran los porcentajes de variación calculados en base al precio presentado en la oferta y el costo estimado:

Ferretería Internacional S.A.				
Ítem	**Descripción**	**Costo Unitario Referencial ₲ C/IVA**	**Costo Unitario Ofertado ₲ C/IVA**	**Porcentaje de variación con relación al C.E. [%]**
4	Pintura Sintética color Verde Álamo RAL 6021	63.000	39.177	60,80

ANDE

Esta solicitud la realizamos conforme a los artículos 59 y 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

b) Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación en su apartado 4.

Plazo para presentación: hasta (1) día hábil a partir de la remisión del presente documento, (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la Gerencia Técnica (Oficina N°304- Tercer Piso).

El documento con la respuesta correspondiente podrá ser adelantado a las siguientes direcciones de correos electrónicos:

roberto_mercado@ande.gov.py,juan_riquelme@ande.gov.py,
sergio_dominguez@ande.gov.py, hermes.duarte77@gmail.com

Les saludamos muy atentamente.-

Ing. Hermes Duarte
GT/MET6

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD