Universidad Nacional del Este
Facultad Politècnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

Ciudad del Este, 20 de agosto de 2012

Señores
Santa María Ingeniería SRL
Ciudad

Me dirijo a Usted, a objeto de comunicar el resultado del llamado a Contratación Directa **Nº 19/12 "Adquisición de Materiales Eléctricos"**, que se especifica a continuación:

Detalle de las Empresas Adjudicadas

Compañía Comercial del Paraguay S.A.

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Caja de 25 Tubo Fluorescente 40W	20
2	Caja de 25 Tubo Fluorescente 20W	10
3	Rollo de Cable de 1 mm de 100 metros	6
4	Rollo de Cable de 1,5 mm de 100 metros	6
5	Rollo de Cable de 2 mm de 100 metros	6
6	Rollo de Cable de 2,5 mm de 100 metros	6
7	Rollo de Cable de 4 mm de 100 metros	6
8	Rollo de Cable de 6 mm de 100 metros	8
15	Pares de Zócalo	30
16	Ficha Hembra	20
17	Ficha Macho	20
19	Lámpara reflector de 150W	20
20	Lámpara reflector de 300W	20
21	Lámpara óptica halógena 12Voltios y 20 Watt	20
22	Foco de 100W	40
25	Reactancia de 40W	30
26	Reactancia de 20W	30
28	Equipo Completo de Fluorescente de 40w	30
30	Llave termo magnética tripolar	10
32	Llave para ventilador	20
34	Prolongador de 10 mt.	8
35	Prolongador de 5 mt.	8
40	Fusible tipo diazed 10A	50

Santa María Ingeniería SRL

Ítem	Descripción	Cantidad
9	Rollo de Cable de 10 mm de 100 metros	3
10	Cable de conexión para generador de señales	5
11	Cable de conexión para fuente de corriente continua, par rojo y negro	6
12	Cable de conexión para puntas de prueba de multitester, par rojo y negro	15
13	Caja Embutida	10
14	Caja Externa	10
18	Enchufe Triple	20
23	Foquito para linterna	20
27	Reactancia electrónica de 40w	50
29	Arrancador para Fluorescente	60
31	Llave tipo interruptor	12
33	Llave Interruptor	20
36	Pila de 3 voltios CR2032 Micro Lithium Cell	15
37	Batería Recargable de 9V	15
38	Batería Recargable de 1,5V	15

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

39	Cargador de batería	5
41	Resistencia 1.2 Ω	10
42	Resistencia 10 Ω	10
43	Resistencia 22 Ω 2W	10
44	Resistencia 47 Ω	10
45	Resistencia 82 Ω 2W	10
46	Resistencia 100 Ω ¼, 2 y 5 W	10
47	Resistencia 120 Ω	10
48	Resistencia 150 Ω	10
49	Resistencia 220 Ω	10
50	Resistencia 270 Ω	10
51	Resistencia 330 Ω	10
52	Resistencia 390 Ω	10
53	Resistencia 470 Ω	10
54	Resistencia 560 Ω	10
55	Resistencia 680 Ω	10
56	Resistencia 1 k Ω ½, ¼ W	10
57	Resistencia 1.2 k Ω	10
58	Resistencia 2.2 k Ω ¼ W	10
59	Resistencia 2.7 k Ω	10
60	Resistencia 3.3 k Ω ½ W	10
61	Resistencia 3.9 K Ω	10
62	Resistencia 4.7 k Ω ½ W	10
63	Resistencia 5.6 k Ω	10
64	Resistencia 8.2 k Ω ½ W	10
65	Resistencia 10 k Ω ½ W	10
66	Resistencia 15 k Ω	10
67	Resistencia 33 k Ω	10
68	Resistencia 100 k Ω	10
69	Resistencia 150 k Ω	10
70	Resistencia 330 k Ω	10
71	Resistencia 470 k Ω	10
72	Condensadores 1000 uF 10, 25, 35 V	10
73	Condensadores 22 uF 40V	10
74	Condensadores 1 uF	10
75	Condensadores 0,01 uF	10
76	Condensadores 10 nF	10
77	Condensadores 100 nF	10
78	Puente Rectificador 30A, 12V.	3
79	Diodo 1N4001	20
80	Diodo 1N4007	20
81	Diodo LED FLV110	10
82	Diodo Zener 5.6V 0.4W	10
83	Diodo Zener 6.2V 1W	10
84	Diodo Zener 8.2V 1W	10
85	Diodo Zener 12V 1W	10
86	Lámpara de 12V / 165 mA	10
87	Transistores BC548	10
88	Transistores BD135	10

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

89	Circuito integrado CI7400 TTL	10
90	Circuito integrado CI Compuerta AND	10
91	Circuito integrado CI compuerta OR	10
92	Circuito integrado CI compuerta NOT	10
93	Circuito integrado CI compuerta XNOR	10
94	Potenciómetro 100 Ω lineal	10
95	Potenciómetro 1k Ω lineal	10
96	Potenciómetro 1k Ω logarítmica	10
97	Calefactores eléctricos de inmersión (1KW, 220V ac, con revestimiento aislante y cable bifilar de conexión)	8
99	Tablero para armar Circuitos – ProtoBoard MP 1680.	4
100	Tablero para armar Circuitos – ProtoBoard, dispositivos para conexiones eléctricas experimentales sin soldaduras (Provisto de aproximadamente 1000 a 2000 puntos de conexión y con tres terminales de polarización.	4
101	Transformador de potencia Vibolt de 1500w	4
102	Transformador de AC Potencia máxima 1KW, entrada 220V rms, salidas rrns diversos valores rms como; 12V, 24V, 60V, 120V	2
103	Transformador de potencia, 40w, 50Hz, Primaria 220VCA, Secundaria 12VCA + 12VCA.	2

Observación:

La Firma adjudicada deberá presentar las siguientes documentaciones:

a- Certificado de libre disponibilidad de bienes expedido por la Dirección General de los Registros Públicos – Sección Interdicciones.

b- Certificado de no hallarse en quiebra ni convocatoria de acreedores, expedido por la Dirección General de los Registros Públicos – Sección Quiebras.

c- Si cuenta con funcionarios deberá presentar Certificado de no adeudar por aporte obrero y patronal al Instituto de Previsión Social o Fotocopia Autenticado de la Planilla de IPS correspondiente al último mes; en caso de no contar con funcionarios deberá presentar una declaración jurada ante escribano público afirmando la misma.

d- Todas las Documentaciones deben ser Originales o Copias autenticadas por Escribanía

Atentamente

Recibí Conforme: Alberto C. Benitez

Fecha: 21/08/12 **Sello:**

Econ. Víctor González Genes.
Responsable U.O.C.

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

Ciudad del Este, 20 de agosto de 2012

Señores
Compañía Comercial del Paraguay S.A.
Ciudad

Me dirijo a Usted, a objeto de comunicar el resultado del llamado a Contratación Directa **Nº 19/12 "Adquisición de Materiales Eléctricos"**, que se especifica a continuación:

Detalle de las Empresas Adjudicadas

Compañía Comercial del Paraguay S.A.

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Caja de 25 Tubo Fluorescente 40W	20
2	Caja de 25 Tubo Fluorescente 20W	10
3	Rollo de Cable de 1 mm de 100 metros	6
4	Rollo de Cable de 1,5 mm de 100 metros	6
5	Rollo de Cable de 2 mm de 100 metros	6
6	Rollo de Cable de 2,5 mm de 100 metros	6
7	Rollo de Cable de 4 mm de 100 metros	6
8	Rollo de Cable de 6 mm de 100 metros	8
15	Pares de Zócalo	30
16	Ficha Hembra	20
17	Ficha Macho	20
19	Lámpara reflector de 150W	20
20	Lámpara reflector de 300W	20
21	Lámpara óptica halógena 12Voltios y 20 Watt	20
22	Foco de 100W	40
25	Reactancia de 40W	30
26	Reactancia de 20W	30
28	Equipo Completo de Fluorescente de 40w	30
30	Llave termo magnética tripolar	10
32	Llave para ventilador	20
34	Prolongador de 10 mt.	8
35	Prolongador de 5 mt.	8
40	Fusible tipo diazed 10A	50

Santa María Ingeniería SRL

Ítem	Descripción	Cantidad
9	Rollo de Cable de 10 mm de 100 metros	3
10	Cable de conexión para generador de señales	5
11	Cable de conexión para fuente de corriente continua, par rojo y negro	6
12	Cable de conexión para puntas de prueba de multitester, par rojo y negro	15
13	Caja Embutida	10
14	Caja Externa	10
18	Enchufe Triple	20
23	Foquito para linterna	20

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

27	Reactancia electrónica de 40w	50
29	Arrancador para Fluorescente	60
31	Llave tipo interruptor	12
33	Llave Interruptor	20
36	Pila de 3 voltios CR2032 Micro Lithium Cell	15
37	Batería Recargable de 9V	15
38	Batería Recargable de 1,5V	15
39	Cargador de batería	5
41	Resistencia 1.2 Ω	10
42	Resistencia 10 Ω	10
43	Resistencia 22 Ω 2W	10
44	Resistencia 47 Ω	10
45	Resistencia 82 Ω 2W	10
46	Resistencia 100 Ω ¼, 2 y 5 W	10
47	Resistencia 120 Ω	10
48	Resistencia 150 Ω	10
49	Resistencia 220 Ω	10
50	Resistencia 270 Ω	10
51	Resistencia 330 Ω	10
52	Resistencia 390 Ω	10
53	Resistencia 470 Ω	10
54	Resistencia 560 Ω	10
55	Resistencia 680 Ω	10
56	Resistencia 1 k Ω ½, ¼ W	10
57	Resistencia 1.2 k Ω	10
58	Resistencia 2.2 k Ω ¼ W	10
59	Resistencia 2.7 k Ω	10
60	Resistencia 3.3 k Ω ½ W	10
61	Resistencia 3.9 K Ω	10
62	Resistencia 4.7 k Ω ½ W	10
63	Resistencia 5.6 k Ω	10
64	Resistencia 8.2 k Ω ½ W	10
65	Resistencia 10 k Ω ½ W	10
66	Resistencia 15 k Ω	10
67	Resistencia 33 k Ω	10
68	Resistencia 100 k Ω	10
69	Resistencia 150 k Ω	10
70	Resistencia 330 k Ω	10
71	Resistencia 470 k Ω	10
72	Condensadores 1000 uF 10, 25, 35 V	10
73	Condensadores 22 uF 40V	10
74	Condensadores 1 uF	10
75	Condensadores 0,01 uF	10
76	Condensadores 10 nF	10

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

77	Condensadores 100 nF	10
78	Puente Rectificador 30A, 12V.	3
79	Diodo 1N4001	20
80	Diodo 1N4007	20
81	Diodo LED FLV110	10
82	Diodo Zener 5.6V 0.4W	10
83	Diodo Zener 6.2V 1W	10
84	Diodo Zener 8.2V 1W	10
85	Diodo Zener 12V 1W	10
86	Lámpara de 12V / 165 mA	10
87	Transistores BC548	10
88	Transistores BD135	10
89	Circuito integrado CI7400 TTL	10
90	Circuito integrado CI Compuerta AND	10
91	Circuito integrado CI compuerta OR	10
92	Circuito integrado CI compuerta NOT	10
93	Circuito integrado CI compuerta XNOR	10
94	Potenciómetro 100 Ω lineal	10
95	Potenciómetro 1k Ω lineal	10
96	Potenciómetro 1k Ω logarítmica	10
97	Calefactores eléctricos de inmersión (1KW, 220V ac, con revestimiento aislante y cable bifilar de conexión)	8
99	Tablero para armar Circuitos – ProtoBoard MP 1680.	4
100	Tablero para armar Circuitos – ProtoBoard, dispositivos para conexiones eléctricas experimentales sin soldaduras (Provisto de aproximadamente 1000 a 2000 puntos de conexión y con tres terminales de polarización.	4
101	Transformador de potencia Vibolt de 1500w	4
102	Transformador de AC Potencia máxima 1KW, entrada 220V rms, salidas rrns diversos valores rms como; 12V, 24V, 60V, 120V	2
103	Transformador de potencia, 40w, 50Hz, Primaria 220VCA, Secundaria 12VCA + 12VCA.	2

Observación:

La Firma adjudicada deberá presentar las siguientes documentaciones:

a- Certificado de libre disponibilidad de bienes expedido por la Dirección General de los Registros Públicos – Sección Interdicciones.

b- Certificado de no hallarse en quiebra ni convocatoria de acreedores, expedido por la Dirección General de los Registros Públicos – Sección Quiebras.

c- Si cuenta con funcionarios deberá presentar Certificado de no adeudar por aporte obrero y patronal al Instituto de Previsión Social o Fotocopia Autenticado de la Planilla de IPS correspondiente al último mes; en caso de no contar con funcionarios deberá presentar una declaración jurada ante escribano público afirmando la misma.

d- Todas las Documentaciones deben ser Originales o Copias autenticadas por Escribanía

Atentamente

Econ. Víctor González Genes.
Responsable U.O.C.

Recibí Conforme: Miguel Camarra

Fecha: 22/08/2012 **Sello:**

REPORTE DE TRANSMISION

21 AGO. 2012 11:21

SU LOGO : FACULTAD POLITECNICA UNE
SU NÚMERO DE FAX :

Maes SRL

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	88021528756	21 AGO. 11:14	06'20	TRANS 03		OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Maes SRL
Ciudad

Me dirijo a Usted, a objeto de comunicar el resultado del llamado a Contratación Directa **Nº 19/12 "Adquisición de Materiales Eléctricos"**, que se especifica a continuación:

Detalle de las Empresas Adjudicadas

Compañía Comercial del Paraguay S.A.

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Caja de 25 Tubo Fluorescente 40W	20
2	Caja de 25 Tubo Fluorescente 20W	10
3	Rollo de Cable de 1 mm de 100 metros	6
4	Rollo de Cable de 1,5 mm de 100 metros	6
5	Rollo de Cable de 2 mm de 100 metros	6
6	Rollo de Cable de 2,5 mm de 100 metros	6
7	Rollo de Cable de 4 mm de 100 metros	6
8	Rollo de Cable de 6 mm de 100 metros	8
15	Pares de Zócalo	30
16	Ficha Hembra	20
17	Ficha Macho	20
19	Lámpara reflector de 150W	20
20	Lámpara reflector de 300W	20
21	Lámpara óptica halógena 12Voltios y 20 Watt	20
22	Foco de 100W	40
25	Reactancia de 40W	30
26	Reactancia de 20W	30
28	Equipo Completo de Fluorescente de 40w	30
30	Llave termo magnética tripolar	10
32	Llave para ventilador	20
34	Prolongador de 10 mt.	8
35	Prolongador de 5 mt.	8
40	Fusible tipo diazed 10A	50

Santa María Ingeniería SRL

Ítem	Descripción	Cantidad
9	Rollo de Cable de 10 mm de 100 metros	3
10	Cable de conexión para generador de señales	5
11	Cable de conexión para fuente de corriente continua, par rojo y negro	6
12	Cable de conexión para puntas de prueba de multitester, par rojo y negro	15
13	Caja Embutida	10
14	Caja Externa	10
18	Enchufe Triple	20
23	Foquito para linterna	20
27	Reactancia electrónica de 40w	50
29	Arrancador para Fluorescente	60
31	Llave tipo interruptor	12
33	Llave Interruptor	20
36	Pila de 3 voltios CR2032 Micro Lithium Cell	15
37	Batería Recargable de 9V	15
38	Batería Recargable de 1,5V	15

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

39	Cargador de batería	5
41	Resistencia 1.2 Ω	10
42	Resistencia 10 Ω	10
43	Resistencia 22 Ω 2W	10
44	Resistencia 47 Ω	10
45	Resistencia 82 Ω 2W	10
46	Resistencia 100 Ω ¼, 2 y 5 W	10
47	Resistencia 120 Ω	10
48	Resistencia 150 Ω	10
49	Resistencia 220 Ω	10
50	Resistencia 270 Ω	10
51	Resistencia 330 Ω	10
52	Resistencia 390 Ω	10
53	Resistencia 470 Ω	10
54	Resistencia 560 Ω	10
55	Resistencia 680 Ω	10
56	Resistencia 1 k Ω ½, ¼ W	10
57	Resistencia 1.2 k Ω	10
58	Resistencia 2.2 k Ω ¼ W	10
59	Resistencia 2.7 k Ω	10
60	Resistencia 3.3 k Ω ½ W	10
61	Resistencia 3.9 K Ω	10
62	Resistencia 4.7 k Ω ½ W	10
63	Resistencia 5.6 k Ω	10
64	Resistencia 8.2 k Ω ½ W	10
65	Resistencia 10 k Ω ½ W	10
66	Resistencia 15 k Ω	10
67	Resistencia 33 k Ω	10
68	Resistencia 100 k Ω	10
69	Resistencia 150 k Ω	10
70	Resistencia 330 k Ω	10
71	Resistencia 470 k Ω	10
72	Condensadores 1000 uF 10, 25, 35 V	10
73	Condensadores 22 uF 40V	10
74	Condensadores 1 uF	10
75	Condensadores 0,01 uF	10
76	Condensadores 10 nF	10
77	Condensadores 100 nF	10
78	Puente Rectificador 30A, 12V.	3
79	Diodo 1N4001	20
80	Diodo 1N4007	20
81	Diodo LED FLV110	10
82	Diodo Zener 5.6V 0.4W	10
83	Diodo Zener 6.2V 1W	10
84	Diodo Zener 8.2V 1W	10
85	Diodo Zener 12V 1W	10
86	Lámpara de 12V / 165 mA	10
87	Transistores BC548	10
88	Transistores BD135	10

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

89	Circuito integrado CI7400 TTL	10
90	Circuito integrado CI Compuerta AND	10
91	Circuito integrado CI compuerta OR	10
92	Circuito integrado CI compuerta NOT	10
93	Circuito integrado CI compuerta XNOR	10
94	Potenciómetro 100 Ω lineal	10
95	Potenciómetro 1k Ω lineal	10
96	Potenciómetro 1k Ω logarítmica	10
97	Calefactores eléctricos de inmersión (1KW, 220V ac, con revestimiento aislante y cable bifilar de conexión)	8
99	Tablero para armar Circuitos – ProtoBoard MP 1680.	4
100	Tablero para armar Circuitos – ProtoBoard, dispositivos para conexiones eléctricas experimentales sin soldaduras (Provisto de aproximadamente 1000 a 2000 puntos de conexión y con tres terminales de polarización.	4
101	Transformador de potencia Vibolt de 1500w	4
102	Transformador de AC Potencia máxima 1KW, entrada 220V rms, salidas rrns diversos valores rms como; 12V, 24V, 60V, 120V	2
103	Transformador de potencia, 40w, 50Hz, Primaria 220VCA, Secundaria 12VCA + 12VCA.	2

Observación:

La Firma adjudicada deberá presentar las siguientes documentaciones:

a- Certificado de libre disponibilidad de bienes expedido por la Dirección General de los Registros Públicos – Sección Interdicciones.

b- Certificado de no hallarse en quiebra ni convocatoria de acreedores, expedido por la Dirección General de los Registros Públicos – Sección Quiebras.

c- Si cuenta con funcionarios deberá presentar Certificado de no adeudar por aporte obrero y patronal al Instituto de Previsión Social o Fotocopia Autenticado de la Planilla de IPS correspondiente al último mes; en caso de no contar con funcionarios deberá presentar una declaración jurada ante escribano público afirmando la misma.

d- Todas las Documentaciones deben ser Originales o Copias autenticadas por Escribanía

Atentamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITECNICA U.O.C. CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Econ. Víctor González Genes.
Responsable U.O.C.

Recibí Conforme:.....

Fecha:...../...../..... Sello: