Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Direccion General de Relaciones Internacionales - DGRRII

Direccion de Prestamos Internacionales - DAPI

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2012"ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ELECTRODOMESTICOS" - AACID.

Item	Codigo del Catalogo	DESCRIPCION	Precio referencial	PRESENTACION	CANTIDAD	Empresa 01: PEREZ RAMIRES Y CIA SRL					Empresa 02: MARFIL IND Y COM					Empresa 03: MERLIN DE C GUSTAVO ORTIZ				
						Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS				
						Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
1	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE De 36.000 BTU, modelo piso/techo, alimentación de energía eléctrica de 380V /3f, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termomagnetica.	6.200.000	Unidad	8	NO COTIZA					No Cotiza					11.000.000	8	KONNER TOKYO	CHINA	88.000.000
2	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE tipo split De 24.000 BTU, alimentación de energía eléctrica de 220V, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, des humificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termomagnetica.	3.600.000	Unidad	4	NO COTIZA					No Cotiza					6.000.000	4	KONNER	CHINA	24.000.000
3	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE tipo split De 18.000BTU, alimentación de energía eléctrica de 220V, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, des humificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termomagnetica.	3.000.000	Unidad	2	NO COTIZA					No Cotiza					5.200.000	2	KONNER	CHINA	10.400.000
4	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE De 36.000 BTU, modelo piso/techo, alimentación de energía eléctrica de 380V /3f, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termomagnetica.	6.200.000	Unidad	4	NO COTIZA					No Cotiza					11.000.000	4	KONNER TOKYO	CHINA	44.000.000

Rodrigo Sánchez Araújo
Jefe Dpto. Administrativo
DAPI / DGRRII

LIC. LUIS GALLARDO BOGADO
ADMINISTRADOR
DIRECC. DE REGISTROS Y CONTROL

Alcira
Jefa S.U.O.C.
DAPI / DGRRII

Malvina Caballero
DIR. NAC. ESTRATEGICA RHS
MSPyBS

5	48101714-001	Bebedero eléctrico frio/caliente/natural, para Bidón de 20 litros. Sistema eléctrico de 220 volt. instalación incluida. Medidas minimas: 0, 30 x 0,30 x 1,00 mts. De alto	1.500.000	Unidad	7	1.301.944	7	SPEED	CHINA	9.113.608	1.215	7	SPEED	CHINA	8.508.500	NO COTIZA				
6	52141526-002	Cafetera eléctrica con capacidad para 15 tazas, bandeja superior calienta tazas, filtro especial lavable, color negro	290.000	Unidad	1	NO COTIZA					209.400	1	TOKIO	CHINA	209.400	180.000	1	MIDAS	CHINA	180.000
7	52151804-004	Hervidora Eléctrica para calentar agua, tipo Jarra, Capacidad de 1,7 litros, o mas, base antideslizante, Sistema de seguridad, Encendido Manual, Apagado Automatice, 220 VOLT de FABRICA, 2200 a 2400 watts	250.000	Unidad	1	135.520	1	SEVERIN	CHINA	135.520	94.000	1	TOKIO	CHINA	94.000	250.000	1	MIDAS	CHINA	250.000
8	52141504-005	Hornalla eléctrica de 2 placas calentadoras de 155mm de diámetro cada una como minimo. Regulador de temperatura. Protección por sobrecalentamiento. Indicador luminoso de encendido.	350.000	Unidad	2	153.888	2	TOKYO	CHINA	307.776	174.800	2	MIDAS	CHINA	349.600	250.000	2	TOKYO	CHINA	500.000
9	52141501-003	HELADERA VERTICAL, DE 1 PUERTA CON CAPACIDAD DE 22 LITROS EN EL FREEZER, ANAQUELES EN LA PUERTA, PARRILLAS REGULABLES, GAVETA PARA ENFRIAMIENTO RAPIDO, PORTA LATAS EN ELA PUERTA, BOTON DE DESHIELO MAGICO, PORTA BOTELLAS DE 2,5 LITROS Especificar. Capacidad: 120lts c/ minimo. Puertas: 1, Corriente 220V. Garantía Escrita: 1 (un) año. Con Servicio Técnico Autorizado para el país de la marca ofertada, representación o distribución oficial de la misma. Presentar catalogo de descripción.	1.450.000	Unidad	1	2.010.960	1	CONSUL	BRASIL	2.010.960	1.272.000	1	MABE	MEXICO	1.272.000	1.780.000	1	MABE	ARGENTINA	1.780.000
10	52141501-002	Heladera con Doble puerta y Dispensador de Hielo: Función de enfriamiento rápido. Sistema desodorizante. Anaqueles anti derrame. Cajones con Control de Humedad. Control de Temperatura. Fabrica y Dispensador de Hielo Picado y Agua. Capacidad de 720 litros como mínimo. Garantia de 1 año.	4.000.000	Unidad	1	12.880.000	1	FRIGIDAIRE	EEUU	12.880.000	12.890.000	1	GE	MEXICO	12.890.000	5.500.000	1	CONSUL	BRASIL	5.500.000
11	52141502-001	Microondas Modelo: Especificar, Capacidad: 43 lts minimo. Color: blanco. Panel Digital, c/ Grill, 5 niveles de potencia c/ minimo Corriente 220V., Garantía Escrita: 1 (un) año. Con Servicio Técnico. Autorizado para el país de la marca	1.500.000	Unidad	1	873.600	1	TOKYO	CHINA	873.600	1.019.500	1	TOKIO	CHINA	1.019.500	1.350.000	1	TOKIO	CHINA	1.350.000
12	52141501-001	HELADERA VERTICAL, DE 1 PUERTA CON CAPACIDAD DE 28 LITROS EN EL FREEZER, ANAQUELES EN LA PUERTA, PARRILLAS REGULABLES, GAVETA PARA FRUTAS Y VERDURAS, GAVETA PARA ENFRIAMIENTO RAPIDO, PORTA LATAS EN ELA PUERTA, BOTON DE DESHIELO MAGICO, PORTA BOTELLAS DE 2,5 LITROS Modelo: Especificar. Capacidad: 400lts c/ minimo. Puertas: 1, Corriente 220V. Garantía Escrita: 1 (un) año. Con Servicio Técnico Autorizado para el país de la marca ofertada, representación o distribución oficial de la misma. Presentar catalogo de descripción.	1.450.000	Unidad	1	NO COTIZA					2.439.300	1	TOKIO	BRASIL	2.439.300	1.780.000	1	MABE	ARGENTINA	1.780.000
TOTAL OFERTA						Total Oferta Empresa: PEREZ RAMIRES Y CIA				25.321.464	Total Oferta Empresa: MARFIL IND. & COM				26.782.300	Total Oferta Empresa: MERLIN DE C. GUSTAVO ORTIZ				177.740.000

Rodrigo Sánchez Araújo
Jefe Dpto. Administrativo
DAPI / DGRRII

Alcira Molas Colaric
Jefa S.U.O.C.
DAPI / DGRRII

Marvina Caballero
DIR. NAC. ESTRATEGICA AHS
MSPyBS

LUIS GALLARDO BOGADO
ADMINISTRADOR
DIRECC DE REGISTROS Y CONTROL
DE PROFESIONALES EN SALUD

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Direccion General de Relaciones Internacionales - DGRRII

Direccion de Prestamos Internacionales - DAPI

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2012"ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ELECTRODOMESTICOS" - AACID.

Item	Codigo del Catalogo	DESCRIPCION	Precio referencial	PRESENTACION	CANTIDAD	Empresa 04: FRIOPAR SRL					Empresa 05: GOTZE INGENIERIA				
						Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS				
						Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
1	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE De 36.000 BTU, modelo piso/techo, alimentación de energía eléctrica de 380V /3f, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacio del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termomagnetica.	6.200.000	Unidad	8	6.157.646	8	GREE	CHINA	49.261.168	6.910.000	8	GREE	CHINA	55.280.000
2	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE tipo split De 24.000 BTU, alimentación de energía eléctrica de 220V, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, des humificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacio del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termomagnetica.	3.600.000	Unidad	4	3.590.000	4	GREE	CHINA	14.360.000	3.992.000	4	GREE	CHINA	15.968.000
3	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE tipo split De 18.000BTU, alimentación de energía eléctrica de 220V, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, des humificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacio del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termomagnetica.	3.000.000	Unidad	2	NO COTIZA					3.352.000	2	GREE	CHINA	6.704.000
4	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE De 36.000 BTU, modelo piso/techo, alimentación de energía eléctrica de 380V /3f, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacio del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termomagnetica.	6.200.000	Unidad	4	6.157.646	4	GREE	CHINA	24.630.584	6.910.000	4	GREE	CHINA	27.640.000

Rodrigo Sánchez Araújo
Jefe Dpto. Administrativo
DAPI / DGRRII

Malvina Caballero
DIR. NAC. ESTRATEGICA RHS
MSPyBS

LIC. LUIS BALLARDO BOGADO
ADMINISTRADOR
DIRECC. DE REGISTROS Y CONTROL
DE PROFESIONALES EN SALUD

Alcira Novas Colaric
Jefa S.U.O.C.
DAPI / DGRRII

5	48101714-001	Bebedero eléctrico frío/caliente/natural, para Bidón de 20 litros. Sistema eléctrico de 220 volt. instalación incluida. Medidas mínimas: 0, 30 x 0,30 x 1,00 mts. De alto	1[illegible]0	Unidad	7	NO COTIZA		NO COTIZA	
6	52141526-002	Cafetera eléctrica con capacidad para 15 tazas, bandeja superior calienta tazas, filtro especial lavable, color negro	290.000	Unidad	1	NO COTIZA		NO COTIZA	
7	52151804-004	Hervidora Eléctrica para calentar agua, tipo Jarra, Capacidad de 1,7 litros, o mas, base antideslizante, Sistema de seguridad, Encendido Manual, Apagado Automatice, 220 VOLT de FABRICA, 2200 a 2400 watts	250.000	Unidad	1	NO COTIZA		NO COTIZA	
8	52141504-005	Hornalla eléctrica de 2 placas calentadoras de 155mm de diámetro cada una como mínimo. Regulador de temperatura. Protección por sobrecalentamiento. Indicador luminoso de encendido.	350.000	Unidad	2	NO COTIZA		NO COTIZA	
9	52141501-003	HELADERA VERTICAL, DE 1 PUERTA CON CAPACIDAD DE 22 LITROS EN EL FREEZER, ANAQUELES EN LA PUERTA, PARRILLAS REGULABLES, GAVETA PARA ENFRIAMIENTO RAPIDO, PORTA LATAS EN ELA PUERTA, BOTON DE DESHIELO MAGICO, PORTA BOTELLAS DE 2,5 LITROS Especificar. Capacidad: 120lts c/ mínimo. Puertas: 1, Corriente 220V. Garantía Escrita: 1 (un) año. Con Servicio Técnico Autorizado para el país de la marca ofertada, representación o distribución oficial de la misma. Presentar catalogo de descripción.	1.450.000	Unidad	1	NO COTIZA		NO COTIZA	
10	52141501-002	Heladera con Doble puerta y Dispensador de Hielo: Función de enfriamiento rápido. Sistema desodorizante. Anaqueles anti derrame. Cajones con Control de Humedad. Control de Temperatura. Fabrica y Dispensador de Hielo Picado y Agua. Capacidad de 720 litros como mínimo. Garantía de 1 año.	4.000.000	Unidad	1	NO COTIZA		NO COTIZA	
11	52141502-001	Microondas Modelo: Especificar, Capacidad: 43 lts mínimo. Color: blanco. Panel Digital, c/ Grill, 5 niveles de potencia c/ mínimo Corriente 220V., Garantía Escrita: 1 (un) año. Con Servicio Técnico. Autorizado para el país de la marca	1.500.000	Unidad	1	NO COTIZA		NO COTIZA	
12	52141501-001	HELADERA VERTICAL, DE 1 PUERTA CON CAPACIDAD DE 28 LITROS EN EL FREEZER, ANAQUELES EN LA PUERTA, PARRILLAS REGULABLES, GAVETA PARA FRUTAS Y VERDURAS, GAVETA PARA ENFRIAMIENTO RAPIDO, PORTA LATAS EN ELA PUERTA, BOTON DE DESHIELO MAGICO, PORTA BOTELLAS DE 2,5 LITROS Modelo: Especificar. Capacidad: 400lts c/ mínimo. Puertas: 1, Corriente 220V. Garantía Escrita: 1 (un) año. Con Servicio Técnico Autorizado para el país de la marca ofertada, representación o distribución oficial de la misma. Presentar catalogo de descripción.	1.450.000	Unidad	1	NO COTIZA		NO COTIZA	
TOTAL OFERTA						Total Oferta Empresa: FRIOPAR S.R.L	88.251.752	Total Oferta Empresa: GOTZE INGENIERIA	105.592.000

Rodrigo Sánchez Araújo
Jefe Dpto. Administrativo
DAPI / DGRRII

LIC. LUIS GALLARDO BOGADO
ADMINISTRADOR
DIRECC. DE REGISTROS Y CONTROL
DE PROFESIONALES EN SALUD

Alcira Molas Colaric
Jefa S.U.O.C.
DAPI / DGRRII

Malvina Caballero
DIR. NAC. ESTRATEGICA RHS
MSPyBS