Contratación Directa Nº 52/2010
"Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Kyocera"

RECTIFICACION DEL INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los tres días del mes de Noviembre de 2010, en la dependencia del Departamento de Contrataciones Publicas Nº 3 del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en la Ruta Gral. Samaniego Km. 6 de la compañía Itauguá Guazú, se reúnen los siguientes integrantes del Comité de Evaluación: **Lic. Virginia Paredes Irala**, Directora de Administración y Finanzas, a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa No. 52/2010 llamada por la Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Nacional, en el rubro 240 **Gastos por Servicios de Aseo, de Mantenimiento y Reparación**.-

La rectificación se realiza teniendo en cuenta que en la Carta de Invitación, por un error involuntario se agrego de mas 2 (dos) veces en el Item 2: Mantenimiento en Gral., por la cual se excluye quedando 1 (un) Mantenimiento en Gral.
Por lo expuesto, el cuadro de adjudicación queda de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	Presentación	Relación de Medidas	U.M.	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1500LA, S/N: XGV7808425, con Código Patrimonial Nº 011-30-1112-0098, incluye el cambio de los siguientes componentes:**	**Evento**	**1**	**Unidad**	**Kyocera**	**Japonesa**	**1**	**210.000**	**210.000**
	Mantenimiento en Gral. Cantidad: 1 (uno)	-	-	-	-	-	1	210.000	210.000
2	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1500LA, S/N: XGV7808439, con Código Patrimonial Nº 011-30-175-0403, incluye el cambio de los siguientes componentes:**	**Evento**	**1**	**Unidad**	**Kyocera**	**Japonesa**	**1**	**1.949.100**	**1.949.100**
	Kit de Cilindro Cantidad: 1 (uno)	-	-	-	-	-	1	1.739.100	1.739.100
	Mantenimiento en Gral. Cantidad: 1 (uno)	-	-	-	-	-	1	210.000	210.000
3	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1500LA, S/N: XGV7808467, con Código Patrimonial Nº 011-30-961-0033, incluye el cambio de los siguientes componentes:**	**Evento**	**1**	**Unidad**	**Kyocera**	**Japonesa**	**1**	**709.730**	**709.730**
	Uñas Cantidad: 4 (cuatro)	-	-	-	-	-	1	355.080	355.080
	Goma de Casetero Cantidad: 1 (uno)	-	-	-	-	-	1	144.650	144.650
	Mantenimiento en Gral. Cantidad: 1 (uno)	-	-	-	-	-	1	210.000	210.000
4	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1635, S/N: PMF6100126, con Código Patrimonial Nº 011-30-1115-0100, incluye el cambio de los siguientes componentes:**	**Evento**	**1**	**Unidad**	**Kyocera**	**Japonesa**	**1**	**2.674.000**	**2.674.000**
	Unidad de Fusor Cantidad: 1 (uno)	-	-	-	-	-	1	847.000	847.000
	Kit de Cilindro Cantidad: 1 (uno)	-	-	-	-	-	1	1.617.000	1.617.000
	Mantenimiento en Gral. Cantidad: 1 (uno)	-	-	-	-	-	1	210.000	210.000

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

5	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1635, S/N: PMF6100176, con Código Patrimonial Nº 011-30-1113-0016, incluye el cambio de los siguientes componentes:**	**Evento**	**1**	**Unidad**	**Kyocera**	**Japonesa**	**1**	**1.057.000**	**1.057.000**
	Unidad de Fusor Cantidad: 1 (uno)	-	-	-	-	-	1	847.000	847.000
	Mantenimiento en Gral. Cantidad: 1 (uno)	-	-	-	-	-	1	210.000	210.000
								TOTAL ADJUDICADO =6.599.830	

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

Contratación Directa Nº 52/2010
"Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Kyocera"

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los dieciocho días del mes de Octubre de 2010, en la dependencia del Departamento de Contrataciones Publicas Nº 3 del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en la Ruta Gral. Samaniego Km. 6 de la compañía Itauguá Guazú, se reúnen los siguientes integrantes del Comité de Evaluación: **Lic. Virginia Paredes Irala**, Directora de Administración y Finanzas, a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa No. 52/2010 llamada por la Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Nacional, en el rubro 240 **Gastos por Servicios de Aseo, de Mantenimiento y Reparación**.-

1. Introducción

El No. de PAC del presente llamado, es el 203.835, publicado el 16 de Setiembre de 2010.-
El llamado cuenta con certificación de presupuestaria por un monto para el ejercicio fiscal 2010 de Gs. 7.000.000.-, siendo el número de CDP el 7720.-
Fue ingresado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el 01 de octubre de 2010, con número de expediente N° 325.220 fijándose las siguientes fechas:

- Presentación de Oferta 13/10/2010.-
- Apertura de Sobre el 13/10 /2010.-

Estas fechas no fueron modificadas.-

2. Acto de Recepción y Apertura de Sobres

Conforme a los plazos establecidos, el 13 de Octubre de 2010, fue realizada la apertura de sobres. Al llamado, se presentaron los siguientes oferentes:

- **Mega Service S.R.L.-**
- **GACIR de Mario Garrido Maqueda.-**
- **Shirosawa Company S.A.I.C.-**

3. Evaluación de Documentación Requerida

- **Verificación de Documentos**

De acuerdo a las facultades establecidas en el Artículo 27 Comité de Evaluación y siguiendo el método de evaluación de ofertas mencionado en la Carta de invitación se procede a verificar el cumplimiento de la oferta presentada respecto del suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplen con dichos requisitos, o que la documentación sea insatisfactoria.

- **3.1. Verificación de las Documentaciones Sustanciales**

Según el Comité de Evaluación del Hospital Nacional, se ha procedido a la verificación de las documentaciones de carácter sustancial, haciéndose constar que **todos los oferentes cumplen con el suministro de las documentaciones de carácter sustancial establecidos que son los siguientes:**

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	Mega Service S.R.L.	GACIR de Mario Garrido Maqueda	Shirosawa Company S.A.I.C.
a)	El Formulario de Oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en el Anexo 3.	Cumple	Cumple	Cumple
b)	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta;	Cumple	Cumple	Cumple
c)	Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica);	Cumple	-	Cumple
d)	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).	Cumple	-	Cumple
e)	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	Cumple	Cumple	Cumple
f)	Declaración Jurada de no encontrarse vinculadas en prácticas que violen los derechos de los menores.-	Cumple	Cumple	Cumple
	RESULTADO	**PASA**	**PASA**	**PASA**

- **3.2 Verificación de las Documentaciones de Carácter Formal y No Sustancial":** ,

Se procedió a la evaluación de la documentación de carácter formal, haciendo constar que todas las empresas cumplen con la presentación de las documentaciones de carácter formal solicitadas en la Carta de Invitación.-

CORRECCION DE ERRORES ARITMÉTICOS

SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C..: Según nota UOC recepcionada por la firma el 14/10/2010, teniendo en cuenta las atribuciones del Comité de Evaluación se le solicito su aceptación para proceder a la corrección de la oferta de presentada, ya que la planilla presenta un error de cálculo en las sumas totales.-
En fecha 18/10/2010, con mesa de entrada No. 923 , la firma acepta la corrección realizada por el Comité.-

4. METODOLOGIA DE LA EVALUACION TECNICA

Se procedió a la revisión de las Especificaciones Técnicas en el siguiente orden: primero, aquella oferta que presenta el precio más bajo; si la misma no cumple, se evalúa técnicamente a la segunda oferta y así sucesivamente.-

Lic. Virginia Paredes Irala
Dirección de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

Ítem	Descripción	Evaluación Técnica
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1500LA, S/N: XGV7808425, con Código Patrimonial Nº 011-30-1112-0098.-	Se recomienda la adjudicación a La Empresa Shirosawa Company S.A.I.C. por reunir las especificaciones técnicas requeridas y tener el precio mas bajo
2	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1500LA, S/N: XGV7808439, con Código Patrimonial Nº 011-30-175-0403.-	Se recomienda la adjudicación a La Empresa Shirosawa Company S.A.I.C. por reunir las especificaciones técnicas requeridas y tener el precio mas bajo
3	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1500LA, S/N: XGV7808467, con Código Patrimonial Nº 011-30-961-0033.-	Se recomienda la adjudicación a La Empresa Shirosawa Company S.A.I.C. por reunir las especificaciones técnicas requeridas y tener el precio mas bajo
4	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1635, S/N: PMF6100126, con Código Patrimonial Nº 011-30-1115-0100.-	Se recomienda la adjudicación a La Empresa Shirosawa Company S.A.I.C. por reunir las especificaciones técnicas requeridas y tener el precio mas bajo
5	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1635, S/N: PMF6100176, con Código Patrimonial Nº 011-30-1113-0016.-	Se recomienda la adjudicación a La Empresa Shirosawa Company S.A.I.C. por reunir las especificaciones técnicas requeridas y tener el precio mas bajo

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

El Comité de Evaluación ha analizado todos los documentos exigidos en el proceso, donde se constata que las empresas que califican en el presente llamado poseen la solvencia técnica, económica, legal y capacidad de abastecimiento, y presentan los precios evaluados como los más bajos.

Por lo expuesto, considerando que todo lo actuado se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el Art. 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas y artículos 60 y 61 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03; que las cantidades recomendadas por el Comité no supera el importe de la correspondiente Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), y considerando que los oferentes cumplen con las condiciones legales y técnicas, poseen la calificación y la capacidad necesaria para la ejecución del contrato presentan los precios evaluados como los mas bajos, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA** la adjudicación al siguiente proveedor, conforme al siguiente detalle:

- **Oferente Adjudicado:** **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.**
- **ITEMS:** **1,2,3,4,5 -**
- **Monto de la Adjudicación:** **Gs. 6.809.830.- (IVA Incluido).-**
  Guaraníes Seis millones, ochocientos nueve mil, ochocientos treinta.-

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Lic. VIRGINIA PAREDES
Directora de Administración y Finanzas