HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 27

Contratación Directa Nº 04/2012
"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA"

INFORME DE EVALUACION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los dieciséis días del mes de Abril del año dos mil doce, en la dependencia de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 27 del Hospital Regional de Luque, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en Independencia Nacional y Campos Cervera, se reúnen los siguientes integrantes del Comité de Evaluación: **Lic. Blas Darío Ruiz Díaz**, Administrador; **Lic. Roque Torreani**, Jefe del Departamento de Suministros; **Sr. Alberto Velázquez**, Encargado de Mantenimiento, la **Sra. Matilde Ascona de Sanabria**, Jefa de UOC, **Alicia Riveros**, Asistente de UOC; a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa No. 04/2012 llamada por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Regional de Luque en el rubro 340-390 de "Adquisición de Materiales Eléctricos y de Ferreteria".-

Introducción

El No. de PAC del presente llamado, es el 235.817. El llamado cuenta con certificación de saldo por un monto total de Gs. 69.344.899.-, siendo el número de CDP el 000000802/2012.-

El llamado fue ingresado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo el expediente el No. 309549 del veintiuno de marzo del año dos mil doce, fijándose como fecha de Apertura de Sobres el oce de abril del año dos mil doce, fecha que no fue prorrogada.

Teniendo en cuenta lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes, se cursó invitación a las siguientes firmas: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR DE EMIGDIO GONZALEZ FRANCO, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A, EL COLEGIO S.A, MAELECTRI S.A, INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO, según carta de Invitación extendida.-

Apertura de Sobres

El once de Abril del año dos mil doce, fecha fijada para la apertura de sobres, se recepcionaron 06(seis) sobres, presentados por los siguientes oferentes:

- DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
- MAES S.R.L.
- PIRO'Y S.A.
- RECORD ELECTRIC SAECA.
- GSM, DE VICTOR MENDOZA.
- COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

Los montos totales ofertados ascendieron a:

OFERENTE	Monto Ofertado
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.	Gs. 95.804.660.-
MAES S.R.L.	Gs. 26.492.920.-
PIRO'Y S.A.	Gs. 33.725.268.-
RECORD ELECTRIC SAECA	Gs. 21.559.000.-
GSM, DE VICTOR MENDOZA	Gs. 93.966.771.-
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.	Gs. 19.227.660.-

En dicho acto, se procedió a la revisión cuantitativa de las de ofertas y firma de las mismas por los presentes al acto.-

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque R. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Evaluación

Evaluación de Documentación Requerida

- **"Suministro de Documentación de Carácter Sustancial y Formal":** Se procedió a la evaluación cualitativa de las documentaciones de carácter sustancial y formal, utilizando el método de CUMPLE Y NO CUMPLE. El resultado del análisis mencionado se resume en la siguiente planilla de verificación de documentaciones:

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de S.O.C.
Hospital Regional de Luque

EVALUACION CUALITATIVA DE LAS DOCUMENTACIONES PRESENTADAS

DOCUMENTOS PRESENTADOS	DESARROLLOS DEL PARAGAUY S.A.CONST SIPE Nº 1182886	MAES S.R.L. CUMPLE CONST. SIPE Nº 1182934	PIRO'Y S.A. CONST. SIPE Nº 1182767	RECORD ELECTRIC SAECA CONST. SIPE Nº 1182795	GSM DE VICTOR MENDOZA CONST. SIPE Nº1182945	COMPAÑIA COMERCIAL DE PARAGUAY S.A CONST. SIPE Nº 1180919
Formulario de Oferta – Anexo 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Planilla de Especificaciones Técnicas – Anexo 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia de Cédula de Identidad	CUMPLE SIPE Nº 1182886	CUMPLE SIPE Nº 1182934	CUMPLE SIPE Nº 1182767	CUMPLE SIPE Nº 1182795	CUMPLE SIPE Nº 1182945	CUMPLE SIPE Nº 1180919
Fotocopia de Cédula Tributaria (RUC)	CUMPLE SIPE Nº 1182886	CUMPLE SIPE Nº 1182934	CUMPLE SIPE Nº 1182767	CUMPLE SIPE Nº 1182795	CUMPLE SIPE Nº 1182945	CUMPLE SIPE Nº 1180919
Declaración Jurada IVA y/o Renta	CUMPLE SIPE Nº 1182886	CUMPLE SIPE Nº 1182934	CUMPLE SIPE Nº 1182767	CUMPLE SIPE Nº 1182795	CUMPLE SIPE Nº 1182945	CUMPLE SIPE Nº 1180919
Fotocopia de Patente Municipal	CUMPLE SIPE Nº 1182886	CUMPLE SIPE Nº 1182934	CUMPLE SIPE Nº 1182767	CUMPLE SIPE Nº 1182795	CUMPLE SIPE Nº 1182945	CUMPLE
Fotocopia de Estatutos	CUMPLE SIPE Nº 1182886	CUMPLE SIPE Nº 1182934	CUMPLE SIPE Nº 1182767	CUMPLE SIPE Nº 1182795	NO APLICA	CUMPLE SIPE Nº 1180919

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Ferroni B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Fotocopia de Poder	CUMPLE SIPE Nº 1182886	CUMPLE SIPE Nº 1182934	CUMPLE SIPE Nº 1182767	CUMPLE SIPE Nº 1182795	NO APLICA	CUMPLE SIPE Nº 1180919
Declaración Jurada Art. 40	CUMPLE SIPE Nº 1182886	CUMPLE SIPE Nº 1182934	CUMPLE SIPE Nº 1182767	CUMPLE SIPE Nº 1182795	CUMPLE SIPE Nº 1182945	CUMPLE SIPE Nº 1180919
Constancia de Cta. Bancaria	CUMPLE SIPE Nº 1182886	CUMPLE SIPE Nº 1182934	CUMPLE SIPE Nº 1182767	CUMPLE SIPE Nº 1182795	CUMPLE SIPE Nº 1182945	CUMPLE SIPE Nº 1180919
Certificado de cumplimiento tributario	CUMPLE SIPE Nº 1182886	CUMPLE SIPE Nº 1182934	CUMPLE SIPE Nº 1182767	CUMPLE SIPE Nº 1182795	CUMPLE SIPE Nº 1182945	CUMPLE SIPE Nº 1180919
Declaración Jurada de no emplear a menor. Resolución DNCP N° 941.	CUMPLE	CUMPLE SIPE Nº 1182934	CUMPLE SIPE Nº 1182767	CUMPLE SIPE Nº 1182795	CUMPLE SIPE Nº 1182945	CUMPLE SIPE Nº 1180919
Carta de Autorización del Fabricante	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Carta de Compromiso – Anexo IV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Matilde Alcaraz de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.

Según Nota SUOC N° 047/12 de fecha 12 de Abril, remitida a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGAUY S.A., se le solicita presente en un plazo de 2(dos) días hábiles, las siguientes documentaciones: Declaración jurada de no emplear a menores de edad establecida en la Resolución DNCP Nº 941/10 de fecha 16 de junio de 2010; Carta de Autorización del Fabricante de los productos ofertados; Una carta de compromiso en la cual el oferente debe manifestar que de ser adjudicado, se compromete entregar el bien y /o el servicio en la cantidad requerida y de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, que se adjunta en el ANEXO IV; y muestras de los ítems .21, 22, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 61,62, 63, 65, 66, 68, 71, 76, 77, 79, 81, 85,86,87,88 89, 90,91 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 113, 115, 116, 119, 124, 125, 126,127, 128, 129, 130, 134, 136.-
La empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. **remite** en tiempo y forma los documentos y muestras solicitadas.-

MAES S.R.L.

Según nota SUOC N° 048/12 de fecha 12 de Abril, remitida al oferente MAES S.R.L., se le solicita presente en un plazo de 2(dos) días hábiles el siguiente documento: Carta de Autorización del Fabricante y muestra de los ítems: 24, 82, 83, 117, 118, 130.-
La empresa MAES S.R.L., **remite** en tiempo y forma los documentos y muestras solicitadas.-

COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

Según nota SUOC N° 051/12 de fecha 13 de Abril, remitida al oferente COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A..., se le solicita presente en un plazo de 2(dos) días hábiles los siguientes documentos: Carta de Autorización del Fabricante de los productos ofertados; Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente y muestra de los ítems: 1, 2, 3, 4, 7, 26, 27, 31.-

La empresa COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., **remite** en tiempo y forma los documentos y muestras solicitadas.-

PIRO´Y S.A.

Según nota SUOC N° 069/12 de fecha 18 de Abril, remitida al oferente PIRO´Y S.A.., se le solicita presente en un plazo de 2(dos) días corridos las muestras de los ítems: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 52, 53, 78, 125.-
La empresa PIRO´Y S.A., **remite** en tiempo y forma las muestras solicitadas.-

3. Evaluación de Precios

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el Cuadro Comparativo de Ofertas las que son analizadas en detalle, verificándose que las mismas reúnen los criterios de calificación previstos en el Pliego de Bases y Condiciones, además de verificar que los precios no se encuentran por encima del precio referencial fijado para éste procedimiento.

ITEM 1- Disyuntor de TM de 10 Amper para riel tipo europeo: Se le adjudica a la empresa COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 2 – Disyuntor de TM de 25 Amper para riel tipo europeo: Se le adjudica a la empresa COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 3 – Disyuntor de TM de 32 Amper para riel tipo europeo: Se le adjudica a la empresa COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani R.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

ITEM 4 – Disyuntor de TM de 63 Amper para riel tipo europeo: Se le adjudica a la empresa COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 5 – Disyuntor Diferencial Trifásico de 25 Amper para riel tipo europeo: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. sobrepasa en un 96% al precio referencial.

ITEM 6 – Disyuntor Diferencial Trifásico de 40 Amper para riel tipo europeo: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. sobrepasa en un 75% al precio referencial.

ITEM 7 – Disyuntor Diferencial Trifásico de 63 Amper para riel tipo europeo: Se le adjudica a la empresa COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 8 – Disyuntor Diferencial Trifásico de 32 Amper para riel tipo europeo: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. sobrepasa en un 350% al precio referencial.

ITEM 9 – Cable eléctrico multifilar de cobre y vaina PVC, de 4 x 4 mm NNY (Cotizar por metro): Se le adjudica a la empresa PIROÝ S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 10 – Cable multifilar de cobre tipo cordón de 2 x 2 mm (Cotizar por metro): Se le adjudica a la empresa PIROÝ S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 11 – Cable multifilar de cobre y vaina PVC de 4 x 4 mm (Cotizar por metro): Se le adjudica a la empresa PIROÝ S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 12 – Cable multifilar de cobre y vaina PVC, de 2 mm (Cotizar por metro): Se le adjudica a la empresa PIROÝ S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 13 – Capacitor para ventilador de 2,5 UF: Se le adjudica a la empresa PIROÝ S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 14 – Capacitor para acondicionador de aire de 25 UF: Se le adjudica a la empresa PIROÝ S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 15 – Capacitor para acondicionador de aire de 35 UF: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. sobrepasa en un 56% al precio referencial.

ITEM 16 – Capacitor para acondicionador de aire de 45 UF: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. sobrepasa en un 52% al precio referencial.

ITEM 17 – Fusible tubular con ampolla de vidrio de 250 volt 1 amper: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. sobrepasa en un 500% al precio referencial.

ITEM 18 – Fusible tubular con ampolla de vidrio de 250 volt 2,5 amper: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. sobrepasa en un 350% al precio referencial.

ITEM 19 – Fusible tubular con ampolla de vidrio de 250 volt 5 amper: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. sobrepasa en un 200% al precio referencial.

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

ITEM 20 – Fusible tubular con ampolla de vidrio de 250 volt 10 amper: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.** sobrepasa en un 80% al precio referencial.

ITEM 21 – Fusible tubular con ampolla de vidrio de 250 volt 15 amper : Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho item.-*

ITEM 22 – Fusible tubular con ampolla de vidrio de 250 volt 25 amper : Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho item.-*

ITEM 23 – Lámpara fluorescente circular de 32 watts : Se le adjudica a la empresa **PIRO'Y S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 24 – Lampara fluorescente de 40 watts: Se le adjudica a la empresa **MAES S.R.L.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 25 – Lámpara a Vapor de mercurio de 250 Watts: Se le adjudica a la empresa **PIRO'Y S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 26 - Llave termomagnetica trifásica de 100 amp 220 vol : Se le adjudica a la empresa **COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A** ; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 27 - Llave termomagnetica trifásica de 80 amp 220 volt: Se le adjudica a la empresa **COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A** ; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 28 - Llave termomagnetica trifásica de 63 amp 220 volt : Se le adjudica a la empresa **PIRO'Y S.A**; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 29 - Llave termomagnetica trifásica de 25 amp 220 volt : Se le adjudica a la empresa **PIRO'Y S.A**; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 30 - Pila Alcalina AAA de 1,5 V (cotizar por paquete): Se le adjudica a la empresa **PIRO'Y S.A**; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 31 - Pila Alcalina Tipo C: Se le adjudica a la empresa **COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A**; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 32 - Porta fluorescente externo para dos fluorescentes, con soporte y tornillos : Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma **MAES S.R.L..** sobrepasa en un 373% al precio referencial.

ITEM 33 - Reactancia electrónica para equipo de fluorescente de 40 watts : Se le adjudica a la empresa **PIRO'Y** ; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 34 - Tablero eléctrico de adosar 24 módulos con barras: Se le adjudica a la empresa **PIRO'Y**; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 35 - Terminal para conexión de cable a tablero de 8 mm: Se le adjudica a la empresa **PIRO'Y**; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 36 - Terminal para conexión de cable a tablero de 10 mm: Se le adjudica a la empresa **PIRO'Y**; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 37 - Terminal para conexión de cable a tablero de 12 mm: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.** sobrepasa en un 92% al precio referencial.

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

ITEM 38 - Terminal tipo ojal de 4 mm: Se le adjudica a la empresa PIRO'Y; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 39 - Terminal tipo ojal de 6 mm: Se le adjudica a la empresa PIRO'Y; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 40 - Terminal tipo ojal de 8 mm: Se le adjudica a la empresa PIRO'Y; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 41 – Alma doble de Ho Go de ½", accesorio de plomería: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho item.-*

ITEM 42 – Alma doble de Ho Go de 1", accesorio de plomería: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho item.-*

ITEM 43 - Alma doble de Ho Go de 1 ¼", accesorio de plomería: Se declara desierto debido a que ninguna empresa oferta dicho ítem.-

ITEM 44 – Arandela de presión de 6 mm: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.-*

ITEM 45 – Arandela de presión de 4 mm: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.-*

ITEM 46 – Bora para Soldadura: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 47 – Buje de reducción de Ho Go de ¾" a ½": Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 48 – Buje de reducción Ho Go de ¾" a 1": Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 49 – Candado de metal chico, fabricado en latón macizo, con cilindro y mecanismo de pernos de carrete con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 50 – Candado de metal mediano, fabricado en latón macizo, con cilindro y mecanismo de pernos de carrete con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 51 – Candado de metal grande, fabricado en latón macizo, con cilindro y mecanismo de pernos de carrete con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 52 - Caño corrugado de plástico de ¾ (Cotizar por metro): Se le adjudica a la empresa PIRO'Y; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 53 - Caño corrugado de plástico de ½ (Cotizar por metro): Se le adjudica a la empresa PIRO'Y; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 54 - Caño de cobre de 7/8" (Cotizar por metro): Se declara desierto debido a que no se presento oferta alguna.-

Matilde Ayala de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

ITEM 55 - Caño de cobre de 5/8" (Cotizar por metro): Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 56 - Caño de cobre de 7/16" (Cotizar por metro): Se declara desierto debido a que no se presento oferta alguna.-

ITEM 57 - Carretilla de metal, con rueda de goma maciza: Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 58 - Sierras copa para pared diamantada de 1": Se declara desierto debido a que no se presento oferta alguna.-

ITEM 59 - Sierras copa para pared diamantada de 2": Se declara desierto debido a que no se presento oferta alguna.-

ITEM 60 - Sierras copa para pared diamantada de 3": Se declara desierto debido a que no se presento oferta alguna.-

ITEM 61 - Codo de Ho Go accesorio de plomería de ½": Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 62 – Codo de PVC soldable de 40: Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.-*

ITEM 63 – Codo de PVC soldable de 40 x 45°: Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.-*

ITEM 64 - Codo de PVC soldable de 50 x 45°: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.** sobrepasa en un 260% al precio referencial.

ITEM 65 - Conexión de acero cromada de 0,40 cm: Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 66 - Conexión de acero cromada de 0,30 cm: Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 67 - Correa A-64: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.** Sobrepasa en un 122% al precio referencial.

ITEM 68 - Cuchilla paleta mediana, elaborada con acero aleado, forjada en una sola pieza, con mango de madera ergonómico para un mejor agarre y manipulación: Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 69 - Cuerda trenzada de polipropileno en el interior y en su exterior, realizadas con almas trenzadas en 8 cabos y en el exterior en 24 cabos. Con un tratamiento anti uva de 140 k para su resistencia a los rayos solares: Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 70 - Delantal de cuero para trabajos en soldadura, con pechera: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.** sobrepasa en un 42% al precio referencial.

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani R.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

ITEM 71 - Disco diamantado para corte de cerámica mediano: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 72 - Ducha para termocalefón de Ho Go: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. sobrepasa en un 60% al precio referencial.

ITEM 73 - Expansor múltiple para caño de cobre, para uso en refrigeración: Se declara desierto debido a que no se presento oferta alguna.-

ITEM 74 - Extractor, juego de extractor de rodamiento, diversas medidas: Se declara desierto debido a que no se presento oferta alguna.-

ITEM 75 - Gomita repuesto para canilla de ½" tipo FV, debe incluir la base de bronce: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. sobrepasa en un 118% al precio referencial.

ITEM 76 - Gomita repuesto para canilla de 3/4" tipo FV, debe incluir la base de bronce: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 77 - Grampa metálica para caño corrugado de 1/2": Se le adjudica a la segunda menor oferta correspondiente a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. por reunir las especificaciones técnicas y presentar la muestra solicitada en tiempo y forma, la menor oferta presentada por GSM de Víctor Mendoza, fue descalificada en dicho item por no presentar la documentación correspondiente al ítem en cuestión.

ITEM 78 - Grampa metálica para caño corrugado de 3/4": Se le adjudica a la empresa PIROÝ S.A..; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.-*

ITEM 79 – Guante de cuero para Jardinería: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.-*

ITEM 80 - Grampas para conductores de 4 mm: Se le adjudica a la segunda menor oferta correspondiente a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A , por reunir las especificaciones técnicas y presentar la muestra solicitada en tiempo y forma, la menor oferta presentada por GSM de Víctor Mendoza, fue descalificada en dicho item por cotizar cada grampa por unidad debiendo ser la cotización *Caja x 100 unidades (como mínimo)*

ITEM 81 - Grampas para conductores de 6 mm: Se le adjudica a la segunda menor oferta correspondiente a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A , por reunir las especificaciones técnicas y presentar la muestra solicitada en tiempo y forma, la menor oferta presentada por GSM de Víctor Mendoza, fue descalificada en dicho item por cotizar cada grampa por unidad debiendo ser la cotización *Caja x 100 unidades (como mínimo)*

ITEM 82 - Grampas para conductores de 8 mm: Se le adjudica a la segunda menor oferta correspondiente a la empresa MAES S.R.L, por reunir las especificaciones técnicas y presentar la muestra solicitada en tiempo y forma, la menor oferta presentada por GSM de Víctor Mendoza, fue descalificada en dicho item por cotizar cada grampa por unidad debiendo ser la cotización *Caja x 100 unidades (como mínimo)*

ITEM 83 - Grampas para conductores de 10 mm: Se le adjudica a la segunda menor oferta correspondiente a la empresa MAES S.R.L, por reunir las especificaciones técnicas y presentar la muestra solicitada en tiempo y forma, la menor oferta presentada por GSM de Víctor Mendoza, fue descalificada en dicho item por cotizar cada grampa por unidad debiendo ser la cotización *Caja x 100 unidades (como mínimo)*

ITEM 84 - Destornillador cruz, juego de destornilladores cruz, mango de PVC que se acople comodamente a la mano, agarre adecuado, no resbaloso, con material aislante de la

Matilde Astorga de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Jorge M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

corriente eléctrica, cuña o vástago de barra de metal (Cotizar por juego): Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma **MAES S.R.L..** sobrepasa en un 253% al precio referencial.

ITEM 85 - Lija al agua N° 60 para trabajo de lijado de pinturas, el grano debe de ser de un material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija : Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 86 - Lija al agua N° 80 para trabajo de lijado de pinturas, el grano debe de ser de un material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija : Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 87 - Lija al agua N° 120 para trabajo de lijado de pinturas, el grano debe de ser de un material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija : Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 88 - Lija al agua N° 150 para trabajo de lijado de pinturas, el grano debe de ser de un material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija : Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 89 - Machete de 20", acero laminado, tratado térmicamente, pulido, afilado, diseñado para soportar cargas de flexión e impacto sobre superficies duras, mango de madera : Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 90 - Manguera para agua de ½", diámetro interno, 25mm, tubo exterior de caucho sintético, resistente, con refuerzo de textil poliéster, resistente a la abrasión y al envejecimiento, cubierta exterior de caucho SBR/EPDM, muy ligera y manejable para la conducción de agua, con conexión y pico que regule la salida del liquido de metal (Cotizar por metro): Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 91 - Mecha punta diamantada para concreto, forjada en acero SAE 1045 N° 6: Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 92 - Mecha punta diamantada para concreto, forjada en acero SAE 1045 N° 8: Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 93 - Mecha punta diamantada para concreto, forjada en acero SAE 1045 N° 10: Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 94 - Mecha punta diamantada para concreto, forjada en acero SAE 1045 N° 12: Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 95 - Mecha larga para pared N° 8: Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 96 - Mecha larga para pared N° 10: Se le adjudica a la empresa **DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.**; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

Matilde Cuña de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Correani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

ITEM 97 - Mecha larga para pared Nº 12: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 98 - Mecha punta diamantada para concreto, forjada en acero SAE 1045 N° 4: Se declara desierto debido a que no se presento oferta alguna.-

ITEM 99 - Mecha punta diamantada para concreto, forjada en acero SAE 1045 N° 14: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 100 - Mecha punta diamantada para concreto, forjada en acero SAE 1045 N° 16: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 101 - Nylon grueso para desmalezadora (Cotizar por metro): Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. Sobrepasa en un 1427% al precio referencial.

ITEM 102 - Pinza pico de loro o pinza bomba de agua de ½", aislado, mango bi material cromo vanadio normas ICE 60 900 -1995/ASTNF 15005-9: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 103 - Pinza pico de loro o pinza bomba de agua de 3/4", aislado, mango bi material cromo vanadio normas ICE 60 900 -1995/ASTNF 15005-9: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 104 - Pinza pico de loro o pinza bomba de agua de 1", aislado, mango bi material cromo vanadio normas ICE 60 900 -1995/ASTNF 15005-9: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 105 - Pinza pico de loro o pinza bomba de agua de 1 ¼ ", aislado, mango bi material cromo vanadio normas ICE 60 900 -1995/ASTNF 15005-9: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 106 – Pinza de presión para terminal: Se declara desierto debido a que no se presento oferta alguna.-

ITEM 107 – Pinza de presión estranguladora de refrigeración: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 108 - Porta candado metálico chico, aproximadamente de 5 cm.: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 109 - Porta candado metálico grande, aproximadamente de 10 cm.: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. Sobrepasa en un 43% al precio referencial.

ITEM 110 - Protector para soldadura. Pantalla facial montada, o protectores de los ojos con protección facial debe poder llevarse directamente sobre la cabeza mediante un arnés de cabeza, o conjuntamente con un casco de protección.: Se le adjudica a la empresa RECORD ELECTRIC SAECA; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.-*

Matilde Acosta de Sanabria
Jefe de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C. Hospital Regional de Luque
Lic. Noelia M. Torreani R.
Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

ITEM 111 - Rejilla para piso con sifón de 15 x 15 cm, serán de PVC incorporado, con tapa de terminación cromada: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 112 - Rejilla para piso con sifón de 10 x 10cm, serán de PVC incorporado, con tapa de terminación cromada: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. Sobrepasa en un 46% al precio referencial.

ITEM 113 - Rodillo de lana de 8 cms, completo con mango acoplado, lana de carnero natural 100%, mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes, el diseño de la empuñadura debe permitir insertar extensiones: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 114 - Rodillo de lana de 30 cms, completo con mango acoplado, lana de carnero natural 100%, mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes, el diseño de la empuñadura debe permitir insertar extensiones: Se declara desierto debido a que la menor oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. Sobrepasa en un 41% al precio referencial.

ITEM 115 - Soldador eléctrico de Cautín de 60W: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 116 - Tijera para podar con mango de madera y hojas de metal grande, que debe estar forjada en una sola pieza, debe ser de fácil mantenimiento y limpieza, muelle con recubrimiento anti adherente, cierre textil en la parte baja de los mangos: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 117 - Tirafondos para marco de madera de 4": Se le adjudica a la empresa MAES S.R.L..; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio*

ITEM 118 - Tirafondos para marco de madera de 6": Se le adjudica a la empresa MAES S.R.L..; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio*

ITEM 119 - Te de Ho Go tipo enchufe de ½", accesorio para plomería: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 120 - Te de Ho Go de 1" accesorio para plomería: Se declara desierto debido a que la única oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. Sobrepasa en un 183% al precio referencial.

ITEM 121 - Te de Ho Go de 1 1/4" accesorio para plomería: Se declara desierto debido a que la única oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. Sobrepasa en un 343% al precio referencial.

ITEM 122 - Te de Ho Go de 3/4" accesorio para plomería: Se declara desierto debido a que la única oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. Sobrepasa en un 75% al precio referencial.

ITEM 123 - Te de Ho Go de 3/4" x 1/2 " accesorio para plomería: Se declara desierto debido a que la única oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. Sobrepasa en un 65% al precio referencial.

ITEM 124 - Te de PVC de 50: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

Matilde Aquino de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torregni R.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

ITEM 125 - Terminal para conexión de cable a tablero de 8 mm : Se le adjudica a la empresa PIRO´Y S.A..; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio*

ITEM 126 - Terminal para conexión de cable a tablero de 12 mm : Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 127 - Tornillo mecánico con tuerca 1 x 8 mm: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 128 - Tornillo para tarugo de 8: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 129 - Tornillo para tarugo de 10: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ofertar el menor precio.*

ITEM 130 - Tornillo para tarugo de 12: En dicho ítem hay un empate con las empresas DESARROLLOS DEL PARAGAUY S.A Y MAES S.R.L. motivo por el cual a cada una se les adjudica 50% del total de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

ITEM 131 - Unión doble de Ho Go, accesorio de plomería, roscable de ¾": Se declara desierto debido a que la única oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. Sobrepasa en un 169% al precio referencial.

ITEM 132 - Unión doble de Ho Go, accesorio de plomería, roscable de 1": Se declara desierto debido a que la única oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. Sobrepasa en un 482% al precio referencial.

ITEM 133 - Unión doble de Ho Go, accesorio de plomería, roscable de 1 ¼": Se declara desierto debido a que la única oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. Sobrepasa en un 883% al precio referencial.

ITEM 134 - Unión sencilla de PVC de ½" accesorio de plomería: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 135 - Unión sencilla de Ho Go de ½", accesorio de plomería : Se declara desierto debido a que la única oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. Sobrepasa en un 37% al precio referencial.

ITEM 136 - Unión sencilla de Ho Go de 3/4", accesorio de plomería: Se le adjudica a la empresa DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.; *por reunir las especificaciones técnicas y ser la única empresa que oferta dicho ítem.-*

ITEM 137 - Unión doble de Ho Go de ¾", accesorio de plomería: Se declara desierto debido a que la única oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. Sobrepasa en un 55% al precio referencial.

ITEM 138 - Varilla para soldadura de plata: Se declara desierto debido a que la única oferta presentada por la firma DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. Sobrepasa en un 2060% al precio referencial.

4. Verificación del proveedor a ser adjudicado, en el Registro de Inhabilitados:

En el momento de la evaluación de la presente contratación los oferentes no se encuentran inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas, según se desprende del informe.

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani D.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

impreso de la página de dicha Dirección, en fecha veinte de abril del año dos mil doce, a las 10:00 horas.-

Por lo expuesto, considerando que todo lo actuado se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el Art. 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas y artículos 60 y 61 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03; y que los oferentes cumplen con las condiciones legales y técnicas, poseen la calificación y capacidad necesaria para la ejecución del contrato, y presentan el precio evaluado como el más bajo, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA** la adjudicación a los siguientes proveedores, conforme al siguiente detalle:

OFERENTE	MONTO ADJUDICADO
RECORD ELECTRIC SAECA	48.000.-
MAES S.R.L.	1.582.140.-
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.	5.119.600.-
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.	9.212.500..-
PIRO´Y S.A.	10.159.256.-
TOTAL ADJUDICADO	26.121.496.-

RECORD ELECTRIC SAECA.: Guaraníes Cuarenta y ocho mil.-
MAES S.R.L.: Guaraníes Un millón quinientos ochenta y dos mil ciento cuarenta.-
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGAUY S.A.: Guaraníes Cinco millones ciento diecinueve mil seiscientos.-
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.: Guaraníes Nueve millones doscientos doce mil quinientos.-
PIRO´Y S.A.: Guaraníes Diez millones ciento cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y seis mil
Total Adjudicado: Guaraníes veintiséis millones ciento veintiún mil cuatrocientos noventa y seis.-

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Lic. Roque Torreani
Jefe del Dpto. de Suministros

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
Director Administrativo

Alicia Riveros
Unidad Operativa de Contrataciones

Matilde Ascona
Jefa de UOC

Búsqueda de Inhabilitados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Inhabilitación desde:

Inhabilitación hasta:

Ruc: 80066580

Razón social:

[redacted]

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda

No existen registros.

Búsqueda de Inhabilitados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Inhabilitación desde:

Inhabilitación hasta:

Ruc: 800000505-8

Razón social:

[redacted]

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda

No existen registros.

Búsqueda de Inhabilitados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrara

Inhabilitación desde:

Inhabilitación hasta:

Ruc: 80000077

Razón social:

[redacted]

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda

No existen registros.

Búsqueda de Inhabilitados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Inhabilitación desde: **Inhabilitación hasta:**

Ruc: 80001799 **Razón social:**

[redacted]

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda

No existen registros.

Búsqueda de Inhabilitados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Inhabilitación desde: **Inhabilitación hasta:**

Ruc: 80016166 **Razón social:**

[redacted]

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda

No existen registros.