PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

D.I.F. N° 1287 /2015

MEMORANDUM

A: **Lic. ROBERTO TORRES**, Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

DE: Arq. **MARTA MARTÍNEZ REINOSO**, Directora
Dirección de Infraestructura Física

REF.: Remitir

FECHA. 14/09/15

La Arq. **Marta Martínez Reinoso, Directora de la Dirección de Infraestructura *Física,*** se dirige a UD., a fin de remitir el informe técnico de las ofertas presentadas en relación al PBC LCO PAC N° 28/15 **"Construcción de Bandeja de Protección en la Sede del Palacio de Justicia de Asunción" ID N° 292.282**, de acuerdo a lo solicitado en la Nota **CEO N° 975/15**.

Atentamente.-

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

RECIBIDO
17 SET. 2015
Fjo. No. 1561

Guadalupe Domínguez
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Karina. F
14/09/15
10:55

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
14 SET. 2015
Recibido por: MAYDA BENITEZ
Aclaración: ASISTENTE Hora: 11:00
CSJ DGAF

PODER JUDICIAL
DPTO. DE OBRAS Y PROYECTOS
Dirección de Infraestructura Física

MEMORANDUM **D.O.P Nº 410/2015**

A: **Arq. Marta Martínez Reinoso,** Directora
Dirección de Infraestructura Física.

DE: **Arq. Carolina Basualdo,** Jefa
Dpto. de Obras y Proyectos

Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

REF.: Remitir.

FECHA: 14/09/2015.

Me dirijo a Usted, en relación a la Nota CEO N° 975/2015, en la cual se solicita evaluación técnica de las ofertas presentadas para el PAC N° 28/2015 "CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION EN LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION".

Se remite la planilla de Evaluación Técnica de Ofertas de los 10 Oferentes que se presentaron.

Es importante mencionar que la única empresa que cumple con todos los requisitos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones es la Empresa ING. ALFREDO LEZCANO.

Atentamente.

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Ent. Nº: 2581 Fecha: 14-09-15 Hora: 09:42
Firma: Melissa Cabrera

D.I.F. Departamento de Obras y Proyectos PODER JUDICIAL

	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282	
	"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"	
	Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas	
Ítem	Descripción	EMPRESA OFERENTE **ING. ALFREDO LEZCANO**
1	Visita al sitio de Obras	Presenta Declaracion Jurada
2	Especificaciones técnicas de los bienes ofertados, debidamente llenados y firmados, de acuerdo a los datos técnicos solicitados (METODO DE TRABAJO)	Si cumple
3	Currículum del Supervisor responsable técnico propuesto. (con 5 años de experiencia)	Si cumple
4	Listado de equipamiento a ser utilizado en los trabajos	Si cumple. Presenta listado de equipos
5	Cronograma de Ejecucion de Obras	Si cumple

OBSERVACION:

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282

"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"

Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas

EMPRESA OFERENTE: ING. ALFREDO LEZCANO

item	Descripción s/ cómpupto métrico PBC		Descripción s/formulario de ofertas	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	Cumple
2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	Cumple
3	Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)		Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)	Cumple
4	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	3	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	Cumple
5	Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja		Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja	Cumple

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282	
	"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"	
	Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas	
Ítem	Descripción	EMPRESA OFERENTE **CONSERMAR**
1	Visita al sitio de Obras	Presenta Declaracion Jurada
2	Especificaciones técnicas de los bienes ofertados, debidamente llenados y firmados, de acuerdo a los datos técnicos solicitados (METODO DE TRABAJO)	**(*) No cumple, no presenta**
3	Currículum del Supervisor responsable técnico propuesto. (con 5 años de experiencia)	**(*) No cumple, no presenta**
4	Listado de equipamiento a ser utilizado en los trabajos	Si cumple. Presenta listado de equipos
5	Cronograma de Ejecucion de Obras	**(*) No cumple, no presenta**

OBSERVACION: (*) Solicitar la documentacion que falta

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282

"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"

Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas

EMPRESA OFERENTE: CONSERMAR

item	Descripción s/ cómpupto métrico PBC		Descripción s/formulario de ofertas	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	Cumple
2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	Cumple
3	Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)		Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)	Cumple
4	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	3	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	Cumple
5	Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja		Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja	Cumple

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282	
	"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"	
	Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas	
Ítem	Descripción	EMPRESA OFERENTE **D y D Arquitectura y Construcciones SRL**
1	Visita al sitio de Obras	Presenta Declaracion Jurada
2	Especificaciones técnicas de los bienes ofertados, debidamente llenados y firmados, de acuerdo a los datos técnicos solicitados (METODO DE TRABAJO)	**(*) No cumple, no presenta**
3	Currículum del Supervisor responsable técnico propuesto. (con 5 años de experiencia)	Si cumple
4	Listado de equipamiento a ser utilizado en los trabajos	Si cumple. Presenta listado de equipos
5	Cronograma de Ejecucion de Obras	**(*) No cumple, no presenta**

OBSERVACION: (*) Solicitar la documentacion que falta

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282

"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"

Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas

EMPRESA OFERENTE: D y D Arquitectura y Construccion SRL

item	Descripción s/ cómpupto métrico PBC		Descripción s/formulario de ofertas	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	Cumple
2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	Cumple
3	Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)		Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)	Cumple
4	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	3	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	Cumple
5	Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja		Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja	Cumple

OBS.: Presenta error aritmetico en el redondeo en el item 1.

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282	
	"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"	
	Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas	
Ítem	Descripción	EMPRESA OFERENTE
		ING. ANTONIO CABRERA
1	Visita al sitio de Obras	Presenta Declaracion Jurada
2	Especificaciones técnicas de los bienes ofertados, debidamente llenados y firmados, de acuerdo a los datos técnicos solicitados (METODO DE TRABAJO)	**(*) No cumple, no presenta**
3	Currículum del Supervisor responsable técnico propuesto. (con 5 años de experiencia)	Si cumple
4	Listado de equipamiento a ser utilizado en los trabajos	Si cumple. Presenta listado de equipos
5	Cronograma de Ejecucion de Obras	**(*) No cumple, no presenta**

OBSERVACION: (*) Solictar la documentacion que falta.

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282			
	"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"			
	Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas			
	EMPRESA OFERENTE: ING. ANTONIO CABRERA BURGOS			
item	Descripción s/ cómpupto métrico PBC		Descripción s/formulario de ofertas	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	Cumple
2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	Cumple
3	Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)		Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)	Cumple
4	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	3	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	Cumple
5	Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja		Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja	Cumple

OBS.: Presenta error aritmetico en cuanto a redondeo en los Items 1, 2 y 3.

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282	
	"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"	
	Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas	
Ítem	Descripción	EMPRESA OFERENTE **ING. RICARDO AREVALO**
1	Visita al sitio de Obras	Presenta Declaracion Jurada
2	Especificaciones técnicas de los bienes ofertados, debidamente llenados y firmados, de acuerdo a los datos técnicos solicitados (METODO DE TRABAJO)	**(*) No cumple, no presenta**
3	Currículum del Supervisor responsable técnico propuesto. (con 5 años de experiencia)	Si cumple
4	Listado de equipamiento a ser utilizado en los trabajos	**(*) No cumple, no presenta**
5	Cronograma de Ejecucion de Obras	**(*) No cumple, no presenta**

OBSERVACION: (*) Solicitar la documentacion que falta.

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282

"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"

Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas

EMPRESA OFERENTE: ING. RICARDO AREVALO

item	Descripción s/ cómpupto métrico PBC		Descripción s/formulario de ofertas	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	Cumple
2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	Cumple
3	Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)		Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)	Cumple
4	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	3	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	Cumple
5	Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja		Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja	Cumple

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282	
	"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"	
	Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas	
Ítem	Descripción	EMPRESA OFERENTE **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ**
1	Visita al sitio de Obras	Presenta Declaracion Jurada
2	Especificaciones técnicas de los bienes ofertados, debidamente llenados y firmados, de acuerdo a los datos técnicos solicitados (METODO DE TRABAJO)	**(*) No cumple, no presenta**
3	Currículum del Supervisor responsable técnico propuesto. (con 5 años de experiencia)	Si cumple
4	Listado de equipamiento a ser utilizado en los trabajos	Si cumple. Presenta listado de equipos
5	Cronograma de Ejecucion de Obras	**(*) No cumple, no presenta**

OBSERVACION: (*) Solicitar la documentacion que falta.

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282

"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"

Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas

EMPRESA OFERENTE: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ

item	Descripción s/ cómpupto métrico PBC		Descripción s/formulario de ofertas	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	Cumple
2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	Cumple
3	Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)		Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)	Cumple
4	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	3	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	Cumple
5	Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja		Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja	Cumple

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282	
	"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"	
	Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas	
Ítem	Descripción	EMPRESA OFERENTE **M & O S.A.**
1	Visita al sitio de Obras	Presenta Declaracion Jurada
2	Especificaciones técnicas de los bienes ofertados, debidamente llenados y firmados, de acuerdo a los datos técnicos solicitados (METODO DE TRABAJO)	**(*) No cumple, no presenta**
3	Currículum del Supervisor responsable técnico propuesto. (con 5 años de experiencia)	Si cumple
4	Listado de equipamiento a ser utilizado en los trabajos	Si cumple
5	Cronograma de Ejecucion de Obras	**(*) No cumple, no presenta**

OBSERVACION: (*) Solicitar la documentacion que falta.

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282			
	"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"			
	Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas			
	EMPRESA OFERENTE: M & O S.A.			
item	Descripción s/ cómpupto métrico PBC		Descripción s/formulario de ofertas	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	Cumple
2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	No Cumple, error en la unidad de medidad
3	Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)		Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)	Cumple
4	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	3	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	Cumple
5	Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja		Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja	Cumple

OBS.: En el Item 2 de la Planilla del PBC, se solicita como unidad de medida METRO LINEAL (ML), y el Oferente presenta su oferta en UNIDAD (UN).

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282

"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"

Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas

Ítem	Descripción	EMPRESA OFERENTE
		YUKON S.A.
1	Visita al sitio de Obras	Presenta Declaracion Jurada
2	Especificaciones técnicas de los bienes ofertados, debidamente llenados y firmados, de acuerdo a los datos técnicos solicitados (METODO DE TRABAJO)	Si cumple
3	Currículum del Supervisor responsable técnico propuesto. (con 5 años de experiencia)	Si cumple
4	Listado de equipamiento a ser utilizado en los trabajos	Si cumple
5	Cronograma de Ejecucion de Obras	Si cumple

OBSERVACION:

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.J.F.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282

"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"

Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas

EMPRESA OFERENTE: YUKON S.A.

item	Descripción s/ cómpupto métrico PBC		Descripción s/formulario de ofertas	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	Cumple
2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	No Cumple, error en la unidad de medidad
3	Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)		Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)	Cumple
4	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	3	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	Cumple
5	Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja		Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja	Cumple

OBS.: En el Item 2 de la Planilla del PBC, se solicita como unidad de medida METRO LINEAL (ML), y el Oferente presenta su oferta en METRO (M).

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282	
	"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"	
	Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas	
Ítem	Descripción	EMPRESA OFERENTE **Arq. Ma de Fatima Servin**
1	Visita al sitio de Obras	Presenta Declaracion Jurada
2	Especificaciones técnicas de los bienes ofertados, debidamente llenados y firmados, de acuerdo a los datos técnicos solicitados (METODO DE TRABAJO)	**(*) No cumple, no presenta**
3	Currículum del Supervisor responsable técnico propuesto. (con 5 años de experiencia)	Si cumple
4	Listado de equipamiento a ser utilizado en los trabajos	Si cumple
5	Cronograma de Ejecucion de Obras	**(*) No cumple, no presenta**

OBSERVACION: (*) Solicitar la documentacion que falta.

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282

"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"

Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas

EMPRESA OFERENTE: ARQ. MA DE FATIMA SERVIN

item	Descripción s/ cómpupto métrico PBC		Descripción s/formulario de ofertas	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	Cumple
2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	Cumple
3	Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)		Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)	Cumple
4	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	3	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	Cumple
5	Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja		Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja	Cumple

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282	
	"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"	
	Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas	
Ítem	Descripción	EMPRESA OFERENTE
		SINTEC
1	Visita al sitio de Obras	Presenta Declaracion Jurada
2	Especificaciones técnicas de los bienes ofertados, debidamente llenados y firmados, de acuerdo a los datos técnicos solicitados (METODO DE TRABAJO)	**(*) No cumple, no presenta**
3	Currículum del Supervisor responsable técnico propuesto. (con 5 años de experiencia)	Si cumple
4	Listado de equipamiento a ser utilizado en los trabajos	Si cumple. Presenta listado de equipos
5	Cronograma de Ejecucion de Obras	**(*) No cumple, no presenta**

OBSERVACION: (*) Solicitar la documentacion que falta.

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 28/2015 ID: 292.282

"CONSTRUCCION DE BANDEJA DE PROTECCION DE LA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"

Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas

EMPRESA OFERENTE: SINTEC

item	Descripción s/ cómpupto métrico PBC	Descripción s/formulario de ofertas		CUMPLE / NO CUMPLE
1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	1	Cabriada metalico de caño galvanizado de 50x50 x1,60 mm de espesor y con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	Cumple
2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	2	Correa metalico de caño galvanizado negro de 30x40x1,60 mmm de espesor cada 50cm de distancia encima de cabriada	Cumple
3	Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)		Montaje de chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)	Cumple
4	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	3	Tensor de cabo de 3/8 cada 5 metros	Cumple
5	Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja		Pintura con esmalte sistetico a 3 manos, previa aplicación de fondo antioxido,incluye las dos caras de la bandeja	Cumple

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.